



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3065/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3065/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3065/A

205


XXV. 4. 21^{re}

A xxxiii h


3065/A
5406































71159 (1)

HARTMANNI

Chimiatriæ in Academia Marpurgensi Pro-
fessoris celeberrimi, Principumq;
Hassia Archiatri edita

A

ET

Huic editioni adiectus est, propter affinitatem materiae, Tractatus novus, de

Oleis variis chimice de-

Oleis variis chimice de-
 stillatis. Naby.

FRANCOFVRTI

Apud CASPARVM RÖTELIVM

ANNO 1634.

Johann Christoph
 von M.

JOHN AINSWORTH

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

MEDICINE DOCTOR

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE


OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE



Handwritten signature or note in the bottom left corner.



ILLVSTRISSIMO AC
CELSISSIMO PRINCIPI,
AC DOMINO,
DOMINO

VVILHELMO

Hassia Landgrauio,

COMITI CATI-
NELBOCI, DECIAE, ZYGEN-
hainæ & Niddæ, &c. Regina, Regni-
que SVECIAE Generali, Germanicæ liber-
tatis Defensori acerrimo, Bonorum Stu-
diorum fautori & promotori
singulari,

Domino meo clementissimo.



Agnum quidem esse in-
genue fateor, Illustrissi-
me & Celsissime Prin-
ceps, Domine clemen-
tissime, quod T. Celsitudinẽ pau-
) (2 culis

culis hisce adire & chymiatico
hoc munusculo salutare audeam.
Sed si res æqua rationis pondere-
tur lance, propendere meum in-
stitutum liquido apparebit. Co-
gnitū namque est & more peruul-
gato receptum, quod cuncti, qui
opus aliquod in lucem publicam
emittere contendunt, illud Ma-
gnati & Mæcenati cuidam sum-
mo, aut amico Phyladæo, aut Pa-
trono inscribere & consecrare so-
leant, idque quatuor principa-
liter ob causas; Vt nimirum
hoc ipso non modo sua nomi-
na, sed & ipsius patroni memo-
riam immortalitati quasi deuo-
ueant. Deinde ut patrocinium
aduersus liuidos caninosque den-
tes, qui semper Theonino dente
aliena rodere solent, sua vero cer-
nere, ac nihil, nisi quod ipsi faci-
unt,

unt, rectum putare assolent, sibi
comparent & acquirant. Vt por-
ro illustre aliquod operi ipsi præ-
fixum nomen sit, instar hederæ,
sub cuius signo, tanquam gene-
rosum vinum reposcatur, collau-
detur & vendatur. Vt tandem ob-
seruantia & gratitudinis debitæ
pro acceptis beneficiis testandæ
publicum sit monumentum, &
patroni humanitas & munificen-
tia elucescat.

Hæ ipsæ causæ & me impule-
runt vt T.C. praxin hanc chymia-
tricam parentis mei piæ memorię
inscribere & consecrare animum
inducerem. Nam si tanta tamque
varia in parentem meum piæ me-
moriæ, inque me collata ingentia
beneficia Alexandrina recensere
vellem, dedicatoria hæc in volu-
men concrefceret. Quare vt ali-

) (3 qua

qua ex parte saltem, (quandoquidem ex toto impossibile est) gratum me erga T. C. exhibeam, praxin hanc chymiatriciam inscribo, dico, dedico & consecro, submisit rogatans, ut sub T. C. patrocinio prodire, permittere & contra aduersorum Mysochymicorum obtrectiones & calumnias praxin hanc ea, qua pollet auctoritate & potestate, defendere velit. Valeat T. C. ad Nestoris annos ad Dei gloriam, Reipublicæ Christianæ, libertatis germanicæ defensionem, patriæ protectionem, sub indefinente DEI Ter. Opt. Max. tutela, qui solus gubernationes felices efficere potest, qui sapientiam, per quam principes regunt, fortitudinem, per quam hostibus Ecclesiæ & libertatis germanicæ se opponunt, oppu-

oppugnant, largitur. Cassellis
Anno 1633.

III^{mæ} Celsitudinis

*Subiectissimus & obseruantissi-
mus cliens*

Georgius Euerhardus
Hartmannus Phylo-
chymicus.

PRÆFA

P R Æ F A T I O

Ad Lectorem.

Cum praxis isthæc chymiatrica clarissimi & excellentissimi Domini Doctoris Ioannis Hartmanni à diuersis & etiam exteris nationibus maxime desiderata, modo autem impressa ad manus meas peruenerit, exemplaria autem in copia propter tumultus bellicos, præsertim in inferiore Germania, Anglia & Gallia haberi non potuerint, consultum fore putavi, amice Lector, illam ipsam annexo de oleis arte chimica destillandis tractatu nouo, in nullius tamen præiudicium vel fraudẽ, sed potius ad maiorem auctoris laudem & Reipubl. comòdum ob materiæ præstantiam & affinitatem in hanc comòdiorem formam coniicere & typis recudere. Quod ut æque bonique consulas, obnixerogo.

PROOE-



PROOEMIUM.

ELICITER in praxi chymiatrica processuro ad 2. respiciendum. 1. ut benè cognoscat morbum. 2. ut remedia conuenientia & selectiora in promptu habeat. Prius cognoscitur ex Pathologia; Alterum ex Therapeuti; quæ tamen præcipuè est chymica. In Pathologicis doctissimus Fernelius est consulendus: In Therapeuti quæ imprimis Pharmaciam spectat hoc loco præstant chymica, scilicet specifica & quidem *ἐνπόριστα*, in quibus duobus rotaratio medendi chymica consistit. Antequam igitur ad singularum partium morbos & symptomata perueniamus, non erit inutile præmittere vniuersalia medicamenta in certas classes redacta, ex quibus vniuersales curationes particularium morborum petendæ. Cum autem in Medica Praxi frequentissima intentio sit Euacuatio: Medicum eandem per medicamenta cita,

A tuta

tuta & iucunda ritè administrare cal-
lentem principalem Praxeos neruum
callere meritò arbitramur. Igitur de
morborum principalium cura tracta-
turi, operæ precium erit, vniuersalia il-
la euacuantia, quæ in singulis quasi
morbis offerenda, præmittere.

Cum autem Natura per 4. vias ordi-
nariè morbi mineram expellere soleat.
1. per superiora: 2. per inferiora: 3. per
vesicam vrinariam, & 4. per ambitum
corporis; Medicus naturæ minister
eam in his meritò imitatur, & propter-
ea 4. euacuantium medicamentorum
classes constituit, scilicet. Vomitoriorū,
purgantium, diureticorum & diapho-
reticorum, atque hæc pro diuersitate
subiecti & morbi scilicet ex vegetabi-
libus, nunc ex mineralibus depromit.

Quemadmodum autem in singulis
morbis hæc in vsum veniunt, ita sæ-
pius ob virium imbecillitatem, aut
doloris vehementiam nunc æger con-
fortandus, nunc dolor mitigandus,
nunc confortantia & anodyna adhi-
bet, quæ particularibus curis præmit-
tenda.

DIGESTIVA.

Inter Digestiua familiaria præter cætera in dogmatica Medicina vsitata interdū etiā ab ipsis ægrotis requisita maximè in vsu sunt: Tartarus Vitriolatus imprimis à Crollio descriptus, ex quo est digestiuium ibid. Istud eo modo in vino sc. dissolutum, cum passulis & cinnamomo coctum, quem docet Crollius, paratum, etiam ostensum vnicum est, quod debito modo exhibitum, in morbis contumacibus & chronicis digestionem & mitigationem egentibus, plurimum potest.

II. Est Crystallus Tartari à Quercet. sæpe *Tartari* laudatus, & hætenus vsu quoq; confirmatus, *Chrysell.* vulgò vocant Cremorem Tartari. Eius vsus quoq; valdè conueniens morbis multis, digestionem opus habentibus: imprimis verò ad calculum renum vel vesicæ, de quo infra maximè est accommodatus. Dosis huius est à ʒβ à ʒj. In melancholia summum est deoppilatiuum tam alui, quàm Tartari in venis Meseraicis stabulantis. Datur in iusculo carniū vel vino sæpius dosim reiterando.

VOMITORIA.

Inter Vomitoria primum tenet locum *aq. Benedicta* à Martin. Rulando propriè ita dicta.

II. Est Syrupus ex ∇ *Benedict.* de quo in notis ad Crollium.

III. *Salalbum*: huius autem vsus ratiō; *Salalbū.* à ʒβ. ad ʒj. in ∇ menthæ aut hordei dissoluta vomitum mouet *Vitriolum album* si purius desideras, dissolue illud in ∇ cent. min. solutum

A 2 filtra,

filtra, coagula, iterum solue, filtra & coagula idque tertia vice. Ultimo dissolue in aq. ros. solutum filtra, & in cineribus calidis per 6. ♀ digere, fæces fundum petentes separa, quod clarum euapora ad siccitatem. Dosis ℥ij cum Conf. Ros. vino, hydromel. vel ptisana addito ad libitum Syr. acetos. vel oxymell.

IV. Gilla Paracelsi, vt exstat ap. Croll.

Vomitum Plateri. V. Vomitorium Plateri ex nucibus viridibus, Raphano & acet. vini.

℞. nuc. jugland. circa fest. Ioh. collectar.

rad. rapham. an. part. ij.

acetum vini distillat. part. iij

Conquassatis nucibus & raphano fiat digestio leni calore per dies 5. vel 6. postea distilla per Alemb. ex B. Dos: ℥iii. ℥ss fortificatur cum aq. Bened. dimidia dosi, vel etiam 3. aut 4. parte.

Vomitium. VI. Vomitiuum Conradinum, de quo ad Conradinum. Croll.

Ramenta Vnguium. VII. Ramenta vnguium in vino vel alio liquore.

NB. In hydropo si segmenta vnguium digitorum & pedum vmbilico ægri impo-
nantur, miraculosè dicunt aquam expel-
lere, D.C.H. Basil.

Coagulū Asari. VIII. Coagulum Asari, ex asaro toto, h.e. rad. & fol. cum spir. vini extrahitur tinctura, quæ cum Sale purificato eiusdem coniungitur, & facta in MB. lento Δ digestionem sp. vini in B. abstrahitur ad consistentiam vel coagulum.

GLA-

CLARIVS: Mense Majo \mathcal{R} . rad. afar. *Alia præ-*
paratio.
 q. s. cum folijs, quæ in umbra diligenter exsic-
 centur & earum pars quarta conquassetur,
 postea & ipsi in phiola affundatur sp. vini recti-
 ficatus, vt 4. dig. emineat: Phiola optimè obtu-
 sa in loco calido ponatur, vt spiritus vini colore
 è viridi flauo tingatur. Spiritus tinctus decanta-
 tur à facibus & in vase clauso seruetur. Ex par-
 tibus residuis tribus in cinerem combustis a-
 qua calida Salē extrahe, hic siccatus in Cruci-
 bulo ad Δ patentem funditur. Remotus
 fluens ab Δ soluitur in aq. calida & digeritur, i-
 terumque exsiccat. Huic sali tinctura suprā
 (pag. præced.) parata, prius per chartam bibu-
 lam filtrata, superfunditur, & in cucurbita sp.
 vini Δ lento abstrahitur ad consistentiam mel-
 lis. Huius \mathcal{D} ad \mathcal{D} ij vel \mathcal{Z} in prisanæ iusculo ex-
 hibetur, hydromel) hydroleo in morbis, vbi
 vomitiuis opus est. Alii tantum folia Afari non *fol. Afari.*
 iij in vino per horas 6. aut 8. macerant, vi-
 numque leniter expressis folijs exhibent sine
 molestia vomunt.

(IX. \mathcal{R} . \mathcal{G} \mathcal{H} j. succi berber. \mathcal{H} vj. stent in \odot *Oleum*
 aut loco calido per mensem vnum, postea suc- \mathcal{G} *nis*
 cum effunde, extrahe aq. ad consistentiam sy- *cum Ber-*
 rupi, quem reserua ad exsiccanda vlcera. *ber.* *Olei*
 residui gut. 20. ad summum mouent vomitum
 absque violentia: Frequens est Wertenberge-
 ro Basileæ.

X. Aqua Vomitoria præstantissima: \mathcal{R} . Vi- *aq. Vomi-*
 tri \mathcal{G} hyacinthi more Matthiol. præparati & in *toria præ-*
 pulue *stantissima.*

puluerem subtilem redacti, Salis Carduiben. gutt. an. gr. xl. aq. Veron. ℥v. aq. Cinam. xxx. infundantur in B. tepido per hor. 24. postea colentur per chartam & seruentur. De quo patienti 3. 4. 5. vel 6. ℥ secundum quod repletus, robustus, facilis, vel difficilis fuerit ad purgandum, dentur.

*Vitriolum vomiti-
um.*

*Aqua Bened. Ru-
land. pra-
paratio.*

XI. Vitriolum vomitium simul & purgans in febribus laudatissimum remedium, & purgans frigidum Angeli Salæ, vide notas ad Croll.

XII. Aqua Benedicta Rulandi etiam insigne Vomitorium est, quod ita paratur. R. epar ℥; ex ℥ & Vitriolo part. æq. facti per hor. 5. in aq. ebulliat, hinc resideat & ∇ clara à fæcibus separata per pannum laneum traiciatur & relinquatur per noctem, ut resideat rubedo in fundo, aut inspargatur gutt. aliquot aceti, ut rubedo ad fundum præcipitetur. Aqua Vitriolo imprægnata separetur, aliaq; affusa lauatur, ut omnem falsedinem Corpus deponat, aqua decantata exsiccetur crocus. Eius ℥j maceratur in ℥iiij vel v vini albi, alteriusve liquoris conuenientis in loco calido per noctem, aut si statim opus habeat, bulliat eodem liquore, Colatura propinetur calida vel frigida. Vires & vsum, cautelasq; huius vide in notis ad Crollium.

*Extract.
Ellebori.*

XIII. Extractum Hellebori.

R. Rad. cyclam. bryonia an. ℥ij.

Ellebori albi ℥j.

probe mundatas, lotas, vicissimque exsiccatas comminue in puluerem, cui affunde sp. V. ad eminent. 4. digit. digerantur in loco calido per
3. dies

3. dies, dein lentissimo Δ Sp. V. distilla, & caue,
ne Δ vehementia materia comburatur. Quare
præstat eam, cum ad mellis consistentiâ distilla-
ta est, eximere, & in scutella vitrea leni calore
exsiccare. Materiam exsiccatam vicissim com-
minue, & spiritum V. antea abstractum reaffun-
de, relinque in calido per 2. noctes, postea fil-
tra, liquorem filtratum vsui reserua. Eius gutt.
6. vel 8. in haustu ∇ tepidæ, vini, aut si fortius
desideres vomitorium, decocti sem. Raphani
cum syr. acetosæ simpl. ad libitum exhibentur,
ad excitandum sine animi molestia vomitum.

XIV. Eleſtuarium Antimonij.

Eleſtuar.
Antimo-
nij.

R. Vitri antimonij per se sine borace fusi in re-
nuissimum puluerem reducti \mathfrak{z} ij instilla sp. vi-
trioli \mathfrak{z} ij, ac misce diligenter in mortario vel su-
per porphyrium, & postea puluerem in scutella
ad lentum Δ exsicca. Hunc puluerem misce cum
specieb. enumeratis à Crollio in Eleſtuario \mathfrak{z} .

XV. Non dissimili virtute præditi sunt fl. an-
rimonij & vitrum eiusdem si per noctem infun-
dantur in vino vel alio liquore conuenienti (v.
g. in aq. Cardui bened. \mathfrak{z} ij Cinam. \mathfrak{z} ij) à \mathfrak{d} ß ad \mathfrak{d} j
& mane vinum clarum decantatum exhibeatur: si
v. in promptu vomituum habere animus sit, in-
fundi possunt \mathfrak{z} j flor. antimonij vel Croci vel
vitri, in \mathfrak{t} biij vel circiter vini albi, aut aq. Car-
dui bened. addita pauca aq. Cinam. & in vase
bene clauso adseruari. Liquoris, cum opus, da-
bis \mathfrak{z} ij vel iij. Colentur & exhibeantur vel per
se, vel cum syr. acetosæ vel oxymell. simpl.

XVI. Alii Gummi guttæ gr. aliquot (3) cum

A 4

Gummi
gur. gutta.

gut.ij.ol. Cinam. aut aq. ejusdem in pingui iusculo exhibent.

NB.

Si vomitus vt purgatio à datis his medicamentis nimium subsequatur, præsentaneum est remedium potus lactis coacti cum pane, aut cochleari. Syr. de mastich. aut Theriaca antiqua statimq; cibum aut panem tantum vino grosso exhibere. Prodest etiam Emplastrum de crusta panis ventriculo imponere, & plantis pedum: Præsentaneum quoque remedium est, si offeratur pil. j. laudani opiat. Interdum prodest, si æger ad vomitum non admodum proclivis est, naturam iuuare iusculo exhibito sine pane, aut aq. hordeacea hydroleo:

CATHARTICA

Vegetabilia.

*Pulvis
Diasenæ,*

I. Pulvis Diasenæ laxatius,

℞. fol. sen. mund.

Crem. Tartari anisa ℥.

Sem. anisi,

Caryophyll.

Cassia lignæ

Galang.

Diagr. an ℥j.

puluerisa subtilissime, dos. à ℥℥. ad ℥℥. in substantia ad summum in conuenienti liquore. In infusione dos. est ad ℥℥.

*Panchy-
magon
vegetabi-
le.*

II. Panchymagoga vegetabilia Crollii, & illud quod à me additum est, aut aliud, quod ex utroq; componitur, Dos. à ℥℥. ad gr. xvj. videatur in notis Crollianis.

III. Ex-

III. Extractum Rhabarbari, quod nullo alio modo fit, quam per aq. Cichor. vel Endiu. aut Cent. min. cum gutt. aliquot ol. tartari sine vlla compositione alia. Acui tamen illud potest necessitate requirente cum diagr. it. cum guttæ gum. Elaterio, præparatis, nempe per leuigationem in marmore cum gutt. aliquot sp. vitrioli & ol. anisi fœnic. Cinam. angelic. citri pro ratione morbi & patientis.

*Extractū
Rhabar-
bari.*

IV. Tale quoque est extractum senæ cum aq. Cinam. eodem modo cum extr. Rhabarb. paratum, dosi horum à ʒj ad ʒij.

*Extractū
Sena.*

V. Extractum Mechoacannæ cum aceto factum, & ad piceam substantiam redactum.

VI. Extr. radic. Esulæ min. eodem modo paratum. vide notas ad Crollium.

VII. Extr. rad Elleb. nigri veri cum aq. maior. vel meliss. & ol. tartari Dos. à ʒß. ad gr. xvi. gri. vel etiam xx. nonnulli extrahunt cum vino bono, vide Crollianas notas.

*Elleb. ni-
gri.*

VIII. His annumerantur rad. Ellebor. præparatæ per phlegma vitrioli quod absolvitur hoc modo:

℞. Rad. helleb. veri, irrorata cum phlegmate vitrioli, quod nempe in rectificatione sp. vitrioli primo loco prodit, pone in scutella vitrea ad lentum calorem cinerum, subinde cum spatula lignea mouendo. Fœtor nimium exhalans ex ipsis radicibus earum venenositatem secum rapit: perge irrorando amplius, & desinendo in leni calore, donec nempe fœtor omnis abact⁹, radices relinquat grati odoris, & summe nigricantes.

*Radicum
hellebori
prepara-
tio.*

cantes. Exsiccentur leniter, quanquam subinde quasi madore perfusæ maneant. Dos. à ℥ss ad ℥j.

IX. Extract. Colocynthidos.

X. Scammonium simul cum aceto elaboratum, aut Extr. scam. per se simpliciter cum aceto factum. Dos. à gr. viij ad xij.

XI. Huc referendus est spir. vitæ aureus Rulandi, qui nil aliud est, quā essentia trochiscor. Alhand. cum sp. Vini Maluatici i. e. maluarico distillato extracta. Dos. à ℥ss ad ℥j.

XII. Specificum purgans Paracelsi. Vide notas ad Crollium.

ELECTVARIVM DE

foliis senæ.

℞. Cinam. el. ℥vj, fol. sen. Or. s. s. ℥v F. infusio in vini generosi lbiiij per biduum in loco tepido. Hinc leuiter bulliant & exprimantur. Cum colatura extrahe pulpam passularum in aq. coctarum. ℥ix adde pulpæ cassiæ ℥vj, & si fortius desideras Elect. lenit. ℥ij pondere ol. nuc. mosch. per express. fact. ℥ss. F. Elect. Dosis ℥vj ad viij vel x per se, vel cum ℥ss ad ℥j diatartari.

PANCHYMAGOGON

Vegetabile.

℞. Colocynth. inueterat. ab arillis & nucleis purgatæ ℥vj. fol. sen. orient. sine stipitibus ℥iiij Rhab ℥ss sem. Ebuli ℥iij rad. Elleb. nigr. præparat. agar. throchisc. an. ℥j Cinam. Caryoph. an. ℥ij. Contusa infundatur in sp. V. non rectificato ad eminent. 3. digit. matraccio optime clauso per 16. dies in loco calido digere, vt sp. V. tinguatur,

gatur, tinctum effunde, aliumque affunde
toties, donec non amplius tingatur. Hinc ℞.
Elaterii ꝑij aloes succotr. ꝑj infunde in sp. V.
bono additis aliquot guttis sp. vitrioli aut ol.
Sulphuris per Camp. per 3. dies in loco calido,
matraccio exacte clauso. Hinc materia per fil-
trum traiciatur, digitis exprimatur & inspisse-
tur calore lento, atque cum extracto superius
facto coniungatur. ℞. Etiam scammon. optim.
q. v. in marmore tenuissime tere, & imbibe
sp. vitrioli addendo gutt. aliquot ol. anisi (e.
g. ad. ꝑj scammon. additur sp. vitrioli vel olei sul-
phuris ꝑ ol. anis. gut. 6.) diligenter subige ad
massam instar picis viscidam. Hæc tinctura o-
ptime corrigit scammonium. Nam cum exsu-
perante calefaciendi potestate polleat, quæ à ☿
& Sale volatili dependet, hac via mordicans Sal
per mortificationem ab actione contraria sp.
vitrioli & ol. anisi profecta rerunditur, & ad be-
neficam operationem redigitur. Massam di-
ctam cum aq. ros. aut Maioran. extractam ad
siccitatem euapora. ℞. Nunc Extractum su-
perius puluerisatum & adde Extr. scam. ꝑvj ol.
nuc. mosch. per expr. ꝑij M. in mortario & ad v-
sus serua. Dosis à gr. xij ad ʒj vel ʒss in forma
pilul. in prunis aut passulis vel pomo cocto. Po-
test etiam Extr. scammonii solum propinari à
gr. xij ad xx. cum syr. Ros. solut. in pilul. reda-
ctum. Purgat etiam leniter & sine molestia.
Idem etiam Extr. potest vicem supplere Colo-
cynth. ad incorporandum ☿ quouis modo
preparatum.

EXTRA-

EXTRACTVM SEV RE-
sina Scammonii.

℞. scam. opt. ℥j in mortario, reduc in pul-
uerem pistillo oleo amygd. d. illito, in matra-
cium pone superfundendo ▽ Endiu. vel Rosar.
ad emin. 3. dig. in loco calido per 3. ☉. vas opti-
me clausum reponatur. Aquā colore obscuro
tinctam decanta à fæcibus, filtra & in calore
blandissimo aut MB. menstruum aufer, vt re-
maneat Extract. Scamm. in forma pulueris. Hu-
ius gr. iij. v. vj, cum ℥j tartari vitriolati exhibe,
vel quod melius:

Tartarus Tartarus vitriolatus tincturâ scammonii im-
vitriola- prægnatus. ℞. postquam tincturam scammo-
nus Scam- nii filtraueris, eam cum ℥ij tartari vitriolati
moniatus. coniunge, coniuncta in B. loca, menstruumque
inde ac siccitatem euoca.

Purgat per inferiora, & omnes obstructio-
nes tollit, si misceatur cum Cathartico v. gr.
panchymagogo vel offeratur in syr. rosar. sol.
vel violarum vel melle rosar. solut. Vt: ℞. tartari
vitriolati ℥j mell. ros. solut. ℥j vini Enulati
℥ij. M.

In hydropo ad crassos & serosos humores ex-
purgandos: in febribus Melancholicis & phle-
gmaticis commode datur cum oxymelle helle-
borato, & aq. vel decocto buglossæ. In Quarta-
na præmissis vniuersalibus vtiles sunt pilulæ
subsequentes:

Pillula in ℞. Extr. Chamædr.
quartana. Cent. min. an. ℥ß

pip.

*Pip. nigr. gr. iij**Ol. anis. g. iij**Cinam. g. ij.*

M. accipe vnam atque alteram horis matutinis.

Cremor tartari assumitur in iusculis conuenientibus, aut in quibus rad. fœnic. petroselin. fuerint decoctæ, à ℥ss ad ℥j ℥iij. aut etiam ℥ij. Stimulus adiici potest ex sale gem. vel diagr. Exempl. gr. ℞. Crem. tartari ℥j diagr. gr. iij. M. in iusculo 3. horis ante cibum exhibeatur. Vel ℞. Gum. gutt. gr. vj. Crem. tartari ℥j M.

In Melancholia Hypochondriaca nihil felicius: Nam si aliquot diebus eius ℥ss vel ℥ij in iusculo cum Capparum decocto exhibeantur, & exterius ad hypochondr. sinistra emplastrum ex Ammoniaco gummate in aceto squilitico applicetur, senibus maxime & qui obstructâ sunt aluo, conducit.

In obstructio. nibus ℞. Crem. tartari ℥ss tartari vitriolati ℥ss. vel Crem. tartari ℥iij. sal. absinth. ℥j. F. puluis.

Insigne euadit Catharticū, si tartari Crem. ℥ss. tart. vitriol. ℥j addatur in bile educenda, Extr. scamn. gr. viij. vel x. in iusculo vel vino, non tantum omnes impuritates laxando aluum educit, sed & summum est apperitiuum, vnde loco digestiui vel deobstruentis, in quibusuis obstructio. nibus exhiberi potest, ante vsum Catharticatorum. Modus exhibendi talis est. ℞. Crem. tartari ℥ss ad ℥j. tartari vitriolati à ℥j ad ℥ss. Datur in iusculo, si loco aperitiui vel digestiui vt. ijs velis, datur bis in die ad ℥j tribus

tribus horis ante pastum cum iusculo vel Elect. de senna ℥ij aut cum syr. de Canella vel alio quocunque appropriato Electuario liquido aut syr. Patiens eo sumto parum deambulando se exerceat.

*Anisum
Laxati-
uum.*

*ANISVM LAXA-
tium.*

Anisum laxatiuum fit, quando in Confect. anisi ad singulas ℥ij scam. puluerisati (& si lubet ☿ vitæ aut dulcis ad libitum) Item non videtur incongruum, si cum infus. flor. ☿ aut croci Metall. aut vitri ☿ dissoluatur saccharum, quo ad confectionem utimur, sed hoc modo Cathartica erunt) cum sacch. ros. ut docet Croll. inter conficiendum aspergantur. Aut si vis præparetur scammonium h. m. Inter puluerisandum inspergantur gut. aliquot sp. vitrioli, exacte trituretur, exsicceetur scam. iterumque puluerisetur. Dosis anisi à ℥j infantibus & aliis.

*PASSVLÆ LAXA-
tiuæ.*

Passulæ laxatiuæ fiunt, si in decocto quocunque purgante passulæ macerentur: macerantur pro quantitate decocti imbibiti adsumuntur. Eas si fortiores desideras, adde infus. flor. ☿ vel vitri ☿ aut quod melius, Croci Metall. ad libitum.

CATHAR-

CATHARCTICA

Mineralia.

I. ☿ Dulc. seu Panchymagog. Quercet. fortificatus cum ☿ vitæ, ita vt gr. xvj istius capiant gr. ij ☿ vitæ.

NB. Hæc mixtura diligenter marmore per aliquot Π est læuiganda, sic enim vis vomitiua ☿ vitæ torpet, & ille cum ☿ dulc. tantum per inferiora purgat blande.

II. Pilulæ ex flor. ☿ correctis tantum per inferiora purgantes.

III. Pulvis Hemericus seu ☿ vitæ vel flores butyri ☿ qui etiam inter vomitiua locum habent, quantum & vomitionibus & purgationibus indulgendum. Tales sunt fl. antimonij correcti, seu in oleum butyraceum conuersi, & in aq. communi præcipitati. Vis enim vomendi adimitur, si aliquamdiu cum Sale communi læuigentur in marmore, & posteaquam Sal per edulcorationem cum aq. communi fuerit ablatum, pulvis residuus in consueta priori dosi exhibitus tantum aluum mouet.

IV. ☼ vitæ vel ☿ tat. à Rhenan. pag. 34. & 35. ☼ le puteo emergente descriptus.

V. ☿ Crollii.

VI. Arcanum Corallinum Paracelsi in Basil. Crollij elaboratum.

VII. Oleum ☿ dulce. ☿ calcinetur ad summam albedinem, dein acetona (alii sp. vini sumunt) in Baln. essentia salina extrahitur,

435.4-

abstrahitur acetum & aq. pluuiali de nouo eadem essentia extrahitur, traicitur per chartam bibulam aliquoties. Hunc laborem repetendo fit Sal nitidissimum, quod in cella frigida liquefcit, & soluitur in ol. rubicundum, quod instar sacchari dulce. Huius gut. viij per aluum clementer purgant.

℞. ♂ fulum cum ☿te, & postea calcina cum sulphure, postea per se, vt pro vitro, & habes ol. ♂ dulce adstrictiuum.

Succinum VIII. *Succinum* ♂. ♀ rii vitæ vulgaris in retorta partes volatiles Δ lēto euocari, & in oleo destillari possunt, reliquum si in Crucibulo fundatur, confit inde vitrum colore succini fere. Dos. gr. ij vel iij per se vel infuso.

Vitrum IX. *Vitrum purgans.* Vitrum ♂ in veram
 ♂ nī
 purgans. Chilissem laxatiuam ab it modo sequenti: ℞. Vitrum ♂ puluersati ℥j instilla sp. vitrioli opt. rectif. ℥j. M. diligenter in mortario & in catino ad Δ lentum exsicca, & denuo eandem quantitatem sp. vitrioli affunde, atque iterum exsicca, idque septies repete, semper prouidendo, vt puluis bene exsicceatur. Interim ℞. mastich. ℥j affunde ille sp. V. ℔j. digere per 4. hor. Hinc sp. Vini decanta, atque in eo vitrum ♂ præparatum per 3 ♂ macera. Hinc flores seu Vitrum cum sp. V. in Crucibulum inde, & sp. V. accende, vt totus flagret, quod vt eo rectius fiat, cum Hammam non amplius cōcipit materia in igne rotæ colloca crubiculum, vt totus sp. V. exhalet. Puluis residuus lento Δ cinerum per 12. hor.

hor. in scutella vitrea exsiccetur. Dos. à gr. iij.

Dicta hæc Medicamenta vt cum maiori voluptate assumantur, misceri poterunt cum confectu Rosar. aut quacunque alia, aut Conf. sacch. rosar. ad iustam consistentiam. Cum adhuc calet, ex catino eximatur, & super tabulam mundam extendatur, & cum cultro designata magnitudine tabularum, in singulas tabulas inde iij gr. vitri. aut fl. ☿ puluerisat. sic apte formentur tabulæ, quas exsicca. Vel ℞. Sacch. rosar. cum pauca aq. ros. in mortario contunde, vt fiat massa. Huius ℞. quantum libet, eique admisce dosin ☿ præparati, & cum instrumento apto manu tabellam formas & sic procede, donec habeatur quantitas. Vel subigatur farina cum aq. rosar. & Cinamon. addito, vt fiat massa. Ex hac dum placentulas in formam oblatæ formas, in instrumento proprio coque singulisque insperge dosin Vitri ☿ præparati. Velpyra moschatella conficimus, & in singulis fiat foramen, cui indatur dosis dicti purgantis, iterum proprio operculo exacte claudantur, & conficiatur Confectura humida sicca. Idem in alijs fructibus conficiendis fieri potest.

X. *Mercurius laxativus.* ℞. ☿ viui q. v. su- ☿ rius
perfunde ol. Sulphur. per camp. facti, aut ol. vi- laxati-
tricoli, vt digitum transuersum superemineat, *iii.*
hinc in arena calida tam diu pone, donec mate-
ria calida in vase coaguletur, quod fiet intra 3.
B hor.

hor. matrarium saltem papyro tegatur, quo spiritibus volatilibus exitus pateat. Hinc fracto matrario materiam aufer, vt si quid forte ☿ viui adhuc in fundo restat, illum separa, materiam puluerisatam in Crucibulo inde, & igne patenti per horam digere, vt totus rubeat in Δ . Hinc ab Δ remoto Crucibulo materiam in aq. calidam iniice, & conuertetur in puluerem flauissimum, qui abiecta aq. alia adhuc affusa lauetur, & postea exsiccetur. Hinc in matrarium indatur, & cum sp. V. digeratur per 15. dies. Hinc sp. V. decantetur, & super candens ferrum ☿ ponatur, vt optime exsiccetur. Dosis gr. vj ad x.

NB. ☿ dulcis sublimatus ad gr. xvj. exhibitus, in corpore valde cacochymico plus purgat, quam in alio non ita cacochymico gr. xxx.

*Panacea
☿ rii al-
ba.*

XI. Panacea ☿ alba vulgaris. ☿ in Aq. forte dissoluitur, in solutionem ∇ salsa infunditur, vt ☿ ad fundum praecipitetur, qui ab omni salitudine per reiteratas ablutiones liberatus exhibetur cum Terebinth. à gr. ad x vel xvj.

*Flores An-
timonii
Correcti.*

XII. Flores antimonii correcti. Fiant primo flores antimonii albi seq. modo: sumatur olla aut cucurbita fictilis ampla, iuxta fundum perforata, cui in furnum locatę applicentur perforatę alię 4. vel 5. inuicem se excipientes, in summitate apponatur Alembicus rostratus, accendatur Δ lentus, donec per gradus vas inferius candescat. Hinc de antimonio puluerisato per foramen

foramen in infima olla relictum iniiciatur ad
 3ß, quo iniecto statim eleuantur flores in su-
 perpositas ollas, foramen subinde exacte clau-
 datur operculo apto: Relinquantur per hor.
 continuando Δ , vt olla inferior candeat, hora
 elapsa aliam 3ß antimon. puluerisati iniice, ite-
 rumque per hor. relinque. Hic labor, quories
 visum fuerit, reperatur. In principio semper ali-
 quid phlegmatis per Alembicum distillare so-
 let, quod cum stillarit, rostrum claudatur chara-
 ta, & sublimatio, vt dictum, continuetur. Flori-
 bus h.m. præparatis destillatur ex melle ∇ , len-
 to cinerum calore aut Balnei, quæ primo exit,
 insipida (quæ enim hanc sequitur, instar aceti a-
 cris est) cum æq. portione sp. V. rectificati misce,
 & in phiolam super flores affunde, ad emin. 4.
 dig. Circulentur h.m. flores in sole, vel alio loco
 calido per mensem; postea menstruo abiecto
 flores exsicca leni calore & serua. Videbis vio-
 lentiam florum antimonii, quæ à cruditate erat
 per coctionem & nobilis menstrui præsentiam
 concoctam & sublatam esse, ac tantum sedes
 mouere sine omni vomitu. Dos. à gr. v. ad vj.
 vel vij.

XIII. ϕ cum \odot . \mathcal{R} . \odot fini part. j. ϕ viui ϕ rñc.
 part. vj. fiat secundum artem amalgama, ϕ ab \odot præpa-
 amalgamate super Δ lentum carbonum eub- ratio.
 rare sine in tigillo, remanebit Calx \odot in fundo.
 Calcem iterum cum aliis part. vj. ϕ fia amalgama
 optime agitando, vt calx omnis in ϕ dis-
 soluatur, & vnum corpus homogeneum ap-
 pareat. Amalgama hoc inde retortæ par-
 B 2 uæ lu-

uæ lutatæ & superfunde Aq. fort. ad eminent.
 3. dig. retortam in cineribus loca per diē ad di-
 gerendum Δ mediocri. Die seq. igne fortiori
 collige Aq. fort. in recipiens retortæ apposi-
 tum, & Δ sub finem auge, vt fundus retortæ in-
 candescat, & omnes sp. Aq. fort. corrosiui de-
 stillent. Vasis refrigeratis materiam exime, tere,
 iterumque retortæ inde, & superfunde Aq. fort.
 ante abstractam, iterumque Δ forti aren: di-
 stilla, vt prius, vt retorta in fundo incandescat.
 Vasis refrigeratis materiam in retorta conten-
 tam rubicundissimam exime, abiiciendo illud,
 quod forte ad latera retortæ sublimatum est.
 Hinc \mathcal{R} . laminam ferream quadratam, quam
 in igne, vt incandescat, tene. Cum optimē can-
 det, insperge puluerem \mathcal{P} ialem, vt optimē ex-
 sicetur, & quod volatile restet, euaporet, cum
 ferrum frigere incipit, materiam aufer, & in va-
 se clauso ad vsum adserua. Lente sine omni et-
 iam vomitu, nisi scil. superioris ventris regio
 siue ventriculus quibuslibet impuritatumi-
 neris refertus sit, per secessum purgat. Dos. à
 gr. iij ad viij cum paucul. Terebinth aut Extr.
 colocynth. aut in horum defectu cum pil.
 Coch. min. aut aliis. Summum arcanum in hy-
 drope, lue gallica, & omnibus cutaneis affe-
 ctibus, & defluxionibus, & vbi corpus scatet pi-
 tuitosis humiditatibus.

*Cautela
 in exhi-
 bitione
 \mathcal{P} rialiū.*

NB. In exhibitione \mathcal{P} quomodocunque
 parati notandum, i. conuenientissimam
 omnium exhibendi formam esse pilulas,
 ne

ne scil. ☿ mora nimia in palato noxam
adferat, mouendo ptyalismum, & ton-
sillarum tumorem inferendo, attractis
ad palatum vndique humoribus tenuio-
ribus propria quadam naturæ familia-
ritate.

2. Incorporando ☿ semper, consul-
tum est addere gut. 1. & alterum ol. Sul-
phur: quia hoc ipsius malignitatem com-
pescit, volatilitatemque, quia sursum ten-
dit, figit, & symptomata; quæ infert, cor-
rigit.

3. Vt ad summum post sumptum ☿
(hor. 2. post) detur iusculum, & cibus di-
midia hora post, ne diutius in ventriculo
hæreat.

4. Ne exhibeatur frequentius bilio-
sis, quia educendo serosam humiditatem
frenum bilis nocumento illis esse pot-
erit.

5. Vt exhibeatur cum Terebinth. aut
Extr. Colocynth. seq. ℞. Colocynth. non
recentis sed ab annis aliquot reservatæ
sine interioribus arillis & nucleolis t̄ss
scam. pur. ℥iij incisa extrahantur cum
sp. V. antea vsurpato, seu non rectifi-
cato; reiectis facibus menstruum tin-
ctum cucurbitæ indatur & per MB. sp.
V. vsque ad mellis seu pilularum consi-
stentiam reuocetur.

B 3

DIAPHO-

Practica Chymiatrica
DIAPHORETICA.

*Bezoard.
simplex.*

I. Bezoardicum minerale simplex. Dos. gr. vj ad xij vel plura, in vehiculo conuenienti, vino aq. Card. bened. Cinam aut Theriac. vido notas ad Crollium.

*Bezoard.
☉re.*

II. Bezoardicum minerale ☉e, dos. eadem.

*Bezoard.
☾re.*

III. Bezoardicum ☾re, quod fit hoc modo: ☾ in Aq. fort. soluitur, digeritur tam diu, donec solutio fiat viridiuscula, abstrahere (per alembicum ad mellaginē) Aq. fort. & ex ☾ cum sp. V. tincturam extrahe viridem, hanc extractam repete, donec non amplius tingatur. Vicissim sp. V. ablato remanentem tincturam proportionē suboctupla ad butyrum (butyro antimon: in sp. vitrioli soluto iunge, & l. a. distillando ad siccitatem bisterue fixa, eodem modo quo Bezoardicum commune figitur) Bezoardicum minerale simplex. Dos. eadem.

Antimonium diaphoreticum.

IV. Antimoniū Diaphoreticum seu fl. antimonii albi fixi. Dosis à ℥ss ad ℥j, nannunquam etiam ultra cum conseru. Rosar. vel aq. conuenienti cum particula Theriac. vet. vitiosos humores per sudorem pellit optime.

Panacea seu sulphur antimonii fixum.

V. *Panacea seu sulphur antimonii fixum* fit hoc modo: Ex Cinnabari antimonii post destillatum butyrum antimon: in collo retortæ collecto, primum eliciatur sulphur rubrum h. m. Fiat lixiuium fortissimum ex cineribus clauellatis vel calce viua, vt moris est, cum quo exacte purificato perque filtrum traiecto cinnaberis antimon. puluerisata ebulliat per 3. vel 4. hor. in

in cacabo ferreo. Lixiuum redditur rubicundum (propter sulphur) argentum vero viuum in fundo fluit currens. Tinctum lixiuum per inclinationem separatum & adhuc calidum per chartam bibulam colatur & reponitur per hor. aliquot, atque ita sulphur antimonii fundum petet in forma pulueris rubri, quod à lixiuo separatum deinceps edulcorandum est aq. communi, postea lento calore exsiccandum. Huius sulphur: & Reguli antimon: ℞. an. v. gr. ʒj ol. Sulphur: per Camp. facti vel ol. vitrioli ʒiij, digere per aliquot noctes & dies in retorta vitrea in loco calido, deinde destilla ex aren: ter (ad minimum, & quinquies) cohobando, vrgē postrema vice ignem quarti gradus per 12. hor. & erit totum fixum in igne manens, quod exime & cum ∇ ros. laua. Huius ℞. ʒj. Salis seu mag. Corall. ʒij. M. exacte & F. puluis. Panacæ ex Sulphuris Antimon: dos. à gr. x ad xv. Est egregium sudoriferum, præsertim in morbis malignis & epidemiis in aq. appropriatis sudoriferis. Datur in conseru. aliqua vel mithrid. vel cum decocto rasuræ C C.

VI. Aq. Theriacalis Croll. in specif. pestilentiali Dosis à cochl. β ad j.

VII. Diaphoreticum in peracutis Paracelsi, seu Mixtura simplex, dos. ʒj.

VIII. Spir. tartari Alcoholifatus, de quo in Croll. dos. ʒj. ʒij.

IX. Lapis Bezoar. dos. gr. vj. vij, si quotidie, vt in morbis diuturnis (cordis palpitatione) vtendum gr. ij. iij. in ∇ conuenientibus.

X. Cinnabaris ꝯ cum ana Mag. Corall. & perlar. permixta. dos. à gr. viij. ad xij. Si æquale pondus ad hanc mixturam addatur Magist. Cranii humani, fit egregium diaphoreticum in Epilepsia. Dos. posterioris sunt gr. xvj vel xx.

XI. Arcanum Cardui bened. Dos. gr. v. vj. viij. It. Sal. Cardui benedicti in sp. Salis nitri solutus & iterum in Chrystallos redactus, dos. ʒj valde commendatur in quartana.

XII. Aurum potabile Anglicon; Dos. gut. i. solut. in Maluat. 3i.

*Laconi-
cū Hart-
manni.*

XIII. *Laconicum D. Hart. tale est:* Fiat cupa ex asseribus alta pedes quinque, lata duos, longa 4 vel 5. quadrata. In superiori tegumento fiat foramen, per quod caput exseri possit, (asser- culis hinc inde mobilibus) in fundo fiat crati- cula lignea, in medio sedile cum scabello per- tingente ad craticulam ad subleuandos pedes. Antica parte fiat ostiolum cum fenestra vitrea quæ poterit aperiri & claudi. In partibus extre- mis fiant manubria ex ferro, quibus moueri & portari poterit. sub craticula ad omnia 4. latera fiant fenestræ mobiles (*Schubfenster*) lignæ, per quas in scutellis ferreis acetum possit (stan- neæ enim aceto absumuntur) vel vinum ar- dens subiici, cuius ardentis vel inflammati vapor per cupam totum corpus patientis in ea depositum, excepto capite tantum, feri- re possit (interdum decoctum herbæ vel et- iam aromat. pro necessitate nempe ipsius morbi adhuc feruens in fistula lignea simul imponendum, cuius vapores à sp. Vin. ar- dente

lente melius ad sudandum exstimulari possunt, simul in cupam reponitur, opus id tamdiu instituitur, quamdiu opus est & ratio dicitur.

XIV. Flores ℥. ʒ. Calcinar. ℥ss. Salis *Flores antimonii.* tartari ʒj. sublimentur, ut flores ℥ semel cum Sale tartari secundo & tertio eleuentur, tandem abluuntur, in aq. simplici, 2. rosarum. Sic habebis flores diaphoreticos.

XV. ʒ. CC. preparat. ʒss.

Magist. perlar. ʒj.

lap. Bezoar. gr. v.

M. F. pulvis, sumatur cum aq. Card. bened. ʒj.

XVI. Vtilissimum etiam ad omnes morbos malignos sudoriferum elicitur è tophis seu Cornibus recentibus ceruorum sanguine adhuc rigidis (*Hirschfolben Wasser*) si in tenuissima frustula concisa in retorta per MB. aut Roris distillentur, vel per se, vel pauco vino generoso, donec liquor omnis egrediatur. Dos. coch. ʒ. vel per se, vel cum opiata aliqua aut conserua flor. Citr. aurant. vel in liquore conuenienti in omnibus febribus ardentibus, malignis & Epidemiis. *Aqua Tophorum CC.*

XVII. Aqua Theriacalis.

$\text{ʒ. rad. aristol. utriusque,}$
angelic.

Serpentaria, Cyperi, tormētille, scorzonera,
enule. penthaphylli, Valeriana, diptamni
alb. ana ʒss. Zedoaria, pimpinella olf. nicot. an.
 ʒiij.

B 5

bacc.

bacc.laurirec. ℥iij

juniperi ℥vj

Sem.Citri ℥i℥

Card.bened.

Siler.mont.an. ℥j

galang.

Xyloaloes

Santal.Citrin.

an. ℥iij

Cort.aurant.

Citri an. ℥j

flor.Citri ℥vj

fol.scord. Mj

fol.Mors.diabol.Veronic.Cardui bened.

scabios.ana M℥

flor.borrag.

bugloss.

hyperic.

an. M℥.

succi acetose ℥i℥

Salui.saabios.borrag.an. ℥i℥

Vini opt. ℥iij

Camphor. ℥i℥. Mithrid.opt.

℥i℥ Ther. Androm. ℥ij

Vinigranat. ℥jss. Vini ℥iij

incisa & contusa infunde simul & digere in
loco tepido per 8. dies, postea distilla in
MB.

Acetum
Theria-
cale.

XVIII. Acetum Theriacale;

℞. rad. bistort.

gent.

pimpinell.

angel.

angel.
 tormentill.an. ℥x
 bacc. lauri,
 juniper. an. ℥j
 nuc. mosch. ℥v.
 rasur. lign. S. ℥ij
 Zedoar. ℥℔
 Santal. alb. ℥iij
 fol. rut.
 absinth.
 scord. an. M℔
 flor. tunic.
 bugloss. an. Mj℔
 Theriac. Androm.
 Mithridat. an. ℥vj.

Contulis contundendis fiat omnium in aren:
 Vini iufusio per dies 8. postea distilla per MB.

DIVRETICA.

I. Aq. ex nucleis persic. & cum Maluat. vel
 alio vino generoso maceratorum per dies 5. 6.
 destil. per B. vel ciner. eiusque Cochl. i. exhibi-
 tum efficacissimum est.

II. Silices albissimi è flumine collecti igni- *Vinū diu-*
 ti in vino generoso extinguuntur toties, donec *reticum.*
 planè in puluerem redacti fuerint. Vini per fil-
 trum traiectioni haustus vnus subitò vrinam pellit
 propter sal silicum. Vrinæ enim sal restagnans
 in corpore per Salem alium curatur.

III. Oleum ceræ gut. ij. iij. aut iiij. in aq. rad.
 vrt. maior. vrinam pellit fortiter. Renum re-
 gio simul inungatur ol. de lateribus, scorpion.
 & Ceræ. Item peritonæum vngatur eodē oleo.

OLEVM

Oleum
Cera.

℞. Ceræ ℥j Cinerum lotorum ℥iiij. distilla in cucurbita humili aut retorta in cineribus igne lento, quod primum exstillat, butyri instar coagulatur, unde sæpius orificium alembici aut rostrum retortæ clauditur, quod adhibito carbone liquandum ut in recipientem descendat. Semel atq; iterum per retortam addita aq. communi rectificetur postea.

IV. Sal succini Volatile Crollii. vide notas in Crollium.

SAL SUCCINI.

Sal Succini.

Fixum Sal succini fit ex capite mortuo post destillationem olei in fornace figulino calcinato & è calce Salis extract. dos. à ℥j ad ℥ss in conuenienti liquore.

V. Spir. Salis, præsertim marini cum aquis vrinam mouentibus gut. iij ad vj vel x. cum aq. font. aut petrosel. aut halicacab.

VI. Spir. Vitrioli quemadmodum & Vitriolum ipsum dos. eadem cum aceti partibus duabus.

VII. Aqua Vitæ Coch. j.

VIII. Tinctura seu Sulphur tartari, huius gut. 4. vel 8. cum vino vel alio liquore exhibitæ vehementer pellunt inferiorum viscerum morbos per vrinam, & quod mirari licet, alui segnitiam vel à medicamentorum vsu vel à natura contractam mirifice restituit senibus accommodatissimū. Vide notas ad Crollium.

IX. Iulepus Diureticus.

Iulepus
Diureti-
cus.

℞. Sal: prunell. ℥ss ad ℥j

aq.

aq. ononid.

petrosel. ab ℥iij ad ℥iiij

Syr. è flor. ononid. preparat. vel violae. tantum, vel de succo borrag. aut

Limonum ℥ij.

X. Oxymel diureticum est apud Medicos Oxymel
nonnullos in usu frequentissimum. Diureti-
cum.

℞. Rad. Valerian.

vincetox.

Eryng. ana ℥ss

herb. origan.

hyssop.

Veron.

scabios.

marrub. an. ℥ij

rad. fœnic.

petrosel. an. ℥vj

sem. anisi.

fœnic.

an. ℥ij

flor. geniste,

sambuc. an. p. iij.

Mel colat. ℥iij

acet squillit. ℥ss

aq. font. ℥iiij

M. lente ebulliant & stent in loco calido cooperta, per dies 8. coque & exprime. F. l. a. oxymel. dos. ab ℥ij ad ℥iiij vel vj urgente necessitate.

CONFORTANTIA.

I. Sal Perlar. & Magisterium. Dos à gr. 6. 10. ad 20. (NB. in notis ad Crollium, ne excedas gr. xv:)

II. Sy-

*Syrupus
Perlarū.*

II. Syrupus perlarum. Præparat Quercetanus syrupum è corallis, qui confortatius quoque censetur, ad cuius imitationem fieri potest syrupus è margaritis, si cum succo limonum depurato ad authoris mentem digerantur & solvantur perlæ, & ex solutione fiat syrupus, sicut etiam de syrupo Corallorum docet:

III. Arcanum Perlarum, dos. gr. xv. xx.

(propter spir. Guaiaci, quo præparatur, sanguinem egregiè purgat in lue ♀ ea.)

Vide infra. Cur. ♀ rea.

IV. Sal Corallorum.

V. Magist. Corall.

VI. Tinctura Corall. Dos. à gr. vj. ad x. vel xv. Vide notas ad Crollium.

VII. Elixir proprietatis Paracelsi à gut: vj. ad xxv. in conuenienti vehiculo. Vide notas ad Crollium.

VIII. Ol. Cinnam. dos. à gr. iij. ad iiij.

IX. Balsama confortantia, de quibus Crollianæ notæ videantur. Balsamus Cinnamomi. *Balsamus Cinnamo. mi.* R. olei Nucis Moschatæ per expressionem q. v. Tincturam cum spiritu vini extrahe donec oleum in fundo albidum & quasi inodorum restet, hoc accipe eique adde extracti cinnamomi ℥vj. & in cineribus calidis sine, vt in vnum corpus abeat, quo facto adde olei cinnamomi distillati ℥ij. optimè misce & serua. Dosis gr. vj. in aqua melissæ vel alia cordiali conserua opiata cordiali. Omnia principalia membra confortat, imprimis ventriculum frigidum cor &

cere

cerebrum, vt & in deliquiis animi fingulare est remedium, vbi cor etiam eo inungi potest.

X. Aurum potabile Anglicum.

XI. ☼ transparens, de quo Rhenan. in lib.

☼ e puteo emergente.

XII. Aq. Confortatiua.

XIII. Aqua Magnanimitatis, de qua in Medull. destillator. lib. 2. Tr. 8.

XIV. Ambra rectificata, qua sæpius vsum Ambra fuisse Rudolphum Imperatorem aiunt, eius rectificata compositionem ab Elisabetha Regina Angliæ accepit, quæ talis est.

℞. Ambrae gryseæ puræ & probæ partes viij.

Moschi odoratissimi part. vnam.

Sacchari albissimi partem semis.

Omnia puluerisata cum spiritu rosarum ardente terantur optime, diutius sæpius aliquid de spiritu rosarum affundendo, attemperando, & rursus paulatim reponendo, vt quasi siccescat, hinc rursus vt prius teratur & ad vsum seruetur. Dosis instar pisi minoris in vino vel alio liquore conueniente. Omnium viscerum confortatiuum maximum & imprimis vim procreandi promouet.

XV. Spir. Fuliginis cum oleo eiusdem, qui Spiritus talis: ℞. Fuliginis ex caminis elegantis & splendentis instar succini nigri Spiegelers (quo propior fornaci adhæret, eo melior) Eius ℞. qv. (Spiegelers) imple retortam vitream benè loricatam vel etiam terream vsq; ad collum, & apposi-

*Specificū
in cancro.*

apposito receptaculo capacissimo distilla gradibus ignis aperti ab initio lentis, postmodum fortioribus, ut phlegma, omnes spiritus albicantes, oleumq; simul primo flauum, ultimo rubrum transeat vna phlegmate per tritorium debile separato: Spiritum cum oleo aliquandiu in digestionis igne digere, postea affunde medietatem sp. Vini & distilla (sæpius.) Prodit cum sp. Vini sp. fuliginis, & simul etiā oleum rectificatissimum, odorem habens instar Camphoræ. cap. mortuum calcina & exinde extrahe Sale more communi, quem reserua tanq. præstantissimum curarium in cancro extulcerato. Hic Sal extrahitur cum acet. in quē liquorem in loco humido frigido rursus soluitur, eoque postea cancrosa vlcera semel atq; iterum inunguntur, venenositas instar vaporis visibiliter extrahitur. Tandem verò oleum supra dictum leni adspersione sæpius illitum, crustam instar cuticulæ supra inducit, quæ sponte spacio 5. vel 6. dierum cadens vlcus consolidatum esse indicat.

Dosis spir. est à gr. vj ad ʒss. Olei à gut. ij. ad iij. Exhibentur in vino vel alio vehiculo conuenienti. Eius guttæ iij agonisanti in † exhibitæ mirabiliter eum refocillando exsuscitant. Vnde & hanc *δοκιμασίαν* imminentis mortis animaduertete licet. Si sador post exhibitū oleum copiosius emanarit, signum indubitatum sanitatis & conualescentiæ erit, sin secus, mortis. Quod si cū fuligine vulgari nostrate fuligo laricis vel etiam quercus misceatur, exindeque more vsi-

tato

tato eliciatur oleum correctū multum id præstabit in caduco & contractura, syncopen & lypothymias arcendo soluit, spiritusq; animales vehementer excitat & corroborat.

XV. *Essentia Margaritarum.* ℞. sal: perlar. per *Essentia Margaritarum.*
acetum facti q. v. affunde sp. V. rectificatissimū
ad emitt. 3. digit. & vase hermeticè clauso illud
ad digerendum in cineres calidos loca ad 8. vel
10. dies: Perlæ eo tempore essentiam suam ad
instar olei spissi ad superficiem ipsius sp. V. re-
mittunt. Hoc oleum per inclinationem sepa-
ra cum sp. V. à subsidentia, inq; vase benè clau-
so serua. Remanentiæ olei sp. V. recentem af-
funde & vt prius digere, ac toties essentiam col-
lige, cum priori coniunge, quoties visum fue-
rit. Essentiam omnem collectam in cucurbi-
tam inde, & lentissimo igne sp. V. euoca, donec,
in fundo instar olei essentia remaneat. Datur
à gut. vj in cons. opiata, decocto quocunque.
Hæc essentia vtilissime exhiberi potest cum seq.
mixtura:

℞. sem. meliss. 3j

lact. 3℔.

aq. sænic. 3x.

rosar. 3iiij.

F. emulsiō, cuius ℞. 3iiij essent. Perlar. 3ij. M.
dentur Cochl. iij. vel plura, (cochl. i. mane &
vesperi, vel tempore quocunq; necessitate vr-
gente) Quod si cui dicta operationis laborio-
sa videatur, is è citri malis abiectis cortici-
bus succum exprimat, eumq; in MB. vt depure-
tur, per aliquot dies detineat. Tunc. ℞. perlas
C con-

contusas vino albo lotas, in matraccio affunde succi dicti ad emin. 4. dig. in cineres calidos loca per 8. hor. Videbis perlas solui & quasi in liquorem butyraceum conuerti. Huic affunde rorem majalem destill. vel aq. Meliss. vt soluat in ea solutio perlarum, aq. effunde, iterumq; affunde succi dicti q. s. digere, affusaq; aqua quod solutum, aufer. Hunc laborem toties repete, donec pene tota soluta sint, relictis exiguis faecibus. Hinc liquores omnes coniunge & in cineribus Δ lento ∇ & succum exhalare permitte. Inuenies puluerem impalpabilem in quouis liquore resolubilem. Cuius usus a gr. vj ad \mathfrak{z} ex aq. roris maialis cum manna distillata vel ex aq. Cin. cum aq. ros. destillata aut bugloss. vel ex conseru. Cort. aut fl. Citri.

Liquor
Hyacin-
thi.

XVI. *Liquor Hyacinthi.* \mathfrak{z} . Hyacinthi pulueris. q. v. cum aqua. pondere sulphur: viui (minere adhuc coniuncti, non in magdaleones reducti) misce in crucibulo forti cum operculo tecto, sed non lutato Δ circulari primum lento, deinde fortiori, & tandem fortissimo calcina, donec sulphur omne exhalet, & puluis ex Δ extractus non spiret amplius odorem sulphureum. Hinc aq. communi diligenter lauetur & cum aq. portione vitrioli præparat. seu, salis prun. misceatur, & in igne circulari calcinetur, donec in massa cum sal: nitri abeat, in Δ metalli instar rubescet. Hinc in aq. calidam iniicitur, vt vitriol. soluat, relicto in fundo puluere Hyacinth. Aq. calida eluendo, donec non amplius sapiat vitriolum, postea exsicceatur, eiq; affun-

affundatur acetum sequens. R. Acetum lb
vj. Ciner. herb. Kali lb j. (si herba
Kali deficiat, fiat acetum Terebinthinatum ex
aceto & Terebin. per retortam simul distillatis,
ol. & sp. ab aqua separatis) in retortam sensim
super cineres affundatur acetum, ne efferuescat.
Hinc in cineribus destilletur, fiatq; cohoba-
tio: Acetum tribus vicibus fit dulce, nec adeo
mordax, magnarum tamen virium in soluen-
dis pretiosis lapidibus omnibus. Huius igitur
acer. affunde pulveri, vt dictum, ad emin. 2. vel
3. digit. & vt solvatur, in cineres calidos loca
per 2. h, materiam semper agitando. Elapsis 2.
h tincturam decanta, aliud acetum affunde, &
tincturam collige, donec Hyacinthi sint soluti,
relictis exiguis facibus in fundo. Solutionem
omnem filtra & ad siccitatem exhala, remane-
bit Sal Hyacinthi saepius aqua simpl. soluendum
& coagulandum, donec omnis sapor acetum ab-
sumtus sit: Aut insperge in solutionem gut. a-
liquot olei tartari per deliquium facti, Sal ad
fundum praecipitatur, quod affusa quantitate a-
quae simplicis ab omni acredine liberatur. Vfus
eius est, vt solutionis Perlarum.

ACETVM TEREBINTHINAE

pro extrahendis lapidibus.

R. Terebinth. lb iij, affunde acetum lb iij, destil-
lato in aren: donec rubrum oleum adscendat.
Tunc muta Recipiens, separa ol. Terebinth.
ab + per tritorium & solum + super Zin. Zib.
rectifica.

XVII, Extractum Alkermes. Granar. Kermes

*Extractum
Kermes.*

C 2

f. q. con-

ſ. q. contundantur, ac affuſa aq. roſ. ſ. q. acidus
la reddita cum gut. aliquot. ſp. vitrioli aut ſul-
phur ad emin. 4. digit. digerantur in loco cali-
do per dies 4. Aqua tinctura auferatur, aliaq; af-
fuſa tam diu tinctura extrahatur, donec aqua
non tingatur amplius, tincturam in B. vel cine-
ribus deſtilla. Poſſeſt idem Extr. fieri, inſtar a-
liorum Extractorum cum ſp. V. Vel ſuccum ex
granis maturis ſub prelo expri-
me, per dies 4. in
B. digere, donec clarus euadat, ſubſidentibus
in fundo ſæcibus. Succum clarum decanta, fil-
tra atque in cucurbita inſpiſſetur, per B. deſtil-
letur. Aquam deſtillatam & ſuccum ſeorſim
ſeruâ. Poſſunt enim hæc duo neceſſitatis tem-
pore coniungi, vt inde liquor fiat. Idem ſuc-
cus depuratus ad vſus ſeruari poſſeſt, ſi cum ſac-
chari candi parte dimidia ad conſiſt. ſyr. Δ len-
to cinerũ per B. coquatur. Vſus eius à \mathcal{D} j ad \mathcal{D} ij.

AVRVM POTABILE ANGLICVM.

☼ *potabi-*
le Angli-
cum.

XVIII. Franciſci Antonii. Primũ diſſol-
uatũ ☼ ſinum in Aq. Regis ſ. a. (Aq. Regis fit
ex Aq. fort. lb i. * \mathfrak{z} iij ſimul per retor-
tam in arena diſtillatis) ſolutionem cla-
ram in capax vitrum effunde, quod ſit colli am-
plioris & guttatim infunde ol. tartari per deliq.
factum, donec Aq. Regis clara & alba euadat.
Hoc ſignum ſi appareat, calcem totam ad fun-
dum deſcendiſſe certum eſt, ſine acquieſcere
per noctẽ, & manẽ liquore ablato calcẽ 4. vel 5.
aq. comuni ablue, eamque leniſſimo Δ exſicca.

NB. Caue ne calor ſit excedens, quampri-
mum

mum enim calorem ignis calx sentit, statim cō-
cipit flammam & in auras abit, quare tutius est
in hypocausto vel aëre tantum exsiccare dili-
genter spatulâ ligneâ agitando. Calci adde di-
midiam partem sulphuris puluerisati, simul mi-
sce & in crucibulo per Δ patentem sulphur cō-
flagrare per mitte, adhibendō in principio Δ
lenrum & in fine per hor. j. fortissimum, vt
calx quodammodò reverberetur, & tenuissi-
mus euadat, quam in phiola optimè clausa ad
vsum serua.

Iam fiat sp. Vrinæ: Hominis sani vinū biben- *Spiritus*
tis urinam q. v. modice in cucurbita bene clausa *Vrina.*
in fimo equino vel alio loco calido per 40. dies
digere, finito putrefactionis tēpore destilletur
urina ex arena per alembicum, adhibito reci-
piente satis amplo, donec omnis humiditas de-
stillata fuerit. Destillatum tertio rectificetur per
Cohobia à capite mortuo, vt exinde postea sp.
iustè eleuentur. Ex phiola igitur longioris colli-
cum suo alembico & recipiente iuncturis bene
vndiq; clausis in arena destillatio instituat, &
eleuabitur sp. instar Crytalli in alembicū nulla
concomitante aquea humiditate. Hęc destilla-
tio continuanda, donec omnes spiritus ascen-
derint. Quod sublimatione prodiit, aqua plu-
uiali destillata soluitur, & ex phiola vt prius di-
stillatur, idque sexies repetitur, semper no-
uam aquam pluuialem accipiendo. Hinc
in phiolam Hermeticè clausam per 15. dies
reconduntur Crytalli, & digeruntur len-
to calore B. donec in liquorem limpidissi-

C 3

mum

mumabeant. Huic liquori additur æq. pondus sp. V. è vino bono facti & quam optimè rectificati, & simul in B. per ☿ 12 digerantur & vniantur.

Nunc R. Calcem ☼ & ei affunde menstrui è sp. V. & vrinæ facti, vt 3. dig. emineat, in lento calore digere, donec sanguinis instar rubicundum euadat. Tinctura decantata & sæpius collecto in B. per aliquot dies digeritur (e. gr. 8. 10. 12) hinc lentissimo calore spiritus soluens abstrahitur adhuc semel cohobandus. Hinc remanet sal in fundo cucurbitæ in forma rubicundissimi olei suauem odorem de se spargentis, in quolibet liquore resolubilis. Propterea hoc oleum ☼is veri succedaneum esse potest. Eandem solutionem si non in B. sed in arena distilles è retorta post partem menstrui primam cum reliqua eius parte ☼ tinctura per alembicum transit, rubicunda instar sanguinis, relicta in fundo vasis terra, nigra, arida, spōgiosa, leui. Ipsū a. menstruum quod in tinctura ☼ prodiit, per B. repidum separandum est vt ol. ☼ in fundo restitans solum asseruari poterit. Hoc est illud ☼ potabile, quod in Anglia habetur ap. Francisc. Antonium, Medicum Londinensem: vnde sæpius in Germ. & alia loca allatum.

Cuius gr. iiii. ad vj vel viij modo quocunque exhibitæ vires mirifice reficiunt, & contra quēvis morbum agunt, plerumque per sudorem euacuando, licet nonnunquam per singulae munctoria noxium expellunt.

ALIVS

ALIVS MODVS.

☼ laminatum in sp. salis solvatur, abstrahere menstruum, remanebit calx in fundo, cui affundatur aliud menstruum ex sp. V. optimè rectificato, & sale vrine paratum (menstruum hoc in leni calore per 15. ☿ stet, vt vniatur) ☼ ita soluitur, vt per alembicum cum menstruo simul destillari poterit in arena, qua facta destillatione menstruum leni B. calore separetur. Tinctura ☼ in fundo remanente.

XIX. Consumatum & Caponem vel perdiciem solum, vel cum parte aliqua carnis vitulinae, in minutissimas partes conscinde, & ossa in mortario conquassata & in phiolam aptam vitream vel stanneam cum paucis cinnamomi, & si liber croco phiolam exacte claude & in catinum aqua feruente plenum pone, ignem continuū vt per 3. horas bulliat aqua. Hinc carnem exime & liquorem exprime, qui est optimi saporis & odoris, statimq; congelatur, caro verò dura & insipida. Liquoris cochlear 1. vel pro se vel cum alio iusculeo exhibetur.

ANODYNA.

I. Laudanum Opiatum generale (vide notas in Crollium, & opiologiam de Laud. opiat) tam cum opio, quam sine eodem, h. e. cum sulphure vitrioli anodyno correcto & fixo præparatum.

II. Laudanum Epilepticorum. Vide infra de Epilepsia.

III. Laudanum suffocationum. Quorum

C 4

omni-

omnium dosis est à gr. ij. iiij. ad summum.
Vide infra de suffocatione vteri.

*Laudanū
sine opio.*

L A V D A N U M S I N E
O P I O,

℞. Limaturam Martis purissimæ sine omni puluere part. j. vitrioli Vngar. p. ij. Tere & misce omnia, postea in cucurbita superfunde acetū, vt superemineat digitum dimidiū transuersum, coque & coagula lento Δ arenæ ad siccitatem, quo facto vrge Δ, vt omnia quodammodò ru- beant. Vasis refrigeratis materiam exime, tere & affunde acetum ad emin. 3. vel 4. dig. digere donec acetum tingatur, quod fiet intra 3. vel circiter dies. Acetum tinctum sine fæcum per- turbatione decāta, alioq; affuso tamdiu tinctu- ram collige, donec non coloretur amplius. In acetum tinctum filtratum insperge gut. aliq. ol. tartari per deliq. facti & sulphur Narcoticū petet fundum, quod aq. communi sæpius ablue donec ∇ nō amplius acredine aut gustu vitrioli inficiatur. Hoc enim nisi fiat propter sal. vitrio- li presentiam, nauseam vel etiam vomitum cau- sabit. Nunc ℞. pulu. santal. rub. & citrin. ana ʒj. pulu. mac. galang. piper. Cardamom. ana ʒij F. l. a. cum sp. V. extractum, Extrahe etiam Mumia Ægyptiacæ ʒj cum ∇ Cichor. tinctu- ras diligenter collectas & filtratas coniunge cum sulphuris narcotici ʒij. Omnia simul in vase clauso per 15. dies calore lento digere, postea menstruum vsque ad mellaginem de- trahe. Hinc adde Extr. croci ʒβ. sal. siue Magist. perlar. ʒj. Massa vsui recondatur.

Ano-

Anodynum est præstantissimum in omnibus doloribus ad conciliandum somnum accom-
modatum, præsertim intra corpus assumtum à
gr. vj ad x. cum conferva aliqua aut liquore, aut
forma pilularum.

Cum non rarò doloris & ipsius individui
comitis vigiliarum & inquietudinis tanta sit
vehementia, vt vires ipsæ resoluantur, nullog;
modo nisi symptomatibus ablati, morbis ipsis
occurri poterit, imò his ipsis ablati sæpius le-
ui cura morbus ipse tollitur, magna omninò
danda opera, vt qui est amicus naturæ somnus
introducatur. Summum in Medicinà arcanum,
quo introducto dolor & cruciatus enormes
plerumq; consopiantur, ac sæpè dum quiescit
cum corpore morbus, simul dolorum causæ
extirpantur. Vt igitur essentiali aliquo Anody-
no tanq. thesauro Attalico instructus sit Medi-
cus oportet, qui in acie nouaculæ ad illud tem-
pus ad sacram salutis anchoram confugere pos-
sit. Quod igitur Anodyna attinet, à Galenicis
constituuntur Philonium Romanum Persicum,
Athanasia magna, Aurea Alexandrina Theria-
ca recens, Trochiscide alkekengi, pilulæ de
Cynoglossa, quæ omnia, si iusto tempore & iu-
sto pondere cum convenientibus exhibeantur
sæpius magno emolumento sunt. Verum his
omnibus præstantiora omnino sunt laudata il-
la Chymicorum laudana, quæ opium principa-
le anodynum somniferum, ab omni veneno &
imputitate liberum, optime correctum & sul-
phur vitrioli anodynum recipiunt, id quod de
C s supe:

superioribus affirmari nequit. Vnde & horum vis efficacior & vsus securior.

LAVDANVM OPIATVM.

*Laudanũ
opiatum.*

℞. opii opt. q. v. scinde in particulas parvas & tenues, ac in scutella vitrea igne lento cinerum exsicca, donec sponte sua in puluerem cum digitis comminui poterit, ac bene oleat, sulphur. scil. fœtido, ob quod ab initio valde fœtet, per exhalationem absumto. Postea extrahe cum aceto superfundendo illud ad emin. 5. vel 6. dig. & digerendo in aren: per 3. dies. Coloratum acetum à fœcibus separa, filtra & in B. distilla ad mellaginem, quod iterum solue in ∇ ros. filtra denuò, aquam per distillationem aufer. Extractum serua.

*Extractũ
Croci.*

℞. Croci etiam q. v. Extrahe cum sp. V. semper alium sp. V. affundendo, donec amplius nō coloretur, coloratus per alembicum distillatur, vt remaneat extractũ in fundo instar mellis. Iam ergò ℞. Extr. opii ʒj sal perlar. ʒvj M. addendo in fine moschi ʒj ambra ʒj. ol. Caryophyll. gut. vj vel ʒss. serua ad vsus in vase clauso. Dosis à gr. 4. ad 6. in forma pilul. deaurat. Vel in aq. appropriata aut syr. de papauere, aut Confect. Cardiaca, si dolor sit vehemens, vel vigiliæ, hor. iij à Cœna datur pill. vna, nocte media altera, & si non remittat, circa diluculum tertia.

Exterius etiam applicatur Vnguent. Alabastrin. ℞. Vngu. ʒij laud. op. ʒj. F. Vnguent: aut soluitur in aqua solatri, rosar. papau. rhæad; in soluto lintea intinguntur, vt patebit suo loco.

LAV-

℞. Spec. diamb. ʒj, affunde sp. V. opt. rectific. *Laudand*
 vt 2. digit. superemineat, stent in infus. per 14. *opiatum*
 dies, postea tincturæ dimidium effunde atque *aliud.*
 adde opii ʒij, stent iterum in infusione per 14.
 dies, postea quod clarum est, effundatur, atq;
 lentissimo calore sp. V. separetur, ad Syr. flui-
 dioris consistentiam. Extr. huic adde solur. Co-
 rall. margar. an ʒj, succini opt. præparat. ʒss. c.
 c. ʒj. & affunde reliquam tincturam diambæ
 specierum, & stent in sole, vel loco calido, adde
 sub finem Mosch. ambr. an. gu. vj. Croci ʒss.
 ol. Cinam. Chryoph. angut. iiij M. dos. à gr.
 ij. ad iij.

DOLOR CAPITIS.

I. In Cephalæa seu doloribus capitis qui-
 buscunque imprimis vsus Aq. Benedictæ Ven-
 triculo ieiuno stata dosi exhibitæ multum pro-
 dest. Vide notas in Crollium.

II. Eiusdem effectus quoque est Syr. ex aq.
 Benedicta,

III. Purgatio fit:

1. Per diasenam Laxatiuam
2. Per Panchymagum vegetabile
3. Radices Hellebori præparat.
4. Scamm. præparatum
5. ʒ. dulcis.
6. ʒ. vita.
7. Flores ʒ. Correct.
8. Specificum purgans Paracelsi, quod maximè
 commendatur. Vide notas ad Crollium.

IN-

*Pilula ca-
pitales confor-
tantes ex
Ladano.*

I N T E R N A.

Inter I N T E R N A referuntur pilulæ Ca-
pitales non purgantes, sed confortantes ex La-
dano, sunt tales: R. ol. Camphor. gr. vj. (ol.
Camph. sic fit; Camphora soluitur in oleo spi-
cæana.)

*Extr. Gumm. Ladan. cum sp. V. facti 3j Mosch.
opt. gr. iij.*

M. F. cum aq. Maior. & mucilag. Tragac. pi-
lulæ ponderantes singulæ gr. iij. Dos. pil. 2. vel
3. ad summum reiteratis vicibus, si opus est.
Dentur longè à pastu circa vesperam. His re-
ctè accensetur spiritus vitrioli Philosophicus
in vino exhibitus.

*Dolor tri-
pliciter au-
fertur.*

Cum dolor omnis tripliciter auferatur, 1. ijs
quæ causam doloris tollunt, eique hoc modo
contraria sunt. 2. Anodynis, quæ paregorica
causam doloris mitigant, consopiant & æqua-
bilem reddunt, leniterque rarefaciunt. 3. Nar-
coticis, quæ dolorem non percipi faciunt: Hæc
propriè doloris causam non tollunt, nisi per
somnia fortè, quem interius assumpta causant,
mitigetur & concoquatur. Dolor vehemētissi-
mus Narcoticum, mitior Anodynum indicat.

Si igitur dolor *ab intemperie aliqua calida* Ce-
rebri vel vaporibus calidis exhalantibus fiat,
ut in feбри, cui occurrī poterit præmissa euacua-
tione per clysterem, statim vena secetur, si ad-
sit præsertim Plethora aut totius corporis in-
temperies, aut quod magis tantum affectum
spectat, applicentur Homoplati cucurbitulæ
cum scarificatione: imò ea sæpius reiterata in
magnis

magnis doloribus eodem die sine scarificatio-
ne applicentur. Hinc Frontale aliquod ano-
dynam applicetur, quod tale :

R. Laud. opiat. ℥℥.

aq. solani.

rosar. an. ℥iij

acel. rosar. ℥i℥.

M. & pannis linteis iis madefactis applicentur
fronti. Olfaciat quoq; æger sæpè aq. ros. in
qua Camphora soluta sit; & faciem eadem la-
uet. Interius dentur, quæ intemperiem alterant,
humores noxios educunt, quæq; vim habent a-
nodynâ, qualia sunt Laudana supra dicta.

Quod si hoc modo non cedat dolor, ad Ve-
sicatoria accedendum, quæ applicentur synci-
piti, vel collo propè nucham.

Quod si verò à frigida intemperie Cerebri vel
cum vel sine materia oriatur dolor, à dictis me-
dicamentis abstinendum, & ad ea, quæ à Pra-
cticis vulgo præscribuntur, accurrendum. Inter
maxima sibi accommodata habeat Medicus
acet. & Oxytel squillit. aq. flor. sambuc. ol. &
aq. puleg. rorismar. aneth. & petrosel. quæ ex-
tra applicata duo posteriora vel sola sæpius,
præmissis tamen præmittendis, dolorem eius-
modi sedant, materiam digerunt & dissipant,
vel ita disponunt, ut postea ab Erchinis & A-
pophlegmatismis facile educi & dissipari queat.

Ad tempora & frontem nec nō ad Corona-
lem futuram summopere prodest eorum in-
unctio. Prosumt etiam ol. nuc Mosch. expr. &
Balsamus apoplecticus naribus illitus, it. Ci-
namo-

namomi, succini Balsamus. Proſūt etiā vel maximē ſacculi in modum pileoli ex ſerico confeſti, in quibus inſuuntur aromata cum herbis capitalibus, & illi, qui ex Milii part. iiii & ſal: roſti part. j. ſunt, capiti quotidie ter aut quater applicandi, prius tamen calefaciendi.

Et ſi his affectus non cedit remediis ordinariis, poſt aures in parte inferiore excitare veſicas licet, quæ ubi excitatæ rumpuntur, illisque ſuperimponuntur folia bræſſicæ, veſicæ apertæ detinentur, & ſi eas conſolidare animus, inunguntur vnguento albo Rhaſis. Poſſunt etiam, ſi morbus ſit diuturnus & rebellis, applicari ſetaceum aut cauterium potentiale aut actuale.

Quod ſi ob ventriculi vitium & conſenſum oria-
tur capitis dolor, iſq; continuus aut per inter-
ualla adſſigat, ſæpius detur infuſio Croci Me-
tall. vel flor. Antimonii in aqua betonicæ aut
menthæ facta. Prodeſt, vt & in dolore à frigi-
dis humoribus cauſato, ☿ cum. ☿, ☿ vitæ
& panacæa. Proſunt in talibus etiam vel maxi-
me pulueres groſſi ex aromatibus Coriandri
præparati, anifi confeſt. rotularum diarrho-
don Abbatis diamoſch. & ſimilibus facti, poſt
paſtum aſſumpti, habita ſemper cura ventriculi,
vt & Capitis, quod confortandum odoratis
Balsamis & aliis, tam intra, quam extra aſſumptis
& applicatis.

In omni dolore Capitis tanquam arcanum
appropriatum aq. Verbenæ deſtillata com-
mendatur, quæ ſæpe aſſumpta pondere ꝑ iiii. cum
ſpir. vitrioli gut. iiii. iuuat, & Verbena tota con-
ruſa

culsa & capiti imposita, vel particula eius, vel tota cum radice collo è filo suspensa, vt radix ^{Verbena} sursum vergat, amuletum est. ^{vis in capitis doloribus.}

NB. Verbena primum cum terra cui adhæret radix, eruenda, postea radix præhensa ipsa per terrâ ordine inuerso ducatur.

E X T E R N A I N

dolore Capitis.

I. Epithema ex Gammaris.

II. Spir. V. opt. qui valet (quàm maxime) in dolore capitis ex Crapula, præsertim si testiculi cum spongia in aceto vini vel aq. communi macerata & expressa fomententur.

III. Epithema ex Zedoaria: puluis Zedoariæ irrigatur cum aqua florum sambuci (vel aq. communi) rosarum betonicæ, & applicetur ad nucham debite.

IV. In hemicrania, præsertim in clauo à proprietate iuuat Radix cucumeris assumpta (3r.) cum verbena & absinthio pontico ana p. j. (in febr. vngaricis) in Vino cum aq. ros. cocta. F. Epithema.

V. Aqua composita talis:

Rx. aq. ros.

sambuci an. ℥iij

Camph. ℥ij

Mosch. opt. gr. iij vel vj

Extr. Carlinæ ℥ss

ol. spicæ ℥ij.

Dissolue Camphor. in ol. spicæ, postea omnia M. & applicentur in petiis dolenti capiti in magnis & ingentibus caloribus: in febribus vero ab

ro ab æstu ☼ applicentur, it. ad tēpora & Carapum.

VI. Est specificum in doloribus capitis frigidis, quales sæpè vexare solent mulierculas, præsertim si credant, sibi in occipitio frigida cum fluctuatione quadam hære. R. piper. long. ℥iij (essent. pip. lon.) contunde in mortario in puluerē crassū, postea extrahe cum sp. V. & serua. Vfus talis est: Fiat sacculus ex succino albo, puluerisato crassiusculè, interpassetur sacculus, & in hac essentia piper. l. madefactus applicetur; calidè futuræ coronali (maximè prodest) si opus est; præmittatur Euacuatio vniuersalis per aluum.

VII. In grauissimis doloribus capitis (cum vigiliis, vrgentibus imprimis destillationibus) recurrendum est ad Laudanum opiatum cæteris nimirum nihil proficientibus.

VIII. Cācti aliquot fluuiatiles acet. rosa-ceo irrigentur & contendantur; ac Emplastri loco circumplicentur.

IX. Radix Plantaginis collo suspensa dolori capitis à proprietate medetur.

X. Hederæ folia mollia cum Oxyrhodino torreantur & fronti temporibusq; apponantur. Optimum est in Cephalalgia biliosa.

XI. Verbenæ vt suprà dictum est insigne specificum intus & extra vsurpata.

XII. Nuclei persicorum cum aq. beton. vel Verbenæ contusi & applicati iuuant mirabiliter in capitis dolore à causa frigida.

XIII. Vnguentum de Alabastro.

R. Ci-

℞. Cimarum Rubi Mij

Fol. Ruta Pj

Florum Chamomilla recentium ℥iij

Lapis Alabastrini

Subtilissimè puluerisati ℥ss

Olei Rosarum ℥j

Cera ℥ss

Vini albi ℥ij

Pone in olla vitreata noua per triduum, postea ebulliant ad consumptionem vini refrigerescant, addantur albumina ovorum No. iij M.

DESIPIENTIA.

In eiusmodi casibus exhibeatur I. Cæteris paribus aq. Bened.

II. Succus D viridis (aliàs liquor D & D) potabilis, qualis quidem haberi potest. Vera enim tinctura menstruum vniuersale) qui fit hoc modo:

℞ aq. tartari opt. purific. part. ij

terr. sigill. alb. part. j.

pulueriscentur in porphyrio tenuissime postea in crucibulo superius operculato (cum luto) gradibus Δ ab initio obseruatis in furno anemio ita statuuntur, vt tandem Δ vehementiori ad fluxum quasi vsque per hor. 24. maneant (propter terram sigillatam non fluit materia, sed quasi fluere videtur) Vbi refrixerint omnia, aq. tartari reperitur in crucibulo instar vitri viridis, hoc exime & tenuiter reduc in puluerem. Huius ℞. part. j. Calc. D finæ per Aq. fort. solutæ & communiter per ♀ ☞ atæ (in
D aquæ

Vnguentū
de Alaba-
stro.

Luna po-
tabilis.

aquæ copia) ac diligenter postea ab omni acrimonia edulcoratæ part. ij. Misce curiose inuicem, denuo in pyxide vel rigillo cæmentatorio perlutato pone in arenam & subministra ignem à primis gradibus lentum, postmodum etiam fortiolem subtus & supra, vt vasculum candeat & cémentetur materia per 12. hor. ita tamen ne fluat; si forte fluxerit, laborẽ denuo repete. Refrigeratis vasis exime totum illud, & subtiliter tere, & in cucurbita lati fundi affuso sp. Vini opt. extra rubedinem, (rubedo non à luna quæ tantum cæruleū vel viridem colorem continet, sed à tartaro per dies 6. 7. vel 8. Decantato hoc spir. Vini alium affunde & in digestionẽ vt antea reperitis vicibus rubedinem vel flauedinẽ extrahere. Extractiones omnes serua, luna verò in cucurbita post extractionem rubedinis apparebit cærulea aliquantulum. Hanc igitur paulatim exsicca, & in marmore terendo in puluerẽ reduc, serua diligenter. Extractiones verò rubeas collectas destilla per B. & prodibit sp. V. rubedo vero tota manebit in vitro instar sanguinis. Hanc cum luna illa cærulea reseruata tere minutissime, & cum iis iunge vel misce duplum silicum calcinatorum (quod fit, si igniti aliquoties in aqua extinguantur) diligenter misce, & ex sublimatorio fictili seu cucurbita humili ad sublimandum pone in arena obseruatis gradibus, Δ tandem vehementiori, & ascendit seu eleuatur luna tota cærulea instar sapphyri, remanente in ipsius fundo Corpore crasso nigro

gro. Hanc nigram materiam diligenter ex-
emtam tere in marmore, & ∇ calida aliquoti-
es elue, postea moderato \triangle calcina (in vase fer-
reo) vt abeat in calcem leuissimam (vt in Anti-
mon. semper mouendo spatula) Ex hac Calce
cum destillato antea à rubedine sp. V. ad super-
emin. 3. vel 4. dig. superinfundendo illum ex-
trahere sal. digerendo scil. per 3. vel 4. dies in B.
optime clauso vase. Lactescente aliquantulum
spir. Vini hunc spiritum aufer à fæcibus, & per-
ge calcinando & extrahendo, donec satis est.
h. e. donec nihil amplius salis prodierit nec la-
ctescat spirit. Extractions omnes collige, &
sp. V. inde euoca destillando in MB. donec cir-
citer quarta duntaxat pars totius in fundo re-
lieta fuerit. Pone in locum frigidum humi-
dum & Sal Lunæ translucens instar Crystal-
li succrescit seu granulatur; Spiritum Vi-
ni reliquum collecto priore sale denuò ad
quartam vsque partem destilla, & sal granu-
latum vicissim collige, & sic perge, donec o-
mne sal collegeris. Salia collecta omnia dili-
genter exlicca & serua. \mathcal{R} . Cæruleæ \mathcal{D} ante sub-
limatæ & eleuatæ part. ij. Salis iam collecti part.
j. tere in marmore inuicem, & per retortam igne
arenæ destilla in oleum vel liquorem cæruleum
Lunarem (aliquantulum virescentem) quem
liquorem collectum diligenter serua. Eius do-
sis est gut. iij ad iij in conuenienti vehiculo in
omnibus affectibus capitis, præsertim in phre-
nitide, Melancholia, Hypochondriaca, Para-
phre-

phrenitide, Mania & Apoplexia, Paralyfi, Epilepsia, memoria deperdita seu debili, vertigine, Catarrho &c.

Principale certissimum & probatissimum remedium in omnibus affectibus cerebri, hoc mirabiliter restituti per annos multos catenis constricti.

I N S A N I A, M A N I A,
Melancholia.

III. In Insania, Mania, Melancholia etiam tanq. specificum laudatur sanguis Asini (asini sanguis durat annum tantum. Hoc æstate 1615. fabrum quendam lignarium restituit (ex venis post aures captus, in quem linteola munda, nulli vsui antea exposita, macerentur & exsiccantur.) NB. analogia, (asinus est animal melancholicum) Vfus: Ex his laciniis cape quantitatem 2. digitos latam & vnum pollicem longam, macera in haustu aq. fontanæ, donec color exeat. Hanc aquam da epotandam talem morbum passo, triduo integro mane semel, & quantum eius fieri potest, sudorem euoca (quæ elicit hic sanguis.)

M A N I A.

Maniæ cura perfecta talis est:

1. Exhibeatur Vomitorium, imprimis aq. Bened.
2. Post vomitorium per aliquot dies capiat decoctum Anagallidis flore purpureo (sine omni additamento) Vinum nullo modo exhibeatur.

3. Præ-

3. Præparetur lixiuium tale : ℞. herbarum *Lixiuum*
Cephalicarum cum floribus q.v. coque in aqua *capitale*.
fontana deinde ℞. bacc. laur. & radic. helleb.
Nigra. ana q. l. contendantur inuicem crasse, &
insuantur sacculo interpassato & longiori.
Sacculum coq. aliquantulum in prædicto lixi-
uio. Tandem per 9. dies continuos accipe
singulis diebus istius lixiuii ℥ ij, calefac, & cum
linetolis in eo madefactis & leuiter expressis
foue caput rasum per integram horam, postea
sacculum istum applica futuri Coronali (quam-
diu calet) cum bona ligatura patiens incum-
bat lecto, & si fieri potest, quiescat. Tunc mira
expurgantur per omnia capitis emunctoria, &
alius simul aliquantum fluit. (Hinc colligitur
à quibusdam vsum Hellebori apud veteres fu-
isse externum potius quàm internum.) Sic ni-
mirum fuligines inhærentes cranio & cerebro
mirabiliter dissoluuntur, quod sane nulla re-
media alia præstare poterunt.

4. Commendantur in Mania folia Buxi
(hoc nondum ratum, commendari tamen au-
diuit) Eius ℞. fol. ix. in minimas particulas
cum cultro scissa exhibent in vno atque altero
cochleari aq. lauendulæ ieiuno ventriculo, præ-
missis antea præmittendis, & si fieri potest, su-
dorem eliciunt, repete semel atq; iterum.

5. Vltimum in hoc morbo refugium est cra-
nii apertio cum Trepano. Vide infra in fine ca-
pitis de Phrenitide & paraphrenitide.

V. In Melancholia purgantia sunt præter Vomitoria.

1. Pulu. diasenæ laxatiuus.
2. Rad. hellebori præparat.
3. Optimū est specificum purgans Paracelsi. Pro Cerebri confortationibus est.

1. Elixir proprietatis Paracelsi.
2. Essentia Croci cum aq. vitis destillata (aqua vitis fit ex vitibus incis, quæ postea destillatur propter conseruationem) extracta.
3. Liquor D de quo supra.
4. Extractum Alkermes cum extracto gummi laudani adiecta particula Ambrae & moschi in forma pilularum.

Nota : Extr. Alkermes fit neque per spir. V. neque per aliud menstruum, solus succus pomorum redolentium præstat. Illud extractum postea diutius conseruatur, si post confectam præparationem spir. V. admisceatur, aliam præparationem vide supra de confortantibus.

*Extractio
Lapidis
Lazuli.*

5. Extractum lapidis Lazuli, & lap. Lazuli quantum placet, igniatur sexies vel septies, & toties extinguitur in sp. V. tandem in puluerem redigatur, & cum aq. melissæ ipsius recrementa terrea eluantur (abschleichen) redigantur in puluerem tenuissimum & cum spiritu vini digerantur in calore per septimanas 3. vel 4. postremo per destillationem aufer sp. Vini à toto & remanentiam diligenter serua. Est extractum lapid.

lapid. Lazuli dosis à ʒss ad ʒj. in Melancholia,
Epilepsia, Vertigine, Cephalalgia. Quartanæ
medicamentū præstans in liquore appropriato.

Medicinam Melancholiæ specificam Para-
celsus ponit in floribus Antimonii bis, ter qua-
terue pro morbi contumacia cum pauca The-
riaca exhibitis.

Melancholicis pulvis fumarie sæpius ex-
hibeatur & liberantur. It. aqua & conserua E-
lenii, Essentia Chelidonie minoris in Melan-
cholia, Hypochondriaca mire confert.

Zuvingeri in Hypochondriaca R :

R. ʒ. rad. apertiu. an. ʒss

buglosse

Cardui bened.

an. ʒj

Absinthii parum

sem. fenic. ʒj

Carthami ʒss

fol. senna ʒijss

agaric.

tart. albi an. ʒss

Zinzib.

Cinamomi an. ʒj

parentur omnia pro vino. Inde sumantur quo-
tidie ʒ. cyathi mane, per ʒ. hebdomad. vsq; ad
ægri languorem.

Magni nominis Medici Aq. secreta Melan-
choliæ Hypochondriacæ conuenientissima.

R. flor. borraginis

buglosse,

Hypochō-
driacum
Zuvinge-
ri.

Aqua an-
ti hypochō-
driaca se-
creta.

stœchados Arabica ana ℥ss

roris marini

maiorana

melissa an. ℥ijss

rad. buglosse ℥ij

pœonia ℥j

aq. buglosse

borraginis an. ℥iij

Syr. granat. ℥iijss

pulu. Cinam. grasi,

galange

Caryophyll.

Croci,

sem. basilicon. an. ℥j

superfunde Vini Rhen. ℔ iij, stent in infusione
per 2. vel 3. dies, deinde destillentur in B.

Digestium excellens in Hypochondriaca,

R. Sal. tart. Crystall. ℥i

Ol. vitrioli vel acidi sulph. gr. 20.

M. in iure prunorum vel alio iusculo, per bidu-
um reiteretur vel triduum, postea purgetur
cum apozemate ex Cholagogis & phlegma-
gogis cum suis correctoriis & carminatiuis.

HYDROPHOBIA.

VII. In Hydrophobia nobilissimum me-
dicamentum est mixtura simplex, vt scil. su-
der patiens.

PHILTREV M.

VIII. In Philtris (furore ex Philtris) i. ne-
cessaria sunt vomitiua, aqua benedicta Electua-
rium, Vitr. Antimon. Croll.

2. Poste

2. Postea R. secundinam recentem (pul- Pulueris
 uis secundinæ vix vltra biennium durat) segre- secundina
 ga venam vmbilicalem & cuticulam exterio- prepara-
 rem, exsicca in Clibano, vt possit puluerisari. tio.

Huius pulueris exhibe (bis diebus duobus cō-
 tinuis) patienti post vniuersalia, à ℥j ad ℥i℥ cum
 Extr. Theriac. ℥℥. vel aqua aut spiritu Theria-
 cali vel diaphoretico in acutis ℥j (cum cochl. j.
 atq; altero succi nasturtii aquatici, & Emplastrū
 simul applicetur sequens ad ventriculum :

R. pulu. Colocynth. ℥ij

Sammon. ℥j

rad. imperat. ℥i℥. sal. gemm.

Elleb. vtriusq; an ℥j

Cort. Cydon. ℥℥.

pulueriscentur omnia grosso modo, adde olei sambuci,

Cera q. s. ana.

F. Empl. Extendatur particula super alutam &
 ventriculo applicetur, & non nisi per horam
 dimidiam ibidem relinquatur : postea provo-
 cetur sudor. Quibus omnibus absolutis per a-
 liquot dies exhibeatur Electuarium sequens.

R. Succu melissæ

hyperici an. ℥ij

rad. Vmatoxici ℥℥

magnetis lapidis boni & qui ferrum trahat

℥ij

mellis despumati q. s.

F. Electuarii dos. est à ℥j. ad ℥j℥ ieiuno vētriculo
 aliquoties, donec remittat malum (potest et-

D s iam

iam à meridie quotidie exhiberi aliquid de tinctura Corall. à gr vj ad x.)

PHRENITIS.

In Phrenitide cerebri membranarumque eius, inflammationem cum febre acuta coniuncta curandi communes seu vsitatae medicatio- nes locum habent, ideoq; non excutiendae ini- tium fit curationis, vt in morbo acutissimo, re- ctissime à Venæ sectione, (habita nulla ratione temporis & horæ, & ventriculi pleni, ad reuel- lendum & euacuandum: plethora si magna sit, venæ sectio sequente die reiteranda: quæ ob vr- gentem necessitatem protinus & quidē copio- sa, si vires ferant, sanguisque redundet, admini- stranda est, non iniecto etiam clystere (emolli- entē & refrigerante) & ventriculo pleno. Si ve- ro ætas & viriū lapsus obstent, cucurbitulæ ho- moplatis & ceruici cum scarificatione applicē- tur. Danda opera, vt eger quiescat, neq; huc ne- que illuc se iactando vires amittat. Phreniticis succus consolidæ cum melle mistus & naribus infusus prodest. Statim quoque in initio Oxy- rhodino caput madefaciendum: hoc nimirum ipsum depellit humorem & alterat. Fiat irriga- tio super futuram Coronalem rasis capillis ex oleo rosarum ℥iij Chamomillæ ℥j acet. rosacei ℥i℥ tepidâ admoveatur. Si inquietudines ma- gnæ imprimis molestæ sint, præsertim cum pri- mis diebus vigiliæ admodū laboriosæ vires in- festarint & febrim auxerint, statim exhibeatur Laudani Opiati dosis, postq; 8. horas repetatur, donec

donec assumserit ℥℥, imò in defectu Laudani
 opiatum tantum exsiccat opium, donec in pul-
 verem redigi possit, & eius gr. vj dissoluantur in
 aq. Nymphaeæ, vel lacte vel decocti refrigeran-
 tis ℥iij, addito syr. de papauere ℥j, Si vero quod
 semper fit, potum desideret ℞ ∇ nymphaeæ ℥iij
 rosar. buglossæ ana ℥vj. Syr. de ribibus aut Lim.
 ℥iij, sal prunellæ ℥j aut ℥iij. M. vtatur pro potu.
 Ad vigilias non incongruum erit fronti appli-
 care Epithema liquidum sæpius linteis exsica-
 tis renouandum.

℞. aq. solan.

lactuca an. ℥ij

acet rosacei ℥℥

Laudani opiatum ℥j

Camphora gr. vj

M. possunt quoq; nares inungi vnguento se-
 quenti:

℞. Vnguenti populei ℥j

Essentia opij gr. iij.

M. Aut. ℞. olei nucis moschata per express. ℥j
 laudani opiatum ℥℥.

M. pro conciliando somno.

Bilis feruore contemperato exhibeantur se-
 pe gr. x. sal. perlarum cum aqua borrag. vel bu-
 glossæ. Lauari quoq; poterunt crura & brachia
 decocto. seq.

℞. sol. sedi,

nymphaeæ

vitis alb.

vinifortis,

rosa-

rosarum an. q. v.

Cap. papau. albi

& sem. lactuc. ad libitum.

F. decoctum. Cordi quoq; Epithemata applicentur refrigerantia, quibus vtiliter admiscetur Essentia seu extractum croci Dis seu crocus ipse & aliquot grana Camphoræ. Testibus quoq; adhibemus Epithemata, quibus addatur aliquid aceti vini ad penetrationem. Facies lauetur sæpius aceto rosaceo. Hinc corpus purgandum Extracto Rhabarbari aut infusione eius in aq. Cichorii. Hinc si morbus non remittat, præstat catulum à tergo incisum detractis intestinis calidum vertici applicare ad partem anteriore declinando; aut in eius locum pulmonem animalis calidum, pullum uè à tergo incisum, quæ si refrixisse senseris aquæ calidæ, in qua incocta capita papaueris, & flores nymphææ immersa, recalefacienda & aqua sponsa absterfa iterum applicanda. Nam calor ille externus mitis humidus calorem internum temperat, humectando: imò gradui caloris nostri similia causant doloris mitigant, concoquunt, æquabilemque reddunt, dissipantque calorem præter naturam leniter rarefaciendo. Vnde hoc tanquam primum remedium præmissis his dictis sibi quiuis commendatum habeat. In reliquis progrediendum ad præscriptum practicanrium, addendo semper medicamentis aliquid solutionis perlarum, & in declinatione gut. aliquot \odot potabilis: quia hoc solet natura confortata plerum-

umque morbi reliquias per sudorem expellere.

NOTETUR etiam ne vsus stupefacientium sit continuus, ne fiat transitus de phrenitide in Lethargum. Caute quoque applicentur in his, qui imbecillitiam sunt virium, imprimis externa, ne materia in capite coaguletur, quæ propter imbecillitatem virium postea dissipari & resolui non possunt.

Cautela.

Eodem modo Paraphrenitis & Delirium simplex ac symptomata mitigantur, tollunturque morbo curato, qui illorum causa.

Paraphrenitis & Delirium

Illud tamen notetur, quod si sint criseos præfagia & symptomata, si item Rheumata adsint, nulla adhibenda esse stupefacientia, sed solum offerendam esse semel atque iterum dosin Laudani opiat.

Cautela.

Eadem medicamenta suo modo quoque observatis Practicantium regulis & Methodo in Mania exhibentur, in qua prodest sæpius exhibere flor. ꝯ & Antim. alia, cum purgantibus permixta. It. Extractum Hellebori nigri præparatum cum suis corrigentibus & aliis purgantibus permixtum.

Mania.

Ultimum in hoc morbo refugium est, si alias non cedat medicamentis, admoveere capiti intra coronalem & sagittalem suturam cauterium potentiale, quod relinquitur, donec tanta erosio facta sit, ut os nudum appareat. Hinc trepano aperiatur cranium, maneatque locus aper-

tus

tus per mensem, & sanabitur à Mania arger.
Hinc f. a. consolidetur vulnus.

EPILEPSIA IN PVERIS

Epilepsia & similes morbi, qui à paroxysmo.
rū vehementia & pernicie infames sunt, dupli-
cem habent indicationem. 1. quæ paroxysmum
respicit. 2. quæ ipsas morborum radices.

*Pulvis
præserua-
tius.*

I. Aqua vitæ Mulierum (Weiber aqua vitæ
aliàs Balsamus Embryonatus. Vide Pharmac
August.) propinata prægnanti mensura cochl. j
cum spiritus Antepileptici nostri gut. iij vel iiij.
singulis mensibus semel in Nouilunio à mense
quarto ad partum vsq; fœtū ab Epilepsia præ-
feruat: præmissa illa maioris securitatis ergo da-
tur hic pulvis. ℞. Spinam dorsi viuæ mustela
non coctæ, sed crudæ à capite ad caudam pro-
be mundatam & exsiccatam, eamq; puluerisā.
huius pulvis ℞. & magist. Corall. & perlar. an.
ʒij. M. Dosis quantum cultelli mucro capit, in
pulpa pomi assati.

II. Præseruantur pueri ab Epilepsia, vel pro-
fus liberantur, ne vnquam succedente ætate tali
passione capiantur, si recens iam natis, antequā
lac sugant vel cibum comedant, ingeratur ol.
amygd. dulcium recens cum saccharo fino per-
mistū, vtriusq; sit à ʒß à ʒij vel ʒiij. Sic enim vbi
paullisper à sumto hoc absterfuo quieuerint.

℞. Stercus de Vacca nigra adhuc calidū, in-
datur ollæ nouæ, & calcinetur, de quo exhibea-
tur ʒj vel ʒß modo nato infanti (Electoris Sa-
xonie Secretum) tandem euomunt pituitosam
admo-

admodum copiam impuritatum in vtero materno ante exitum collectarum, (si præsertim in spiritu ducto aliquid menstrui hauserint) quæ impuritates sunt causæ multorum morborum in pueris, nominatim vero Epilepsiæ. Quod si non euomunt, per aluum saltem purgantur; deinceps ubi balneantur aliquandiu & imprimis per tempus puerperii coq. in B. cortices salicis recentes. Sic nimirum non ab Epilepsia tantum, sed etiam à tæbe præseruantur (specificum in aridura puerorum.)

Spir. Antepilepticus puerorum (vide not. ad Croll.) Cuius gut. 6. 8. 9. cum aquis Epilepticis flor. tilia, rad. pæoniæ aq. hirundinum, ceraforum, Lauendulæ. It. ceraforum nigrorum cum aq. Langii Epileptica exhibitæ tum in paroxysmo, tum etiam post eundem mirificè puerorū morbum tollunt, præsertim si in primo paroxysmo exhibeatur.

EPILEPSIA IN

Adultis.

I. Præmittantur Vniuersalia Vomitiua, Cathartica, imprimis specificum purgans Paracelsi. Postea exhibeantur specifica, qualia sunt.

II. Epilepticum Crollii.

III. Pulvis Antepilepticus ex Cinnab. Antim. Pulvis qui talis est: ℞. Cinnab. Antim. magist. Corall. Antepilepticus. perl. ana: Alius ℞. Cinnab. nativ. pellucidi & splendentis ꝑ℞, puluerisa in marmore subtilissime: adde magist. Corall. perl. ana ʒij Croci ʒj fol. ☉ diligenter triti, super lapidem, reduc in pul-

puluerem, cuius gr. vij ad xvij in aq. salu. propinentur & sæpius repetatur. Vide supra de sudoriferis.

*Pulvis epilepticus
magnarū
virium.*

Alius pulvis epilepticusagnarū virium. R. Cinnabaris Vngarici probè loti & depurat lb̄ss imbibe cum spir. vitr. ℥iiij scobis cranii humani nunquam sepulti ℥ss imbibe cum spiritu vini relinque in loco calido per 15. dies & postea per retortam destilla liquorem, & illud quod restat seorsim serua. hinc R. scobis Vngulæ alcis ℥iiss Myrrhæ rubrę ℥ss solue in sp. salis, solutum à fecibus separa & serua, postea. R. croci ℥ss cum sp. vini tincturam extrahe, liquores omnes simul misce & in iis imbibe cinnabarim ante præparatam lotam & puluerisatam, calore lento semper exsiccando, donec omnem liquorem imberis & in puluerem siccum abierit dosis à gr. ij ad 4. cum vino generoso aut spir. vini vel aq. antiepileptica in, ante & post paroxysmum.

*Spiritus
cerebri
humani.*

IV. Spiritus cerebri humani, qui sic fit R. Cerebrū hominis iuuenis integri bene sani (adulescentis infra annum 24) & bonæ constitutionis violenta morte peremti, collige frustulatim cū omnibus membranis, arteriis, venulis & neruis cum medulla spinæ tota, conquassa in mortario lapideo, & adde in cucurbita vel phiola portius capaci aquarum capitalium scil. flor. tilia, pæoniæ, betonicę, cerasorum, lauendulę imprimis, adde diaphoretici in acutis ad supereminētiam 4. vel 5. dig. (plus quam de reliquis simplicibus aquis, addunt etiam spir. V.) claudatur her-

ermetice vas, & relinquatur aliquandiu, per
num 1. 2. 3. & c. postea per cohobia destillatur
& B. rotis, vt tota (aliquota) cetebri substantia
mul transeat. Hanc aq. abjectis fœcibus curio-
se serua. Ex fœcibus post sextuplex cohobium
alcinatis elice sal, quem deinceps cum sp. facto
inge, & totum curiose serua. Dos. à ʒj ad ʒiij,
vehiculis conuenientibus.

NB. Si initio non addita est mistura sim-
plex propter defectum; postea phlegma-
te per B. leniter abstracto, adde misturæ
simpl: partem dimidiam, & procede, vt
monitum est. Dos. à ʒj ad ʒiij.

V. *Epata Ranarum*, quæ sic parantur: Col- ^{*Epatum*}
lige epata de ranis viridibus aquaticis (non tet- ^{*Ranarum*}
estribus) 40. quibus viuis jecinora exime & si- ^{*prepara-*}
llatim pone supra folia braslicæ capitata ad ^{*tio.*}
am partem, qua terram respiciunt, ita vt se in-
licem contingant, postea in ollis devitreatis &
ecentibus (Irdene Graspfanne) superius te-
tis, exsiccentur ad lentum Δ, ita vt in pulue-
rem tenuissimum teri possint, à foliis cauti-
separata. Postea diuide puluerem integrum in
j. partes æquales & serua.

Partem vnā exhibe patienti præmissis vni-
uersalibus ieiunio ventriculo in haustulo aquæ
vel spiritus appropriati, cum ☾ ingressa est in ☾:
Vesperī duabus horis à Cœna alteram partem,
utque sic consequenter postero die mane ter-
tiam, vesp̄i quartam; tertio die vltimam par-
tem mane.

E

Vbi

Vbi tamen obseruandum, semper ante postsumtionem pulueris 2. horis ab omni cibo & potu esse abstinendum. Si patiens præsertim adultus, post sumtam hanc medicinam in fronte & temporibus sudat, est testimonium operationis exquisitæ. Itaq; si post 3. 4. & quintam exhibitionem sudor prouocetur, vel in lecto, vel in laconico totius corporis, effectus sperandi sunt vberiores.

Caueant sibi ab omni terrore, ab ira, ab aqua & igne, à vino, & ne videat Epilepticos cadentes: horum nimirum conspectu morbus qui vel diu latuit, vel iam sopitus erat redire potest. Præterea etiam ab eiaculatione tormentorum. Præcipue vero studiose euitet omnes animi motus vehementes, ebrietatem tanquam pestem fugiat.

Diæta & cætera 6. res non naturales conuenienti admodum ratione & modo obseruentur, ne aliquid accidat, quod isti curæ impedimentum aliquod afferre poterit.

NB. 1. Ranae virides tantum & non alie accipiendæ sunt & quidem viuæ. 2. h. puluis Mense Maio, Iunio & Iulio vsque ad medietatem Augusti tantum confici potest, extra hæc tempora ranae inutilis sunt. 3. Cum exsiccata sunt epata, v. possint puluerisari, folia brassicæ capitatae diligenter sunt segreganda & postea Epata in mortario contundenda. 4. H. puluis vltra annum non durat, ideoque singulis

singulis annis, si opus est, de nouo præparandus.

Vix potest dici quantum emolumenti ab hac medicina simplici accidat. Instituenda est cura Iunio circa solstitium, & si prius anno non respondeat effectus, altero anno hæc cura iteranda. Hoc remedio restitutus est Fridericus IV. Palatinus, qui ab anno 15. ætatis ad 26. epilepticus fuit.

VI. Amuletum ex frutice sambuci in salice *Amuletum*
uenti. i. diligenter obseruetur, ubi nam in salice *Antepi*
b. præsertim antiquis subnascatur sambucus, *lepticum.*
quod sæpe fit, præsertim in salicetis, ubi non
oculab iisdem ad hortorum sepes sambucis
antata fuerit. Hic nimirum grana matura ab
arboribus leguntur, præsertim à pico. Picus nimirum
excrementa sua post comesta grana sambuci
deponens super salicem antiquum (cui
terdum innascenti solent aliæ planculæ vel frutices,
nominatim vero Amara dulcis, vitica, heldonia)
exinde quasi primordia figit & post sambuci
exinde nascuntur. Picus autem quia Elephantia
laborat, hoc nobile periapton ad simile
orbis curandum facit. Colligatur frutex
in libet mense, melius tamen in Septembri &
Octobri, quando maturuerint grana sambuci
re plenilunium diebus duobus, & reseruentur
vsi (seruari potest annos 12.) teneriores
item furculi sufficiunt.

Vsus talis est: seca furculum vnum tenuiorem
taleolos tenues, & quantum fieri potest integros.

regros. Eorum 9. redigantur in nodulum vel
 linteo, vel ex serico confectum, & cum simpli
 filo lineo Das in demselben Hause gesponnen
 vnd von dem Patienten/ licet parum referat.
 Amuletum ad pensile collo vsque ad orificium
 ventriculi, vt recte nodulus eo pertingat. A
 plica vero hunc nodulum post Vniuersalia e
 hibita ad mūdificandum corpus quolibet ten
 pore seu ante; seu post paroxysmum: Nodulus
 relinquatur tamdiu, donec sponte sua citra
 mnem vehementiam rumpatur filum, & nod
 lus videatur cadere, quem deinceps neq; in
 patiens, neq; vllum animal nudis manibus v
 pedibus tangat, sed mediante aliquo instr
 mento vel forcipe, vel alio sepeliatur sub
 terram, eo in loco, vbi neque homines neq;
 animalia pertransire possint. Secus si tetigerit
 morbus Epilepticus denuo inuadet eum: v
 alios antea morbum non passos corrumpit,
 quod studiose est euitandum. Hoc amuleto cu
 rari possunt & ij, qui longissimo tempore ho
 morbo laborarunt.

A curatione deinceps diligentissime præse
 uandū sunt ab omnibus causis externis, ali
 quin huic morbo infestis, de quibus diximus
 præcedentibus.

Nota: in adultis soleo ex maioribus furc
 lis excauatis facere cannas, per quas ten
 pore gestationis amuleti omnem suu
 potum hauriunt.

VII. Spirit. Vitriol. volatilis duplex, c
 qu

quo in notis ad Crollium (præsertim in ad-
is.)

IX. Laudanum Epilepticorum, de quo in
apologia & infra de Apoplexia.

X. Radix Pæoniæ maris nimirum, seu ni- ^{Radix}
e. Nam fœmina nullius efficaciam, si suspenda- ^{Pæonia}
r de collo pueri Epileptici, morbus cedit, sed ^{collectio.}
dix effodienda est in Iulio ☾ decrescente, so-
existente in ☿, in meridie & die solari.

X. Viscus quercinus ☾ decrescente inter ^{Visci quer-}
no Mariæ festa, h. e. 15. die August. & 8. Septem. ^{cini colle-}
collectus: nobilior autem habetur illa pars, ^{ctio.}
quæ quercui propior relecta est.

XI. Mixture Antepileptica, quæ seq. m. ^{Mixtura}
: ^{Antepile-}
R. spir. Vitrioli viridis ex Vitriolo & urina pue-
rorum ʒj ʒj.

cum aqua rad. pæon. & fl. til. ana ʒj.

de hac mixtura exhibe in paroxysmo mem-
bris conuulsis & contortis coh. s. guttatim, &
nullo post redibunt ad sese relictis sensi-
bus, quo animaduerso denuo aliquid exhibi-
turo, atque ita tertio; quod si quidem rediturus
paroxysmus, ut fieri potest, eundem proces-
sum repetere. Postea confortantia cerebrum
adhibeantur, ceu sunt Magist. Corall. perlar.
Cranii humani, Multum possunt hæ Tabellæ.
mag. Cranii humani ʒj (quod calcinatum
primo, postea per aq. euaporatur, puluis instar
magisterii) gran. pæoniæ excortic. No. xvj sacch.
aq. theriacali solut. F. s. a. tabulæ, quarum

E 3 vna

vna atque altera tam mane ieiuno ventriculo quam vespere longe à pastu & cœna exhibeantur.

Paroxysmus Epilepticus instans, vt auertatur, æger signa quædam præsentens statim capiat pil. j. laudani antepilept. vel rotulam vnâ antepilept. aut in horum defectu ol. succini gutt. j. & alteram.

Nares a. inungat Balsamo antapoplectico aut balsamo succini.

Præsens sedatur modo sequenti. Cadenti ori cuneus immittendus est, vt apertum maneat, nec linguam commoueat, alta voce inclamandus, nares constringendæ & sternutatorius seq. irritandus:

R. rad. ellobori alb. ʒj

Castorei

Euphorb. ana ʒss

F. pulu. suffitus etiam fieri potest ex succino albo.

Membra incuruata molliter ad rectitudinem reducenda, fricanda & continenda.

Fauces Extracto castorei, oleo succini aut Mithridatio Theriaca in aqua Epileptica solutis: nares autem & tempora balsamo apoplectico illinenda,

Et si suspicio sit, eam ob vitiosos humores in ventriculo collectos, & ad caput exhalantes fieri, vtile est excitare vomitum cum aq. Benedictæ aut Vitriolo albo in aqua pœoniæ, in qua scob. visci quercini bullierit, dissoluta paroxysmo sedato

o, si metus sit, vt mox reuertatur, clysteres
res iniiciendi ad auertendos humores acres,
osque cerebrum irruentes.

Cucurbitæ item cum scarificatione hume-
applicandæ, & si plethora adsit, vena se-
nda.

Quo facto ad radicis Epilepticæ excisionem
ogrediendum, vbi præscripta bona viuendi
gula ad vniuersalem totius corporis eua-
nationem perueniendum, obseruatis hac in
arte præcitantium regulis. Nonnunquam v-
le est admiscere purgantibus Extr. scammo-
u, aquam benedictam, Extr. Ellebori nigri, &
epius præparatum corpus purgare & rio dul-
i, & vitæ, floribus Antimonii.

Hinc ad caput purgia, & ad ea, quæ à proprie-
te conferunt, accedendum, non neglectis iis,
quæ caput exsiccant, & maxime roborant.

Tabula Antepileptica.

℞. rad. pæonia ℥j

magist. perlarum

Corallorum an. ℥i℥.

magist. Cranii humani. ℥i℥.

Sacch. in aq. florum uli soluti q. s.

*Tabula
Antepilo-
ptica.*

F. Tabulæ. Detur vna atq; altera mane ieiuno
ventriculo & vesperilongè à cæna.

Aqua Epileptica, ℞. Fl. lil. conuallii Mii in- *Aqua E-*
funde in f. q. Vini generosi, digere per 10. dies, *pileptica.*
vel donec habere poteris

Fl. Tilia recent. ℥i℥

pæonia ℥iij

E 4

distil-

distilletur in B. M. ad siccitatem, in destillato iterum infunde.

Rad. pæonia ℥j

Diptamni albi

Visci quercini ana ℥℔.

Cranii humani preparati ℥℔.

Rad. pyrethri ℥℔

Castorei ℥ij

Fol. Ruta Mj.

Flor. stæchodos Arabica

Lauendula ana Piiij

Flor. Betronica Pvj

Cubebarum

Maceris ana ℥ij

Cinnamomi ℥j

Scyllæ preparatæ ℥iij

Digere iterum per 15. dies, hinc per alembicum in M. B. destillatur & aqua yfui reservatur. Dosis ℥℔, ad ℥j.

Clysterem in epilepsia vide in capite seq.

Balsamum vide etiam in capite seq.

A P O P L E X I A.

In Apoplexia qualicunque insignis est:

I. Spiritus cerebri humani de quo in Epilepsia.

II. Sanguinis arteriosi humani, spiritus, cuius vires insigniter commendat D. Graſeccius Argentinensis in libro suo de vita humana nuper edito spiræ in quarto 1615. Germ. Vtriusque ope-

operationes & vires vide ibid in aliquot obseruationibus ab ipso habitis. Spiritum sanguinis arterioli vocat *Aq. benedictam*: spirit. cerebri humani vocat *Aq. auream*.

APOPLECTICOS

excitant.

I. ☿ vitæ iusta dosi exhibitus: à crebris enim vomitionibus in robustioribus prima regione ventris expurgata, paulo post ad sese redeunt, præsertim si Epirhema fiat ad futuram coronalem ex succino puluerisato, & in sacculum oblongiorem interpassatum conformato, prætereaque in aqua Vitæ vel spiritu Vini cum pipere longo essentificato, & cum ol. succini gut. aliquot adperso, decenti ligatura futuræ coronali imposito multum prodest, si (in debilioribus scil.) præsertim ubi ☿ vitæ non est exhibitus, enemata primo leniora, postmodum & acriora iniecta fuerint.

II. Excitant sternutationes præsertim ex semine nigellæ & seniore nigra, h. e. Helleboro nigro Paracelsi (ex moscho & ambra) It. sem. lolii, sem. nigell. tutius & melius. e. gr.

Rx. Fol. maioran. ʒij

Sem. nigell. ʒj

Rad. helleb. n. ʒij

Mosch. opt. ʒß

Ambr. gr. vj.

*Pulvis
sternuta-
torius.*

M. F. pulvis dosi magnitudine pisi insufflatur in narem vtramque calamo fortiter.

III. Fumus pennarum perdicum. It. fumus
E ʒ succini

succini, vel etiam ol. succini intra nares sæpissime cum penna perdicis sumtum.

NB. In Apoplexia mirabilis est ille balsamus Vitæ ex nobilissimis illis balsamis, Orientali nempe & Turcico, itemq; oleis aromatu diligenter confectus à nobili Chymico Ioh. Eich. tenacfer/dos. à gr. ij. ad iij in mistura simplici cū aq. appropriata, de quo in notis ad Crollium.

In præseruatione maxime conducit Balsamus Apoplecticus Crollii. It. aqua vitæ apoplectica eiusdem.

*Aqua
Inapoplectica.*

Ad præseruationem a. & curationem vnice prodest Aqua antapoplectica meæ compositionis, quæ sic est:

R. Flor. lilii conuallii mense Maio cum extortu ☼ collectos (maturos & adhuc roridos statim in vitrumingere sine lotionc vlla) eosq; recentes sine apiculis, saltem protuberantes flores abscerptos in vino generoso, Maluatico vel alio dulci digere ad solem, in vitro optime clauso, relinque tamdiu, donec etiam laucndula floreat, cuius flores cæruleos sine calicibus & apiculis diligenter separatos æquali pondere coniunge cum floribus lilii conuallii in idem vitrum, quod firmiter clausum relinque vsque ad mensem Septembrem. Tandem per alembicum ex B. destilletur, & quæ primo loco egreditur aqua spiritiosa diligenter reseruetur. Est nimirum pretiosa & tam præseruandò quam curando Apoplecticis prodest (reliqua etiam vsui esse potest, sed tam virtuosa nō est, facit imprimis

nis ad frictions membrorum) Ex capite mor-
tuo elici potest Sal. Hæc ¶ diu durat & fragran-
tissima est. Dos. cochl.ß vel j. per se etiam iß vel
ij pro ægri & morbi natura cum gut, vna atque
altera ol, succini ieiuno stomacho.

Aqua Apoplectica alia,

℞. Fl. primule veris ℥j

Lauendule

stœchodos Arabicæ ana ℥j

Tilia

buglossæ ana ℥iß

Anthos

Nymphaea ana ℥iß

Rad. Pœoniæ

Caryophyllatæ ana ℥x,

Zedoaria

Macis

Spica Indica ana ℥iiij

Iridis Florentinæ

Visci quercini ana ℥i

Galangæ

Caryophyllorum ana ℥vj

Pomorum citrior. recent. No. ij

Rasura ligni sassafras ℥iß

Fol. Maioranæ

Artemisise ana Miß

Rorismarini Mj

Sem. Fœniculi

Sileris montani

Pœoniæ

Basiliconis ana ℥iij

Aqua A-
poplectica
alia.

Confra-

Confractis & contusis, crasso modo affunde in
matracio capaci.

Aquæ rosarum ℥ij

Vini generosi. ℥ij

Simul per 3. dies vase bene clauso digerantur,
hinc adde recenter expressi succi ex foliis saluiæ

℥vj

Betonica

Melissa ana ℥iiij

Spiritus vini ℥iiij

Denuo per 3. dies digeratur & destilletur in B,
M. per alembicum ad siccitatem. Fiat semel co-
hobium. Hinc per se in cineribus vel B. aqua il-
la rectificatur, destillando 3. partes, quarta reli-
cta & inferendo rostro alembici

Moschi

Ambra ana gr. vj

bombace inuoluta, tandem omnia in vitro be-
ne clauso seruentur vsui.

His omnibus potest annumerari diaphore-
ticum in peracutis præsertim, si cum eiusmodi
aquis appropriatis Apoplecticis mixtum exhi-
beatur, & sudor prouocetur.

LAUDANVM ANTE-

pilepticum.

*Laudanū
Antepile-
pticum.*

R. Laud nostri ex sulphur. vitriol. fact. ℥j

Ol. Camph. ℥ss

M. & habetur Laudanum præstantissimum, cu-
ius vsus tam in paroxysmo, quam ad curatio-
nem extra paroxysmum, dosi sæpius reiterata
præmissis vniuersalibus.

OLEVM

OLEVM CAMPHORÆ

verum.

Oleum
Campho
ra verum℞. Camphora part. j.
argill. preparata & siccata
part. vij

Contunde inuicē & miscē exacte, donec Camphora nullibi appareat. Ex massa forma globulos, quos in umbra exsiccatos destilla in arenæ per retortam lutatam in Excipulum, quod continebit aliquid aquæ pluuiæ destillatæ, & prodibit Camphora partim oleaginosa, partim sublimata, quæ tamen sese soluit. Hinc distillato cum ∇ , adde spir. Vini part. iij, & destilla per Alembicum Δ lento. Ita spiritus Vini tenuissimum oleum Camphoræ transferet, quod separatim seruandum, separato spiritu Vini per separatorium aut per MB.

ALIO MODO.

Solue Camphoram in sp. Antepileptico ex vitello & vrina puerorum leni calore, & Camphora eleuabitur in forma olei ad superficiem. Hoc seorsim collige, & cum terra sigillata sicca, & paucis aceto forma globulos, destilla ex arena per retortam & prodibit spiritus seu oleum Camphoræ valde fugax.

Apoplecticis profunt saluæ decoctum, Extractum eiusdem, semen carui & Eruæ. It. ℞. aquæ vitæ q. s. granorum Iuniperi Mij, contundantur & macerentur in aqua vitæ per triduum, colenturque, imponantur deinde salua, pulegium & Nasturcium & ʒj Croci. Detur patienti, & statim loquelam recuperabit. Bal-

Balsamus Apoplecticus.

℞. Olei Nucis Moschatae per expressio-
nem ℥j

Ambrae gryseae gr. xvj.

Moschi optimi

Benzoes

styracis calamitæ

Laudani optimi ana ℥ss

Olei stillat. caryophyllorum gut. xvj.

Lauendula

Rutha

Anthos

cinnamomi ana ℥ss

succini gut. vj.

puluerisatis optime cum oleo Nucis Moscha-
tæ in scutella aliqua argentea vel orichalcea cū
pistillo quam optime uniantur, ut in corpus v-
num abeant. Hinc admiscantur olea destillata
pedetentim & Balsamus in vase bene clauso
ad usum servatur. Apoplecticis, Epilepticis, &
vertiginosis prodest, si extremitates manuum,
tempora & vertex eo inungatur. Ratione præ-
servationis singulis septimanis bis aut ter sal-
tem inunctio instituatur.

Clyster. ad Apoplexiam, Epilepsiam, Paraly-
sin & Lethargum.

℞. Rad. cyclam

Colocynth. ana ℥ss

asar. ℥j

helleb. nigr. præparatæ

sem. Carthami ana ℥j.

Centaurei minoris ℥ss

Coque

Coque in s.q. aquæ ad ℥ij. colaturæ adde mellis anthosati ℥ij. & si æger robustus sit Salgem. ℥j. F. Clyster.

Medicus Apoplecticum aggressurus ante omnia in principio consideret, an in ægro adhuc signa & spes aliqua vitæ adsit, quibus cognitis ad curam sese statim accingat. Ægrum hinc inde agitare & membra eius fricare mandet, abradis capillis verticem statim inungat, & nuchâ balsamo succini aut oleo eiusdem, statimque si os clausum sit, illud aperiat, apertum conseruet, palatumque cum balsamo dicto aut Mithridat. aut Theriaca inungat, nares & tempora bals. apoplectico.

Capiti sæpius admoueat laminam vel tabulam ferream oportet calefactam vel etiam ignitam.

Per os si fieri potest, exhibeatur statim cochl. j. aq. apoplectica & si nimiam sentit sanguinis abundantiam, venam brachii immisso tamen prius clystere acriore aperiat.

Naribus item aliquid ex puluere per canalem vel culmum pyrethri helleboriue inflet.

Vmbilico adhibeat aut Unguentum Artharita aut hellebore in forma cataplasmatidis, possunt etiam ratione reuulsionis cucurbitæ applicari dorso, lumbis.

Naribus clyster acris iniiciatur, cui ℥ss croci metallorum adijci potest vel ℥j bulliat in aqua vitæ & cum decocto apto iniiciatur.

Hinc ad vomitoria aquam scilicet benedictam

dictam confugiendum, ubi notandum, quod in duplici semper quantitate, prout sopitæ vires, exhibenda. Interim continuanda exhibitio aquæ apoplecticæ, quemadmodum & reliqua dicta medicamenta.

Possunt & Vesicatoria brachiis & pedibus, syncipiti item: interdum etiam ad primam vertebram Cauterium actuale non sine commodo applicari potest.

Ægro resuscitato cura secundum Practicos instituitur.

Nota. Clysteres non tantum ante venæ sectionem, sed & post eam conueniunt, primum ex emollientibus, & stimulantibus calidis, capitique appropriatis, mox etiam ex fortiter irritantibus, quæ quoque cum non retineant diutius, repetenda, eoque frequentius quo morbus magis vrget. Plat. tom. 1. pag. 47.

Lenior itaque talis ab initio exhibeatur.

R. Maluæ

mercurialis

saluæ,

rutæ

pulegii an. Mi.

Rad. ireos recentis ℥iij

furfuris

flor. Chamomillæ

anthos an. pj.

sem. carui ℥j

F. decoctum, in quo dissolue

mellis ℥j

Elect.

Elect: benedicti laxativi ℥ij

al. laurin:

ruta ana ℥j

Sal: ℥j.

F. Clyster.

Fortior; qui post primum, vel si malum vr-
geat, statim in principio exhiberi potest.

R. Rad. ireos recentis

sigilli salomonis

Cyclaminis ana ℥j.

ruta;

thymi

salvia

lauri

pulegii

origani

Calamentha

hyssopi ana Mj.

flor. stachados

anthos ana p.j.

sem. Citri,

Cumini ana ℥ij

Carthami

baccarum lauri,

juniperi ana ℥ss

Agarici in panno ligati ℥ij.

F. decoctum, in quo dissolue:

Hiera Colocynthidos ℥iij

mellis anthosaci ℥ij

succi mercurialis

beta ℥j

F

fellis

fellis tauri ℥ss
 ol. rutacei ℥ij.
 de castoreo ℥ss
 Sal fusilis ℥j.

F. Clyster.

Fortissimum in apoplexia:

℞. Rad. ireos,
 pyrethri ana ℥j
 aronis ℥ss,
 hellebori ℥j
 ruta,
 salvia
 thymi

Flor. Centaurii minoris

nasturtii ana Mj

Sem. Carui ℥ss

urtica,
 ruta ana ℥j
 synapi ℥ij

Colocynthidos in petias ligati ℥ss
 anthos p. ij

F. decoctum, in quo dissolue:

Hiera colocynthidos ℥ss
 mellis ℥j
 olei, ruta ℥iij
 Castorii
 Euphorbii an. ℥j
 salis ℥j.

F. Clyster.

PARALYSIS.

In Paralyficuranda etiam ea, quæ in Apo-
 plexia

ixia enumerata sunt, locum tenere possunt.
igitur & vitæ Enemata, aliaque purgantia,
nus neruofum respicientia, vtilia sunt.

In loquela restituenda maxime satisfacit a-
a Apoplectica, etiam cum sanguine Turtu-
calente an. imprægnata. Sic oleum anisi gut-
um linguiæ Paralytici adpersum, loquelam
stituit & reducit. Talis est aq. H. lil. conuallii
m vino facta. It. Essentia castorei per sp. Vini
tracta, sal perlarum Corall It. succini mirifice
uant.

Ad sudores imprimis eliciendos vbi, quæ ab
tio erant necessaria, omnia præstita sunt,
eter hæcenus enumerata singularis est vir-
tis in Paralyti pulvis seu magister. ex cinnab.
timon. & magisterio perlarum & Corall. de
o supra de sudoriferis & Epilepsia. Dos. a gr.
jad xij vel xvj. Sudores autem melius, imo
time in Laconico, seu in diaphoretico enu-
erato eliciuntur.

Inter externa maxime laudabilis est Essentia
liorum Tabaci (vindium) cum Maluatico fa-
a (sola infusione sine destillatione) si præfer-
m à præmissis sudoribus membra paralytica
e Essentia diutius fricentur. Resoluta nimi-
m membra facile restituntur & redeunt.

Paralyseos curanda ratio plerumque à venæ
ctione inchoatur præmissis clystere acriore, si
licet ætas & habitus corporis consentiant.
incad materia concoctionem & educationē
cedimus, vbi semper admisceri debent aq.

F 2

destil-

destillatæ primulæ veris salu. aut melissæ
 Extr. ipsorum, & vel purgantia illis infund
 extrahi possunt, adiectis gut. ij vel iiij ol. tan
 per deliquium, statimque inungatur spina
 Chamomillæ solo.

Quod si citius & rectius cūram absol
 volueris, modo seq. progredere: ℞. Extr. sc
 monii gr. iij, florum aut vitri antimon. gr. i
 nuissime puluerisatā misce cum ℥ij confect
 aut iij buglossæ, capiat mane cum custodia
 ad vomitum irritatur; detur iusculum ad
 promouendum; purgabitur hoc modo
 per superiora & inferiora: diebus duobus
 quentibus vtatur apozemate aliquo vel syr
 capitali & aperiente cum gut. aliquot sp. tart
 aut in defectu eius tartar. vitriolat. ℥j. Hinc
 rum dicto medicamēto purgetur, à quo si
 te propter vomitum abhorreat æger, F. inf
 ex Agarico cum radice hellebori nigri pul
 sati & Ialapū cum aq. fl. primulæ veris & me
 aut capiat Extr. Panchymagogi dosin: iteru
 per 2. dies vtatur apozemate dicto vel syr
 aliquo magistrali appropriato. Eadem med
 menta reperantur ad 10. diem. Interim inun
 tur spina oleo Chamomillæ, cui parum pe
 lei sit admistum. Hinc ingrediatur stupham
 cipiatque vaporem seq. decocti super ign
 lapides affusi, & quam optime sudet:

℞. Flor. saluæ
 sambuci
 lauri

rerijs

roris marini

Chamomilla

melissa

stoechados Arabica.

que in aceto vini, æger cōmoretur in stu-
 ad horam i. aut quantum vires permittunt:
 quam egrediatur, assumat Mithridatii ꝑ
 gut. iij. aut V. spir. tartari, aut solum assumat
 Mithridatium. Postquam egrediatur linteis ca-
 sudor omnis exsiccetur, & in lecto quie-
 per horam semis; spina vero inungatur Gal-
 tero Paracelsi, quod fit modo seq. R. Gal-
 i ꝑb, inde in cucurbitam satis amplam, & ei
 inde spiritus Terēbinthinæ ꝑb. digerantur
 loco calido per 8. diēs, postea per Alembi-
 ex cucurbita non nimis alta destillentur
 licitatē, quod si odoratus & præstantius
 deres, rectifica ab aromatis, nuce moscha-
 & Canella. Eodem balsamo omnia membra
 lytica inungi debent: facta inunctione im-
 natur radix symphyti majoris in aqua com-
 ni ad pultriculam cocta instar cataplasmatis.
 aplasmatis applicatio & inunctio repetatur
 peri, præmissa partiū affectarum cum pan-
 asperiore frictione, & adperso post frictionē
 spiritu tartari, aut fricetur membra intin-
 linteis in spiritu tartari, post inungantur, &
 blicetur cataplasma. Interim in quotidiano
 habeat æger conseruam anthos & fl. saluiæ,
 echados Arabica cum Mithridatio exrr. aut
 luere castorei, confectione Anacardina cum

Galbanes-
 tum pa-
 ratum.

F 3 paucu-

paucula solutione perlar. & ☼ potabili, Continuetur Balneum per 14. dies singulo mane aut ad minimum de biduo in biduum. Interim vtatur diæta tenui & bibat decoctum Guaiaci & Hydromel loca potus.

Si Medico proponatur Resolutus, qui membrum vnum tantum habeat resolutum, illi restituat modo sequenti

℞. Summit. origani.

fol. querc.

bacc. inniperiana Miiij.

Conorum abietis No. ix. cum aq. communica que ad crassitiem. Cum his herbis membrum foue, donec frigescant. Hinc linteo calido diligenter absterfa aqua inungatur seq. mixtura,

℞. Spir. Salis

Vitrioli

& therebinthina ana.

M. diligenter, guttatim infundendo sp. Terbinthinae. Repetatur eadem inunctio bis in die & restituetur membrum, sæpius quoque in die rotulas seq. assumere debet.

℞. Lili conuallii

flor. lauendulae an. ℥iiij

sacch. alb. ℥v.

Coque ad perfectionem. Inde remotis ab adde ol. succini rectificati ℥j Extr. saluiæ ℥ij a ol. ipsius ℥ss, agitentur pistillo & fiant s. a. rotulae.

Præstat quoque in initio Paralyseos facere Embrocharionem cum ol. copioso. It. balneum

lacte & oleo solo, vel ex lacte cum aq. mixto
hydroleo.

Vtile quoq; est in omni paralyfi ad excitand-
um sudorem in balneo vellecto assumere seq.

pluerem. \mathcal{R} . Cinnab. antimon. in destillat. bu-

ri antimonii in collo retortę collecti q. v. pul-

rifa atque in cucurbita vitrea sublima. Hinc

\mathcal{R} . Cinabaris huius ter per se sublimati

part. j.

Magisterii, Corallorum, perlarum an.

part. \mathcal{B}

Ossium human: vstor. part. ij.

I. Dosis \mathcal{B} in aq. Senecionis vel Cardui bened.

peritis vicibus exhibeantur.

PARALYSIS EX

Colica.

Huius curationem vide in Thesisibus meis
Medico-Chymicis disput. i. pag 19. Cuius hæc
summa: Non diu hic cunctandum, morbus e-
nim temporis successu fit incurabilis, qui cate-
roquin præceps est.

Purgantia vehementia, quæ nimirum ægrū
conuellant, prorsus euitanda sunt: materia ta-
men subduci potest Extr. Esulæ, senecioris nigræ
in iusta dos. Materia subducta quotidie (donec
successus respondeat) ieiuno ventriculo detur
pir. tartari gr. xx. vel xxv. Hinc tertio quouis
die sudores prouocentur.

Decoctum sassafras multum hic porest. Iu-
uat nimirum ventriculum & intestina, vnde
nali iniicia.

F 4

Dentur

Dentur quoq; quotidie rotulæ confortantes: membra affecta primum linteo asperiore fricentur, deinde sp. tartari aspergantur, tandem Balsamo Galbani Terebinthinato inungantur quotidie ter, ab inunctione qualibet rad. symphyt. maior. in aq. fontan. decoctæ, linteoq; in formam cataplasmati super inductæ membræ inunctis calide applicentur, reliqua naturæ committendo.

MEMORIA.

*Pulvis
Trithe-
mii ad
memoriā.*

In memoria deperdita reuocanda, præsertim apud senes multum prodest pulvis Tritheimii, ita vocatus (vide miracula Chymica Mülleri p. 117. Ruland. cent. 5. p. 100.)

*R. Macis,
Cubebarum
Caryophyllorum an. ℥vj
Fol. Sennæ
Crystall. tartari
Zinziberis
Chamæpytis an. ℥v.
Rad. calami aromatici
gentianæ
Sem. Cumini
Sileris montani
anisi,
ameos,
dauci,
petroseleni.
Spica nardi Indici an. ℥℔
mag. Corallorum
perlarum an. ℥ij*

Redi.

edigantur s.a. in puluerem, dosiſ ʒj, quem accipiat primo mense mane & vesp̄i ante ci-um horis. 3. in vino veletiam brodio; secun- o mense tantum mane: tertio mense mane & in hebdomade, quarto mense bis in septi- nana, & sic deinceps per aliquot menses.

2. In memoria confortanda & restauranda nificet valere aqua Magnanimitatis repetenda ex medullæ destillatoriæ parte secunda Con- radi. Elegantiſ valet, si cum ea extrahan- tur species Anacardinae, cuius essentia gr. iij. iij. v. vj. in septimana semel, bis vel ter exhi- bita in vino vel aq. lauendulae vnice profunt.

*Aqua
Magna-
nimitatis.*

NB. In biliosis & siccioribus hac aqua cir- cumſpecte vtendum: valde nimirum exſiccat: rariſ ergo eius vsus esto in eiusmodi homini- bus, qui in Melancholicis & pituitosis potissi- mum tutior est.

3. Insignis est liquor ☾ de quo supra in De- ſipientia.

SOPOROSI AFFECTVS.

In ſopore, Caro, veterno, comate, vigiliis, Cataphora, ſiphyla ſtricta, id est, noctambulo- nibus. It. Incubo in tremore, ſtupore, cæ- teriſque vitiis cerebri, præter illa quæ hætenus enumerata ſunt, potiffimum prodeſt Liquor ☾, ſupra in deſipientia deſcriptus, cuius excel- lentia in eiusmodi caſibus ſatis commendari nequit.

NB. Sternutatoria in eiusmodi caſibus eſſe neceſſaria, itaq; in curationibus iſtorum mor-
F 5 borum

borum sternutationes sunt sæpius prouocandæ.

Prodest litus ex oleo de castoreo cum succo rutæ, fœniculi. It. R. succi apii, acet fortis q. s. & cum puluere castorei F. Emplastrum & capiti abrafo superpone.

VIGILIE.

1. In vigiliis immoderatis vſitata ſunt mihi pediluua, præcipue vero hoc, quod

Pedila-
uium.

R. fol. ſalicis

lactucæ

nymphææ

violarie an. Mj

Chamomilla

betonica an. Mss

Capit. papau. alb. ſine ſemin. No. 5. 6. vel 7. Inciſis capitibus reliqua bulliant in aqua fluuiatili. Hoc decocto primum madefiant tempora & manus, ſponte exſiccandæ, tandem pedes per ἐγκαθισμα abluantur: ſomnum iucundiſſimum producit, præſertim ſi aliquot diebus veſperante ingreſſum lecti illud uſurpetur.

2. Multum prodeſt Laud. opiat. introſumtum doſi certa & exquisita. Vide opiologiam.

Valent item Epithemata ad caput, ex ſemine anthos, aniſi, fœnic. & papaueris alb. in aqua decocta & fronti impoſita ſeu temporibus.

PEDICVLI CEREBRI.

In pediculis Cerebri 1. proſunt purgationes cerebri partim à vulgaribus, (v. gr. pilulis cochiis) partim à ſpecifico purgante Paracelli.

2. Ster-

2. Sternutatoria aliquoties ieiuno ventriculo exhibita.

3. Vermiculos enecant suffimigia ex candelis, ex cera & cinabrio puluerisato confecta. Fumus autem excipiendus est in loco angustiori, emoriuntur vermiculi ab hoc fumo.

Citius cura absoluitur, si quotidie post sternutationes aliquid de ꝑ dulci in axungia capi distemperetur cum turundis in naribus gestetur.

NB. In pediculis totius corporis, tum ex *Cingulū* hoc, tum vestimentis abigendis valet *sapientia* cingulum sapientiæ Rulandi, quod & ni- *Rulandi.* gredinem ꝑ ex eius præparatione cum sp. Vini nimirum agitando in eundem spiritum vini, depositam q. s. Miscetur cum pulpa pomorum assorum, ut fiat instar Vnguenti. & deinde linteum in fascias instar cinguli affabre sectum & in Extracto liquido croci aliquoties imbibe & sicca. In duas tales lacinias Vnguentum istud in forma Emplastri extendendum, tandem ab altera parte exteriori corium subtile adapta, & cingulum nudo corpori circa lumbos applica & gesta,

V E R T I G O.

In Vertigine, præmissis vniuersalibus, specificus est puluis ex cinabrio natiuo confectus, cuius descript. habet Quercet. lib. de capitis affect. circa finem.

Stercus pauonis absque omni præparatione in for-

in forma pulueris cum saccharo mixtum & exhibitum dos. ℥j. vel ℥℥. Vertiginem etiam inveteratam curat. idem ibid.

CONVULSIO.

Eadem hic valent, quæ in Epilepsia.

IECTIGATIO.

1. Hæc curatur Vomitoriis aq. Bened. ☿ vitæ tanquam vniuersalibus primum.

2. Postea confortantibus ventriculum, imprimis v. sp. Vitriol, philosophico.

3. Ad membra iectigata & imbecillia profunt Laconica ex herbis (imprimis rubo idæo bis radicato) capitalibus, vel sudatorium cum sp. vini, quod maxime prodest.

Interdum ad confortationem exhibenda Magisteria Corallorum, perlarum. It. lapis Bezoar & Balsamus vitæ,

CATARRHVS.

Aqua ser-
pilli.

In omnibus Catarrhis & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam caput ab iisdem præseruandis prodest aqua serpilli cum vino destillata, eiusq; particula quotidie sumta dos. cocl. j. ij, pro ratione ægri. Illa sic fit: R. serpillum cum flore matutino tempore ante exortum solis decrescente ☾ collectum, incide in particulas minimas superfuso Vino generoso albo in sole aliquandiu, postea per Alembicum destilla in B.

2. Prodest Vinum Medicatum sequens, R. rad. Caryophyll. ℥vj. rad. acori ℥iiij. pulu. sambuc.

buc. Mß. fol. maioran. Mj. Vini lb xvj, exhibeatur pro potu communi.

3. Catarrhum quemuis sistit facculus ex succino & sp. vini paratus, de quo supra in Apoplexia. Huius itaque usus est magni momenti in catarrho suffocatiuo. It. ex Chamæpithe pulverisato ol. succini asperso.

4. Catarrhos tenues delabentes ad partes interiores, præsertim pectus, feliciter sistit laudanum opiatum, sub ingressum lecti exhibitum.

5. Præsentissimum in Catarrho remedium extat in Amuleto radici verbasci virginis, h. e. *Amuletum in catarrho.* quod per eam ætatem non floruit, quando colligendum est. Colligitur autem in die ♀ ris (ex his in vltima ♀ die optime) decresciente) ante exortum Solis à 15. August. vsq; ad 8. Sept.) decresciente: postea radix purificata exsiccat in loco vmbroso: Eius particula in auro ligata & collo postea appensa mirifice contra omnes catarrhos qualescunque corporis præferuat. Fœminis non prodest, conceptum impedit, quamdiu gestatur, qui ea remota restituitur. Vide Dodonæum. Radix quo rectior, eo melior in parua quantitate.

C A T A R R H V S S V F F O - catus.

Inter fluxiones, quæ à capite ad partes subiectas fiunt, nulla periculosior illa, quæ ad pectus & cor fit, adeo interdum vehemens, ut hominem subito è medio tollat. Vnde huic statim
occur-

occurrendum absque omni mora. Hinc Medicus vocatus, statim praesente magna sanguinis abundantia, praemisso Clystere forti eoq; reddito venam secet, fumum in cubiculo excitet e Mastiche, thure, succino per vices & acet. rosacetum super lapidem ignitum effundat:

Capiti rasis capillis applicet Emplastrum sequens.

℞. Emplastri contrarupturam ℥jss
gummi ammoniaci ℥ss
mastichis
succini ana ℥j
myrrillorum ℥ss.

M. simul & F. Emplastrum rotundum, suturae coronali applicandum;

Nares inungat Balsamo succini, & ut aeger sedeat in lecto, imperet; Exhibeat deinde syrupum ex aqua benedicta & paulo post acet. theriacale vel squilliticum destillatum cum radice iridis Florentinae. Accipitur sc. ℥ss. acet. squillitici pulueris rad. ireos Florentinae ℥ij. simul per alembicum ad siccitatem destillando, imposito rostro alembici nodulo ex radice dicta. Accipiat item boli armeni loti in aqua rosarum ℥ij cum syrupo de rossisiccis & puluere diatrageanthi frig. ad ℥ss. Sequens item gargarisma in usum vocetur.

℞. syr. papaveris
diamor. ana ℥ij
Vini granatorum ℥ss
aq. plantaginis
scabiosae an. ℥j

M. Hinc

M. Hinc ad materiam concoquentia Apozenata Symplos, magisteria & Electuaria confugiendum.

Materia cocta repurganda tum iis, quæ sentinam in toto corpore respiciunt, tum iis, quæ caput ab humore liberant, qualia Errhina, sternutatoria, Apophlegmatismi, Gargarismi. Palmam inter hæc obtinet nigella Romana si subtilissimè puluerisata cum aq. maioranæ è vola manus in nares attrahitur: imò hæc sæpius odorata proprietate occulta confert in quavis destillatione capitis.

Quæ caput confortant, sunt vel Electuaria vel conseruæ florum anthos, stæchados, rosarum vel cum puluere diamoschi dulcis, oxymelle squillitico & oleo nucis moschata mista, aut rotul. cum speciebus dictis & cum ol. succini & saccharo in aq. fl. sambuc. soluto, quibus addi potest flor. Sulphur: ʒij vel altera. Possunt quoque ad præcauendum fluxum humorum subitaneum in ore noctu præsertim inter dormiendum tempore stillationis detineri orbiculi sequentes.

R. spice nardi ʒj

mastic. ʒij

sacch. ʒij

C. syrnp. de ros. siccis F. orbiculi similes lupinis.

Exterius admoueantur sacculi vel pileoli capiti, qui recipiunt ea, quæ caput roborant, & materiam exsiccant.

R. flor.

℞. flor. melissæ

maioranæ

betonica

summit origani ana ℥℥

Nuc. moschatae ;

Caryophyll.

Benzoes ℥iij

Croci;

macis an. ℥℥

thur.

masticæ an. ℥iij

rosar. rubr. ꝑij

In puluerem grossum redacta serico rubro includantur, ac insuantur. F. pileolus.

Aut si æget hoc medicamentum recuset, pu-
uis syncipiti inspergatur è mastiche, thure, su-
cino, gallils moschatae. Excipiatur linteo, quo
caput tegatur : linteum sæpius perfumetur
capiti applicetur. Vel

℞. masticis

olibani an. ℥ij

thymiam.

benzoes an. ℥j

succini ℥℥

Tacamahacæ q. s. ad incorporandum.

F. Trochisci pro fumo.

Profunt & hic poma odorifera ac Balsami
apoplecticus naribus illitus.

Quod si medicamentis dictis non cedat ca-
tarrhus, parti capitis anteriori ronsæ vesicato-
rium admoueat, vesica rumpatur & per dies

ynul

num & alterum aperta seruetur, tandem consolidetur: non neglectis interim, quæ ad carcinum exterminandum faciunt medicamentis.

Alii candens ferrum vel cauterium potentiale applicant, ubi digitorum maximus deficit, capitis parti anteriori passa manu eius radice seu pollice extrema nali radice admoto.

OCVLORVM AFFECTVS.

STRABISMVS.

Strabismus recens (inuerteratus enim non uratur) in pueris (vniuersalia pro humore peccante præmittuntur) corrigitur, si larna faciei applicatur foraminibus ad locum oculorum perforata, ut per ea radios visiuos emittat patiens, ut propter situm ipsorum radii visui ad genuinum oculorum situm reducendi conformentur: opus tamen est accurata diligentia, in hoc recte perficiendo.

PARALYSIS OCULI.

Paralysis oculi raro occurrit sine resolutione aliarum partium: si tamen sola, vix curatur: & si cum reliquis partibus, ut in Hemiplexia, cura eadem instituitur, quæ in paralyfi communi.

VISVS IMBECILLITAS

& Caligo.

Ad visus imbecillitatem & caliginem, spiritusque visiuos confortandos, cerebrum humoresque ipsius rectificandos, præmissis vniuersalib. mirificè prodest Euphrasia dextre parata.

*Verbena
vis in affectibus oculorum.*
Vulgo

Vulgo vtuntur eadem in infuso vini in quoti-
diano victu cibis admista. It. in conseruis, aliis
que formulis. Præstat ipsius essentia Chymica
extracta gr. 2. 3. 4. 5. It. Sal eiusdem crebris se-
lutionibus & coagulationibus, præsertim si co-
neres ab initio cum Sulphure ana calcinati fue-
rint sine Δ (h.e. ne fluat in tigillo) ad summam
puritatem deductum & in visu salimensario ac-
mixtum. Sic Euphrasie atcanum præstantissi-
mum est in visu recuperando gr. 2. ad 5. hinc vi-
re Argentrost/dicitur.

*Aqua oc-
ularis
interna.*

2. Aqua quoq; est efficax, quæ fit h.m.

℞. fol. Euphrasie,

Ruta,

verbena

fœniculi an. Mj

summit. roris marini

salvia,

fl. ros. an. p i

bacc. juniperi ℥j

Cassia lignea ℥ss

ligni aloes ℥ss

sem. fœniculi ℥ij

sileris montani ℥j

ruta ℥ss.

Infunde c. vini Maluat. lb vj, macerentur p-
quindenam, postea destillentur. Huius cochl.
vel j. mane jejuno ventriculo sumtum visum
leganter confortat.

*Aqua oc-
ularis
externa.*

Externa: est aqua Ocularis cum Vitriolo a-
bo confecta, h.m.

℞. lap

℞. lapidis scissilis Schiferstein in frusta con-
tusi ℥℥

aquæ fontana clara vel pluvie, quæ præstat
℥iij

Vitrioli albi ℥j

ad summum vel ℥vj

oque ebulliendo in olla & inter coquendum
umam diligenter remoue ad casum 2. digito-
um transversorum, postea per filtrum mitte,
vase benè clauso serua. Vſus quotidianus est
mittendo in oculum manè & Vesperiguttas
iquor.

2. Ad externos vſus, it. in glaucômate mi-
ſce commendatur aqua destillata ex fellibus
ſcium præſertim Lucii pſcis. Vide infra acer-
guibus nebula & pterygia oculorum.

DIVULSIO ET RVPTIO

pupillæ.

In diuulſione & ruptione pupillæ, item cor-
æ omnium optima est aqua, quæ fit ex albu-
mine ouorum. It. ex Cancris & chelidonia de
ribus in notis ad Basilicam Crollii.

ALBUGO ET NEBULA.

In Albugine & Nebula, præter illa commu-
a cuius nota egregie valet pinguedo ex Epate
ustelæ Germ. Quappen/Nalrauppen. Laua ex *Pinguedo*
no, & statim ita implâterur vitro, ne fundum *eparis mu-*
parietes ipsius vitri tangat, sed libere in codẽ *stela.*
ndear. Vitrum optime claudatur, & expona-
r soli aliquandiu, & epar ferme totum in pin-
nedinem flauam destillat, quam collectam
ua. Vſus eius est externus tantũ in vngendo

G 2

palpe-

palbebras eundo cubitum. Fortius operatur
si intro in cibis aliquoties exhibeatur pulvis
le de carduis minoribus pratorum, Sey
distel.

PHLYCTENÆ.

In Phlyctenis valet Aqua Vitrioli albi.

V L C V S C V L A

Oculorum.

In Vlcusculis hinc (ex phlyctenis scilicet
tis) valet Aqua ex albumine ouor. infra
vngue, nebulaque oculorum.

CARCINOMA

oculorum.

In carcinomate oculorum nihil melius
pulvere illo cuticularum in ouis, è quibus
excluduntur, simpliciter insperso. Cætera fiant
vt in Cancro.

EPIPHORA.

*Periapton
oculare,*

In Epiphora vel Ophthalmia præstat Per
pton ex radice malvæ simpl. (præmisso can
purgio & auersionibus debitis) Radix coll
tur, quando Sol præcise est in is m. est odier
illam subtrus cum exortu solis, ita vt radix
mum denudetur ad latus fodiendo, po
planta tota subtrus eruat. Applicetur radix
ad nucham alligando vel appendendo.

OPHTHALMIA.

In Ophthalmia mihi vsitatum est applic
ad nucham cæteris paribus, farinam Er
Senffmehl/in sacculo interpassato & cum
no cocto repetitis vicibus eundem calide

gi

one oculi patientis apponendo. Mirabiliter
nirum ab oculo versus nuquam trahit; quod
efica ab hac applicatione fuerint excitata il-
haliquandiu seruantur, aut rumpuntur, su-
rimposito folio brassicæ vel hederæ, postea
in mucilagine seminis cydoniorum in aqua
antaginis, extracta curantur. Oculus vero fo-
tur vel cum lacte muliebri, vel cum Sieff albo,
u opio in aqua rosarum dissoluto. Soleo sub-
de externe oculo applicare sacculum cum
oribus Chamomillæ repletum.

In Ophthalmia & plerisque oculorum affe-
ribus secreta est aqua ex florib. caruleis de ci-
chorio, quæ fit hoc modo. Collige flores Cicho-
i, quando sol ☉ principium obtinet, recentes
in vitrum inde, & illud replendo, etiam forti-
er, quantum fieri potest comprimendo, post-
a orificium diligenter claudere (subere vel vesi-
ula quintupla) & circum circa applica farinam
subactam, ex qua panis pinsitur, ita vt 3. vel 4.
digitos æquet. Tandem in Clibano pinse instar
alterius panis, sed tantum massa illa est super as-
serculum in clibano ponenda (ne rumpatur vi-
trum) & pro coctione fortiori relinque, donec
panis eximatur, prospice tamen, vt hæc massa
bene cocta sit. Exime & exprime & inuenies
flores in aquam rubentem & pinguiusculam
conuersos. Hanc destilla per alembicum ex B.
(aqua hæc nisi destillata non seruat) & hac in
affectibus oculorum tantum palpebras exter-
ne singulis diebus bis illine (ituro cubitum &

*Aqua flo-
rum Ci-
chorii.*

G 3 mane)

mane) albugines, nubeculas, vngues, suffusiones, caligo, imo ipsa cæcitas mirificè tolluntur,

DOLOR OCULORVM.

In doloribus oculorum folia Nicotianæ applicentur, opiata hic vitanda externe, interne tantum dari possunt.

HORDEOLVM.

In hordeolo hordeum ieiuno ventriculo sæpius masticatum applicetur.

PROCIDENTIA

Oculi.

In Procidentia oculi (vt & ani) ꝛ. scarabæos in stercore equino natos, mortifica in vitro clauso, ad Solem bene exsiccentur, & F. puluis tenuissimus, qui seruetur vsui: post mollificationes partes aspergatur tenuiter & fiat dextra repositio. Vide infra de procidentia ani,

LACRYMÆ.

In Lacrymis ꝛ. Cort. granatorum

ʒij vel ʒß

lapid. hematitis

ʒi vel ʒiß

Corrices coque in aq. rosarum, colentur sæpius, postea in colatura lapidem puluerisatum terendo dissolue. Hæc compositio applicetur oculis in peritiis: alioquin etiam applicant sacculum ex flor. Chamomillæ, vide Platerum in praxi.

PVSTVLÆ ET MACVLÆ.

Oculorum.

Ad Phlyctenas, pustulas & maculas oculorum

n: fel anserinum, gallinarum & piscium ana-
t. æq. vitro inde, adde mellis modicum F. li-
nentum, quo oculi inungantur.

FISTULA OCULI.

Ad Oculi fistulam.

℞. Saph. vini,

acet. fortissimi.

aluminis

salis an. ʒj.

rad. lapathi acuti rec. ʒʒ

Vnguentum.

VNGUES, NEBULÆ,

pterygia Oculorum.

Ad vngues, nebulas, pterygia oculorum fe-
citer adhibetur specificum Lucii piscis. ℞. fel-
a Luciorum, q. v. destilla in cucurbita vsque ad
crassitiem, in aqua destillata solue aliquid cam-
phoræ & postea serua. Crassitiem relictam ex-
trahe cum sp. Vini & sp. V. vicissim ab Extracto
per destillationem separa. Huius Extracti & aq.
Saturn. an. ʒj dissolue in prioris aquæ gut. 3. vel
4. ac cum pluma in oculum mane & vesperi
immitte, videbis felicem progressum.

*Specificū
Lucii pi-
scis.*

Alia aqua ex albumine ouorum præstantissi-
ma præparatur, quæ qualiacunq; vulnera citra
aliquam cicatricem consolidat, estq; magna-
rum virium. Coquantur oua ad duritiem, dein
per medium dissectis (vngeschelet) ouis exi-
mantur vitelli, postea cum quibusdam albumi-
nib. ad duritiem coctis & tenuiter quasi in pul-
tem cū cultello sectis cauernas reliquorū ouo-
rum

*Aqua al-
buminis
ouorum.*

G 4 rum

rum comple, partibusque debite coniunctis & filo colligatis in cucurbita præcise in medium ex filo suspende, ne spondilia ab iis tangantur. Obstructo orificio cucurbita in MB. colloce-
tur & coquantur, videbis albumina facta paulatim in liquorem destillare, quem probe ex fundo cucurbitæ collectum (est nimirum satis exiguus) ad vulnera oculorum recentia cum pennæ pluma sæpius applica,

Ad reliqua quoque attende, quæ ab inflammationibus externis oculos muniunt: non dubium est, quin quavis oculorum vulnera violenter impressa, præsertim si solutio continua adfuerit (modo crystallinus humor cum retina tunica non læsus fuerit) citra visus perditionem sanari possint.

INFLAMMATIO

Oculorum.

Ad oculorum inflammationem, dolorem, Epiphoram.

R. aquæ rosarum

Euphrasia

verbena ana ℥ss

tutia preparata ℥j

*matris perlarum subtilissime pulueris-
ta ℥ij*

M. & vsus tempore præcipue misce probe instillando parum in oculum, nec non perias ex mistura illa madentes extrinsecus applicando.

Principio siue à causa calida, siue à crassis & flatulentis spiritibus nata sit Ophthalmia, præ-
missa

lissa euacuatione per clysterem seu lenituum
urgans, venæ sectio aut cucurbitulæ scapulis
applicandæ.

Hinc statim ad corporis euacuationem die
quente properandum, & ad pillulas cochix
Lucis accedendum.

Interim statim collyrium in oculos mitten-
tum, solum scilicet lac muliebre recens mul-
tum cum aqua plantaginis & pauco croco;
hoc nimirum humores ab oculo repellit, ante-
quam vero applicetur, prodest lauare oculos
 decocto fanugræci, aut applicare pomum co-
ctum cum pauco feniculo sub cineribus in for-
ma Cataplasmati. Repetatur lotio & cataplas-
matis applicatio, dictique collyrii immissio sæ-
pius, Hinc ad alia collyria & Ophthalmica pro-
perandum.

Quod si affectus hic per interualla reuertat-
ur, purgetur patiens cum ☿ cum ☼ aliquoties. *☿rio*
Hinc Vena secetur & adhibeantur sequen- *sublima-*
tia Ophthalmica. *to.*

Occipitio quoque setaceum seu cauterium
applicetur, aut fiat Fontanellū in brachio. Nam
hoc maxime ex capite & oculis reuellit & ab
ophthalmia præseruat.

Si vero *Hypochy- ma* adsit incipiens (facta ni- *Hypochy-*
mirum suffulio & confirmata, solius ocularii *ma.*
Chirurgi ope curari potest) nisi adsit plethora,
vena secanda non est, ne refrigeretur cerebrum
& postea materiam largius cumulet, & in ocu-
lum transfundat: sed potius materia conco-
quenda

quenda est & educenda, visus & caput confortandum & ne vapores è ventriculo ad caput ascendant, cauendum. Vnde pulueres post cibum præscribendi ex confectiōe, semine fœniculi, summitatib. Euphrasie vel tabellis cum ol. fœniculi & aqua Euphrasie, aut Extracto eius. Et si necessitas urgeat, vesicatorium occipitio aut cauterium apponatur, quod ad minimum ad sex menses teneatur apertum.

Adhæc collyriis sequentibus utendum, quæ antequam oculis indantur, non inutile erit, fovere oculos sacculo sequente aqua calida immerso.

R. Fenugraci aq. frigida loti ℥i℥

sem. lini ℥℥

malua

althea an. ℥ij

terantur & pannis lineis raris includantur insinuanturque.

Ad Collyria autem oculis immittenda mire profunt aqua mellis Euphrasie, rorellæ, Chelidoniæ, fœniculi, valerianæ, succi dictarum herbarum per se depurati, quæ vel solæ adhibeantur, vel inter se permisceantur adiuncta paucula aqua rosarum lacte muliebri, decocto fœnugraci cum collyrio albo, eroco & tutia præparata.

Sicerosio vel vulnus subsequatur & adsit stupendum hocce ophthalmicum, oculos ad desperationem usque læsos restituit virtuosissime, eiusque vulnera spatio 24. horarum glutinat.

Collige

Collige succum florum & foliorum chelido-
næ, eiusque bonam quantitatem in B. M. dige-
re, vt sponte sua depurerur, donec nempe o-
mnes impuritates ad fundum deiectæ fuerint;
inde &, Mense Iunio ☼ le & ☾ na existentib.
cancros fluuiatiles No. xx. resectis que ex-
emissis seu durioribus pedibus & caudarum
tustis, contundantur in mortario, vt succus in-
de exprimi possit, quem cum chelidonæ succo
depurato coniunctum destilla ex B. M. & refer-
ua vsui. Eodem tempore collectionis alium
cancrum viuum integrum & nulla sui parte
nancum in ollam inditum exsicca in clibano
usque dum teri possit, exsiccatum reduc in pul-
uerem tenuissimum & subtilissimum, tum
perit cerniculum optimum traijciendo. Huius
pulueris exiguum quantitatem ex canaliculo
pennæ præcisè in vulnus oculi instilla, atque ita
relinque per horas 24. succedente tempore
eandem tantum aquam sine puluere prædicto
sæpius immitte, lauando & eluendo omnem
purulentiam, quæ tamen vel nulla, vel admo-
dum exigua apparebit, & optatus certe finis
subsequetur.

R. VBOR. OCVLORVM.

Ad ardorem & ruborem oculorum cum
dolore,

℞. Butyri recentis novies in aqua rosarum

loti ℥℥

tutia præparat. ℥j

Camphora ℥℥

M. &

M. & reserua in vitreo vase & parum oculo indatur.

Ad inflammationem, & rubedinem oculorum vt & pustulas faciei rubras dissoluatur saccharum H ni aqua Euphrasie & rosarum ana, addito pauculo rutie preparata.

Ad caliginem, rubedinem, lacrymas & omnia fere vitia oculorum valet aqua Crollii Ophthalmica, & sequens.

R. Vini albi non adulterati,

aq. rosarum an. ℥ij

sacchari candi albi

vitrioli purificati an. ℥iij

M. postea ex hac aqua super corem tere tamdiu Zinziberis digitum vnum, donec in aquam absumtus fuerit, cola per Chartam emporeticam per vitrum, tandem in S. V. Cochl. ij solue camphoræ tritæ ℥j. M. cum priori & eam probe seruata ad quæuis oculorum vitia vsurpa, immittendo sæpe gut. j. atque alteram.

HYPOSPHAGMA.

Hyposphagma oculi tollunt summitate hyssopi aqua simplici coctæ, & in nodulo oculis tepide applicata. It. Radix sigilli Salomonis conquassata, oculo, partibusque vicinis in forma cataplasmatidis apposita. Vulgo sanguinem plumis columbarum pullorum expressum calide oculo indunt.

Ad rubores tollendos vtile ouum ad duritiem coctum per medium dissectum oculo per noctem calide apponere.

AVRI

AVRIVM AFFECTVS.
PHLEGMONE ET VLCVS.

Phlegmone aurium interna communibus
repellentibus curatur: Vlcus autem maturan-
tibus.

FLVXVS AVRIVM.

In fluxu aurium perpetuo, inque colluvie
laudatur vrina puerorum destillata, immissa in
aurem gut. aliquot etiam vsque ad x. Relin-
quitur immissa vrinæ aliquandiu (mane quoti-
die ventriculo ieiuno) postea inclinato capite
denuo emittitur.

In hoc casu necessariae sunt purgationes ca-
pitis, vel medicamentis communibus pilulis
vel etiam ex panchymagogo vegetabili. It. Spe-
cifico purgante Paracelsi. Datur præterea de-
coctum Guaiaci pro potu.

In pueris qui propter humiditatem potissi-
mum huic morbo obnoxii sunt, non deprope-
randum ad curam, sed malum ætati crescenti re-
linquendum. Exemplum habui in Knidii filia.

VERMES AVRIVM.

In vermibus aurium tum enecandis, tum ex-
trahendis, quemadmodum etiam in vermibus
narium & cerebri præstant vnguentum ex axun-
gia capi & oleo coryli, cum pauxillo ☿ vel ☿
dulcis mistum (gr. ij, ne fiat Eschara) & in orifi-
cio aurium cum bombace impositum.

DOLOR AVRIVM.

In doloribus aurium folia Nicotianæ viti-
dia

dia vel etiam exsiccata, sed iterum humectata mirifice profunt.

TINNITVS.

In tinnitu præstat Vapor absinthii & verbenæ ex lacte, vt &. absinthii crudi Mj. decoque in lacte vaccino, postea per tritorium, quod commode orificium ollæ istius decocti claudat, immittatur vapor decocti adhuc feruentis in aurem, absterfa aure & purgata gestetur gossypium, quod aliquandiu cum moscho fuit coniunctum (moschus nimirum capiti amicus) imprimis viris, mulieribus vero ratione vterari minus tutus est.

SONITVS, STREPITVS

& sibilum.

In tinnitu, sonitu, strepitu, sibilo multum præstat panis recens coctus minor, statim ex clibano sumtus & inferiore crusta ablata, immissoque Sp. V. bono si ad aurem applicetur (interiecto circulo lineo crassiore ad euitandam partis exustionem) vt vapor ille intro recipi possit.

NB. Continuetur curatio, donec cedat malum.

Possunt etiam adhiberi sternutatoria præmissis vniuersalibus.

OBAVDITIO ET FLUCTVATIO.

In obauditione itē fluctuatione, quæ si huic remedio cedere nolit, immittantur auri ol. amygdalarum amararum gut. ij. iij. quæ postea emittantur: ab oleo luniperi abstinendum.

Post

Post vniuersalia instituuntur foris, præsertim
 corroborantib. caput, qualis est decoctū ab-
 rathii, verbeng, in lacte vel etiam cum pane ca-
 ente cum & sine sp. V. (si affectus lenior) foris
 antea applicatio. Tandē si non soluat in B.
 mittatur in aurem turunda ex radice rapha-
 niasculptā & per dies aliquot in sp. Vini
 macerata, ac in B. inter sudandum, in aurē im-
 missa. Si neque hoc modo soluat, eadem tu-
 unda tandem maceretur in ol. fœniculi stillat.
 & eodem modo in Balneis vsurpetur. Auri in-
 tilletur sepe oleum carui & illinatur post aures.

SVRDITAS.

Ad surditatem & tinnitum valent succi ra-
 phani, pinguedo anguillæ, axungia talpæ, oleū
 mygdalarum amararum, pinguedo serpentis,
 succus expressus ex cæpa, imbuta sp. V. & sub
 cineribus cocta. It. ꝛ. cepam magnam rubram
 in medio cauatam, cuius cavitatem reple oleo
 turæ, addendo puluerem cyperi, bacc. lauri, a-
 niū, cumini ana ꝑj Castor. puluerifat. ꝑss. bul-
 liant omnia super prunas ardentes, postea ex-
 printantur, seruentur in phiola, de qua stillen-
 tur aliquot guttæ in aures mane & vesperi clau-
 dendo cottone moschato.

In surditate non connata præmissis vniuersa-
 libus mirabiliter operatur Essentia fellis huma-
 ni cum sp. V. extracta (diu durat) & simili ratio-
 ne cum turundis Raphani inter sudandum
 applicata: tamen à proprietate innata in hoc
 casu præstat fel perdicum, si cum ol. succini
 albi

albi ana mixtum in aures guttatim immittatur
(dos. gut. iij. iiij ad plurimum) hæc vero aliquo-
ties sunt repetenda.

PAROTIS.

In Parotide oleum foetidum Guaiaci vel ra-
tari iuuat, si adest exulceratio, mollificetur le-
cus, quo facto inspergatur puluere menthe (v-
cere rupto) & vlcus sapius eluatur aqua me-
thæ, adhibito Emplastro conuenienti, quale est
Diasulphuris.

NARIVM AFFECTVS
OZÆNA.

In ozænis & reliquis foetidis vlceribus præ-
missis vniuersalibus mundificantia prima
necessaria, postea consolidantia.

Mundificantia sunt aquæ abstergentes, quæ
lis est aqua aluminis ex arena sine spiritibus cu-
curbita terrea simpliciter per alembicum de-
stillata, & aq. plantaginis in qua aliquid de
dulci dissolutum fuerit & similia.

*Aqua vi-
ridis Pla-
zeri.*

Deinde præstans est aqua viridis ex Auripig-
mento confecta, quam ex aliis Platerus habet
in curatione doloris, quæ & æruginis æris
auripigmenti ꝑss. terantur subtilissime, & co-
que in Vini albi ꝑss ad consumptionem partem
mediæ, ubi refrixerint, adde Aquæ rosarum
solani an. ꝑss.

*Aqua
viridis
Hart-
manni.*

Aq. Viridis Hartmanni.
Præstantior est alia aqua viridis mihi vsitata
quæ non tam in ozænis, sed in omnibus vlceribus

is foetidis narum, palati, vuulae, gingivarum,
guae mirifice valet. Estque talis:

R. Mellis rosati ℥ij

Sulph. vini

aluminis crudi

eruginis aeris an. ℥j

albi graeci,

tomarum sabinae an. ℥℞

sambuci ℥j.

fol. hyperici

rorismarini

ruta,

plantaginis

salvia,

pulegij

an. ℞℞

haec coque in Vini & aquae ℔ij ad consum-
ptionem digiti transuersi vnus (in aphthis pue-
rorum temperetur aqua tabaci, solani ana, se-
us nimirum acrior est) Nota: arugo aeris non
mul coquatur, sed in fine addatur & relin-
quatur, donec refrigerit: postea coletur & ser-
uetur vsui. Cuius cochlear calefiat supra cande-
lam, postea cum peticillo eandem aquam in-
uncto tangatur locus exulceratus.

In foetidis vlceribus palati, faucium, Vuulae,
mittatur aqua haec cum stuppls: mirabiliter
non tantum mundificat, sed insuper etiam
consolidat imprimis vlcerâ palati & faucium
ex lue & rea orta:

Mirabilis quoque est scorbuto oris (inter-
H dum

dum applicetur cum gossypio vel stuppis, noctu deglutiatur propter æruginem.) Præ gargarismate multum valet decoctum Veronica & mellis in aqua simplici vel decocto satureiæ in Vino.

Consolidantia sunt præter illam aquam Viridem posteriorem, quæ maxime ad consolidationem facit, præsertim in ozænis.

1. Præstantissimum est, quod reperitur apud Rondeletium titulo de ozænis, quod

℞. Ladani puri,

hypocistidis

masticis

myrrhæ an. ℥iij

styrac. rubri

Calamithæ

Corticum thuris,

Sandarachæ

auripigm. rub. an. ℥ij

(Rondeletius habet ℥iij, sed improbo) excipiantur omnia terebinthina & F. trochisci, quibus fumigetur in cubiculo sero & mane. Optimus etiam est iis parare candelas, cum cera rubra (propter cinabrium, quod in cera rubra) & fumum, qui ex candelis succensis in loco angustiori colligitur, excipere.

2. Est decoctum Myrrhæ & Olibani an. ℥ in Vino & acet. ana ℔ij & in petiis aliquoties (de syndone) calide applicatum.

ERYS

ERYSIPELAS NARIVM.

Erysipelata narium communi more instar
Erysipelarum cæterorum restinguuntur.

Specificum est menstruum virginis in acet.
dilato rosaceo dissolutum, & in petiis ru-
balide applicatum, præsertim si sudores
ueantur.

CARCINOMA NARIVM.

Carcinomata narium curantur, vt alia carci-
mata (carcinomata exulcerata tantum intel-
antur, reliqua quæ sine dolore & vlcere, ne-
gantur) mirifice tamen hic valet Aqua Arse-
nici, quæ fit hoc modo. R. arsenici albi, Salis ni-
trici ana q. s. figantur inuicem in tigillo igne
e, ita vt in fine omnia fuerint liquata (NB. Aqua Ar-
senici fumus studiosè, ideoque hæc operatio *senici*.
dio fiat) vbi omnia refrixerint, arsenicum e-
tandissimum. Hæc autem operatio secun-
da & tertia vice cum ana Salis nitri instituat.
hoc arsenicum per deliquium in loco humi-
dum oleum. Huius tantum in aqua plantag. vel
licorum dissoluatur, vt mixtura ipsa ad gu-
am linguæ tolerari possit.

POLYPVS.

In Polypo præter cætera vulgaria præsentis-
simam medicationem (premissis premitendis)
stant turundæ radicis gentianæ cum vn-
cto sequenti illitæ, & pinguedinis auferis
foliorum maluæ, radicis altheæ q. s. coque

H 2

inui-

inuicem, postea exprimantur per laciniam
Vnguentum. Vel ꝛ. butyri recentis, ping-
nis capi, ol. oliuarum, q. omnium placet
ceræ exiguum. F. Vnguentum.

In alterutro horum vnguentor. misce
aut arcanum Corallinum, vel etiam ꝛ
gr. in vnguenti ꝛ ꝛ ꝛ vel etiam plus
ad ꝛj. Hoc vnguento parato inu-
tur turundæ ex radice gentianæ factæ
dantur naribus, si adhuc quandam cau-
habuerint: sin minus, tantum polypus pi-
dens inungatur aliquoties, idque fiat tantum
donec torus absumtus fuerit.

FOETOR NARIVM.

Fœtor narium assiduis difficulter cu-
ritur. Fit ex abscessu vel putredine in ipso o-
sensorio vel osse ethmoideo.

ODORATVS ABO- LITVS.

In odorata abolito specificum est Ex-
tractum Maioranæ, singulis diebus ieiunio ventri
vesperi præmissis vniuersalibus sumtum
vel etiam ꝛj. It. aq. maioranæ affabre fa-
cum Extracto mixtus, aut per se gr. vj
sæpius in vino sumtus. It. Balsamus Ma-
ioretici vel etiam oleum moderate ad gr. ij. iij
quando sumtum, penitus morbum tollit.

Valent etiam sternutamenta, cum præ-
vitiū sit in obstructione ossiculi Eth-
moidei.

CORYZA.

De Coryza vide supra in Catarrho.

Hic etiam valet Gummi animæ vel oleum
idem pro suffitu super carbones. Ir. Taba-
li aliquot guttæ ol. anisi conspersum more
communi sumtum.

HÆMORRHAGIA

narium.

Hæmorrhagias narium excitat millefolium,
ins succus recens expressus (pulvis minus ef-
ficax) item flammulæ (sed minori cum effica-
cia) constrictis leniter fascia venis iugularibus,
de P. Bayerum capite de polypo.

Eandem si sistere libet, proximum est: accipe
unum de pilis leporis sub ventre nascenti-
bus, vel caudæ extremitates, die weissen Haar/
Paracelsi.

2. Hæmorrhagiam narium sistit pulvis bu-
onis exsiccati in nares insufflatus, vel lacinii
ditus, aut bufo integer sub axillis gestatus.

3. Flori Bellidis minoris in manu patientis
quandiu detenti, sanguinem sistunt. Alio-
quin iidem flores sanguinem coagulatum &
utrescentem extra venas mira proprietate dis-
solvunt & consumunt, si in cibo usurpentur
etiam in partibus distantissimis v. gr. (sub vn-
guibus.)

4. Stipites Melanthii admodum, vel gestati et-
iam iidem faciunt sistendo sanguinem.

5. Laudanum opiatum vel intro sumtum,
vel etiam cum pilulis naribus intusum.

6. Lamina argentea (verbi gratia Thalerus)
inter cilia applicetur (fortissime) fascia, exem-
plo iuuat.

H 3

7. Hæ-

Extractū
Crocī

7. Hæmorrhagiam sistit Extractum croci sequens, si eius gut. iiii cum aq. plantag. exhibentur. ℞. Limat. Martis ʒj, affundatur paulatim & successiue ʒiiij ad viij. Aq. fort. digeratur per noctem in cineribus vel arena: hinc per alembicum Aq. fort. abstrahitur ad siccitatem pulueri restitanti affundatur sp. V. ad 2. digitum eminentiam digeratur totum, donec rubeat. Hinc à fæcibus decantatur, & in B. v. cineribus vsque ad oleitatem destillatur.

Lepus in Martio captus, exsiccatus puluerifatus, puluis in nasum vel vulnus immittatur.

HÆMORRHAGIA

Critica,

Hæmorrhagia narium Critica, nisi copia res prosternat, non impedienda: morbo vero mox in principio succurrendum. Quæ ad ea, quæ sanguinem auertunt ad alias corporis partes, accedendum, & si indicantia permittant, vena secetur brachii externa, nec magna sanguinis quantitas, vna detrahatur vice, & reiteratis vicibus, hora vna intermissa semper pro virium robore.

Cucurbitæ magnæ hypochondriis & in scapulas applicentur. Omnia acria & calidissima, vinum granatorum cum aqua Chalybeata dilutum bibat, succum ribium inspissatum: Symplicia eorundem per interualla assumat: Symplicia refrigerantibus, vt de Corallis Quercetani, dilutis cum aqua cichorii, Endiuia, pululacæ, nymphaeæ addita ʒj aut altera Sal: p.

ne

alæ. Aquam item è Typhis ceruorum assu-
at, terram sigillatam, bolum armenum cum
ciebus diatrion santalon in forma aut aq.
diacæ cum confectiõne de hyacintho aut in
forma boli cum conserua.

Epithema item applicetur exterius Epati ex
Endiuia, cichorii, rosarum, nymphaeæ cum
ros. rubrarum, santalo camphora additis, se-
ne portulacæ, oxalydis, cichorii cum pauco
et, statim hinc sequente mane purgetur infu-
sione Rhabarbari cum syrupo rosarum soluti-
one aut de cichorio cum Rhabarbaro.

Fronti quoque & temporibus adhibeantur
medicamenta adstringentia & refrigerantia:
primis fiat cataplasma ex bolo armeno aut
anguine draconis cum albumine oui subactis,
mittatur turunda e. gr. v aut vj. cum panno
siccato: aut fiant pilulæ duæ ex laudano occluden-
do illius nares vtramque. Aut stercus asini
cum suillum acet. rosaceo dissolutum im-
mittatur in nares, quod vel solo odoratu sæpius
iterare compertum, si cum aqua rosarum &
camphora mixtum sacculis includitur ad odo-
randum.

Ad Collum, vbi venæ iugulares ascendunt,
applicantur lintea in aqua sperniolæ, in qua pa-
rum camphoræ & sacchari H ni solutum sit, in-
necta.

Eadem aqua vtiliter ad Epithemata Epatis &
stomaci, qui inuolui possunt linteis imbutis a-
cet. rosaceo, in quo sperniolæ compositum
H 4 dissolu-

dissolutum, adhibeatur. Imo dicta aqua lauari faciem & nares commodum, quia coagulat sanguinem: ita & in hæmorrhagiis quibusui vulnere applicari cum linteis commodissime potest. Vide notas ad Crollium.

FACIEI ET ORIS VITIA.

RUBOR FACIEI.

In rubore faciei i. fit respectus ad Epar, ex cuius intemperie eiusmodi rubores insoliti provenire solent. Radix itaque cichorii cum totis præmissis vniuersalibus, in infuso aliquando usurpata, hepar corrigit. Idem faciunt alia.

Postea descendatur ad localia, quæ sunt: R. mastichis, thuris albi. Camphoræ ana solue cum sp. Vini quo faciem mane & vespere abluere per menses 2. vel 3. ac simul fiat scarificatio auriculæ singulis mensibus semel, vel bis interdum præsertim vero singulis mensibus illinatur facies tota unguento de cerussa camphorato, & aluiatur vicissim cum lixiuio ex cineribus calium brassicæ facto & tandem desinet rubor. Eiusmodi plura sunt in antidot. VVeckeri.

PVSTULÆ FACIEI.

In pustulis faciei eadem valent, sed præstatius est menstruum (virginis vel alias iuuenilæ boni habitus) in aqua calida solutum, quod per dies aliquot sub vespere eundo cubitum facies lauetur, tota & sponte exsiccetur, pustulæ cadunt succrescente noua cuticula, & rubor perit.

2. In iisdem pustulis & morphea tota facies

faciei radicitus extirpādis mirifice valet oleum ^{Oleum}
 Bufonum, quod fit hoc modo. & bufones vi- ^{Bufonū.}
 os (propter signaturam macularum in bufo-
 bus) No. 3. vel 4. coque in oleo oliuarum tñ ij
 r integram horam, postea cola. Hoc oleo illi-
 e faciem aliquoties, sed singulis diebus semel,
 ost aliquot dies cadunt pustulæ & morphea
 natur. Omnium fortissimum est hoc oleum,
 leoq; ceteris nihil proficientibus ad id accen-
 dendum.

V A R I.

In varis nihil præstantius oleo granorum
 auri sæpius illito.

SUGILLATIO.

In sugillationibus applicatio carnis bubulæ
 recentis vnicè prodest; sic Charta illa Empore-
 rica crassior cum sputo applicata intra horas a-
 liquot, sanat.

L E N T I G O.

Lentigines feliciter curantur cum Oleo Cerae
 (Honigflechten) & ol. Tartari per deliquium q̄
 ana permisceatur & lentigo faciei illinatur.

IMPETIGO, LICHEN.

Eodem modo impetigines, lichenes & vola-
 tica faciei curantur.

V E R R V C Æ.

Verrucæ faciei tolluntur eo modo, quo in
 toto corpore.

SPASMVS CYNICVS.

Spasmi Cynici ratio eadem, quæ spasmi in
 communi.

H 5

PA-

PARALYSIS LABIORVM.

Paralysis labiorum curatur, vt Paralysis vulgaris, de quo suprà de Paralyfi.

FISSURA LABIORVM.

In Fissuris labiorum curandis valet pinguedo, quæ ex cochlearibus lineis ad coquendum in culina vsitatis, si aliquantulum igni admoventur & torrentur, edistillat. Hac nimirum pinguedine fissuræ illitæ cito curantur.

STUPOR DENTIVM.

In stupore dentium fricentur dentes stupidi sale, vel masticeetur pannus laneus vel pilosus pileus.

NIGREDO DENTIVM.

In nigredine dentium euitanda præsertim euitetur acet. & cibi admodum calidi.

Remoueaturn item sæpius adnatus Tartarus & impuritates dentium, colluendo os à sumto cibo, vel cum ∇ salsa veletiam cum vino.

Deinde nigredo & colores dentium fœdæ hoc modo commode auferuntur. ℞. aq. fontanæ, dilue in eadē spiritum Vitriol: vel aquam seu spiritum aluminis q. s. ne scilicet nimium acefcat. Cum hoc lauamento quotidie manè & vespri cum lacinia lanea frica dentes diligenter, deinde eosdem frica cum magisterio Corallorum vel cum hoc puluere.

*Puluis dē-
en fctus.*

℞. mandibularum Lucii piscis,

Corall. albi,

CC. vsti,

aluminis vsti.

radicis

radicis ireos

℥℥ salgemma ℥j

F.M.F. pulvis.

Nigredo dentium & linguæ, ex esu ceraforum vel myrtillorum extemplo tollitur suffitu andelarum Sulphurearum, Schwefelstecken/taucibus tamen propter fumos nociuos oculis.

MOBILITAS DENTIVM.

Mobilitatem dentium aufert peculiare & specificum remedium seq.

℞. gland. ℥j

gallar. ℥℥

aluminis vsti

succiacacie an. ℥℥

fol. rosarum rubrarum M℥

Coque cum vino rub. ℔ ij ad casum vnus pollicis, postea cola. Cum hoc decocto sæpius quotidie eluantur dentes, rursus figuntur & immobiles redduntur.

ODONTALGIA.

Odontalgiam ex quacunque causa ortam ex quadam specifica proprietate tollit radix lappathi acuti (ante germinationem vere collecta præstat, mihi familiaris) exsiccata & denti dolenti applicata,

Idem præstat sed remissius rad. lappæ, dolores subito aufert, humoremq; superfluum extrahit maioris.

Si sunt dolores ex destillationibus, decocto rad. vrticæ maioris, alii cum pauxillo nucis moscha-

moschatæ rasæ & croci in Vino adusto & acet, ana paratum, & calidè in ore, locoue dolente retentum humores illapsos mirabiliter extrahit: ab initio quidem videtur dolor augeri, sed paulo post mitigatur & definit.

Idem præstat decoctum Guaiaci cum vino & aqua paratum. In eodem casu præstat decoctum serpilli (imprimis si ex destillatione) vel eiusdem aqua, gargarizando nempe cum iisdem.

DENTES CAVI DO-

LENTES,

Si dentes sunt caui & dolent, vel etiam citra cauitatem in dentibus dolentibus præstans est ol. Caryophyllorum in cuius scil. ʒj. Camphoræ ʒss solutus fuerit. Huius compoliti gut. j. vel altera in gossypio (præsertim quod cum moscho fuit) cauo denti immissa vel etiam dolenti alioquin applicata omnem dolorem aufert.

Externum est laudanum opiatum in form pilularum dentibus illitum vel inditum, vel externè (in genis) cum vnguento Alabastrino (gut. j. laudani ad ʒj. vnguenti) dissolutum. It. cum Emplastro de mastiche & cera.

DENTES CORROSI.

Dentes corrosos iuuat suffimigium ex semine Hyoscyami per tubulum vel tritorium a dentem dolentem factum.

DENTES CARIOSI.

Dentes carioli euelluntur promptius, si duobus digitis madefactis, ac inspersis puluerem ex

ex lacertis aquaticis exenteratis & in clibano calcinatis aliquandiuprehendantur. Lacertæ colliguntur Aprili & Maio.

Sicetiam dens ex maxilla mortui euulsus, & cum radice sua dentem cariosum sæpius tangens, tandem post aliquot dies frustulatim dentem cadere facit.

In eruptione difficili dentium apud pueros maxillæ sæpius inungantur butyro recenti & facilius prodeunt.

Quod si ne hoc modo prodire videantur, & necessitas urgeat. R. sanguinem è crista galinacei recentem, & cum digito semel tantum vel ad summum bis inunge gingiuas, & sine difficultate aliisque accidentibus tandem produnt.

E P V L I S.

In Epulide optima est sectio per forcipem, quam excipi & gargarisma ex myrrha & sale. Adi dogmaticos.

LAXITAS, PUTREDO

& Exesio.

Laxitati, putredini & exesioni gingiuarum à proprietate quadam Aquilegia mederi videtur. Potest autem inde compositum tale fieri:

R. Pulueris fol. aquilegia

salvia

mentha crispa

Nucis Moschata ana ʒʒ

aluminis vsti ʒj

mellis purissimi ʒ iiij

Mel

Mel incalescat ad ignem & leuiter decoquendo despumetur, deinde pulueres prædicti cum melle adhuc calente sensim aspergendo miscuantur & seruentur ad vsum. Hoc vnguento illinantur gingivæ bis quotidie (NB. Decoctum summitatum rubi idæi etiam valet hic) quod si cibis capiendus est, eluatur os aqua prunellæ vel infuso nasturtii aquatici in vino (imprimis in scorbuto.)

MUNDIFICATIO GINGIVARVM putrescentium.

Ad mundificationem autem gingivarum putrescentium maximè valet aqua illa viridis mea composita secunda, de quo supra in Narium affectibus ozæna nimirum.

P A R V L I S.

In Parulide citra inflammationem maxime commendatur Gargarismus ex prunella, foliis saluæ & nasturtio aquatico paratus.

Si inflammatio accesserit ex aqua tabaci destillata cum lapide prunellæ dissoluta in eadem fit Gargarismus. (vel aqua prunellæ.)

Extrinsècus applicetur medulla panis tritici cum lacte cocta (doch nicht gar zerkocht.)

DESTILLATIO AD ARTICV- lum maxillæ.

In destillatione ad articulum maxillæ, ubi præsertim accessit immobilitas, sacculus pulvere Tartari & Sale communi cōsutus & externe applicatus (calefiat prius ad fornacem) calide, destillationes prohibet. Ipsa vero immobilitas aufer-

feretur oleo rutæ, vermium terrestrium in
tribus flores Chamomillæ ebullierint. Vel si
quis addatur prioribus oleis oleum Chamo-
millæ, & locus affectus calidè inungatur.

A P H T H A.

In Aphthis primò est decoctum saturciæ in
vino, quo colluatur os sæpius.

2. Decoctum Veronicæ præstans præfer-
ri si adiciatur aliquid mellis rosati.

Nota: In Aphthis contumacibus hisce de-
coctis adde aliquid spir. Vitriol & non re-
tent.

In Aphthis ex luce ꝑ ea omnem absoluunt
modū aquæ virides supra de ozæna descriptæ,
primis si loco aquæ simplicis assumatur A-
qua persicariæ, vel in secunda aqua foliis reli-
quis addantur folia persicariæ.

CVRATIO DOLORVM

dentium.

Dolor dentium quia plerumque fit à capitis
effusionibus, ideoq; in curatione ipsius sta-
tim ad ea accedendum, quæ fluxionem inhi-
ent. Vnde statim temporibus applicandum
emplastrum de Gummi Elemi vel etiam Ma-
liche factum, quod antequam applicetur, ca-
ssat optime.

Inter scapulas applicetur cucurbita magna
ne scarificatione.

Hinc statim ad repellentia materiam fluxum-
que euacuantia confugiendum, qualia sunt
galla

galla matura in acet. cocta, ita vt acet. in ore si
pra dentem dolentem detineatur calidè p
horam s vel j.

Hinc ad topica, anodyna ex proprietate o
cultu dolorem tollentia progrediendum.

Quod si continuus sit dolor hisce non c
dens, sed ab aliqua intemperie vel capitis
totius corporis, aut copia materiae ad cap
fluentis, & inde ad dentes, capiti simul pro
dendum tum euacuantibus, tum alterantib
& confortantibus medicamentis, tum etia
toti corpori.

Topicorum quibus vel solis sæpius do
omnis auferitur sequentia sunt præstantia.

Laudanum opiatum cuius gr. iij. cum gu
sp. Vitrioli denti dolenti applicentur, simul
pil. j. in corpus assumatur: Dolor sopitur, app
cato etiam Emplastro ad tempora, & si op
cucurbitulis.

*Oleum
Buxi.*

Similis plane effectus est oleum ex buxo
stillatum & ferrati buxi q. s. & repleantur
partes retortæ vitreæ retortam in cineres le
& destilla oleum & liquorem aqueum igne
mum lento postremum fortiori, & tand
summo, & destillabit oleum. Idem oleum
ctius per descensum aut per vesicam desti
tur. Huius olei (è buxo) & g. iij. & cum vi
si affectus à frigida defluxione veniat, aut c
acet. si à calida. M. Contineat æger mix
ram dictam in ore, post aliquot tempus
spuat. Si dolor nondum cessabit, repeta
do

nec ad sextam vicem, tandem abluat os vino
aceto, & sedabitur dolor.

Item pulvis gallarum in succo radicis pyre-
li decies vel 12. imbibitus & exsiccatum cum
mentio, M.F. globulus parius, qui denti do-
ti impositus dolori medetur, dentes firmio-
reddat, vermiculos in ipsorum cavernis ge-
os necat, fluxiones omnes ad gingivas dela-
is extrahit.

Tandem ultimum in omni & acerrimo do-
lo per fugium, applicare vesicatorium post
res & ceruici.

Exterius inungi possunt maxillæ oleo amyg-
larum dulcium, & si tumor appareat, appli-
catur Emplastrum de meliloto. Si intus ore ad
ostema tendat dolor; Fiat cataplasma ex ficu
cata cum farina tritici: si aperiatur, dissolua-
t mel rosatum in aqua plantaginis atq; eo di-
atur os.

L I N G V Æ, F A V C I-

umq; Affectus.

R A N V L A.

In Ranula sub initium præsertim aperiatur
ena sub lingua: Quidam ranam viuiam nuchæ
applicant: non tamen semper respondet effe-
tus.

P A R A L Y S I S

Lingvæ.

Paralysis lingvæ præmissa vniuersali ipsius
ura; curatur frictione lingvæ cum semine Eru-
& theriaca. It, oleo anisi in apicem lingvæ
instilla-

intillato. It. Balsamo vel ol. caryophyllorum
spiritus cerasorum nigrorum loquelam ami-
sam ad miraculum vsq; restituit.

APHONIA.

Aphonia in genere curatur vt paralysis:
specie autem laudatur (præmissa capitis vniue-
sali purgatione) 1. Aqua liliorum conuallii.
Aqua Antapoplectica ex flor. lilii conualli & li-
uendula de qua supra in Apoplexia. Quod
alterutri sanguis turturis fuit permixt⁹ (sanguis
turturis vniuersus in ℥iij vel ℥iiij aquæ misce)
tandem in vsum reuocatus, aqua nempe collu-
endo linguam aut diutius in ore terendo, fel-
cius succedet vocis restitutio.

Vbi tamen semper ad causas fuerit respicien-
dum, pro quarum varietate medicamentorum
farragines quoq; variant.

Præmissis igitur vniuersalibus pertinenti-
bus localia tum loco affecto, tum præterea
vertebras colli, nucham & collum ipsum rel-
qua sunt dirigenda, quæ petantur à practicis.

BALBUTIES.

Balbuties difficulter tollitur.

GUSTUS DEPRAUATUS,

abolitus & imminutus.

Gustus deprauatus amarus corrigitur vsu ra-
dicis cichorii conditi, sic etiam amaritiei lin-
guæ tollit sal cichorii. It. rasura ipsius linguæ
cum radice zedoariæ. Item gentianæ.

Si abolitus vel imminutus 1. tundantur ve-
næ sub lingua. 2. Vtere gargarismate, quod i-

affe-

Etibus oris communibus & angina est præ-

℞. herba malua hortensis ℞j
 flor. rosarum rubrarum
 prunella
 Veronica
 sal. an. Mss
 rad. polypodii quercini ℞ij.

Coq. in aq. puræ ℔iij & acet. vini ℥vj vsque
 casum transuersi pollicis, postea colentur &
 latura leniter exprimatur.

3. Fiat talis mixtura. ℞. spirit. vitrioli ℥ss, sp.
 ni ℞ij, mellis ℞j. M. instar linimenti: hoc lini-
 mento post adhibitum gargarisum illinatur
 gula & imminutus gustus paulo post redibit.

TUMOR TONSIL-

larum.

In tumore tonsillarum ex causa frigida fi-
 nt saltem externe inunctiones cum ol. amyg-
 darum dulcium, cui aliquid olei ceræ destilla-
 ti mixtum sit (verbi gratia ad ℞j ol. ceræ ℞j.)
 Interne fiant gargarisationes cum pipere longo
 aqua comuni decocto, & eo sic gargarisato.

TONSILLARUM IN-

flammatio.

In tonsillarum inflammatione 1. Valet Gar-
 garismus prædictus (de quo in gustu aboliato.)

2. Externæ inunctiones cum oleo amygda-
 rum dulcium simplici (sine additione olei ce-
 ræ) It. Cataplasma ex mica panis triticei cum
 melle, cito inflammationes sistit.

1 2

His

His omnibus præualet menstruum in aceto dissolutum & applicatum. It. folia raphani syluestris foris applicata.

ABSCESSVS TON-

sillarum.

In abscessu seu putredine & ulcerationibus tonsillarum Gargarismus supra de gustu deprauato & abolito traditus multum potest. Mundificat nimirum & consolidat, si præsertim cum reliquis adiiciantur folia plantaginis. Itaque ipsius usus in vlceribus internis maxime utilis est.

In sordidis vero recurrendum est ad mundificationes fortiores, qualis expectanda est aqua illa viridi secunda, de qua supra de ozæ dictum.

Postea decoctum Veroniæ & melle eadem vlcera facile consolidat.

LAXITAS VVULÆ.

In laxitate Vuulæ præstat Gargarismus compositus, supra de gustu abolito & deprauato præsertim si Vuularia adiecta fuerit, (propter signaturam) deinde F. puluis. &. piperis longi, succi acaciæ, radicis tormentillæ an. ʒij M. F. puluis. Huius pulueris aliquid insuffletur Vuulæ post usurpatum Gargarismum (instrumentum vide apud Fabricium Hildanum) vel verticis capillos sursum fortius paulatim trahere, donec nimirum facient sonitum: postea pauillum de alumine vsto supra Vuulam sparge, & laxitas remittet. Idem præstat semen rorissæ.

Quod

Quod si hæc omnia parum præstiterint & o-
m̄ recens ad duritiem coctum, scinde per
medietatem in longum & cum ligatura vertici
pone (calidissime) per aliquot horas, donec
mirum laxitas fuerit iublata.

INFLAMMATIO

Vuulæ.

Inflammationem Vuulæ tollit Gargarismus
cuiuslibet modo capiat aliquid de sale nitro fixo.
c ▽ prunellæ destillata cum lapide prunellæ
mixta & ad gargarisandum vsurpata inflamma-
tionem tollit.

NB. Hic vero mirifice operatur Gargari-
smus compositus supra, de gustu abolito
& deprauato, descriptus.

VLCERA COLVMELLÆ.

Vlcera columellæ (sine malignitate) sim-
ilia curantur facile, quemadmodum etiam
anguæ & totius palati, item faucium.

Sicigitur decoctum Veronicæ & mellis cum
qua simplici, it. decoctum saturæ cum Vino
post debitas gargarisationes eiusmodi vlcera
perfecte curant. (NB. potus sit non acris ad-
modum, sed saccharo temperatus, quod etiam
descendentem cum potu putrilaginem absu-
mit.).

Interdum recurrendum est in contumaciori-
bus ad spiritum vitrioli, qui eiusmodi aquis vel
decoctis mundificantibus additur, ita tamen ut
vix sentiat, (per se nunquã) celerius & poten-

1 3

tius

tius curat, præsertim si in ∇ plantaginis perna-
stus applicetur.

Extremum vsus diamori, vel potius succo
expressus, aut sal mori multum hisce curatio-
bus profunt. (proprietate ad os, vnde Ma-
beer, Germanis dicitur.)

VLCERA FOETIDA

& putrida.

In vlceribus foetidis & putridis præter iam
dicta recurrendum est ad aquas illas virides, &
pra de ozæna præscriptas, quæ omnia putredine
nem & exulcerationem foetidam funditus tollunt,
lunt, vt facilius elegans consolidatio subsequi
possit.

Victus esto commodus, ne recrudescant
cera.

VLCERA EX LUE

Venerea.

In vlceribus ex lue Venerea in quacunq; os
& faucium parte. 1. Cognoscendus est morbus
de quibus signis infra de Lue Venerea vel morbo
bo gallico. 2. descendendum ad vniuersalia
particularia in illo morbo & tali ratione fac-
vlcera incipientia in istis locis simul cum morbo
bo transeunt, sin secus, deueniendum est ad t-
pica, primum initiora, gargarismos nimirum
decocta vsitata.

Quod si nec sic quidem malum coerceri po-
sit: deinceps aquæ virides supra de ozæna de-
scriptæ accersendæ & applicandæ sunt, tange-
do nimirum cum penicillo tantum affectum
locum

cum, & cum gargarismo postea eluendo, siq
mirum facile cedunt.

In his vero omnibus mirabiliter operatur,
quicquid morbum luis Venereæ ex toto cor-
pre eliminando sp. ☿ rubeus, cuius præpara-
tione & vsum docebimus infra de lue Venerea.

A N G I N A.

Anginam vel incipientem vel etiam confir-
matam, præsertim si febris urgeat, subito vomi-
toria, imprimis Aqua benedicta tollunt. Sic ni-
mirum inflammatio cedit, & ulcera vel aposte-
mata rumpuntur. In omnibus vero hisce respi-
ciendum ad naturam patientis & virium robur.

Quod si ergo vomitoria locum habere ne-
queunt, recurrendum statim est ad specifica,
quæ nihilo serius etiam post vomitoria locum
habere possunt, talia sunt.

1. Quod est apud Paracelsum in tractatu de
pestilentia ad Sterzingenses, quod ℞. vj vel viij
cancros viuos (cancri insigniter refrigerant) se-
di maioris Mij. vel iij, quæ inuicem contusa in
mortario, & postmodum expressa succum ted-
dunt, quo lingua & fauces sunt fouendæ, vel i-
psa lingua radenda, imò eius (sed parum valde-
gut. videlicet aliquot) in liquore conuenienti
aliquid intro concedendum.

2. Est experimentum Anton. Rugmans ci-
uis Augustani, quod ℞. sedi maioris ℥j Contun-
de in mortario & exprimatut succus. Huius
℞. ℥j adde ʒβ*, relinque in loco humido vsq;
soluatur sal, postea destilla per alembicum.

I 4

Hac

Hæc aqua sæpius ablue linguam calide & tepide. Est probatissimum. Vide Conradinum de lue ♀ rea.

2. Gargarismus ille, de quo supra de gustu abolito & deprauato.

Nota :

In hoc casu aliquid addendum est a plantis illius de sedo maiori.

Quod si gargarizare nequeat, siphunculus iniiciendus est Gargarismus: Post singulas gargarisationes. ℞. coriū d. lardo (*Speckschwan*) duos digitos latum & assulatim incide, e ea parte, qua adhuc lardum est, & pone ad linguam, ut aliquandiu detineatur. Sic nigerrima cuticula linguæ resoluitur, & tandem discedit, & curatio sequitur celerior.

Externe ad collum ipsum applicetur Emplastrum ex nidis hirundinum (integris & albis græco ana.) cum aqua ferrariorum coctum calide.

Pro potu dissolue vitriol : vel sal prunell. (vitinum non detur) ℥j in aq. fontanæ mens. j.

Anginæ conferunt ea in quibus sal nitrosum Ammoniacum delitescit, ut stercus canis alia ossa rodentis, in aqua probe coctum & cum melle exhibitum.

Rasuræ dentis Apri ℥j cum oleo amygdalarum dulcium & saccharo.

Cinis cancrorum vstorum.

Cinis hirundinum.

Consolida media, prunella, Vuularia, ceruicaria, Mentha crispa, rubus idæus. AN

ANGINA NOTHA.

Angina notha puerorum curatur Emplastro
odo dicto.

Caput viperæ exsiccatum & collo appensum
commendatur pro amuleto.

R. Noctuum vnam, cum pennis combure &
puluis, cuius postea modicum in guttur im-
mittatur aperit & rumpit apostema mirabiliter.

Spir. salis nitritum in extinctione inflamma-
tionum, tum in resolutione Apostematis pluri-
um valet.

Exhibetur eiusdem in haustu aquæ fontanæ
alido ℥iiss. aquam misce cum spir. Vini & sp.
salis an. ℥ss. Vide Crollium:

R. aq. semper viui,

prunellæ an. ℥ij.

salis armoniaci ℥j.

M. F. Gargarisma.

Crystallum vel anodynum minerale, vt vo-
cant, seu Lapis Prunellæ (quod Linguae inflam-
nationi, item faucium vicinarumq; partium
asperitati vnice medeatur) insignis virtutis est,
℥ss vel ℥ij in qua aliqua appropriata resolutus &
gargarisatus mire confert, post etiam parum
huius misturæ cum saccharo iunctæ deglutiri,
vel si mauis, salii prunellæ vulgari modo præpa-
rato quantum placet adde sacchari candi vel
crystallini tantundem, veletiam plus vtrumq;
puluerisatum coque cum aquæ rosarum quan-
titate sufficiente, donec gutta lamellæ stannæ
superfusa consistentiam habeat, effunde in co-

*Anodynū
Minerale.*

I 5 cham

cham & repone relinquendo, donec instar lapidis induruerit, tandem exime & in particulas diffinge vel etiam in puluerem redige, vtere hoc sæpius.

PULMONVM

Affectus.

PULMONES VENTOSI.

Pulmones ventosos, hoc est flatibus distensos, adeoque respirationem impediētes restitunt Essentialia ex carminatiuis, citò ad locum affectum penetrantia.

Hic præstat Balsamus fœniculi, cuius descriptio in Crollio est dicta.

Sic sal stipitum carui dextre (hoc est per sulphur calcinatus, vt in sale Euphrasie dictum) & cum sale communi vsurpatus tum præseruando, tum curando ab eiusmodi morbo liberat.

Specificum in curatione est radice Aaronis pulueris ℥j. It. fœculæ Aronis ad ℥j in v appropriat. Syrupo vel Vino. It. in cibo; in præseruatione quotidie ℥ss ad ℥i ss sed caute & raro tuto autem ℥j.

ASTHMA, ORTHO-

pnoea, Dispnoea.

Asthma, Orthopnoea, dispnoea facile curantur Vomitoriis, imprimis aqua benedicta. Idem facit præsertim in crassis humoribus bronchiarum pulmonum obstruentibus succus fœculæ etiam radice ireos nostratis cuius ℥ss ad summum interdum tamen ℥ij vel ℥iij in conuenienti liquore datæ, imprimis v. in vino Maluati.

co ci

o citissime humorem crassum expellit.

Confirmata Asthmata difficulter vno atq; tero Vomitorio cedant: Itaq; vsus.

I. Florum sulphuris vel etiam sulphur. viui cum asa dulci in ouis tremulis (ad sulphur. viij. ℥j, Benzoes ℥j vel ℥j. huius compositi datur in ouo tremulo, addito salis momento) per aliquot dies exhibitus, pulmones infarctos à crassis humoribus liberat.

Idem præstat hæc sulphur, de quo vide notas d Crollium.

Præstantissimum omnium sunt flores sulphuris albißimi, quorum præparationem vide in Exegeti Chymiatica Tenzelii.

II. Per puluerem Asthmaticum purgantem, Pulvis Asthmaticus Rulandi.

Rx. fol. Cardui benedicti

Carthami ana ℥ij.

piperis longi ℥j

fol. fenugreci mundat.

rad. aronis exsicc. an. ℥ij

anisi ℥ss

Diagryd. ℥ss.

pulvis subtilissimus qui distribuatur in partes ij æquales, ac per 6. dies continuos detur eadem pars vna mane ieiuno ventriculo, pars altera vesperti circa horam tertiam cum vino albo, iusculo, &c. Quod si contumacior fuerit morbus aliquandiu, hoc est per aliquot dies desistendum à cura, postea eadem repetenda.

vſq;

vsq; ad morbi declinationem, Dosis pro vna vice ferme ℥ss & gr. 2.

In Asthmate ∇ destillata ex fructibus Rubi cum Rob nucum sumpta pro placito, Asthma resoluit mirabiliter. Potentius operatur, si aqua, quæ fit ex compositione sacchari albi cum raphani taleolis simul in duabus patinis hinc inde commotis recenter facta (si nimirum ad horam vnâ vel alteram seruetur, foetet cochl. j. manè seroq; exhibetur.

Plura de hisce affectibus vide infra de sputu sanguinis.

C A T A R R H V S

suffocatiuus.

Curatio catarrhi suffocatiui supra tradita est quæ ibi videri potest.

ANGUSTIA PECTORIS.

*Succus
Bryonia.*

Angustiam pectoris morbosam succus Bryoniae mirabiliter dilatat & omnibus præstat. Fit hoc modo: Radix eius crassa interne excavatur (radix quo crassior, eo melior) vt nihilominus extremitates relinquantur spissiusculæ. Radix excavata recens superiori operculo proprio admoto collocatur in locum humidum frigidissimum Mense Maio, Iunio & Iulio: intra paucas horas cavitâ radice aqua repletur, quæ effusa, denuoq; cooperculata & seposita, succus tam diu colligitur, quam diu is præsto fuerit. Succus facillime expirat. Huius aq. ℞. ℥vj vel viij. M. cum spir. vitrioli vel ol. sulph. per camp. ℥ss & probe reseruetur vsui. Singulis diebus cochl.

hl. j. istius compositi sumtum, angustiam pe-
oris mirifice tollit (diu durat hæc aqua in fri-
do seruata, rectius tamen annuatim paratur)
palmones item impuritatibus repletos expe-
ct. Ideoque in Asthmate eius vsus vtilissimus
est: serum omne ex corpore educit, ergo eius
us esse etiam potest in Hydropè.

PERIPNEUMONIA.

Peripneumonia vera curatur vt Pleuritis: i-
q; Vomitoria ab initio multum iuuant, præ-
terea aqua benedicta, postea expectorantia
multum valent de quibus tractabimus in pleu-
ride.

PULMONVM VOMICA.

In pulmonum vomica consumenda lauda-
tur Aqua Valerianæ cum sp. vitæ aut ol. sulph.
et campanam; ad gratam acetositatem tem-
perata, & quotidie mane & vespere bibita: in-
consumibiliter consumituum est.

Sic Antimonium diaphoreticum seu flores
xi Antim. communiter quotidie quinquies vel
sexties in vino, dos. ℥ss, tandem omne apostema
exterius ubicunque situm est, efficacissime sed
ante ramentum resoluunt.

PHTHISIS HÆREDITARIA.

Phtisis hæreditaria difficulter curatur, imò
vix nunquam propter altius impressas naturæ
(autæ) constitutionis radices, quæ curationes
nullas accipiunt, inducias quidem interdum
parantur, ne nempe grauius affligant, consum-
ptas curationes autem nunquam.

Quia

Quia verò transplantatæ tabis plerumq; de
 stillationes comites & causæ sunt experientia
 comprobatum est, radicem rheumaticam, de
 qua supra, de catarrho suffocatio, ex collo ge
 statam, bona insuper observata diætâ, in eius
 modi tabescentibus multum profuisse. Ex eius
 itaq; usu de tabe hæreditaria minuenda vel sa
 tem impedienda, non est desperandum, plura
 de phthisi vide infra de sputo sanguinis.

TABES INCIPIENS.

In incipiente tabe à destillationibus acribus
 vix dici potest, quantum vomitiones præsten
 præsertim ab aqua benedicta si simul cerebrum
 tanquam membrum mandans suis specificis &
 confortatis diligenter in suo vigore confen
 vetur. Deinde respiciendū quoq; est ad illapso
 humores in ipsos pulmones, ut expectorant
 bus mundificatiuis, aut si tenues sunt, incre
 santibus domentur. Quod si nihilominus exu
 ceratio ipsius pulmonis quæ exquisitam phth
 sin constituit, suborta fuerit, si recens extiterit
 vomitiones multum iuuant, ad mundificatio
 nem & pectoris saburram subleuandam. Deinde
 de mundificantia apprime sunt necessaria, qua
 lia sunt hydromelita, composita expectorant
 bus, It. alia, quæ usu quotidiano & praxi aut
 rum sunt addiscenda.

Expectorantia sunt loch cum floribus sulph
 It. flores sulph. albi, lac sulphuris. It. balsami

Balsamus fœniculi & alia quam plurima.
sulphuris.

Ad consolidantia pulmonis vlcera tanquam
 præ

stantissimum pertinet Balsamus sulphur. &. or. sulph. albi q. v. sublima adhuc semel atq; erum ab aloë & myrrha & olibano, vt docet Crollius. Hos flores extrahe cum oleo anisi (vel spiritu terebinthinæ balsamico) sine ebullitione & F. rubicundissimus balsamus. Huius gr. 6. l. 20. in decoctis pectoralibus quotidie mane & vespere (augendo dosin pro morbi processu) intro sumta, pulmones putridos & exulceratos, præmissis tamen mundificantibus & expectorantibus, mirabiliter restituunt, vlcera consolidant, & ad perfectam curationem vnice disponunt.

PULMONUM

adhæsiō.

Pulmonum adhæsiō difficulter curatur in adultis.

PLEURITIS.

In pleuritide vera ante omnia & quidem sub initio vel etiam 3. aut 5. die exhibeo aquam benedictam ad vomitus ciendos. Sic nimium influxus humoris & inflammatio sistitur, ac pectus ipsum ab impuritatibus liberatur. Aqua benedicta exhibetur iusta dosi in v. lardui Marię vel rheados; aliquando descendo ad venæ sectionem, si non morbus videtur recedens, & plethora iusserit. Idq; facio vel ante vel post vomitum.

2. Vbi vel natura ipsa vel etiam patientis abhorrent à vomitu, ipsa sanguinis missio
prin-

principaliter præcedat, præsertim ex vena cordis, (basilica istius lateris, quod affligitur.) Quod si nec sit quidem febris & symptomata remissa, si sunt, descendendo ad alia magis appropriata quorum prius est, & sp. salis nitri, sp. Vini (spiritus vini corrigitur à spir. salis nitri; datur præterea in perexigua dosi; alias omnis usus hic nocivus ana ℥j vel ℥ss aut ℥ij ad summum. Misce cum aqua papaveris theadostepida q. pl. (v. gr. ℥j. ℥ij) & patientem ad sudandum in lecto; quantum fieri potest, dispone.

3. Mox exhibeo diaphoreticum in peracutis ℥j. cum aqua Cardui Mariæ vel theados.

4. Rusticis vel robustioribus exhibeo oleum lini ab ℥j ad ℥iij. post hæc omnia deinceps administrantur expectorantia.

Nota: Specifica proprietate Pleurisi in soluturasura dentis apri aliquoties exhibita in vehiculis appropriatis: melius est magisterium eiusdem (die Hantzeene.)

Extrinsècus ad doloris & puncturarum mitigationem faciunt inunctiones ex unguento dialthæa; oleo amygdalarum dulcium & similibus.

Confert quoque Epithema ex melle & lacte invicem decoctis & calide in vesica suilla lateri dolenti applicatis. Huius loci sunt cataplasmata ex anodynis, quæ multa sunt apud practicos.

Specifica quoque sunt Priapus cerui, tauri & Joel pag. 25. decoctum florum papaveris theados Valleriol. lib. 5. obs. 10.

In Pleuritide notha eadem plerumque ob-
ruantur, nisi quod à sp. Vini abstineamus.

Externe in flatulenta pleurisi mirifice valet
pulvis seminis cymini in folia brassicæ butyro
ita aspersus & foris loco dolenti applicatus
(hoc usus sum in filio meo Christophoro.)

In Empyicis præsertim à pleuritide consulto
maturanda est suppuratio, postea sanies seu pus
evacuandum, de quibus omnibus consulantur
prædicti, imprimis Rondeletius & B. Fauenti-
us. Hoc nimirum loco chymica videntur va-
lde, cum omnia lenioribus maturantibus
intrinsecus & intrinsecus lenientibus sunt per-
agenda. Nihilominus decoctum Guaiaci cum
etorilibus exhibitum multum prodest. For-
is operabitur, si flotes Antimonii fixi aliquo-
rum, non singulis diebus, sed singulis septimanis
indere ʒj in decocto Guaiaci proponentur.
Nimirum tum maturatio tum ruptio apo-
stomatis promouebitur. Rupto autem aposte-
mate, nec dum sanie per purgationem expe-
ctata, recurrendum est ad abstergentia. Inter
cetera laudatur hoc: R. aquæ hordei ʒij, mel-
rosati ʒv. (intellige aquam hordei destilla-
m) radicis altheæ ʒj. M. & ebulliant ad con-
sistentiam ʒ. partis, postea colatura detur ad
bibendum; (syr. dialtheæ Fernelii hic etiam
valer:) hoc abstergetur vlcus & pus ad inferio-
res partes corporis transfertur, mundaturque
et spiritum. Interea dum hæc fiunt, patienti
ater vel quinquies in die aquæ hederæ terre-

K

stris

stris cum suo sale acuat propinentur calide
vel iiij singulis vicibus. It. folia hederæ terrest
in cibos mixta suppurationem dextre sana
Felicior fit progressio si ex hederæ terrestri
arcanum, cuius gut. iiij vel vj. in aqua prop
exhibitæ omnem locum absoluunt.

Serum in pectore fluctuans educit suc
Bryoniæ vt supra de angustia pectoris. It. suc
ireos nostratis ad summum \mathfrak{B} . purgat nimirum
per vomitum.

Plura vide infra de sputo sanguinis.

RAUCEDO.

Raucedo à clamore sanatur rotulis Diat
gacanthi frigidi cum oleo anisi illiris, si pau
tim in ore resolutæ deglutiantur.

Quæ à frigore, tollitur haustu Vini cal
cum saccharo distemperato.

In raucedine à destillatione etiam inuete
tissima præstans est syrupus compositus de E
simo Lobelii.

T U S S I S.

Tussim cum recentem tum inueteratam p
rumq; si non semper, curant Vomitus ab aq
benedicta procurati. Hac nimirum ratio
prima regio ventris ab omnibus impuritatib
liberatur, destillationes sistuntur, & si pos
conuenientia pectoralia tum interna tum c
terna fuerint adhibita, rarissime redit.

Interna sunt omnis generis Loch seu syr
pectorales, tum expectorantes, si opus sit, tu
confe

Confortantes & thoracem cum pulmonibus ab
lapsu humorum præseruantes.

Inter expectorantia laudatur Oxymel & a-
er. squilliticum cum syrupo de iuiubis, de pras-
o mixtum.

Confortantia sunt syrupus de acetosa, de hys-
po, violarum liquiritiæ. His omnibus annu-
eratur syrup. dialtheæ Fernelii.

Externa sunt Vnguenta.

N O T A.

Præseruatio à tussi mirabilis est in zizyphis,
occest maioribus illis vuis, quas Cibebe Ger-
ani vocant, macerantur in sp. Vini & turge-
entibus valde, earum vna atq; altera mane &
asperi sumta à tussi præseruat,

II. Tussim mirabiliter resoluit Liquor sac-
chari cum raphani taleolis complosione præ-
paratus, de quo supra de Asthmate & ortho-
pnea. It. oleum sacchari magistrale, quod vo-
ant, fit hoc modo: Fundatur super saccharum ^{Oleum}
indi albi sp. Vini semel correctus, relinquatur ^{sacchari}
quicem per aliquot horas in loco tranquillo, ^{magistra-}
ostea succendatur sp. Vini, & saccharum cum ^{le,}
liquo phlegmate in liquorem crassum abit,
in tussibus etiam inueteratis assumtus expe-
orationem promouet, & aspei à arteriam cum
almonibus leniendo corroborat, præsertim si
quot guttæ extracti seu essentiæ croci huic
misceatur. It. Extractio helenii per sp. Vini cū
sacharo mista spir. incensos deflagrat, manet
tussim liquor perutilis. Huc refer puluerem
illum

K 2

illum Rulandi, de quo ante de asthmate & orthopnea.

In puerulis & infantibus tusses solvunt species diatragacanthi frigidi in rotulis. It. si pedes quotidie bis vel ter, præcipuè ituris cubitum lauentur in cerevisia calida, & postea soleæ pedum inungantur cum axungia Lucii piscis. Hæc omnibus annumerantur flor. sulphuris & laquei sulphuris.

Tusses inueteratas à tenuibus destillationibus causatas sistit Laudanum opiatum, quod etiam in reliquis tussibus haud inutile est, modo dextre adhibeatur, thorace nempe à pituita crassa & lenta non prorsus infarcto, sed libero.

SPUTUM SANGUINIS.

Sputum sanguinis è pulmonibus imprimè curat semen Hyoscyami cum aliis pectoralibus & adstringentibus admixtum & tabulatum. Vide Platerum in praxi & observationibus.

Si vero copiosus sanguis simul excernitur adstringentia fortiora necessaria sunt.

R. aq. radicis urticae destillatæ ℥j olei vitrioli q. s. ad mediocrem acetositatem.

F. mixtura, & frigide detur: hæc mixtura sanguineis vomitum etiam feliciter curat, vide infra de vomitu Vel

R. ol. vitrioli ℥ss

aq. plantaginis ℥iij

M. F. potiuncula, subito sistit sanguinis profluxum

fluxum ex pulmonibus (vide ne guttur sit exul-
ceratum) & sanguinis vomitum copiosum.

In casu ab alto , si febres accesserint , si-
gnum est, sanguinem extra vasa in corpore pu-
rescere.

In hoc casu nihil melius aqua Benedicta in
chiculo v Chærefolii propinata. Febrem ni-
mirum & inflammationes subito tollit (vena
quoq; secari potest) ac totum corpus ab impu-
ritatibus liberat. Potest eadem exhibeti , et si
nulla adhuc tum adsit febris , & quidem statim
in initio , facit nimirum ne febres facile succe-
dant , & si cætera fiant , quæ sanguinem coagu-
tum dissolunt , qualia sunt Essentia sanguinis
rci. It. sanguinis lupi , mumia , imprimis v. ma-
sterium oculorum ☉. It. Carbone tiliæ (ʒi
ʒij in v Chærefolii vel aceto) Chærefolium
tut in cibis. Pulvis in casu multum prodest.

Rx. Carbonum tiliæ

oculorum ☉

Herbæ chærefolii ana.

F. l. a. pulvis

dosis ʒij in acet.

Sic Diaphoreticum in peracutis seu mixtura
plex (vel v alia Theriacalis) singularis est
hoc casu , si intro sumta sudores prouocen-
tur , qui admodum necessarii sunt , & interdum
externis promovendi.

Sic Iodices in vino rubro stiptico (diaphore-
ticis parum proficientibus) immersæ , & post-
ea expressæ , ac vniuersum corpus amicientes ,

K 3

sudo-

sudores in hoc casu mirifice promouent in l
cto praesertim vbi conuassationes interiorum
viscerum metuuntur. Felix VVürzius i
sua Chirurgia laudat ☿ ☿ quem vide. Sunt
lii descripti pulueres ad casum vtilis, de quib
vide practicos.

Sanguinem coagulatum in venis & extra ve
nas resoluunt omnia illa, (interdum etiam v
na hic secari potest, de quibus iam diximus, in
primis verò sudores prolekti post sumta reso
uentia cito id expediunt.

Extractum vel arcanum seu Essentia bellid
minoris intro sumta innata quadam proprietate
te omnem sanguinem coagulatum soluunt, &
per insensibilem quandam transpirationem
ducunt. Sic aqua Theriacalis & spiritus tart
ri idem praestant.

*Vide etiã
supra de
asthmate.*

Quamprimum ad Medicum Asthmaticu
defertur, statim purgans aliquod lenitiu
prescribat, à fortioribus nimirum medicamen
tis in principio temperandum. Hinc decoqu
tur materia syrupis pectoralibus de prassio, hy
sopo, liquiritia an. ʒiʒ. floribus sulph. opt. tri
ʒi succi liquiritiae ʒiʒ aq. tussilaginis veronic
an. ʒij, capiat mane & tribus horis post prand
um coh. ij. vel iij. Hinc purgetur syrupo aut A
pozemate, quod

℞. rad. Ellebori nigri preparati
Flor. irid. Florent. an. ʒiʒ
Rerb. tussilaginis c. toto
pulmonariae maculosa an. Mʒ

Co

Coq. in f. q. decocti pectoralis aut flor. &
ict. ab lbj.

In Colatura ℥viij infunde

agarici

Rhabarb. elect. ana ℥iij

Cinam. ℥℔.

Colatura reliqua ebulliant folia fennæ ℥ij le-
ter, colaturam f. q. sacchari aut syrupo aliquo
ctorali ad syrupi consistentiam coque, cui in
ne coctionis adde infusum ex agarico & Rha-
barbo & F. apozema, aut syrupus liquidus,
quo sumat, si sit Apozema, mane cum custo-
a ℥iij. Si syrupus ℥iij quod si non satis respon-
eat alius, tunc

R. rad. mechoacanna

agarici troch. an. ℥j

diagrid. gr. viij

Cinam. elect. gr. vj

ol. anisi gutt. ij.

pulvis subtilissimus, detur media vel tertia
arte singulis vicibus cum dosibus superiori-
us. Commendabiles quoq; sunt flores Benzo-
is cum floribus sulph. si misceantur. It. Elixir
proprietas Paracelsi cum aq. hyssopi aut tussi-
aginis exhibitum à gut. vj. ad x. vel xij.

Fiat purgatio semper intermissis 2. diebus,
in quibus utatur syrupo diluto superius descri-
pto. Hinc si Plethoricus sit æger, potest vena
secari, sed parce mittatur sanguis: potest etiam
ungi pectus sequenti unguento.

R. Vn-

K 4

R. Vnguenti resumptiui

dialtheæ an. ʒß

ol. scorpionum ʒj

F. Vnguentum. Aut

R. olei amygdalarum dulcium

butyri recentis loti an. ʒj

axungie anatis (aut in defectu eius olei Ch.
momille) ʒß

ol. irini & Croci an. ʒj

cum pauca cera F. Vnguentum quo calide in-
ungatur pectus mane & vesperi ante pastum
aut applicetur Emplastrum Diachylon.

Potest etiam in initio exhiberi nonnunquam
Aqua benedicta aut infusio florum Antimoni
vt scilicet ventriculus bene euacuetur & regio
thoracis commota in materiam morbificam
exsurgat.

Quibus ita præmissis ad ea, quæ expectora-
tionem iuuant, accedendum; non neglectis ta-
men iis, quæ à proprietate quadam morbum
hunc exterminant. Inter quæ palmam tenent
flores sulphuris, Extractum Elenii, oleum anisi
lac sulphuris & Balsamus sulphuris.

R. flor. sulphuris ʒj

extracti elenii ʒj

sacchari albißimi in aq. tußilaginis soluti ʒij

olei anisi gut. iij.

F. rotulæ.

Possunt autem flores sulphur. aut per se cum
quali parte iridos Florétinæ, aut speciebus dia-
tragacanthi frigidi assumi in ovo sorbili ad ʒj

an

ut cum rob. Nucū, quod singulare in hoc mor-
bo remedium in forma Electuarii adhibito
aucto spiritu Vini & saccharo rosato, ut fiat Lā-
itus cum aqua & fructu rubi, aut quod conue-
nientissimum, fiant rotulæ. Aut si propter Ex-
tracti iniucunditatem, ipsius loco sumatur pul-
vis radicis iſeos. Aut

℞. diatreos. ℥j

diatragacanthi ℥ss

bals. sulph. ℥ss

sacch. in aq. capill. Vener. aut farsura sol.
℥ij.

. Rotulæ, illinantur ol. anisi.

Lac sulphuris exhiberi potest cum loch de
ino, de pulmone vulpis sano & experto, ad-
mixtis bechicis albis, penidio & speciebus dia-
tragacanthi.

Profunt quoq; ac debent cum supra dictis
eclegmatibus & syrupis pectoralibus exhiberi
& misceri Cryſtalli Martis & flores Benzoes.

Cryſtalli Martis fiunt hoc
modo.

℞. limaturam Martis puram ac tenuem, su-
perfunde guttatim oleum sulph. per Campanā
tarim incalescit & totus quasi soluitur, sine
quiescere & refrigerari & intra duas noctes
concreſcent Cryſtalli, qui per v communem
leſtillatam soluti, & à ſacibus per filtrationem
eparati denuo aqua euaporata in Cryſtallos
edeunt, si ſcilicet exhalatur v ad cuticulā. Hinc
in locum ſilgidū locatur & regenerantur Chry-
ſtalli.

K s

ſtalli

stalli, aqua restitans ulterius vt prius, euaporatur, colligunturque Crytalli toties, quoties possunt. Dos. gr. ij vel iij.

Prodest quoque fumum excipere per os ex Benzoë, aut Benzoen cum flor. sulph. ana misceri pro fumo.

Quod si à materia tenui & aquosa à cerebro dilabente oriatur dictus morbus, tunc quæ in capite præcedente de catarrho suffocatio di-cta sunt, cum his medicamentis coniungenda obseruatis iis, quæ à Practicis in hac cura anno- rantur.

Pectoralibus iisdem plane remediis Phthisis de qua etiam supra de phthisi hæreditaria cura- ri potest; propter febris tamen præsentiam ad- datur, quæ humectant & refrigerant, & vt æge- utatur pro potu ordinario, aut quam sæpissime in die decocto pectorali, eo quæ semper, si fieri potest tepido communi aut simili in copia.

*Essentia
Mellis.*

It. rotulas frequenter assumat de floribus sulph. cum oleo, Balsamo & lacte sulph. cum es- sentia mellis, quæ sit, si misceatur, mel cum are- na lota, vt fiat quasi massa, cui superfundatur sp- Vini ad 2. dig. Hinc per 6. 5. digeratur, spiritu- tinctus per ad mellis consistentiam iterum de- stilletur. Teneat quotidie quoque in ore Opi- um sequens

*R. conseruæ rosarum ʒiſſ
sacch. rosati tabulati penidii
bechici albian ʒſſ.
spec. diatragacanthi frigidi ʒiſſ.*

Cur

um fyr. violarum misce.

Ad pectus Emplastrum semper admotum sic
ectorale aut cataplasma inuncto prius pecto-
Vnguento appropriato.

Ad confortationem paratur Piniolatum &
lartius panis addito soluto perlarum.

Potest etiam fieri pasta regalis hoc modo:

Rx. amygdalarum Ambrosinarum pinearum

an. ℥iij

sacch. rosati tabulati ana ℥ss

sem. anisi.

pap. alb. an. ℥i℥

bombacis

pulu. depulmone vulpis an. ℥j

Carnis pectoris caponis j.

aut perdicis diligenter in

mortario puluerifat.

M. & F. pasta, quæ in frusta tenuia ad lubitum
ecta coq. s. a. ad fluxedinem. Vel

Rx. Carnium Testudinum

Cancrorum ana ℥j

Nucum pinearum in aqua rosarum macera-
tarum ℥ij

Pulu. Diamargariti

Diatragacanthi frigidi ana ℥j

Fl. sulphuris

Rad. ireos ana ℥ss

sacchari in aqua capillorum

Veneris aut eius decocta

soluti q. s. Fiat.

Pineolata.

Post-

Postquam materia optime expectorata vtiliter adhiberi potest decoctum ex herbis, quae vim habent consolidandi. Exempli gratia.

R. plantaginis cum toto lbj

Consolida maioris

buglossæ seu consolida media

fœniculi

prunella cum totis an. ℥iiij

diptamni cretici ℥iijss

flor. hyperici

buglossæ

violar. an. ℥iiij

Cinamomi ℥iij

F. decoctum: aut infundantur in lacte capri load 3. digit. Hinc per ℞ destillentur ad siccitatem. Possunt etiam cum dictis herbis fieri consummata.

Destillatum apud nonnullos in magno pretio est ex corde nempe, Epate & pulmone Vituli adiectis aliquot herbis.

Bezoardicum Animale.

Prodest quoque Viperarum Alcohol, vel Bezoardicum animale quod fit, cum post excoriationem viperarum dum adhuc viuunt intestinis, capite & cauda abiectis, caro reliqua vt & cor, epa, elota primum in aqua simplici, & postea in sp. Vini exsiccatum lente in vinbra vel B. & in puluerem subtilissimum redigatur. Huius pulueris *R. ℥j sal. præparati (sepius fusi) ℥ij. Assumitur puluis ad quemlibet cibum loco salis mensarii.*

Quinta essentia perlarum ad gut. 4. vel 6. quæ

totidie adhibita phthificis quoque summinum
latium est; illos nimirum pristinae sanitati re-
tuit, & morbum plane expellit, praesertim si
attulæ aliquot olei cinamomi ipsi adiungantur.

Ad Pleuritidem (plura vide supra de Pleuri-
de) laudant nonnulli aquam illam mucosam,
quæ effluit ex ore Equorum, quando expuro &
lido fonte aquantur, si patienti propinetur.

Tragæa Antipleuritica:

R. Salprunella (quem anodynum vniuersale ritica.
vocat)

pulueris flor. papaueris ℥ij

rheados

corallorum rubrorum an. ℥j

sacchari violacei ℥ss

Dosis ℥ij cum aq. papaueris rheados bene-
fici. Est singulare remedium ad pleurisin.

Quemadmodum in omnis inflammationis;
& in pleuritidis curatione studendum, vt si-
inhibitio fientis, factæ fluxionis euacuatio &
coloris vrgentis sedatio. Vt igitur fientis prohi-
atur, statim ab initio, vt vocatus est medicus
oportet autem vt ante 3. dies vocetur, alias ir-
a erunt omnia) iniecto clystere Vena secetur
media vel interna lateris dolentis, & si magnus
affluxus & tensio, cucurbitulæ brachiis &
tribus super genua apponantur statimq; quia
lor vrget, fomentum fiat ex rebus anodynis
temperatis, quale est decoctum è meliloto,
namomilla, scœnugræco, malua & rosâ in lacte
vino & aqua æqualibus partibus. Cum de-
cocto

cocto fomentetur latus cum spongiis, aut quod
fere præstat, lacte calido impleatur vesica &
teri dolenti applicetur per horas 3. Hinc super
pannum calefactum extendatur theriaca ma-
diæ ætatis superinspersis speciebus diambrae
calide applicetur.

Intra corpus vero assumat dosin laud, opia

Bibat ordinarie Iulepum

℞. ▽ rheados ℥vj vel xij

syrup.

De Endiuiâ

violarum an ℥ij

sp. vitriol. gutt. vj

aut ℞. aq. papaueris

petroselini

Halicacabi, an. ℥j

syr. de V. radicibus ℥ss

sp. vitriol. ℥ss.

pellit vrinam & sudores. Si fieri potest assumat
totam ▽ spacio horæ. Matutinis vero tempo-
ribus assumat syr. de V. radicibus de cichor-
cum Rhabarbaro an. ℥iij. aq. veronicæ ℥iiij p
xxvj. dosibus.

Die tertio si adhuc adsit plethora & dolo-
rgeat, vena secetur iterum, & si ferant vire
purgetur die sequenti infusione de agarico
Rhabarbaro, Electuario benedicto laxatiu
aut electuario de foliis sennæ aut syrupo aliquo
magistrali: Indeque vtatur Oxymellite simplici
& squillitico, verbi gratia.

℞. eorum ℥iiss

syr.

*syr. de liquiritia**iuiubis**hyssopo an. ℥iij**aq. farsara.**capill. Vener. an. ℥iij.*

um decocto pectorali ℥iij misce, capiat ad libi-
um, imprimis mane & 3. horis post prandium.

Si Apostema sentiatur, danda opera, ut illud
dextra trahatur, si fieri potest. Ad rumpen-
um vero abscessum cæteris præualet Catapla-
na ex herba Kaly, radicibus lilii albi recentis,
xungia porci, quod lateri dolenti applican-
um, subito rumpit abscessum siue interius siue
xterius sit.

Folia item hederæ in cibos mixta suppura-
onem dextre sanant, felicius fit processus si ex
edera fiat arcanum, cuius grana iij vel 5. in a-
ua appropriata exhibita omnem scopum ab-
oluunt.

Non inutiliter quoq; præscribi possunt ro-
ilæ de floribus sulph. cum ol. anisi & tragac-
tæ.

Prodest quoq; sulphur. vitrioli anodynum
um syrupo violarum, aq. Cardui benedicti,
ardui Mariæ & rheados, hæc enim à proprie-
te quadā naturali dicto morbo contrariatur.
otest it. nonnunquam offerri ex mixtura, quæ
t ex sp. sal. nitri & sp. Vini æq. part. ʒj aut ʒiij, sp.
rt. etiam prodest cum aqua Cardui Mariæ aut
eados addito aliquo syrupo, puluere seminis
vrti-

urticæ ad ʒj cum syr. violar. lambat & paulatim deglutiat.

Notetur vt omnia illa, quæ assumit æger sit actu calida, aut ad minimum tepida. Nam frigida, quæ inter bibendum ad pulmones veniunt, poros condensant & resolutionem impediunt.

Pectus intingendum vnguento, quod ʒ. amygd. dulcium, Chamomillæ an. ʒʒ, Croci ceræ q. s. F. Vnguentum, quo inungatur pectus.

Maxime etiam commendantur Rotulæ quæ sunt.

℞. Fl. sulphuris ʒx
Myrrha rubra ʒiʒ
Aloesepaticæ ʒj
Croci ʒʒ.

F. puluis qui potest dari per se à ʒʒ ad ʒj aut q. s. q. ex eo fiant rotulæ pro lubitu assumendæ.

Si hisce non cedat, sed protrahatur morbus ad ea accedendum, quæ ad sputi facilem excretionem faciunt, quæ materiam deterunt, attenuant, & incidunt, aut si nimis tenuis sit, incrementum: quæ vias pectoris dilatant, vt educi possit materia, quæ tandem eam educunt. Vbi inutile, exhibere interdum dosim de q. laxatione, reliquorum medicamentorum farrago, apud practicos extat.

CORDIS AFFECTUS.

VLCEA ET ERYSIPELATA.

Ulcers cordis, eiusq; Erysipelata incurabilia sunt.

LIP

LIPOTHYMIÆ.

Lipothymiam soluit oleum succini albi & balsamus naribus inditus vel ad odorandū hibitus: It. balsamus, oleum & aqua Cinnamon. Balsamus rutæ, Caryophyllorum item & eadem celerius præstant: Sic Ambra & moschus feliciter lipothymias tollunt, præsertim viris. It. aceti: florum tunicæ rutæ flor. sambuci commode huc accersuntur.

Spiritus Corallor. hic insignis est, de quo videlicet Crollii notas:

In lipothymia stomachicâ prosunt i. vomitivum. 2. confortantia, ut oleum zedoariæ. It. vinum & extractum eiusdem, Essentia melissæ im sp. V. & aliquot guttis ol. juniperi, Essentia elissæ ex plicis ventriculi pituitam crassam excir, vide etiam supra de capitis affectibus.

S Y N C O P E.

In syncopæ folia & flores melissæ insuantur aculo, qui postea cum sp. Vini aspersus applicatur mammillæ dextræ calide. Aquâ perurum

℞. *Aquarum 4. cordialium an. ʒij*
manus Christi cum vel sine perlis ʒj
magisterii perlarum ʒss
succini albi puluerisat. ʒij (super marmore
terendo)
aqua Langii ʒj
 .detur cochl. ʒ.

*Aqua
Perlarū.*

PALPITATIO.

In palpitatione cordis à quacunq; causa profecta

fecta memorabilis est lapis Bezoar genuinus non adulterinus, eius gr. ij. vel iij. cum magisterio perlarum & Corallorum an. gr. vj. quotidie vsque ad remissionem morbi, exhibeantur aqua Cinnamomi vel aqua cordiali composita.

Externe applicentur inunctiones ex balsamo cordialibus. It. Epithemata tum calida tum frigida.

Nota : Palpitationem cordis inueteratam penitus aufert Mumia hominis sani, aliquoties in aqua Cinnamomi exhibita : aqua theriacalis Crollii. It. aqua theriacalis Camphorata Crollii, quæ ingreditur compositionem mixturæ simplicis. It. liquor Margaritarum cum spiritu Guaiaci præparatus mirifice proficiunt, si in dosibus intro dentur.

Vfus olei Cinnamomi in rotulis multum prodest.

VERMICULI IN CORDE, SEU sub Capsula Cordis.

Subnasci in corde vel sub capsula Cordis vermiculos extra dubium est. (morbus hic vixit ginibus familiaris.) Morbi dignotio sumitur
1. à puncturis & doloribus cordis 2. Lumbrici excretis vel non excretis. 3. Signum pathologicum, cum est Conuulsio.

Cordialia seu calida seu frigida seu etiã simplicia (nisi quod lapis Bezoar ab initio, antequam cōuulsiones subsequantur, cum Sale nacetis vel diptamni Cretici aut vulgaris sulfuris, dos. gr. 4. 5. 6. 8. interdum aliquid proficiunt, parum aut omnino nihil efficiunt.)

Ca

Cura specifica est talis: 1. Expurgantur lumbrici per ☿ in cōserua rosarum exhibitum hoc modo: R. ☿ viui purgati verbi gratia vsq; ad distempera vel mortifica (☿ non mortificat proprie) cum salua ieiuni vel cum succo lionum; Misce cum cōserua rosarum ꝯ adde nzoes puluerisat. gr. ij. aut si ☿ crudus reformatur, tantum eius ꝯj vel ij infusione in aqua gida haustum per noctem facta, tandem exocatur sine ☿ (qui non attrahitur quidem ab aqua, sed odore suo eam efficit) aut aqua destillata ex capis vel allio quantitate ꝯij vel iij prominetur. Lumbrici certo emoriuntur aut exelluntur.

2. Lumbricis quidem excretis, sed contumeliosis & paroxysmis recurrentibus, vnde visum signum vermiculi Cordialis deprehenditur, specifica extracta allii, raphani sylvestris & nasturtii aquatici exhibeantur, dos. ꝯj in brodio vel iusculo, vbi raphanus sylvestris maceratus fuerit. Ab hac cura citissime curantur.

Nota: In defectu Extracti sufficiunt succi Cochli. j. ij. in hoc salia prædictorum similitum dextre parata idem præstant.

V E N E N A.

De præseruatione & Curatione Venenorum diligenter notentur, quæ Crollius habet; selectiora non dantur.

L

2

Bal-

Balsamus vitæ Lichtenackeri egregia a
dotus est.

Bezoardicum minerale ☼ meum Marrhe
radix ex Indiis nuper allata.

In dolore Cordis Bezoar & reliqua supra
confortantibus corenumerata valent.

M A M M I L L A R V M

Viria.

Inflammationem mamillarum præci
sedant Epithemata externa.

Sic Epithema ex thure & myrrha coctis
acet. & vino repidè applicatum (si dolor
hementior addantur Laudani opiat gr. i
iiij.) inflammationes incipientes tollit.

Sic Vernix præparata & emplastri loco
plicata inflammationes tollit & abscessus
hibet: Cicuta simpliciter tusa inflammatio
à lactis redundantia sedat, abscessum
hibet.

Internè in eiusmodi inflammationibus
to auxilium ferunt specula illa pennarum
uonis (die oberste Spiegelfeder allein / vbi si
tura mammarum) quarum 3. vel 4. dilige
cultro in minimas partes scissæ & aqua
thæ exhibitæ seu absorptæ statim profunc.

Abscessibus adhibeantur i. discutientia
maturantia. Ulcera facilius non curantur
ab oleo nucis iuglandis expresso & leniter
sarragine inspissato) postea cum turundi
plicato.

Præstantissimus est balsamus Sulph. R

qui ita fit. ℞. Sulph. vel florum Sulph. ℥ij. pl. *Balsamus*
 maueris expressibj. Vini boni ℥iij. Maceren- *Sulphuris*
 per 8 dies & noctes leni Δ aliquoties moue- *Rulandi.*
 postea bulliant Δ Carbonum lētissimo vsq;
 in Vinum consumtum fuerit semper mo-
 do. Tandem cola seu traice per laciniam &
 ua. Vide curat. 29. cent. 1. Rulandi. It. Em-
 strum diasulph. ℞. olei Sulph. ℥iij Cera ℥ss.
 Colophonia ℥iij, myrrha ad pondus omnium,
 ra. Colophonia oleoq; liquefactis insperga-
 myrrha subtilissime trita paulatim, igneque
 to coquantur spatula semper agitādo donec
 mixta fuerint bene, postea nimirū post ho-
 partē ab Δ deponantur & paulatim frigescat.

C A N C E R.

Cancer mammillarum in mulieribus ple-
 nq; subsequitur mēsum obstructions aut
 alia causa procatartica suum initium ha-
 berit, saepe tamen menses subsistunt & ma-
 n fit deterius.

Non exulceratum satius est intactum relin-
 ere, hoc modo nihil proficientibus auxiliis,
 malum exasperantibus. Mitius fit, si menses
 pristinum statum vel à natura vel medica-
 mentis reuocari redeant, si per ætatem id licue-
 rit, aut si corpus alias Cacochymicum, purgan-
 tis & mundificantibus reddatur purius.

In mundificantibus præstat specificum pur-
 gans Paracelsi. It. ꝯ dulcis & alia melanagoga
 Chymica, tum vulgaria.

Vlceratus firmissime sanatur 1. aqua fuli-
 ginis

ginis mundificante, donec nempe fiat Eschara.
 2. Valet oleum arsenici fixi in aqua plantagin
 distemperatum, donec nempe mundificetur
 vlcus & Eschara sponte vel axungis adiuta ca
 dat. Quod si fibrosæ radices per cavitates hinc
 inde disseminatæ fuerint, vossellis euellantur
 prudenter.

Interne sæpius magisterium oculi. & in
 qua Empetri aut persicariæ exhibeatur.

Externe mundificato vlcere & cancro mo
 dificato, consolidantia ex oleo balsamoq; Sul
 phur, eiusque emplastro procurentur.

Hæc autem cura celebris est in vlcere can
 croso vel carcinomate tantum incipiente.

Esthiomenon accesserit, seu si vlcus sordidum
 & cauernosum redditum fuerit, præsertim si
 thoracem vsq; propagatum, rarissime sanatur
 vlla locum habere potest. Præstat post munda
 ficantia sæpius vlceri aspergere puluerem
 cuticulis ouorum internis pullorum excu
 sorum.

Lactis redundantiam auferunt maxime
 lia cicutæ vel menthæ apposita. It. caseatione
 lactis soluunt. Felicius operaberis, si menses
 mul fluant, itaq; vel à natura vel arte mouen

Lac promouet semen fœniculi sæpius con
 sum. It. radix fœniculi gestata id præstat, pul
 Crystalli lapidis tenuissimus intro semel ato
 iterum pondere ꝑꝑ vel etiam ꝑꝑ datus in ad
 fœniculi à proprietate quadam lac augere
 detur.

Scissuras mammillarum tollit axungia co-
earium, de quo supra de fissuris labiorum,
in capi pomada.

Cancer est tumor inæqualis aspectu teret, a-
quando cum dolore. Nomen accepit à can-
s. Hoc vitium fit in omnibus humani corpo-
partibus cum internis tum externis, quæ à
tura purgationem habent quod raræ & laxæ
sunt, quæ crassissimam materiam melancholi-
am promptissimè excipiant. Generatur ex me-
lancholico humore efferuescente, qui si sit a-
mor, exulcerationem efficit.

Sunt Cancrorum differentiæ speciales. Nam
quidam vlcere carent, quidam exulcerantur: si-
cuti sunt tumor, magis phlegmone nigricat
et; tanta caliditate, venæq; in habitu intu-
escunt, quoniam sanguis inutilis à profundo
trahitur, ideoque varicosæ venæ redduntur.

Color cancri cinericius subliuidus, ad pur-
pureum vergens, tactu durissimus, pungentes
interdum dolores inducere solet, & maxime
in maxillis, mammillis, in aliquibus autem cor-
poris partibus dolorem infert, in aliquibus nō.

Diuerſificatur tum ratione loci, tum ratio-
ne materiæ. Ratione materiæ cum sunt humo-
res mixti, melancholici atq; biliosi simul; ratio-
ne loci in facie, in labiis, in naso, in fronte, in
manibus, digitis, vt experientia me docuit. Hæ
tutes immunes sunt ab omni dolore; in
mammis autem dolorem pungentem habet;
in virili parte quoque dolores habere solet.

L 4

Nascun-

Nascuntur aliquando in labiis, naso, in angulis oculorum, in fronte, & in tota faciei parte, ut plurimum quasi verrucæ in forma ciceri, postea dilatantur & crescunt sicut fungi cum labiis callosis & inuersis, solent sanguinem & quiddam virulentum emittere. In fronte solent ut plurimum corrodingendo se dilatare.

Aliud genus seu species nullo modo ad vicerem peruenit, sed tumor scirrhusque durus, lividus & nunquam ulceratur & quotidie augetur. Imò ut plurimum in collo, Epate, splene, yulua, in matrice nasci solent, raro in aliis corporis partibus, neminem vidi, nisi Patauini naso cuiusdam mulieris.

Primum huius vitii genus si ulceretur, iugiter erodit & profundum suffodit, saniem putridissimam emittit, & dolorem abominandum creat, qui sufferri vix potest.

Incurabilis est, qui habet radices seu venulas varicofas, quæ sanguinem ex profundo attrahunt, in partibus thoracis. Alius est curabilis.

In curatione Cancris, Instituaturs victus ratio, in qua vitanda, quæ succum melancholicum generant, utendum ptisana, hordeo, malua, atriplice, beta & omnibus, quæ bonum generant sanguinem & coctum facilem. Bibendum vinum tenue, album, non valde antiquum.

Vacuatio primum tentanda sanguinis missionem, modo vires & ætas permiserint.

Vena in gibbo media secanda & primo m

prouecare, post humorem peccantem euac-
are oportet.

Si hæmorrhoides in viris, quibus emanare
consuevere, suppressæ sint, recludantur.

Purgantia erunt Epithymum, senna, polypo-
dium, serum lactis & huiusmodi composita dia-
anna, diabuglossum, pilulæ de lapide lazuli.

Post hæc humorem, qui in partem decubuit
pellere vel discurrere, adhæc particulam, ne
quid humorum abundantia ad eam confluat,
curare oportet cum aliquo repercussiuo circa
eum affectum: post imponendus puluis Be-
dictus ab Altissimo mihi datus ad vtilitatem
generis humani.

Hunc ordinem seruare oportet Medicum: *Puluis*
iane ieiuno Medicus semper cum sputo bom- *Benedi-*
acem apponat. Si cancer est vlceratus, accipiat *Plus.*
vulcerem absterfo prius vlcere ab omni sanie
& virulentia, post aspergat puluerem, vt asper-
unt farinam super pisces cum parantur in sar-
agine, & cum prædicta bombace tegat ac cum
sputo lineat circumcirca, vt adhæreat, cum ad-
heret, nunquam cadit, nisi vna radices secum
trahat. Solet hoc vt plurimum inferre dolo-
rem interpolate, quando humor acris & mor-
ax non potest purgari per vlcus, (etiam alio-
quin fit tumor magnus, eo tempore nec remo-
uendum medicamentum, nec aliquid supra
proponendum, sed circum oleo rosaceo illinen-
dum, & postea dimittendum, vsque dum per se
cadat) quando humor ille acris purgatur per

L 5 vlcus,

vlcus, nullum dolorem infert, postea purgatu
sicut alia vlcera. Sed ego semper vsus sum pul
uere incarnatiuo mūdificatiuo & digestiuo so
lum ex Terebinthina & vitellis ouorū cum vn
guento de Lathargiro & Mumia, vt infra scribā

Semper aduertendum, ne aliquot radices re
maneant, & si remanserint, iterum imponen
dus puluis. Extant alioquin, dum absint radice
varicosæ, vnus cancer super alium quasi stru
mæ, tunc oportet iterare puluerem, vsque dum
strumæ omnes euelluntur, & isti Canceri sunt
difficilimæ curationis, cum sint in thoracis par
tib⁹, quia inter thoracem radices habent. Mul
tas mulieres curauī solo hoc Emplastro, dum e
rat in fieri vlcus. R. ammoniaci in acet. soluti
& exquisitissime purgauī succum illum mali
gnum tali modo, quod non fluebat ad locum
affectum (expertus sum in mamillis) & sæp
iterauī ad perfectam curationem. Hoc Empla
strum post consolidationem vlceris per aliquo
dies apposui, & feliciter curauī nonnullos.

Pulu. Benedicti conficiendi
ratio.

R. Pulueris in signo A. ℥ij
B. ℥i
C. ij

Subtilissime quantum sufficit in palpabilis red
datur super porphyritem, seruetur in loco be
ne clauso, ne humiditatem recipiat, & quant
magis inueteratur, tanto preciosior est. Ant
annum ad vsū non erit bonus.

A. Acci

A. Accipe in mense Iunio, Iulio, & Augusto
dracunculi maioris (quia eo tempore
radices siccantur, & tota radix remanet in terra)
illam scinde in plures particulas, sus-
pande in loco, vbi spirant venti, cum siccatæ
sint, serua illas ad vsum in conficiendo pulue-
re. Quando istæ radices non haberi possunt, in
eorum vicem radices dracunculi minoris, qui
dicitur Aron, sed melior maior dracunculus,
qui dicitur dracotium,

B. Sandarachâ ab antiquis à vulgo dicta Ar-
nicum album, calcinosum, non splendidum
quasi vitrum, non rubeum, quod in se habet
quandam malignitatem, sed album calcino-
sum non habet tantam malignam qualitatem,
parare sequenti modo. ℞. illius q.v. subtilissi-
me pulueris per 15. dies de tertio in tertium,
proponere aquam vitæ in loco calido, vt recipiat il-
lus virtutem & cooperiat aquam vitæ; ad illum
puluerem post triduum iterum noua aqua vitæ
proponatur, & illa, quæ prius adfuit, abiicienda.
Misce simul cum aqua, & tunc erit preparatum.

C. ℞. Fuliginem, quæ reperitur in caminis,
(supra de confortantibus de oleo fuliginis)
non antiqua, neque arenosa, sed quæ in se ha-
beat falsuginem, quia solet reperiri quasi tela
araneorum, & hæc non est bona; & prudens o-
perator poterit considerare sua diligentia & vt
supra componat puluerem.

Puluis Incarnatiuus & mundi-
ficatiuus,

℞. Olba-

℞. Olibani

Sarcocolla

mastichis

myrrha

aloes,

mumiæ,

aristolochiæ viriusque ana ℥iij

℥ cum aqua calcinata compositi ℥i℥.

F. pulvis.

Ego usus sum præcipitato facto, cum ☼ amalgamato, in nobilibus vnguento sequenti
℞. lithargiri auri ℥iij, mumix ℥i℥ subtiliter pulverisat. cum oleo rosaceo & acet. rosac. F. Vnguentum in mortario plumbeo.

Vnguentum.

Quo uti soleo, tale est. ℞. Lithargiri affunde oleum & agitentur per quadrantem horæ, postea adde acet. rosaceum & sic agitetur, postea iterum solum, semper agitando & fermentando per 3. vel 4. horas & erit optimum compositum.

VENTRICULI AFFECTVS.

Inflammationes oris ventriculi, ut & ventriculi ipsius citissime persanantur lapide prunella si eius ʒj atque alter dissoluantur in ▽ mentha vel cichorii aut absinthii quantum sufficit, & sæpius pitillando absorbeatur. Idem & quidem certius præstat spiritus ʒi nigut. j. atque altera in aqua prædicta exhibitus, non bene sed nota
Frigida Saturno non bene iuncta venus.

VLCE

VLCERA VENTRICVLI.

Vlcera ventriculi difficulter curantur, ideoq;
 conidentia naturæ rariora occurrent.

ANGUSTIA VENTRI-

culi, seu

DEGLVTIENDI DIF-

ficultas.

In angustia seu deglutiendi difficultate ante-
 ellit Rob. Nucum in cuius ꝑj si Salis gemmæ
 r. vj. vel viij aut ad summum ʒß distemperen-
 ur, & postea per vices lente deglutiatur, omnē
 hanc difficultatem tollit, seu ea contingat in
 morbis, seu extra morbos, hoc est, sit morbus
 ipse vel symptoma. Quod si scirrhus hanc diffi-
 cultatem causatus fuerit, Emplastrum de cicuta
 sit de succo cicutæ. oleo Chamomillæ & cera
 (s.) foris ad orificium ventriculi gestatum diu-
 ius, cum resoluit, nihilominus manente deglu-
 iendi difficultate Rob. nucum ita temperatum
 præstiterit. Vide Cardanum & VVilhelmum
 Fabricium.

CARDIALGIA.

In cardialgia *incipiente*, vel paululum *duran-*
te curanda, Vomitus, si promoueri possit, v-
 tramque absolvit. Vomitus ergo ab aqua Be-
 nedicta vel Gilla Theophrasti procuratus faci-
 lime soluit.

Inueteratam præsertim apud senes randem
 aufert (vomitiones apud senes non satis tutæ)
 syrupus de Chamomilla. Melius est arcanum de
 Chamomilla, præsertim Romana, si in aqua
 menthæ

menthæ quotidie exhibeatur vsque ad de-
nationem morbi.

Forinfecus applicentur Epithemata ex em-
lientibus & dolorem auferentibus Chamom-
illa, malua. Præstantissimum est in hoc casu ol-
Chamomillæ sapphiricū Thurnheuseri (quod
fit si floribus Chamomillæ addatur aliquid Th-
rebinthinæ cyprinæ in aqua dissolutæ & postea
per vesicam destilletur.) in aqua menthæ
Chamomillæ aut floribus sambuci aut foliis
prunellæ sylvestris datum gutt. iij. v. vj.

DILATATIO ORIS

ventriculi.

In oris vetriculi dilatatione seu hiatu à su-
to cibo valent Confectio, anisi, fœniculi, C-
xiandri vel ante cibum tabulæ diatrion pip-
reon, oleum piperis optimum est. Purgantia
hic locum non habent.

Externe adhiberi potest basilicum maius
sacculo gestatum circa orificium.

FOETOR VENTRICVLI.

In fœtore Ambra in Vino suspensa: It. oleum
vel sal Cinamomi.

INTEMPERIES VEN- TRICVLI.

Intemperies ventriculi cum humore, siue
causa frigida siue calida sit, corrigitur leni ve-
mitu præcedente. Sic nimirum saburra in ven-
triculi, eiusmodi intemperiem plerumque co-
mittantem facilius exterminamus, quam si ali-
purgantibus per inferiora vtamur: prætere-

plia

ica ventriculi ab humore congesto quasi ob-
la expediuntur, & postea intemperies, mo-
nec innata, nec inueterata admodum sit, fa-
e corrigitur.

Si humor nullus accesserit, non erit quidem
sonum vomitiuis (in quibus aqua benedicta,
rice valet) abstinere, vel etiam si ferre possunt,
omitum imperare. Tutius tamen progredi-
ur ad laxatiua purgantia, qualis sunt puluis
inae laxatiuus, Extractum Mechoacannæ,
nchymagogen vegetabile. It. ꝯ dulcis, his
amissis confortantia specifica exhibenda sunt.

Vtrobique, i. e. intemperie tam calida quā fri-
da præstat spiritus vitrioli acidus, imprimis ꝯ,
quo in notis ad Crolliū. Elegantior semper
prehensus spiritus vitrioli philosophicus in
sto vehiculo exhibitus (horis ij. ante pastum
ne motu, vel hora j. cum motu) præualente qui-
m caliditate cum tinctura rosarum vel extra-
cto centaurei minoris (NB. imprimis arcanum
us) prædominante vero frigiditate cum Ex-
tracto calami aromatici, Zedoariæ vino absin-
iaco vel alio generoso.

In senibus, præsertim pituitosis & Catar-
osis Essentia melissæ cum sp. Vini extracto. It.
sentia pulegii multum, imo plurimum pos-
nt. Vtraque tamen essentia interdum fortifi-
nda est in exhibitione cochli. j. taleolis vel
articulis aliquot calami aromatici conditi aut
iuniperi gut. ij. aut iij. (sic nimirum pituita e-
regie resolvitur.)

Nota:

Nota: Spiritus vitrioli philosophicus Essentia
hisce immixtus guttis aliquot feliciores facit.

Correcto ventriculo omnia illa symptomata, (cardialgia ex consensu ventriculi, anorexia, defectus, delirium, sopor) nec imminere, nec prævalere possunt.

Corrigitur ventriculus omnium communissime per Vomitoria. Ablatis ergo impuritibus & ventriculo restituta omnia illa Symptomata cessant.

Si quod forsitan post correctum & confortatum ventriculum ab hisce accidentibus residuum fuerit, Θεοἀπειρία petenda est ex propriis istorum morborum capitibus.

FASTIDIUM ET INAPPETENTIA.

In fastidio & inappetentia valet spiritus vitrioli philosophicus cuius effectus satis laudabiles nequeunt. Exhibendus is est in vehiculis convenientibus (in aqua menthae, acetosae in vinobrodio) Fastidium id fit ex succo vitriolato in Ventriculi fundo, & consopito, qui inde excitatur acidis.

Externe tibi fastidium aufert Epithemia in vino maluatico & aceto ana, cum crusta pulueris Caryophyllorum. (si imbecillitas ventriculi quoque accesserit) aspersa & aliquoties calide supra ventriculum posita. Idem efficit Unguentum ex butyro caprae & oleo Caryophyllorum stillatitio mistum, inungendo ventriculum (praesertim in chronicis. Vide plura infra de nausea.

BVI

BVLIMVS.

In bulimo (hic est ex succi vitriolati defectu) ventriculi maxime cum parlatur, illa quæ in sionibus eiusdem dicta & præscripta sunt, maxime locum habent. Itaq; cætera si corpondeant vomitus citissime curam expedit. Nimirum ratione humores maligni facili- expediantur, euelluntur, ventriculique vil- iterum attrahant, ab impedimentis libe- ntur.

Quod si vomitus procurari nequeunt, inter- dentibus nempe viribus admodum prostra- , vel indicis nullis vomitum suadentibus, o- mium commodissime recurritur ad acida vit- olata. Hoc modo sp. vitrioli philosophicus in- no granatorum, syrupo limonum, syrupo de- colitate citri vel cum tinctura rosarum pro- natus aliquoties ad morbi nempe vsque de- nationem, perfectissime sanât.

APPETENTIA CANINA.

Appetentiam Caninam (huius causâ bilis- sua seu succus vitriolatus in ventriculo, nō go imperandus est vomitus, ne moto humo- sequatur Cholera, nec dandi sunt succi vi- olati acidi, ne malum augeatur) tollit Essen- melissæ cū sp. Vini extracta; cuius dos. cochl. misce cum aliquot gutt. olei Carui, præmittē- tamen sunt vniuersalia, quæ succum vitrio- um seu bilem minuunt & per inferiora sedu- nt. Sic extractum Rhabbari mechoacan- . It. panchymagogen vegetabile maxime hic
M laudan-

laudantur. Vitelli ouorum aqua indurati
pius comesti à specifica proprietate *κρυογενή*
soluunt.

P I C A.

Daß gelüsten der Schwangern
Weiber.

In pica valet aqua Cinamomi (in pica pr
gnantium vomitus & purgantia non habet
locum) aqua corticum aurantiarum. It. Sal
namomi aurantiarum ex corticibus, & citri
corticibus cum magisterio corallorum & pi
larum.

Si res cupita denegetur, ne quid incommo
dum fiat, conuenit aqua Pampinorum vi
albi (bryoniae) quæ statim prægnati exhibeat

M A L A C I A.

De Malacia infra in cap. de Cachexia Vi
ginum.

S I T I S.

In siti à quacunque causa proueniente pr
sertim in febribus lapis prunellæ in aqua frigi
fontana dissolutus vel lulepo rosarum adm
dum conueniens est. Idem omnino præstat si
ritus vitrioli aliquot gutt. in ▽ fontana vel l
lepis refrigerantibus (spiritus Salis in hydro
cis tantum sitim extinguit) sic aqua aluminis p
B. destillata sitim & feruorem quemuis sedat

Peregrinantibus æstate sole feruente salu
rius est non bibere, etiamsi sitis vrgeat, cui
men restinctio est adhibenda, præstat locust
rum (die obersten giebelgen) prunellorum sylu

striu

nam masticare, quam vel quodlibet potionis
us ingerere.
sic seq. pulvis itinerantibus maxime utilis
estate præsertim, si Epatis intemperies cali-
nulum viderit.

℞. Piperis

sem. anisi ana ℥j

liquiritia ℥j

rad. ieros ℥j

sacch. puri lbj

Pulvis pro
peregrina-
tionibus.

pulvis subtilissimus. Huius ℞. tantum, quan-
bis vel ter mucrone accipi potest: misce
in aqua pura fontana transfundendo e vitro in
um (interdum præcipue in febribus addi-
de lap. prunell. aliquid) est potus suavissi-
s, sitim sedans & interiora corroborans.

CRUDITAS VENTRICULI.

tricoli.

Cruditatem ventriculi, si ætas & virium ro-
suadent, aufert Vomitus conciliatus ex a-
Nucum & raphano destillata, & pauxillo
Benedictæ procuratus, quem excipiant
lem ventriculum corroborantia, partim
a, partim extra.

terna sunt omnia acida, nominatim v. sp.
oli Philosophicus cum conserva rosarum,
osellæ, menthæ & similibus mixtus, senibus
tum prodest Essentia melissæ. It. Essentia
gij, quæ omnem coctionem siue abla-
siue tardam, siue viciatam in iisdem iu-
oleum mastichinum in iuvanda coctione

M 2

præ-

præstans est, si eius gutt. ij, iij vel iiij in conu-
entiliquore, vel etiam in vino vel Comper-
exhibeantur.

Nota:

In his affectibus ventriculi Balsamus A-
tricus, quandoque vespere ante Cæm
vel post mediam noctem Dosi ℥j
sumtus ventriculo robur conciliat.
etiam pilulæ de aloë vulgari si cum
tracto myrrhæ præsertim fuerint
positæ.

Externe iuuant inunctiones, Epithema
cerota stomachalia, in quibus eminet cera
de laudano puro cum cera q.s. in forma En-
stri redactum, sic sacculus ex mentha, a-
thio, pulegio confusus & gestatus idem fa-

Maxime etiam ad ventriculi cruditates
mendatur tanquam specificum appropri-
* purificatum, Aqua item siue Balsamus
triculi & balsamus fœniculi, spiritus qui
absinthii multum prodest.

* Purificatum.

* Purifi-
catum.

℞. * bene triti & limatur. ☉ tisan. ℔j.
ligenter & ex cucurbita vel etiam retorta
rena sublima, aucto in fine Δ, vt quod p
est, ascendat in collum retortæ vel cucur-
fæces vero cum limatura in fundo reman-
quod sublimatum est iterum per se subli-
serua. Deinde ℞. Sal cōmunis q.v. decrep-
crucibulo, donec fluat. Huius. ℞. & *
sublimati ana part. æq. tere inuicem & sub-

ne ita perge septies semper abiiciendo ca-
mortuum & addendo sublimato parē Sal.
reperitatem, & erit specificum pre-
paratum, Cuius gr. iij vel iij in vino absinthia-
vel decocto Sassafras per aliquot dies conti-
nos propinata, ita tamen ut sudor à sumto
medicamento promoueat, ventriculum per-
te curant. Est præterea huius usus expeditus
curandis Febribus, de quo infra de specifico
rili.

Optimum autem, ut tum ventriculus, tum
quum corpus ab omnibus impuritatibus
liberum.

Aq. seu Balsamus Ventriculi.

R. Nucis moschata
Caryophyllorum
Cubebæ, an. ʒiʒ
Cinamomi
macis
Zedoarie
granorum
paradis an. ʒi.
galangæ ʒiij
piperis longi ʒvj
flor. tunice
rosar. rubrarum
buglossæ
mentha an. Mj.
herb. mentha
puleg.
absinthii utriusque an. Miß.

Aqua vel
Balsamus
Ventriculi.

M 3 Tritis

Tritis terendis & con fractis confringendis a
de medullæ panis triticeï ʒx. deinde matrac
vitreo exceptis adde Vini opt. ad 2. digitoru
eminentiam fiatq; infusio per dies 8. vase cla
so. Deinde proliciatur emulsio ex amygd. d. ʒ
cum dicto infuso misce, additisque mellis o
ʒiij. F. destillatio in B. ad siccitatem. Huius aq
cochlearia ij. adhibita in quavis ventriculi in
becillitate propinantur.

Balsamus Fœniculi.

Balsamus
Fœniculi.

℞. Extracti sem. fœniculi (cum sp. vini) ʒij
Cere alba aut manna calabrina ʒls
Sal. fœnic. ʒiʒ

M. super Δ lento, vt fiat massa. Adde olei fœ
culi ʒiij vel iij M. & serua. Dos. à ʒss ad ʒj cu
rosar. aut menthæ.

Quod si dicta deficiunt, poterit bis in he
domade hora vna ante prandium offerri
pilularum massæ sequens. ℞. aloes septies
sacco rosarum lotæ & exsiccatæ part. ij. R
barbari electi & Myrobalanorum Emblicor
pj. F. Massa.

Exterius inungatur ventriculus ol. mastice
destillato, post inunctionem applicetur ce
rum Stomachicum Galeni, Emplastrum p
stomacho, aut Emplastrum de Mastiche,
quod omnibus præstat Tacamahaca super a
tam extensa emplastri loco. Prodest & in fo
pastus dare puluerem.

℞. Cubebarum ʒiʒ
nucis moschata ʒiij
Caryophyll. ʒss

m.

macis ℥j

Calami aromatici ℥ij

liquiritia rase ℥ij

Confect. Carui ℥vj

fœniculi ℥℥

Rotular. diatrion santal. f. Camph. diarrho-
don Abbatis an. ℥℥.pulvis grossus, de quo capiat æger post pa-
m pugillum vnum.

Scutum Stomachale.

℞. Olei absinthii ℥℥

Castorei ℥ij

mentha ℥℥

ol. mastichini ℥vj

ol. iuniperi

nucis moschata ana ℥j

Caryophyllorum ℥℥

Zedoaria gij.

ungantur præcordia & tegatur aluta.

℞. Storacis Calamitæ ℥℥

ambra gryseæ gj.

ol. macis

mentha

absinth. an. ℥j

pulvis Caryophyllor.

macis an ℥j.

Dissolue gummi storacis calamitæ F. Massa. E-
licatur super aluta & inducatur syndone ru-
da F. l. a. Scutum Stomachale.Inunctiones fiunt per oleum absinthinum,
mastichinum, menthæ: in ditioribus destillata;

M 4 in

Scutum
Stoma-
chale.

in pauperibus expressa præscribantur, a
cocta.

Si vero ut sæpiissime & quasi semper fit, Ep
sit calidum & periculum immineat ne dum
medeamur, alteri noceamus, tantum calid
medicamenta Ventriculo offeramus, Epatic
terius refrigerantia applicari poterunt, V
guenta Epithemata & sacculi cum santalis, tri
chiscis de Camphora & similibus.

ABLATA CONCOCTIO.

Ablatam concoctionem in morbis Chro
cis, ubi plerumque coctio ventriculi perit ro
per analogiam Essentiæ panis, eiusque oleu
restituit tandem, si cætera quoque tam intrin
secus quam extrinsecus recte administrentur.
Sic essentia carnis sola ebullitione sine aqua
adiecta in vase clauso extracta nutritionem
inmem absoluit pedetentim, postliminio quæ
in pristinum statum reuocata coctione ventri
culi.

*Oleum
panis.*

Oleum seu sanguis panis signatura sua repræ
sentat sanguinem, neq; frustra factum videtur
inter esculenta omnia quidem nauseam homi
ni sano posse mouere, præter panem, tanquam
nutritionis nostræ potissimum instrumentu
rum. Ille ergo in dulcissimam Essentiam (naturæ
dulcissima maxime essentificata arripit) &
leum Chymice redactus paucissimis guttu
ferme illico in sanguinis massam beneficio co
ctionis secundæ conuersus diutissime homi
nem conseruat, & nihilominus tandem coctio
nem reducit.

RVCTV

R V C T V S.

In ructibus etiam vulgo commendatur vinum absinthites: sic ipsius arcanum. It. Sal. & ructus Salis absinthii potiora sunt. Si ructus sint fœtidi & nidorosi imprimis vero æruosi, primum subsidium petitur à vomitu procurato (per aquam benedictam cum aqua si, menthæ) qui saburram totam ventriculi eminat; ventriculumque à cruditate liberat: ructus quo deinceps minus molesti esse possunt, post vomitum tandem illa conducunt principaliter, quæ ex absinthio fieri diximus.

FLATVS VENTRICVLI.

Curatio flatuum Ventriculi conuenit cum curatione ructus. (Hippocrates, venter diu intus minatur Tympanitidem) alias essentia Mariandri ante pastum hic laudatur, It. ol. Cymini, & corticum aurantur.

INFLATIO VENTRICVLI.

In Inflatione Ventriculi præmissis præmittendis de quibus in præcedentibus actum est, Balsamus vel olei fœniculi guttæ aliquot exhibitæ profunt. Sic oleum carui tum intra tum extra præstat, præsertim si Epithemata ex carminatiuis extra fuerint applicata.

TVMOR VENTRICVLI.

In tumore ventriculi à flatibus vel ab alia causa emergente antimonium diaphoreticum vel flores alibi antimonii fixi aliquoties singulis diebus dati in ☿ fœniculi specifica quadam proprietate iuuant: idque magis si aliquantum

M 5 ab iis

ab iis sumtis sudor prouocetur. Non minor virtutis est Diaphoreticum in peracutis, se mixtura simplex semel atq; iterum in vino al sinthiaco datum.

S I N G V L T V S.

In singultu Symptomatico præstat oleum Cymini interne aliquot guttis.

Externe applicetur hoc Epithema. R. Cin- res quernos imple scutellam cum iisdem, & cin- bibe cum Vino Maluatico, super cineres exten- de laciniam (vt excidant) & applica ventriculo sæpius, si opus imbibendo (extemporaneum remedium Thoracis compressio, Sihe ob d- Hofen wol gebunden) Singultus à repletion- curatur vomitu.

Ad singultum accommodata sunt remedia Terra sigillata Silesiaca vera, Bolus armena, Lapis Bezoardicus verus orientalis, Emplastrum extrinsecus de crusta panis, de baccis lauri & similibus.

N A V S E A.

In nausea vtilia sunt quæ de debilitate appetitus seu in appetentia supra de fastidio enumerata sunt.

Nauseam vero citissime soluit comesta Zedoaria vel eius Extractum, quod tota proprietate in omnibus ventriculi affectibus vale potest. Frequens autem vsus radicis Zedoariæ. It. acet. Zedoariæ iniuuenibus & senioribus ventriculum male affectum adeo roborat, nihil supra, ideoq; eius vsus comprobatur.

COI

commendatum magni facere libet, cum nuf-
m non effectus subsequenter speratus.

Ne quis in mari euomat, salis peregrini com- *Sal. Pere-*
sitio maxime laudatur. Illa talis est: *grinan-*

Re. Sal: nitri seu lapidis prunella (potius Sal. ^{niri fixi} ^{tium.}

Salis fusi & Sal. gemm. an. ʒʒ.

galanga

macis,

Cubeb. an. ʒj.

M. F. pulvis dos. est à gr. iij ad viij maxime ie-
no ventriculo, stomachum enim confor-
tatur, digestionem iuuat, & à putredine con-
trahitur.

Nauseam à sumpto medicamento arcet pa-
tis tostus, puluere Caryophyllorum & acet.
persus, oriq; vel naribus admotus. Itemque
epa præmorfa.

V O M I T V S.

Vomitum laudabile nunquam sistendus: fit
mirum plerumq; à malis humoribus ad ven-
triculum refluentibus, crapula, copia ciborum
inguium & insuauium, quæ dum per superio-
rem exitum quærunt, impedienda non sunt.

Cæterum vehementiores non sunt tole-
randi, quales sæpius videmus in Hyperca-
rarsi,

Vomitum enormes sistit. 1. aqua menthæ ʒij
mel atq; iterum sumtæ. 2. Emplastrum theria-
cæ ventriculo impositum. 3. succus cydoniorū
rudus miraculose vomitus sistit, si eius cochl. j.
vel

vel alterum propinetur. 4. Sæpe vomitu vomitu curandus est. Durantibus itaque idem & quidem singulis diebus recurrentibus. Aquæ benedictæ vsus imprimis auxilium affert confortato deinceps ventriculo. 5. Laudanum opiatum egregiè valet, vbi reliqua omnia parum efficiunt. 6. Cæteris annumerantur etiam Extractum Zedoariæ, absinthii, melissæ, menthæ, pulegii. Cum præsertim Epithemum ad Ventriculum fiat ex decocto absinthii, menthæ, lupuli in aqua ferrariorum vel acet. præparatum.

Cruentam vomitionem cito restinguere est primum, alioquin propter spirituum copiosam projectionem lypothymia & syncope sequuntur lethales,

Restrictiuum est excellens supra enumeratum de sputo Sanguinis, quod & aquæ destillatæ radicis Vrticæ (non habetur parata in officinis, diligenter tamen paranda & asservanda: maior. ʒvj. spir. seu ol. Vitrioli tantum, quantum ad acetosiratem satis largam sufficit; diluantur & satis frigide potentur. Post hanc ebibita potionem simul ventriculo applicetur parastostus cum puluere Caryoph. aspersus & Vino Maluat. & acet. madefactus, vel fiat puluicula ex medulla panis secalini & Vino rubello stiptico & acet. fortissimo calidè inducenda ventriculo toti & orificio eius, manè & vespere renouanda. Hac ratione subito sistitur Vomitus cruentus.

PL

PLETHORA.

Plethora præfente interdum, si vires ferant, phlebotomia basilicæ non omittenda.

Quod si grumofus fanguis in ventriculo congeftus fuerit, idque diftentiones circa eundem & excrementa præfignificant nigra, purgationes lenes ex Rhabarbari (3ß) & mechoanæ (3i3) in fubftantia datis, illæ optime, quod reliquum eft in ventriculo & inteftinis excernunt cum leni adftrictione. Potest etiam pro potu dari Vinum rubrum, in quo infundantur radices vrticæ maioris. Vide fupra quæ de expuitione & hæmorrhagia dicta funt.

CHOLERA.

In Cholera valent eadem, quæ in vomitu, nprimis aqua menthæ, femen rofarum, magisterium perlarum, Corallorum. Tinctura Corallorum & Effentia Smaragdi. It. his nihil roficiantibus laudanum opiat. dof. j. fpongia alicibus adnafci gr. folita iiij. in aqua ftiptica vino rubello.

DOLOR VENTRICULI.

Dolores ventriculi tollit oleum Chamomillæ & Sapphirinum (de quo fupra de cardialgia) in vrupo dialtheæ vel in conferua rofarum oxydis acetofellæ, menthæ guttæ aliquot exhibi-
re. Idem facit oleum maflichis, fi à caufa frigida oleum Cinamomi. It. ol. Zedoariæ.

Extrinsecus foueatur ventriculus floribus Chamomillæ frixis & fæpius applicatis.

NB. Si ab iftis omnibus parum præfidii
fuc-

successerit, vomitu res procuranda e
(aliquid nimirum in ventriculo late
suspicio est) postea ventriculus roboran
dus pil. j. ij. pro magnitudine ex lacrym
Olibani.

A N I M A L C U L A

Ventriculi.

Animalcula ventriculi (ex quacunq; causa
eadem tollunt, quæ supra de vermibus cordi
Sic arcanum Tanacetis, asari. It. vomitus per
quam benedictam.

Secretum est in hoc casu pulvis secundum
primiparæ, cuius ℥ss vel ℥ij cum extracto The
riacæ ℥j vel cum vtheriacali Crollii aut mixtu
ra simplici absorpta, talia vel maleficio vel cast
quodam nata animalcula & insecta citissime e
necat postea cum leni infuso foliorum senna
Rhabarbari, Mechoacannæ per alium extur
banda.

*Spiritus
CC. essen-
tificatus.*

Spiritus CC. in hoc affectu multum quoque
prodest, in primis Essentificatus, hoc est, in quo
Sal fixum aqua conuenienti prius extractum &
volatile rite depuratum in spiritu hoc dissol
uantur & vniantur.

I M B E C I L L I T A S

Ventriculi.

Imbecillitas ventriculi si adsit, ante omnia
conuenit adhibere vomitoriū ex Vitriolo albo
aut extracto Ellebori, a quibus si æger abhor
reat, datur dosi q̄ quo facto ventriculus tam
absumentis, quam ad motis roborandus, repetita
tamen sapientius ægri euacuatione. Qua

Quæ assumuntur, inter vulgaria imprimis
 species Electuarii aromatici rosati diar-
 don Abbatis, rosatæ nouellæ cum conferva
 rum & menthæ exhibitæ aut alio quocun-
 que modo. Puluis diagalangæ, species de men-
 the, absinthio, myrobalanis nucis moschata
 aditæ, puluis Aronis Quercetani & alia a-
 l Practicos.

Pro potu ordinario prodest vinum absin-
 the, imprimis tempore Verno preparatus sp.
 anthii, qui ad libitum cum potu admiscea-

Assumatur quoque tremor Tartari sapius,
 interdum sp. Vitriol. aut destilletur Aq. vitæ
 in vino maluat. aut alio generoso vino in cuius
 maceretur Miß pulegii exsiccati; eius cochl.
 exhibeantur cum ol. Vitriol. guttis, quantum
 scilicet ad gratam aciditatem requiruntur,
 assumpto aut in loco calido se contineat,
 se exerceat æger, vt incalescat ad sudorem
 ue.

Prodest etiam nonnūquam assumere cochl. *Syrupus*
 rupi de canella aut caryophyllis præparat. *de canella*
 do seq. & Cinamomi (aut Caryophyllorum *& caryo-*
 phyllis.) affunde vini Maluatici vel Falerni lbij, in-
 de in matraccio, crasso modo contusis aro-
 matis per 3. dies in cineribus calidis. Hinc
 iter ebulliant & colentur. Colaturæ adde
 tales partes sacchari albi & F.s. a syrupus.

INTESTINORVM.

Affectus.

OBSTRV-

Obstructio intestinorum. I. à pituita
uitur medicamentis tum externis tum
ternis.

Internis vulgaribus vndiquaque apud
tores obuiis. Mirabilis est Essentia melissæ
psius ℥j. cum gutt. iij. olei seu spiritus iuniperi
misceatur cum Extracto Colocynthidos
scammonii de quo in Crollium vel cum
Panchymagogi vegetabilis. Extemplo ni
rum pituitam dissoluit, eandem postea per
iectum purgans exterminandam. It. Ex
ctum agarici cum aqua Cinamomi vel
Vini.

Externa sunt suppositoria & Enemata, &
foris nempe applicantur, vt scilicet pituita
ex intestino recto & colo educant, obstructio
nemque dissoluant. Ex suppositoriis laudabile
est, quod fit ex mellis ℥j & radicis Ellebori
gri ℥j. (hoc suppositorium in pueris vtile) C
ster est ex croci metallorum ℥j ad ℥i℥ (de co
in Crollium) in decocto ꝑ alis ℔j & bu
recentis vel olei oliuarum, ℥ij dextre appli
tus. Huius etiam vsus est in fæcum duritie

*Facili in-
duratio.*

II. A fæcibus induratis Enemata valent
R. omentum cum intestinis vituli (Rälber R
se) coque in eum modum, quo alias mensis
poni solet cum multo brodio. Eo adhuc
uente ano supposito vapor excipiat per
lam, & paulo post τὸν βάλανον indurata eici
ru

& obstructio soluitur, quæ deinceps emol-
 litiis internis ulterius expedienda fuerit.
 Inter emollientia hic locum habet prima-
 rius cremor Tartari sapius in iusculis exhi-
 endus à ℥jad ℥i℥ 1. 2. 3. 4. diebus.
 In summa obstructione alui & plumarum
 utissime incisarium pugill. j. M. in panem. F.
 la. It. olei ceræ ℥j vsq; ad ℥j in Enemate e-
 molliente: Zibetha vinbilico illita: fel tauri
 est etiam clysteribus addi ad imitationem
 naturæ, quæ felle facultatem expultricem ir-

II. A tumore. Enema specificum:

℥. lactis, ol. oliv. ana ℥℥.

ADSTRICTIO.

In adstrictione ex Enterocele adhibeantur
 rna emollientia, & iniiciantur Enemata.

INFLAMMATIO, ABSCESSVS,

vlcus, Cancer.

Inflamatio, abscessus, vlcus, Cancer, Ene-
 ma curantur, quamvis Cancer vix.

FISTULA.

De fistula infra in affectibus externis.

COLICA ET ILIACA

Passio.

In omni Colica & Iliaca passione dextre cu-
 la (à Catarcticis fortioribus abstinendum)
 per prospiciendum, ut aluus sit libera, quæ
 cura ita cõseruat, bene quidem, sin minus,
 externis nempe suppositoriis & clysterib.
 de disputationem meam de colica) tum in-

N

ternis

ternis saltem mollificantibus vtendum: quod est Extractum Mercuriale (cum sp. Vini partium dos. à ℥j ad ℥ij) cum extracto sennae in doli (à gr. x. ad ℥j) exhibitum.

Quando aluus est libera & flatus distendit intestina ab initio Tinctura Corticum aurantium cum sp. Vini extracta multū valet, cochl. j. Hæc essentia semel atque iterum flatus omnes dissipat: sin minus, exhibeatur maluatico olei amygdalarum dulcium ℥j. ad ℥j. Quod si nec sic quidem flatus sitient expediantur, loco amygdalarum dulcium exhibe sp. Terebinthinæ ℥j. ad summum, postea arctissime cum fasciis ligat ventrem (mite Handquelen 3. mahl vmb den Leib gezogen 2. starcken Personen) & flatus omnes dissolvuntur.

Nota:

Etiam in Colica & Iliaca flatulenta, quod admodum in cæteris aluo libera remedii specificum (extremum est quo usus sum in distensione quodam) est mixtura spiritus Vini & spiritus Sal:ana ℥ss vel ℥ij in aqua communis da sudoribus exinde prouocandis data. Iam nimirum sitientes spiritus colicæ administrat, ac in vapores resoluit (patiens quiescit licet id ei difficile: motu nimirum crescit tumor) vt reliquum quoque corpus à vaporibus noxiis per medicamentum assumptum purgatum eo melius morbo pereunti succurrat possit.

In

Colica ex pituita vitrea valent oleum Zeria, Chamomilla, saphirinum (à gutta) edepius exhibita.

Pituita educenda præstat. Essentia trochiscum alhandal cum vino Maluatico destillata, It. spiritus Vitæ aureus Rulandi ab dñis ad summum.

Colica à bile erodente Extractum Rhabari. It. Panchymagogen vegetabile multū tantū bilem nimirum educunt, quæ excrementi nihilominus dolores durarint, maluaticum oleo amygdalarum dulcium postea elatq; iterum datum acrimoniam bilis reantis infringit & dolores sopit.

NB.

In his casibus aliquando cæteris paribus lautum opiatum dextre paratum & sumtum abilia præstat: cuius tamen vsus, si hæc ipsa prædicta in promptu fuerint, non temere recipiendus, nisi forsan materia tam fortiter acta sit, quæ doloribus confertim recurrentibus nullas inducias permittit. Hoc ita in casu, vt quies ipsi naturæ imperetur à mano minus abstinendum erit.

ex humore acri, valet etiam Mixtura sim-

Colica ex humoribus æruginosis, vel flatu inter membranas inclusis, nihil melius est, exhibere dosin composita è spiritu Salis & spiritu Vini, citissime nimirum ex-

N

2

In

In Colica ponatur Magnes super Vn
cum & statim cessabit dolor.

Colica etsi nonnunquam à biliosis &
bus humoribus ad intestina profluentibus
ab inflationibus item intestinorum & à
diu retentis excrementis: tamen nulla fre
tior est, quam quæ à pituita & flatibus
In quibus omnibus notandum, vt aliud
per sit aperta: 2. vt medicamenta poti
clysterem iniiciantur, quam per os exhi
tur, ante alui apertionem.

Vt igitur alui obstructio colicos dolo
uens solvatur, iniiciatur Clyster emolli
laxans vel ex solo decocto brançæ vsina
cum oleo Chamomillæ & anethino a
quente, quo vel solo cessare dolorem exp
est.

R. juris pisorum ℥ iij
extracti esulæ ℥ iß

Bulliant simul, vt Extractum solvatur
adde

olei lini ℥ iij

Sal. gemma ℥ j

Sal. communis ℥ j aut ℥ ß.

M. iniiciatur moderate calidè.

Eiectis ventris impuritibus dolori
magis vrgenti succurrendum, ipsum m
do & sedando anodynis & narcoticis.

Extrinsecus fiant inunctiones oleo C
millæ & amygdalarum dulcium cum gu
quot ol. stillatitii anethi aut olei Philos

imponendi facculi calidi ex furfure aut
 o, aut tantum regula calefacta linteo in-
 ta. Imo si dolor vrgeat, applicetur Em-
 rum ex laudano vel solo vel cum aliis

o.
 umbilicus inungatur Balsamo Apoplectico
 admisceatur gr. j. vel ij. Zibethi potentius
 operatur, aut è Zibetho cum oleo nu-
 moscharæ expresso. F. Balsamus.

intrinsecus exhibeatur Zib. theriacæ mediæ
 is cum laudani opiat gr. v. Extracti Casto-
 r. iij. aut pulueris castorei Zib. Atq, hoc me-
 mētum offeratur si absit inflammatio, qua

ente post pilulas laudani deglutitas oleum
 arni per deliquium gutt. v. aut vj. in vino

propinare & ventrem inungere conuenit

am Saturni, qui duplex. Vnus ad inflam-

iones omnes è part. ij. ol. Saturni per deli-

um è sale & part. j. oleo rosati simul mistis in

ario lapideo. Alter fit cum Sale Saturni, af-

ditur in matraccio cōuenienti spir. Terebin-

æ ad eminentiam digiti, donec Sal in spiri-

therbinthinæ soluitur, isque rubicundo

itur colore. Tinctus spiritus è cineribus de-

itur per retortam Aprimum lentissimo, do-

oleum Terebinthinæ prodierit, quod cum

olius non destillat, muta vas recipiens, & au-

aulatim, donec etiam fortissimum habue-

& prodibit ol præstantissimum in vulneri-

, vlceribus, Cancro, noli me tangere ali-

oties tangendo bambace, medetur. Hinc

N 3

post

*Balsamus
 Saturni
 duplex.*

post horam j. si non cessat dolor, sequens
tiuncula exhibenda.

℞. spir. Vini ℥j

Salis dissant. gut. xv.

aq. fontana ℥iij.

Ægro stragulis bene cooperto sudores
quandiu prouocandi; aut offerri potest d
ex vtheriacali aut spiritu Therebinthinæ
vino Maluatico. Prodest etiam si dolor non
sat, dictum clysterem repetere, & ægrum in
neum locare emolliens & anodynum, qual
pite de Calculo præscripsimus.

Si magna adsit flatuum copia, id quod e
testinorum murmure facile cognoscitur,
minatiua admiscenda clysteribus & assume
intro, ita vt cum aq. theriacali aut potius
dicta gutt. aliquot ol. stillatitii Carui, anis
fœniculi misceantur.

Exterius inungatur venter oleo anethi
Chamomillæ, cui dicta olea destillata admi
sint.

Cucurbitula magna vmbilico applican
doloribus vrgentibus cingulo constringa
partes abdominis.

Quibus præmissis ratione doloris & p
xyismi ad ea, quæ causam ipsam respiciunt,
pius accedendum, & si à pituita crassa &
da, vt plerumq; fit, oriantur, ea primum le
purgantibus expurganda, habito simul r
ctu ad flatus crassos semper in hoc affectu
sentes. Vnde semper decoctum aut aqua

anisi, fœniculi dauci, cum infuso agarici,
hocannæ & Electuarii diacarthami exhi-
la, cauendo ne Rhabarbarum aut Myro-
ni ob adstringentem, quam possident fa-
tem, exhibeamus, ne sennam & cassiam ob
lentiam, atq; ea quæ iniicienda diximus,
nunquam prætermittantur cum iis, quæ
os dantur.

xpurgata materia calefacientibus, atte-
ntibus & discutientibus reliquæ tollendæ,
iritu Terebinthinæ, mithridatio, Theriaca
heriacali, sp. Sal: niri quibus interdum su-
excitetur. Prosunt etiam sequentes Ro-

spec. diacymini

diacalaminta

aromatici rosat. an. ℥ss

icchari in aq. fœniculi dissol. ℥iij

aq. Cinamomi ℥ij

ol. anisi ℥ss

succini gutt. vj.

otulæ, de quibus sumat æger j. atque alte-
n adlubitum.

Quod si à biliosis & acris humoribus or-
n ducat morbus, illi statim post alui apertio-
n & anodynorum applicationem detergen-
& expurgandi iis, quæ bilem respiciunt, in-
to Clystere è lactis t̃bj, in qua mellis Mercu-
lis ℥iij aut v. dissolute sint, aut potest loco la-
s assumi aqua hordei in qua rosæ, violæ aut
alua bullierint cum diapruno aut diasebestē.

N

4

Per

Per os datur diaprunum solutium, syrupus rosarum solutius cum infuso Rhabarbari, si item violarum ex multiplici infusione.

Si ex aliqua inflammatione intestinorum fiat dolor, post facum eiectionem seceretur na, & clysteres iniiciantur refrigerantes & mollientes; aut si etiam aliqua suspicio sit bilis flauæ ex lacte, in quo ebullierint refrigerantia cum saccharo rubro & oleo violarum.

Per os quæ assumuntur, sint refrigerantia

Si ex duris & diu retentis facibus oriatur iniectione clystere emolliente mire prodest Bismuthum aquæ dulcis cum herbis emollientibus & humectantibus & postea propinandum nunc dicamentum validum, quod facces emolliat exturbet. Quod si non proficiat, folle aurum ringa inflentur intestina, ut separentur facces intestinalis, statimque iniiciatur Clyster fortis 3℔ aut 3j sal. gemmæ admixta sit.

In omnibus a. dictis causis semper cum a. propinanda, quæ peculiari proprietate contra hunc morbum faciunt, ut sunt exsiccata intestinalia lupi ad 3j in vino epota: stercus eiusdem siccatum cruribus & pectini alligatum: aqua stercoreum bubuli iuniorum per alembicum destillat.

P A R A L Y S I S.

Paralysis in quam colica interdum desinit solet, vniuersalibus præmissis purgantibus curatur ut in paralyti dictum. Imprimis conueniens spiritus Tartari rotulæ ibidem descriptæ & leu

am succini & extractum, Balsamus Galba-
Terebinthinæ cum cataplasmate ex radice
Impiiti.

TARDA ALVI DEIECTIO.

In tardissima alui deiectione à quacunque
causa procedente mirabilis est effectus Essentia
his tart: cum sp. Vini extracta, & ad consisten-
tiam redacta, cuius gut. ij. vsque ad vj vel viij
indem singulis diebus vesperi horis 2. à cœna
haustulo vini vel alio liquore exhibeantur,
donec sponte subsequatur lubricitas alui. Hoc
medicissime usus sum & in Melancholia Hypo-
condriaca ad virium prope deiectionem scili-
et dysenteriam.

In Ileo statim soluendo exhibe \varnothing crudum à
ad 3j oleum commune recens cum saccharo
temperatum, ne agnoscant patientes, statim
luitur aluus, & dolores leniuntur, si quid re-
lium fuerit expediendum, id est, cum aliis
urgantibus.

FLUXVS INTESTI-
norum,

Omnes fluxus intestinoꝝ primario à Ven-
iculo pendent. Huius ergo vt partis mandan-
s primo habenda ratio fuerit (Cacochymia
plethora) nisi fluxus nimius vrgeat. Ideoque
ventriculo corroborato ipsi quoq; fluxus ces-
sant, sed tamen præmissis in fluxibus incipienti-
bus vomitibus, adhibitisque Epithematibus
de quibus supra in affectibus ventriculi) tan-
tem Enematibus abstergendum & consoli-
dandum.

N 5

Triplex

Triples autem non sine causa statuetur alu
profluuium, Diarrhœa, Lienteria & Dysente
ria. Ad fluxus ventris omnes detur 3. in die de
croco & tis singulis vicibus grana x. cum succo
prunorum syluestrium, Item sequens.

℞. Hepatis Lupi

Mutridatu ana ℥j

Magisterii Corallorum

boli armeni

CC. usti

Mastichis ana ℥ss

Aqua Termentille ℥iij

Cichorii ℥ij

Mina cydoniorum ℥j

Misce.

DIARRHOEA ET DYSEN-

teria Epidemia.

In Diarrhœa & dysenteria Epidemia præmit
so vomitu ad Antidota fugiendum.

*Diarrhœa
non Epi-
demica.*

Diarrhœa, quia à variis causis pendet, & sem
per alterius morbi effectus, diligenter viden
dum, à quam causa hæc ipsa dependeat, & al
Critica hæc sit, naturæ consueta, symptomati
ca, Si ob errorem aliquem externum accida
t an à partis aliqua intemperie, aut humorum co
pia fiat; quæ omnia si quis rite obseruet, non
difficile erit huic morbo resistere.

In genere notandum, nullam talen subito
reprimendam & retinendam esse, nisi forte in
phthisicis & peripneumoniacis. Et si quid mo
licendum, à medicamentis lenioribus & imbe
cillio

rioribus semper incipiendum est, dato solo
Cydonio, aut mīua Cydoniorum compo-
siti. Ventre exterius inuncto oleo Cydonio-
rum, mastichino, nardino, de absinthio, de
mentha; prodest etiam lae ebullitione vnica
etum & chalybeatum mane & vespertim.
ante cibum, ad poculum vnum addito terræ
gill, ʒj.

Si vero vires deiciantur, ad fortiora acceden-
dum, deinde ad Clysteres & medicamenta pri-
mū abstergentia, hinc adstringentia tam ex-
terna quam interna, de quibus in dysenteria: ita-
men vt semper habeatur respectus ad mem-
brum primo affectum, in externis tamen no-
tandum, ne exterius muscoli constringantur,
ne nimirum augebitur malum. Constrictio au-
tem à musculis augeat excretionem; quare opti-
mum, vt tenuiū sint partium, vt penetrent ad
intestina. Quod optime consequeris, si addide-
ris acet. fomentis & cataplasmatibus.

Maxime in omni alui fluxu prodest, si regio-
ni ventris calide imponatur Emplastrum de
Theriaca antiqua & terra sigillata ana. Multum
quoque in omni alui profluxione prodest syru-
sus de rosis siccis, myrtillorum & imprimis de
tribibus, de berberis, de Corallis Quercetani,
CC. vsum & intestina gallinæ in clibano ex-
siccata & in puluerem redacta, lota prius aqua
aliqua adstringente.

Hisdem fere remediis occurritur Lienteria,
seu intestinorum laxitati, in qua tamen magis
calc-

calefaciendus & roborandus ventriculus & intestina. Et nonnunquam, si à pituita aquea eas partes lubricante fiat, causa expurgantibus tollenda. Conueniet hic super ventriculum cucurbitam parua ponere, vt diutius cibum retineat.

Si ob affluxum bilis ad intestina, aut ob errorem aliquem externum, iis ablatis & mutatis morbus facile tollitur,

Si fluxus fiat propter obstructions venarum mesaraicarum aut imbecillitatem Epatis attractricis causa suis medicamentis tollenda: imprimis in fluxu Epatico prodest Sal Corallorum in aqua plantaginis dissolutum à ℥j ad ℥ss sæpius per vices exhibitum, cæteris necessariis non omissis.

Diarrhœa correpti creberrime vtantur oryza cum iure carniū seu lacte cocta.

Potus sit aqua Chalybeata, in qua Corallia CC. vstum spodium, tormentilla bistorta, nummoschata, citri, granator, punica mala cocta sint.

DYSENTERIA.



In dysenteria proprietate (cæteris omnino obseruatis, quæ in cruenta deiectione necessaria sunt) specifica vnice iuuant.

*Tinctura
Smaragdi.*

1. Essentia seu tinctura sinaragdi quæ fit hoc modo: ℞. particulas seu recrementa Smaragdi (℥j venit 4, vel 5. baziis) tere (non in mortario nisi ferreo) in puluerē tenuissimum super porphyrio, superfunde urinam puerorum simplicem destil.

estillatione paratam, & in loco calido tinctum extrahe, quam toties affuso menstruo re-
nenti collige, quoties illa in idem mittitur. Tin-
turas omnes collectas & filtratas ablato per
estillationem menstruo reduc in puluerem
ryseum, quem de nouo cum sp. Vini extrahe
in summam viriditatem. Spiritu Vini denuo
ablato ad aliqualem consistentiam, relinquitur
essentia vel tinctura Smaragdi in fundo: cuius
gr. ij. iij. iij. ad viij. vel x. in aqua plantaginis tor-
nentillæ exhibita omnes dysenterias miracu-
lose sistit & ventriculū roborat.

NB. Spr. vitrioli non detur, præcipue si ex-
ulceratio adfit.

2. Essentia Croci tis à Crollio descripta.
3. O crudi \mathfrak{z} j in aqua plantaginis ad potan-
dum data, dysenteriam soluit.
4. Tinctura Corallorum gr. iij. v. vj.
5. Laudanum opiatum cæteris paribus.
6. porabile Anglicanum (It. pulvis spon-
giæ salicis, de quo supra.)

In Dysenteria, causa quæ est humor biliosus
& feruens, infusione ex Rhabarbaro & Myro-
balanis tollēda, facta infusione in aqua hordei,
ipsoq; Rhabarbaro fortiter expresso, semel at-
que iterū facta repetitione purgātis ad leuiter
adstringentia tam extra quam intra applicanda
accedendum. Quale imprimis est seq. R. suc-
ci baccarum sambuci q. v. in eum iniice micam
panis ex furno extracti calidam, vt succum im-
bibat. Hinc iterum in furnum, vt exsicceetur
inde,

inde, quo facto iterum in dictum succum immerge, exsiccaque, idque tertio & quinto repete. Tandem siccetur, vt in puluerem redigi possit $\text{dof. } \mathfrak{zj}$ singulis matutinis. Prodest etiam hic nux moschata & Myrobalani conditi quantitate aliqua assumpta, syrupus ribium, berborum &c: Croliusemplastrum ex Theriaca & terra sigillata tepide applicat.

Iniiciatur quoque Clyster ex decocto anodyno Chamomillæ, anethi & rosarum, in quo dissolue sæuum hircinum ab $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ ad \mathfrak{zj} cum ovitello dissoluendum, ne cohærescat.

Quod si malum ad statum & incrementum peruenerit, conuenientissimum remedium est in principio miscere clysterem sequentem quem sæpius reiterare conuenit. Nam si materia pauca sit, solis interdum id genus Enematum, adhibita iam dicta purgatione, curatur morbus.

R. Lactis ustulati seu chalybeati $\mathfrak{lb}\mathfrak{ss}$.

mellis rosati $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$

ouor. vitell. No. ij.

F. Clyster. Quod si careas lacte, & aquæ hordei in qua folia Chamomillæ & rosarum an. \mathfrak{pij} . decocta sint, aut loco dicti decocti hordei capiat veruecum caput, imprimis si dolor magnus adlit: postea ad ea, quæ vim habent constringendi & simul refrigerandi, Enemata prope randum, quale imprimis est seq.

R. Herb. centinodii

burs. pastoris.

planta

plantaginis an. Mj

summit. taphi barbati,

equiseti an. Mß

si fortius desideras, adde

balanist. Mß,

Myrtillorum ʒij

sem. plantaginis

portulacæ an. ʒij

fl. rosar. pij.

oq. in f. q. aq. hordei ad ʒijß aut ʒijß, in deco-
cto dissolue mellis rosat. colati ʒij. sacch. rub.
ut rosacei ʒj. F. Clyster, qui sæpius iniiciendus
nonnunq. cum præscripto adstringente per-
utandus.

Interius per os exhibeantur syruipi adstrin-
gentes, opiata condita & conseruæ. Præstat
conserua radicis symphyti cum terra sigillata &
ale corallorum. Præstat etiam post absterio-
nem sæpius exhibere dosin Laudani opiati mei.
Loc nimirum ad omnem alui fluxum, euacua-
ti prius materia tuto exhibetur magnoque
um fructu. Aut exhibeatur potio Cardiaca,
uæ:

R. theriaca recentis aut media ætatis

confeet. alkermes ana ʒß

trochisc. de Carabe,

de terr. sigill. an. ʒß ad ʒj

syr. rib. aut violar. ʒj

derosis siccis ʒß

M. Capiat hora somni, aut post meridiem.

R. Confeet. Alkermes

de

de hyacintho an. ℥j

trochisc. de carabe ℥j

aq. plantaginis ℥j

syr. rosarum ℥i℥.

F. potio.

Aut Bolus ex Confectione de hyacintho ℥i℥

terra sigillata aut bolo armeno aut trochisc.
de carabe ℥i℥

cum saccharo F. Bolus.

Exterius inungatur oleo myrtillorum &
don. ana. Aut fiat ex herbis seq. decoctio, q
fomentetur venter & renum regio.

℞. Plantaginis

Centinodii an. Miiij

fol. symphyti

equiseti an. Mij

gallarum

nuc. cupressi

gland. quercum an. ℥ij

flor. rosarum

verbasci an. piii

Decoque in aqua pluuiali & vino adstringent
addito sub finem coctionis pauco acet. aut
ungatur venter inferior Vnguento Comitil
aut vnguento stiptico Fernelii: applicetur Em
plastrum de Mastiche, ol. cydon. an ℥j puluer
myrtillorum. ℥iij. Prosunt etiam hic lapidib
pretiosorum solutiones & perlarum.

Crura lauentur decocto sequente.

℞. Gallarum immaturarum, nucum cupressi
an. ℥i℥

id. filicis

Calciat trapean. ℥ij

fol. plantaginis

rapsi barbari an. Mj.

que in Vino adstringente, cum decocto la-
tur crura mane & vespere.Cum corpus satis purgatum clysteribus di-
fferatur infusio Rheados cum rheo tosto:

Rhabarbari parum tosti ℥j

inde cum Myrobalanorum Citrin. ℥ss

santalum Citrin. ℥ss

in sero lactis aut aq. Endiuia exprimantur,
fello adde

Rhabarbari torrefacti ℥ss,

syr. capill. ♀ ℥j.

eat mane.

In hac ad ea quæ fluxum plane sedant, acce-

lum, in quo sequentia medicamenta pri-

nent: R. gummi Arabici & Cerae albæ

℥ss. includantur in pyro aut malo Cydon.

ius magnitudinis, quod in cineribus vel ad

tur, vt optime mollescat, exhibe mane &

tri, quoties visum fuerit. Non incommo-

quoque fuerit saepius cum vino rubro ad-

gente aut cum vino granatorum exhibere.

dictos panes cum succo baccarum sam-

perimentum certū, si iusto tempore præ-

e, vbi exulceratio mundata & iam consoli-

ta est. R. pomum Cydoniorum vel a-

acidiusculum, excavetur superiori parte

○

&

Experi-
menta in
dysente-
ria.

& expleatur cera alba rasa & gr. iij mastich
iterumque claudatur & inuoluatur stupa & a
setur in cineribus, pomum assatum detur ho
j. ante cibum & mira operabitur. R. panis C
doniorum q. s. cum rosas rubris & vino rub
Chalybeato, & applica ventri inferiori, su
mum arcanum est in hoc affectu.

Crocus
Ortis.

Crocus Ortis. Limatura Ortis seu Chaly
primo vrina pueri, seu aqua dulci aspersa ex
datur tota nonnullis infusionibus aceti tan
risati, acetum euaporet, eius substantia resid
forti calcinatione in puluerem rubicundum
impalpabilem conuertatur, quem aqua p
uia & rosar. ablues & exsiccabis. Huius R.
seu Dj in dysenteria & sanguinis profluuiis
obstructionibus ab extra in hæmorrhagia
iperata.

Oleum
Croci
Ortis.

Eiusdem vsus est *Oleum Croci Ortis*, cu
processus sequens. Crocum σ cum vrina p
forma in massam, quã per retortã destilla m
spiritus vitrioli, & proueniet oleum rubrum
aliquantum spissum, quod si per dies aliqu
vel sub fimo digeres, vel in cineribus circula
ad intrinsecos morbos egregiam operam p
riteris. Vsus idem qui Croci, Dos. minor. cro
gutt. 4. vel 5.

Sulphur
Solis.

Sulph. Solis. Hoc à proprietate sua fixa
phuri microcosmico dissoluto maxime cõf
R. Sal. nitri & Sal. communis q. v. (v. gr. lbij)
li communis lbvj. destilla s. a. oleum, veluri
sullas oleum Sal. communis, Hoc oleo solu

ius amalgamate & admixtione flor. Sulph.
 calcinatum (vt infra dicitur) in cineribus posi-
 tum in matraccio puluerisatum, affuso oleo de-
 stillato ad eminentiam digitorum aut ad 3j \odot
 additur 3ss sp. Sal. dicti. Tincturam separa & spi-
 ritum vsq; ad siccitatem saepius inde euoca per
 stillationem ipsam, \odot solutio remanebit in
 colo rubra. Huic superfunde spiritum (oleū)
 vini & tincturam secundum artem extrahe, spi-
 ritum tinctum destilla ad oleositatem. Huius
 trā v. vel vj. in vehiculis conuenientibus da-
 fluxum ventris sistunt & ventriculum cor-
 borant.

Amalgama & Calcinatio \odot R . part. j. \odot part.
 ss viui F. s. a. amalgama, quod in crucibulum
 natur, & euaporetur omnis ss puluis reli-
 quis cum nouo ss eiusdem dosi amalgamatur,
 in ss exhalet. Eadem amalgamatio repe-
 titur. Hinc adde part. ss flor. Sulphuris, in cru-
 cibulo detineatur in Δ , donec Sulph. omne ex-
 uret & deflagret. Idem labor sexta vice repe-
 rit.

Non sine fructu quoque in hoc malo sudor
 uocetur cū terra sigillata & lapide Bezoar.
 Affertur quoque non leuem opem cucur-
 bitulae umbilico & iliis affixae.

Notus sit aqua hordei, in qua CC. coctum sit
 dysenteria in superioribus intestinis si fuerit,
 tumque lethalis est, simul ob consensum e-
 nente aut singultum pariente ventriculo.

O 2

Potest

Potest tamen iis remediis curatio tentari, exceptis Enematibus, quæ aut nulla aut pauca esse debent, assumpto per os lacte cum melle aut saccharo rosaceo ratione abstersionis & cæteris necessariis supra dictis exhibitis.

Quod si ab intemperie calida acres humor generentur, ab Epate & dysenteria hoc modo foueatur, vngatur Epar Cerato santalino ℥i ol. Nymphaeæ, rosarum an. ℥j Camphora ʒss. sumanturque, quæ intemperiem alterant.

T E N E S M U S.

In tenesmo externe valet decoctum foliorum quercus cum furfure in aqua chalybeata vel ferrariorum factum, & in sacculis vel indendo vel applicando calide vsurpatum.

Mirabilis quoque est in hoc casu Clyster iure carnis Veruecinæ cum olei ceræ gutt. quot ad ℥j iniectus.

At intra olei mastichis guttæ aliquot exhibentur in aq. menthæ, plantaginis, pulegii. Si vero tenesimum soluunt. Est ventriculo gratum intestinis non inimicum: præterea dysenteriam curat, imprimis tenesimum sistit.

FLUXVS HEPATICVS

seu

DYSENTERIA HEPATICA.

In fluxu hepatico, seu dysenteria Hepatica nec purgantia, nec clysteres profunt: adstringentia autem, qualia sunt Rhabarbarum

ferre

ensum progrediendo ad ζ in substantia
um Myrobalanis in aqua plantaginis cum sy-
upo cydoniorum & melle exhibito. Idem
um saccharo mixtum & sæpius datum mira-
biliter prodest. Tale est Extractum Rhabar-
bari cum sp. Vini paratum, cuius dos. ab initio
xigua sit, nempe à $\mathfrak{d}\beta$, tandem maior usque
ad ζ .

2. Epar corrigentia in hoc casu studiose sunt
obseruanda. Sola radix Cichorii & graminis
in vino infusa & ad pastum duntaxat semel atq;
terum vino hausto & aliquandiu continuatio-
ne facta Oeconomiam Epatis ab innata qua-
dam proprietate iuuant (diæta sit accurata)
tandem post usum huius infusi aliquandiu con-
tinuatum additur Infusum radices vimariæ.

3. His præmissis & continuatis tandem ad
adstringentia, iecori & partibus internis ami-
a deueniendum est. Omnem absoluit pagi-
nam solutio Corallorum in acet. forti facta, ut *Oleum
vel Liqueor
Corallo-
rum.*
postea menstroo per distillationem ablato re-
inquantur Corallia in forma salis. Hoc Sal co-
allor. sine ulteriori præparatione (ζ) in aqua
plantaginis ($\mathfrak{b}\mathfrak{j}$) quotidie usque ad declinatio-
nem morbi ituro cubitum exhibitum Coch-
lear ab initio vel 2. aut etiam 3. deinceps, flu-
um mirabiliter sistit, & viribus paulatim red-
integratis restituit.

NB. Aliquando in hoc casu, præsertim post
adstringentia vel cum iisdem \star potabile An-
glicum potenter adstrictionem iuuat & sanat.

Q 3 EXCRE-

EXCRETIO PURULENTA.

In purulenta excretionem dolorifica Enema ex lacte & oleo oliuarum ana vel butyro recenti (potest etiam addi radix symphyti) tam ad abstergendum quam consolidandum prestat. Vbi tamen ad maiorem abstersionem aliquid mellis ab initio miscendum esse memineris. Nichilominus interiora, quæ emolliunt, doloresque sedant, negligenda non sunt, vide infra in morbis mesenterii.

LUMBRICI.

In lumbricis è Corpore expellendis valent multa: Principalia sunt:

1. Extractum turpethi & Rhabarbari cum sp. Vini paratum; vulgo rotulæ diatribith. cum Rhabarbaro idem faciunt. Dosis in adultis a ℥ss ad ℥j, in pueris à ℥j ij. iij. &c. pro persona. Non tantum nimirum lumbricos necant, sed insuper etiam è corpore educunt.
2. Est essentia florum persicorum cum sp. Vini extracta dos. gr. v. vj. vij. viij. vel eorundem syrupus. Flores sumantur decerpti, non qui decidunt.
3. Olei Sulph. per Campanam g. iiij. vsque ad ix. It. oleum Coryli per descensum paratum, in decocto ℥j. vel ij. ad mensur. j. Aq. CC. vsti vel spir. CC. sine Δ extracti,
4. Sal Sulphur: ex capite mortuo post ol. Sulphur: per Camp. vel alias sublimati flores gr. vel iiij in lacte vel aqua absinthii.
5. Aq. caparum vel allii aut per se, aut cum crudo per noctem infusa.
6. Pr

5. Præstantiss. est ☿ viuis vel per se crudus
ad 3 aliquot deoratus, vel cum succo li-
gum prius mortificatus (Dosis sit minor,
a mortificatus in corpore diutius manet)
tea conferua rosarum cum asa dulci vel flo-
ruseius mixtus. Compositio est talis: R. Hy-
arg. ʒss vel ʒj alteretur cum succo limou.
interu. ros. ʒss. flor. benzo. in seu asa dulc. gr. ij.
F. Bolus.

ASCARIDES.

Ad Ascarides expellendos inseruiunt iam di-
u. nominatim vero aquæ acidulæ, quæ in con-
tione fl. antimon. alborum exigua progredi-
in decocto CC. vsti data semel atq; iterum.
Spiritus essentificatus cornu cerui, de quo
ora de animalculis ventriculi, omnis generis
mesenecat & expellit.

TINEA.

Causa potissimum Tineæ est obstructio in
tafellis. Purgationibus si non cedat, adhi-
enda sunt tantum purgantia ad saburram in
testinis hospitantem & nutrimentum tincis
ppeditantem explodendam. Deinde venter
tus inungendus est quotidie aliquoties post
rgantia fellibus iumentorum vel etiam vn-
ento de Arthanita. Tandem ☿rius viuis est
hibendus, cuius vires in Tinea mortificanda
nt mirabiles. Extremo loco ad exturbandas
neas vel integras, vel frustularum diuulsas la-
ntia sunt adhibenda.

ANI VITIA.

INFLAMMATIO, VLCER

abscessus, fistula, exulceratio.

In affectibus ani externis, Inflammatione
ulcere, fistula, leuioribus exulcerationibus
cedendum est communi modo, quo alia
ceteris partibus externis similiter affectis
gredimur,

Inflammationes ani à proprietate quadam
(præmissis vniuersalibus) curat decoctum a
monia (vnsrer lieben Frauen Mûnge) & m
thæ saracenica cum aqua & acet. paratum
tepidè applicatum,

Pro apertione, maturatione, & consoli
datione præstat Balsamus Sulph: cum oleo pa
ueris, de quo supra de abscessibus mam
larum,

FISSURA,

In fissuris valet pinguedo Cochlearium
quo supra de fissuris labiorum,

CONDYLOMATA, VERRUC

ficus, mariscæ & mora ani.

Condylomata, omnisque generis Verru
ficus, mariscas & mora ani prorsus tollunt ci
res stercoreis murium cum vino cocti & ap
cati insensibiliter,

Idem faciunt Conchylia iuxta fluminum
tora reperta oblonga, calcinata & cum v
cocta & applicata.

Sic Crocus Metallorum cum aqua fœni
li distemperatus & in petiis applicatus dolo
prio

mo sedat, & deinde ipsa condylomata con-
nit.

HÆMORRHOIDES

cæcæ.

In doloribus porro & hæmorrhoidibus cæ-
cæ admodum dolorificis specificum est: ꝛ. sca-
pæ ospilulares (Nossefer) q. placet, coque in
leo lini ad consumptionem animalculorum,
postea cum bombace applica loco dolenti
ide, idque sæpius repete.

Sic cineres suberis exusti cum axungia capi
oleo myrtino cocti & ano applicati dolo-
rentissimos sistunt: immoderatissimi &
non cedentes cedunt, si opii gr. j. atq; alte-
ran fuit admixtum.

Unguentum ex linaria. ꝛ. Herbae linariae
cum floribus Mj. contundantur & cum adipe
arcina q. s. f. linimentum, cui expresso & pa-
mpet refrigerato vitellum oui permisceatur
cum gossypio vel lana applicetur parti dolo-
renti: dolores eiusmodi ad miraculum vsque sistit.
Hoc tanti fecit D. Wolffius amicus meus, ut
inquam secretum singulare illustrissimo suo
principi Ludouico seniori Hassiæ Landgrauio
ex memoriae toties rogatus, non reuelare vel-
let, priusquam ipsi annuatim bouem sagina-
m promitteret, qua promissione facta non
tantum herbam Linariam ipsi monstrauit, sed
etiam addendo versiculum consuetum, disse-
rentiam huius ab Esula patefaciens, nimirum
Esula

O s

Esula

Esula lactescat sine lacte, linaria crescat.

Hoc postquam assidens nobilis, &c. Iohannes Risodelius ab Eschenbach hæreditarius Marescaleus Hassiæ perciperet per jocum vasculum inuertit hoc modo.

Esula nil vobis, sed dat linaria Taurum.

PROFLUVIUM HÆMORRHOIDUM.

Profluio Hæmorrhoidum immoderate medentur omnia illa, quæ alioquin sistenda sanguini profunt. Laudantur tamen:

1. Essentia Croci Martis, de qua Crollius tamdiu exhibita, quamdiu fluxus seuerior erat: alioquin si stato tempore & moderate nunquam sistendus.

2. A proprietate quadam valet cingulum foliis Ellebori nigri conquassatis recentibus nudo corpori circumdatum (die Bletter fimen bloß an den Leib.) folia parumper conquassantur (scilicet vt tantum fibræ duriusculæ molliantur) postea ad fasciam filo cum acubis suuntur in longum, vt fiat quasi cingulum. Eodem feliciter vsus sum. Idem præstat omnino in moderatis fluxibus mensium & imprimis sanguinis arteriosi post partum grauissimum & magno conamine profluentis

3. Mumie transmarinæ, pulvis & suber tenuissime factus, quem diligenter applicoificio venarum hæmorrhoidum, subito sanguinem.

SVPPRESSÆ HÆMOR-

rhoides.

ppressas hæmorrhoides præter modum
mpus aperiunt folia ficus, si sæpius recen-
no applicentur, vel cum iisdem locus fri-

succus ceparum cum aloë mistus & pan-
teriori fricando applicatus, aperit hæmor-
des.

lulæ Aloephanginæ semel in septimana
æ: aloë data hæmorrhoides aperit.

periunt quoque suppressas Hæmorrhoi-
succus cyclaminis, aronis, bryoniæ, Empla-
n ex farina laterum, felle bouis, staphisa-
vnguento ex medulla Colocynthidis & a-
dalarum amararum. Item pulvis Colocyn-
is cum melle tostus.

P R O C I D E N T I A

A N I.

in procidentia ani primo recte reponatur
stinum, etiam adhibitis mollificantibus de-
tis, si repositionem vel tumor vel etiam du-
s accedens, impedierit, postea ad adstrin-
tia accedendum, tum interna, tum externa.
nter interna laudabile est decoctum radi-
brunellæ sylvestris (omnes fere radices al-
n solunt propter succum Mercurialem, quæ
erra hauriunt) in Cereuisia vel aqua, quod
ius haustum in die per aliquot tempus leni-
adstringit, sed ita, ut alius quoq; simul sit li-
a, quam in eiusmodi casib. semper oportet
esse

esse talem, alioquin à fortiori conatu ege
intestino vicissim remeabili futuro.

Externa sunt varia, sed elegans est, qu
ab aslere querno apprime læuigato, & cun
stiche, postquam ille incaluerit ad Δ , illito
tim ano supposito (super sedendo) ad tol
tiam tamen ipsius caloris.

Quod si autem intestinum nullo modo
tea repositum, vel arte intus manere aut h
possit, hoc vnicum est præsens remedium
præ de procidentia oculi. \mathcal{R} . Cineres scrabi
rum pilularium, sparge super intestinum p
psum, & quoquo modo poteris, repone,
quam egredietur amplius, præsertim si
ceps decoctum radicis prunellæ syluest
tempus vsurpatum fuerit. Aluminis vlu
pter nimiam stipticitatem caute euitand
corrodit præterea partes, earumque vent

CREPITVS VENTRIS

frequens.

Frequens ventris strepitus curatur vt f

STERCORIS INCON- tinentia.

Stercoris incontinentia ex resolutione
sculi Podicis, vt alia Paralysis curatur: ex
triculi imbecillitate ad eum respiciendo.

IECORIS AFFECTVS.

EPATIS INTEMPERIES.

In omnibus Epatis intemperiebus E
ctum agrimonix, It. radicis graminis m

et, præsertim si exhibeantur mista cum sp.
oli ad gratam acetositatem.

Uridula seu aquæ spirituales in Epatis in-
teric calida & sicca. It. frigida & sicca, si
Extracto centaurii minoris, It. Cichorii, &
eorundem salibus permistæ & exhibitæ
sunt, etiam accedente sp. Vitrioli, aut si minus
Extracta fuerint, si reducantur illa in ar-
tem, vel si saltem in infusis propinentur, effe-
ctus suos mirabiliter ostendunt, si præsertim
inde vniuersalia necessaria & conueniens
ratio accesserit.

Inter purgantia præualet Rhabarbarum, cu-
ius usus salutaris est admodum Epati quoquo
modo ad intemperiem quandam declinanti.

PVTREDO EPATIS.

Epatis putredo incurabilis est. Quamquam
his Alkah Paracelsi (qui forte ex ☿) hic ali-
quid posse putatur: sed satius iudicium suspen-
de quam multa perperam adducere.

IMBECILLITAS

Epatis.

Imbecillitatem (ἀσθένεια) Epatis emendant,
in statum pristinum reducunt temperata illa
Epatis auxilia, de quibus iam dictum est: Cicho-
rii vel per se, vel in medicamentum conue-
niens paratum (fortiora hic euitanda verbi gra-
tia vomitoria, purgationes.)

Ex Chymicis Essentia Martis præsertim in *Essentia*
malaucum implantata, quando lima- ☿.

Essentia Martis candens (℥ss) semel atq; iterum ex-
tingui-

tinguitur in maluatico (libiij) sic nimirum
 tis ipsius essentia Vitriolata maluatico com-
 nicatur, quod postea ab ℥ss ad ℥ij in iusculum
 haustu aq. Cichor. aut ipsius infuso sua-
 mum est Epatis auxilium : id quod etiam
 obstructions antiquas mirabiliter resolu-
 ̃ dulcedo facile communicatur Vini de-
 dini.

DIGESTIONES ALVI

cruentæ.

Deiectiones alui cruentas curant eadem
 quibus supra in intestinorum affectibus.

TUMORES PEDVM.

In tumore pedum præstant acidulæ, spiritus
 Vitrioli. It. geranium Rupertianum tussum
 plicatum. It. Ceratum (*Durchzug*) quod fit
 Cerae part. ij. sæui hircin. p. j. & ol. rosac. pl.
 que fiant inuicem, linteum in eo madefactum
 & extensum applicetur calide.

OBSTRUCTIO

Epatis.

Obstructiones Epatis à quacunq; causa p-
 fectas expediunt vniuersalia illa, de quibus
 renum affectibus, quæ alioquin Tartarum
 vniuersum corpus natū demoliantur (omne
 macrocosmi obstructiones à Tartaro, Ergo
 Microcosmī) quibus si illa quoq; accesserint
 quæ communiter à Practicis in Epatis obstruc-
 ctione præcipiuntur, quomodocunq; medic-
 menti vicem suppleant : sunt tamen pro indi-
 bitatis vehiculis, quibus medicamenta deo-

strue-

soluentia (i.e. Tart. resoluentia & expellentia) abasime deuehunt, & quasi ad operandum efficaciora reddunt. Itaque infusiones, decocta, ematzemata, syrupi tam communes quàm males, It. aquæ destillatæ cum aliis multis & infecus quoq; adhibendis minime quoque eligenda fuerint.

In omnibus Epatis obstructionibus demolendis principes partes obtinet σ ferrum, cuius scobs cruda (ad β ad $\gamma\beta$) sæpius resta (quotidie bis terue) mirum quantum eat in talibus affectibus.

σ *Preparationes* excogitatæ sunt multiplices: simplices vero quo fuerint, eo meliore simplicitate ipsa natura gaudet.

Sicigitur 1. Vinum Martis supra de imbecillitate epatis descriptum prodest, tanquam simplicitatem magis accedens, si, derur inuenientibus istis liquoribus alioquin aduediendas obstructiones Epatis vsitatis. Aut minus ferre possint patientes in quotidiano tu vel etiam cibo, dosis ab initio minor ad euandam nauseam.

2. Est puluis Cachecticus simplex elegantis tutis in omnibus obstructionibus internis, sic fit:

Rx. *Chalybis preparati* part. j.

Cassia lignea partes iij

sacchari albissimi partes iij

F. puluis (Chalybs in bractæas tufas tantis-
tunditur super in eudem donec prorsus in
sco-

scoriam abeat, postea subtiliter puluerisetur (Incus bene mundetur vndique.) Eius tantum quantum mucrone cultri arripi potest, de ter quotidie, mane ieiuno ventriculo, hora vespertina, & ituro cubitum (eine gute Nacht) tamdiu, donec omnis obstructio fuerit expedita, etiam ad aliquod optimas.

3. Essentia Croci Martis quoque laudabilis est, vide de imbecillitate epatis.

NB. Hæc tutius exhibetur in fine post primum aperientia; leniter nimirum aperit, adstringit, præsertim cum exhibitio præcedentium, alius quoque nonnuccicatur vehementius.

4. Est spiritus Tartari cum suo sale spiritualiter prolecto fortificatus: cuius virtutes sunt mirabiles. Vide Crollium in digest. niuersali.

Spiritus aperitiuus Penoti. 5. Est aqua composita ex Vitriolo & Tartaro cuius meminit Penotus tractatu de medicina Chymica. Compositio talis est (compositio hæc nonnihil immutata est à me, ea feliciter usus sum in Hydrope) &c. Vitrioli Vngarici ad bedinẽ calcinati lbiiij, silicum è fluminibus collectorum & optime calcinatorum lbv. Tartari ad albedinẽ calcinati lbj. Mista, inq; renuissimum puluerẽ tusa reponantur aliquandiu locum humidum, vt per deliquium in liquore aliquantũ abeant, postea destilla per alembicum in arena ter, singulis capite mortuo in puluerem

Acto, reaffuso humore destillato; Extremo
retortam Δ aperto, sed ab initio lento pri-
mo phlegma destilla, postea vero spiritum a-
lium auctioribus Δ gradibus elice: Ex capite
retortae calcinato salem extrahe, & cum eo, ab-
sque prius phlegmone per B. spiritum acidum
vel digere. Tandem cum argilla in pa-
ris toto circulato redacto ex retorta igne
modico, gradibus tamen obseruatis spiritum Al-
calinum prouoca, quemadmodum alioquin
non potest cum spir. tartari sale proprio fortifica-
re. Dosis est \mathfrak{a} \mathfrak{z} ad \mathfrak{z} ij in Vino vel alio conue-
nienti liquore.

Aqua Philosophica seu Spiritus Vini tar-
tari (hoc est, qui essentiam extraxerit ex
spiritu Vini habeat aliquid phlegmatis,
beneficio sales arripit; Tartarus ad cæru-
m calcinetur) Hæc principalia deob-
structionibus interdum non tantum obstructions
remouent, sed libere etiam per alium subducunt.
Quod partim fit propter dispositionem cor-
poris, partim propter ipsum medicamentum.
Plerumque etiam per inferiora detur.
Sic aqua Philosophica tartarificata libetius
aluum mouet.

Quod si itaq; eiusmodi alui deiectiones quo-
modo excitantur, obstructionibus superas
superent, id quidem bene; sin minus, quandoq;
soliciranda est: id vero commodius neu-
trum fieri potest, quam per cremorem tarta-
ri fortior alui segnitie vrgeat, Extractum

P

Rha-

Rhabarbari & extractum pilularum de am
niaco (alias pilulæ Riuerii) tale est,

R. Gummi ammoniaci in acet.

squillitico soluti ℥iij

spec. hieræ picræ s. ℥i℥,

aloës crudæ ℥iij

myrrhæ ℥j

Crocigr. vj.

Cum syrupo de absinthio F. massa mollis
extrahatur cum spiritu Vini alkalifato (h
tartarifato) ad formā Extracti dosis à ℥ss

Cautela : Quantumuis in obstructionib

patis alias curandis etiam externa,

lia sunt Epithemata, foci, inunctio

cerata, Emplastra, forinsecus ad r

nem Epatis offerantur : hæc tamen

nus necessaria sunt in vsu prædicti

interno : nisi quod forsan duriti

nitens ad tactum : Tunc nimirum

terna resoluentia in subsidium acco

ri debent.

In obstructione omni ad duo imprimi
spiciendum, vt morbus curetur, causaq;

nens auferatur, & præcaueatur, quod fit

materiæ copia imminuitur, crassa incidi

attenuatur, viscida de tergatur, fluens reue

simulq; euacuatur, flatus discutiuntur, pain

materiam vel generat vel subministrat, co

tur. Exhibito igitur prius lenitio, si ple

ad sit, aut euacuatio aliqua consueta supp

ab initio statim basilicâ aperire conuenient

corpus purgatione abundanti humori a-
ga euacuetur, adhibitis in principio lenio-
medicamentis, postmodum ad ea, quæ vi-
ueriunt, ac Epar respiciunt, progrediendum.
us ea, quæ intemperiem semper quasi ob-
tionis comitem corrigunt, adduntur, ad-
simul adstringentibus, quæ principis hu-
sceris robur, firmitatemq; conseruant, de
us omnibus videantur Practici.

Scribi hîc imprimis potest aqua destillata

opilata.

℞. rad. amara dulcis ℥iij

sum lupuli,

Cichorii

epatica

Cuscuta

scabiosa

Eupatoriæ an. Mij

mandantur in sero lactis ad 3. digitos per tres

Hinc in vase destilla. Huius aquæ ℥iij.

in syrupi de s. radicibus ℥ij. Derur singu-

atutinis, interposita singulis binis aut tri-

gatione.

nt quoq; Tabulæ ex Croco Martis sequē-

do. *℞. limaturæ Chalybis & sulph. ana M. Tab. Cro-*

stucibulum ad ignem lentum primo, post-

am fortiozem & tandē fortissimū pone, vt

omne exhalet & conflagret. De nouo mi-

teriam cum æquali parte sulph. quod ite-

vt dictum, in igne exhalet & conflagret,

et materia non amplius sulph. odorē spiret.

P 2

Dictam

*Aqua de-
opilata*

*Tab. Cro-
ci Martis.*

Dictam materiam optime puluerisa, indant
tagini ferreæ, & affunde aceti acerrimi ad
nentiam digiti, super Δ carbonum pater
loca, donec acet. omne exhalet, semper ag
do materiam spatula. Cum exhalauit totu
cet. adde aliud, & vt prius exhalâ, dando
nem Δ fortissimum, vt tota materia optin
beat, quæ aliquandiu moueatur adhuc &
remoueatur & frigescat. Hinc in pulu
subtilissimum redigatur. Ex huius \mathfrak{zj} sac
bissimi in aqua agrimonix soluti \mathfrak{lbss} . F. R. o
quibus in fine coctionis addatur gutt. j. a
tera olei Caryophyllorum.

Fit quoq; conserua ex radic. cichorii r
lotis & optime conquassatis, vel etiam pe
ceum traiectis cum s. q. sacchari. Eadem
ces conditæ profunt.

Prodest etiam hic maxime Tinctura C
lorum cum aliis permista, aut syrupus Co
rum Quercetani, qui vel vnicum in quau
becillitate Epatis remedium, quemadmodum
& Sal Corallorum in aqua plantaginis di
tum à \mathfrak{vj} ad \mathfrak{vss} . ac per vices exhibitum,
hoc modo in omni fluxu Epatico ab imbu
tate epatis causato præstantissimum est, si
ra ad diætam & alia pertinentia non neg
tur.

SCIRRHUS EPATIS.

In scirrho Epatis, non nimis inuetera
xtre expediendo sufficiunt omnia, quæ d
structionibus soluendis dicta sunt (scirr

litus à mucilaginoso tartaro in tartarum
lutum.)

Quod si vero scirrhus fuerit contumacior
em progrediendum est ad externa, in qui-
omnem paginam absoluit Emplastrum de
o cicutæ (& Mandragora cum ammoniac-
Vide Cardanum, Heurnium, & Fabrici-
Hildanum in obseruationibus Chirurgicis.
mplastrum hoc dolorificum est ante tu-
is macerationem, relinquendum tamen,
nisi tertio quouis die innouandum. Hoc
iter vsus sum in Teichmanno IC. Marpur-
Ab huius vsu potest adhiberi Clyster emol-
s & subducens saburram resolutam. Vide
a, quæ de scirrho lienis.

TUMOR EPATIS.

tumoribus Epatis seu scirrho vehementia,
gantia & deobstruentia omnino sunt vitan-
Tartarus vitriolatus in decocto passularum
Cinamomo vel etiam foliis agumoniæ ad-
s, si à cruditate (sanguinis) vel semine anisi,
iculi, carui simul coctis, si à flatibus, vnice
præstat. Sæpe etiam Rhabarbari extractū vel
zus infusum in aqua acetosæ, Cichorii, Cen-
ini minoris, Endiuix debito modo exhibi-
tumores crudos resoluit.

In flatibus discutiendis etiam externa fo-
nta è carminatiuis facta. It. vnguenta & Em-
stra sæpe profuere.

TUMOR MUSCULORUM.

Tumor musculorum abdominis in Hypo-
chon-

chondrio dextro raro occurrit. Hic tamen
ter dicta maxime conferunt externa, oleum
mygdalarum amararum, dialtheæ, Emplastrum
de meliloto, &c.

INFLAMMATIO

Epatis.

Inflammationes Epatis purgationes
non ferunt. Vomitus tamen in otiosis & pu-
tosus, sed certo modo, nimirum si vomitus
etiam vrgeant, prodest.

Sola sanguinis missio Epas inflammaturam
pissime curavit.

Si quid tamen moliendum est, præsertim
bi deiectiones alui silent, aut leni clystere
Extracto Rhabarbari vel eius infuso in
Endiuia & Cichorii res expedienda fuerit.

Deinde ad molliter refrigerantia, si ne-
bris aut inflammatio, neq; dolor inflammatio-
patis aliquid remiserit, lapis prunellæ in lu-
temperate refrigerantibus sumtus, & loco-
tus imperatus, & febrem & inflammationem
& omnem putredinem auferit: potus vero
fertim non ingerendus. Reliqua (scilicet
diætæ, pharmacia & Chirurgia) administ-
da, ne plus noceant, quam prosint:

A B S C E S S U S

Epatis.

Abscessus Epatis non melius curatur, qu-
præcauendo inflammationem.

VLCUS EPATIS.

Vlcus insanabile est.

CYS

CYSTIS BILIARIS

Affectus.

OBSTRUCTIO VESICV-

læ fellis.

Obstructio alterius ductus Vesiculæ fellis imprimis tollitur iis deobstruentibus, quæ communiter obstructioni Epatis inferuiunt, in quibus sufficienter suo loco.

eculiares itaq; curandi modos hîc non habemus, sed ratio & experientia ea tantum perhibentur, quæ obstructionum momenta remouunt.

Speciatim vero aqua illa composita ex vitriolo & tartaro, seu spiritus aperitiuus Penoti hic tantum prodest.

BILIS ADAUCTA IN

cysti fellis.

Bilis in cysti fellis adaucta leniter per Choledochum, si molesta fuerit, educenda; Rhabarbaro, Mechoacanna vel extracti modo parata etiam in substantia data, aut saltem infusa, multum possunt.

Quod si vero grauiora symptomata accesserint, singula illa ex suis titulis prius cognita, deinceps curanda sunt.

Contra omnem bilis redundantiam seu sistentem adhuc, seu grauius affligentem, sunt spiritus compositus ex sale communi & sale nitro, quo egimus in notis ad Crollium, sæpius in conuenientibus liquoribus haustus maximo re profuit.

P 4

IN-

Practica Chymiatrica
INANITIO IN
Cholera.

De inanitione in Cholera dictum.

CALCULVS IN FOLLI-
culo fellis.

Prohibitio Calculi in folliculo fellis consistit in ipsius aptione, aut si iam generatus in ipsius resolutione occulta, qua vniuersi corporis tartarus vel impeditur, vel si natus est sensibilibiter resoluitur. Hæc autem Medico tantum pendet ex ludo humano dextre incanum suum præparato, cuius descriptio & modum habemus supra in Calculo.

LIENIS MORBI.

TUMOR SPLENIS.

Splenistumor latus & distendens, si à suis vitriolato, quem vulgus facem Melancholicam vocant, proprie melenagogis deturbatur. Tunc sunt Extractum Hellebori nigri. It. Extractum præ aliisq; composita Extracta cum Essentia thymi, polypod. Cuscuræ, capparū, scolopend.

Vniuersaliter tamen has fæces exturbat dulcis (qui ad miraculum usque operationem perficit) It. Panchymagogon Quercetani, cui iusta dosis exigente necessitate data multum valet, præsertim si acuat cum ꝯ vitæ ad xvj. ꝯ dulcis gr. ij. ꝯ vitæ longa tritione scendo, & postea cum Extracto Ellebori nigri in pilulas formando.

In hoc casu pilulæ istæ exhibendæ sunt per mediam noctem, repetita altera atq; etiam t

docte, veleadem, vel aliquantulum immu-
dosi. Præstat simul in hac cura, quemadmo-
ceteris splenis affectibus in vino macerare
ces filicis, quæ ab innata proprietate huius
eris affectus curat. It. in victu quotidiano
disceatur Galiopsidis seu lamii pulvis pro-
dispositam proprietatem, quam habet ad
bos lienis: Itali Milzatellam vocant (auff
Haberacker.)

externe si opus fuerit, applicetur tale vel si-
Cataplasma.

℞. rad. Cucumeris asinini

bryoniæ an. ʒj

squillæ No. j

rad. liliorum albor. bulb. j.

sem. malvæ

altheæ,

fœnugraci. an. ꝑj.

lini ꝑ. ij

flor. altheæ

Malvæ,

mercurialis

parietariæ an. Mj

rad. betæ albæ Mss.

quoque omnia in aqua ferrariorum cum sexta
e aceti. & F. Cataplasma, vel etiam focus ad
onem splenis. Huc referantur Emplastra
alia.

distensio à flatibus, à purgantibus absti-
dum quidem, sed infusum radice filicis
pauillo sennæ sufficiunt, præsertim si se-

P 5

mina

mina carminatiua simul adiecta fuerint.

Extrinfecus valent inunctiones ex oleo ric-
capparum, liliorum alborum cum puluere
minis agni casti, ceterach, corticibus cappari
ad iustam consistentiam mistis.

Quod si dolor vehementior vrget, cappari
contusi & in forma Emplastri exterius appli-
ti dolorem subito tollunt.

O B S T R U C T I O

Splenis.

In obstructione lienis statim corpus ab-
tio leniendum sequenti syrupo.

℞. rad. Ellebori nigri preparat. ℥i℥

herba scolopendria Mj

Cuscuta M℥

fol. sennæ Alex. s. s. ℥i℥

galangæ ℥i℥

Zinziberis ℥j

sem. anisi ℥℥

medulla Carthami ℥ij

Epithymi ℥℥.

Infundantur in decocto aperitiui s. q. per no-
mane coque ad ℥viij exprimantur & colen-

In Colatura infunde Rhabarbari elect. ℥iij

Cinamomi. ℥j

Colaturæ adde Syrupi de s. radicibus &
absinthio an. ℥ij. M. pro tribus dosib. matur

Inungatur latus sinister calide & man-
vesperi Vnguento sequente.

℞. Vnguenti Agrippæ ℥j

ol. de Capparibus ℥℥

lauri ℥i℥

M. Q.

Quod si forte ad primam dosin syr. istius li-
dioris non respondeat satis aluus, tum seq,
potest expulvere, qui R. spec. diaturbat.
Rhabarbaro ʒj. Diagrydij gr. iij.
Quibus peractis, si vires permittant, & reli-
quidatur vena interna brachii sinistri, &
nitundinis ratione emittatur sanguis. Hinc
biduum vtatur seq.

R. decocti aperitiui maioris ʒviij

oxymel. Helleborati ʒiij

syr. de betonica

de 5. radicibus ana ʒiij

aq. fœniculi

Cinamomi an. ʒiij

sp. vitrioli ʒiij

salis scolopendriæ ʒj.

pro 4. dosibus. Interim fiat Apozema:

R. rad. fœniculi

petroselini an ʒiij asari,

sarsaparillæ an. ʒiij

herb. agrimonie

Ceterah,

Cuscutæ

Scolopendriæ an. Mss

sem. anisi ʒiij

fœniculi

Coriandri preparat. an. ʒj

flor. borraginis

buglossæ

betonica an. p. ij

passularum ʒj

Deco-

Decoque ad ℥vj in f. q. aq. simplici, Colat
addē

syr. de s. radicibus ℥ij,
de Cichorio cum Rhabarbaro ℥i℥,
oxymellitis Helleborati ℥iiij.

F. Apozema pro s. dosibus. Singulis v. dosi
horis duabus ante & post cœnam addatur
Etuarium, quod

℞. Conseruæ fumarie
betonica
buglossæ an. ℥i℥
Cort. aurant. Condit. ℥℥
Extracti scolopendria
Crocī Martis nostri an. ℥ij
ocul. Canc. preparat.
Salis Corall. an. ℥j
CC. usti,
spec. arom. rosat. an. ℥i℥.

cum syr. de scolopend. q. s. F. Electuarium
quo capiat ad magnitudinem castaneæ.

*Aqua
hordei cha
lybeata.*

Potus sit vinum, aut v hordei chalybeatus
gr. ℞. Vini aut aq. hord. ℥vj. infunde in c
ribus calidis Martem, aut Croci Mart. ℥vj,
nam. ℥iiij. stent per 8. noctes in vase bene cla
hinc colentur. De Colatura capiat ad libit
aut vtatur vino vel potu, in quo concocta
macerata sint sequentia, aut quod melius
sequentia sacculo inclusa cum vino noue
cereuisia deferueant.

℞. rad. polypodii ℥i℥
herbæ fumarie

melisse

rorismarini

Cuscuta an Mij

Cort. radicis Capparum

Tamarisci an. Zvj

fol. lingua Cernuina Mij

vel tart. albißimi 3j

Prodest quoq; Extractum splenis bouis eo
do preparatum , vt infra de suppressione
nsum describitur.

Quod si morbus in scirrhum abiit , iisdem
dicamentis addi possunt pilulæ , quæ fiunt
uenti modo. R. Gum. ammoniaci 3ij dissol-
in acet. & per pannum rarium trahantur.
de aloës succo rosar. intritæ 3ß, salis absinthii
incorporantur omnia, & F. Massa , conser-
ada in aluta madefacta oleo anisi, de qua per
erualla R. Dij ad 3j & F. Pilulæ.

Prodest quoq; sequens v assumpta :

R. rad. raphani sylvestris lbij

polypodii quercin. lbß

sem. fœniculi 3j

Cardamomi 3ij

radices inciduntur & reliqua contendantur
infundantur in Vini ver. lbxv. stent in loco ca-
no per tres noctes vase quotidie bene agitato.
inde adde aq. nasturtii aquatici bardanæ.

fumariæ an lbij

seri lactis destillati lbß

stillentur in lento igne per cucurbitam, dosis
ustus vnus vel per se, vel cum syr. aliquo. It.

Fiat

Fiat ex Nasturtio, Bardana & fumaría receptus in mortario lapideo succus, qui depuratus ad usum seruetur cum aliis miscendus aut ad rupos coquendus.

Ad lienis regionem, ubi sentitur tumor, applicetur Emplastrum ex Ammoniaco in aqua squillitico soluto, prius tamen foueatur locus sequenti fomento.

Rx. herba scolopendriae

meliloti an. Miß

fl. Chamomilla

anethi,

genista an. Mj

sem. filicis ʒß.

Decoq. in s. q. Vini albi, aq. & aceti ana, usque ad consumptionem mediæ partis, cum hoc decocto foueatur locus spongiis mane & vespere.

*Electuari-
um confor-
tans.*

Ad Confortationem lienis maxime confert lectuarium sequens, alias Electuarium Solenodri dictum.

Rx. passularum maiorum lbß.

Coque in Vino generoso ad pultis consistentiam, excerne per setaceum & admisce confectum anthos.

Corticum citri condit.

pulueris Cinam. an. ʒj

spec. aromaticarum rosar.

diamargariton. calidi

diacinamomi an. ʒij

ligni aloes odorati ʒß

Croci orientalis vel essentia eiusdem ʒß.

M.C

capiat ad libitum magnitudinis Castaneæ.
in pastu sæpius vratur capparibus & foliis ge-
muria condit.

est quoq; offerri Diacapp. in tabulis.

℞. Diacapparum & croci Martis an. ℥j
 facchar. in aqua scolopendriæ
 soluti ℥iij.

Tabulæ, de quibus sumat mane vnam &
oras post pastum.

non incommodum quoq; erit exhibere sæ-
tartari vitriolati, & crem. Tartar. spiritum
idem & tincturam, cui succenturiatur Vinū
triale, puluis cachecticus, spir. Vini tartari-
s, adiunctis simul externis, alias nihil effici-
bus. Imprimis Emplastrum de cicuta, de
supra. Tartarus vitriol. primas tenet, modo
cesserint mitiora aperientia, præsertim in
ho inueterato.

omentum pro Hypochondriis.

℞. rad. alihea ℥ss

 bryonia

 Cucum. agrest. an. ℥iij

 apii,

 petroselini an. ℥ij

 Cort. & rad. Capparum

 Tamarisc. an. ℥j

 fol. hederæ

 sambuci an. Mij

 Ceterach Mj

 sem. agni casti,

 abrotani an ℥ss

fl. ge-

fl. genista

Chamomilla

melilot. an. piß.

F. Decoctum.

℞: ol. capparum

amygdalarum amararum an. ʒiß

Tartari ʒj

Gum. bdellii

ammoniaci dissoluti in acet. squillitico

ʒvj

Cera tantillum.

F. linimentum.

Inueteratam plerumq; dissolunt de ob-
sentia Epatidis, imprimis quæ à Marte suppedi-
tur specifica: spir. vitrioli hic multum pro-
acidulæ eiusmodi obstructions facile tollit.

SCIRRHUS SPLENIS.

In scirrho splenis dextre curando, præsen-
si inueteratus fuerit, solers cura maximè ope-
requiritur. Nihilominus si quæ huic visceri s-
cirrhum passo, conuenientia adducenda sunt,
re omnia ab initio acquirenda sunt mitiora,
primis aperientia. Tartarus vitriolatus inte-
mnia talia principes partes obtinet, cui succo
turiatur quasi Vinum Martiale. It. pulvis
cheëticus, postremo omnium sp. vitrioli tan-
tissimus mirifice prodest. It. spirit. V. tartarisan-
tissimus. Hæc autem omnia parum aut nihil proficie-
nisi deinceps externa quoq; in subsidium ea-

Mirabile est Emplastrum de succo cicuta-
de succo Mandragoræ (succus Mandragoræ

diffoluit, hinc à Medicis recentioribus in
introducitur) si vtrique cum ammoniacō
temperata fuerint. Vide quæ supra de scir-
Epatidis dicta sunt.

INFLAMMATIO LIENIS, ABS- cessus, Vlcus.

Inflammatiō lienis, abscessus, & vlcus ean-
requirunt curam cum Epatis affectibus.

MESENTERII MORBI.

OBSTRUCTIO ET INFLAMMA- tio Mesenterii.

Periculatiores Mesenterii obstructions & in-
flammationes magnorum malorum autores,
tamen difficiles, nisi quando tumores
umbilicum in Mesenterio & Pancreate
prehenduntur, existere solent: prudens itaq;
soliciti solertia hic requiritur maxime.

Inognito morbo purgationes qualescunq;
proficiunt. Videtur nimirum exasperari
morbum, quod sane dum minus ab ipsis Medicis
consideraretur, non mirum exitit, quatinus
affectus illius morborum subsequatur.

Optimissimus Fernelius palmam præripuit o-
mnibus, & singulari industria ingeniiq; dexte-
ra ea prodidit, quæ Medicum Practicum hac
arte multum iuuare possunt.

Inognito tamen morbo facile est reperire re-
medium.

Optima cura consistit in resoluentibus & e-
vacuantibus.

Resoluentia sunt mitiora illa ex tartaro vitrio-
lato,

Q

lato,

lato, Vino Martis, puluere Cachectico, & dulis tum naturalibus, tum artificialibus.

Artificiales vide apud Platerum in obseruationibus 3. de discoloratione. Hæc nimirum in glaucomia istam in ignobiles sedes lentorii & Pancreatis depositam mirabiliter soluunt.

Quod si segnities alui in tumoribus Mercurii alte sepultis hisce resoluentibus non erit, Spir. Vini tartarisatus guttatim exhibitus segnitiem tollit.

Mollificantia sunt ex fortibus externis, quæ si adiiciatur Emplastrum de cicuta, res fortius expedita, quantumvis obseruatum sit, res sæpe recrudescere ab applicato hoc Emplatro, quod certissimum signum est, post inflammationem præcedentem putrilaginem exarsisse, & in abscessus degenerasse, ut sæpius modo pus sincerum cum muco per aluum exiit, & si ad id animaduersum sit (& tunc Emplastrum amouendum, & Enemata adhibenda.)

NB. Hoc itaq; in casu nihil magis præcipuum quam obseruata legitima diæta, & problemata consideratis, quæ ventriculum labefactatum, & tam Oeconomiam corporis insigniter turbant, respiciunt, sæpius applicare Enemata sive ex solo lacte vel ol. oliuarum vel butyro recte. Hoc nimirum modo aluus ab inquinamentis istis interioribus purgationibus non cessat liberatur, & tandem omnia mitiora

pius tamen deinceps post curam hanc ab-
sum, lenioribus purgantibus quotannis ad-
is semel atq; iterum prouidendum fuerit,
cus semel istis impuritatibus recipiendis
us factus subinde recurrentis, mali stabi-
lita faciat,

IECORIS LIENISQUE

symptomata.

ICTERVS SIMPLEX.

simplici Ictero Cholgoga imprimis va-
Extractum Rhabarbari præcipue comen-
Quod si vero obstructions sint pertina-
s, aperiencia sunt minime negligenda, qua-
ant à tart. vitriol. cremore tart. Vino Marr.
luteus (de quo in notis ad Crollium)
in aqua comuni ebulliendo soluto cum
tart. ætus specificum est aperiens, cuius
ad v. cum Extracto Theriacæ aut ipsa the-
ad sudandum repetitis, si opus est, vicibus
bita, arquatum simplicem tollunt.

Decoctum fragariæ cum passulis minori-
x aqua fontæa præparata proprietate qua-
icterum præsertim in pueris soluit. Idem
tius in adultis morbum aggreditur, si
dubii Mß ad nodulum (præsertim si nulla
febris) vel in vino, vel decocto priori ma-
us fuerit. Bibenda autem illa usq; ad mor-
clinationem.

Morbus Regius fuerit Symptomaticus, ple-
que obstructions Epatis fortiores conco-
ns, soluta causa quoq; perire solet: nihilo-
minus

Q 2

minus obstructions fortissimas continens Epate iam tum in scirrhum desinente felicis hydropis prænuncius est, nec cedit isthæc feliciter expedita fuerit. Raro tantum ferme rarissime propter mirabilem tum discrasiam & patientium diutandi licentem fausta procedit curatio.

NB. Potatores Vini meracioris, præ adusti, nunquam cum hoc morbo confusos, prognosticis potius quam salubribus liis relinquendi.

Cæterum huc referuntur illa, quæ sunt obstructionibus dicta sunt, & quæ deinceps Hydropem morbum Regium consequentem eundem concomitante dicentur.

ICTERITIA NIGRA.

In Icteria nigra plerumq; obstructio splenis consequente feliciter curanda, certiora seu euidentiora acquiri possunt, quam quæ iam ante in obstructione splenis copiose sunt proposita.

Hæc nimirum discoloratio tanquam symptomaticum accidens nunquam rectius curatur, nisi fons mali exhaustus, & splen, in pristina, quantum fieri potest, constituta reddita fuerint.

Sic itaq; res expedienda, ut morbificus sublati, tandem subsequatur prospera curatio.

MELANCHOLIA HYPOCHONDRIACA.

M

bilanchoham Hypochondriacam incipi-
vel simplicem, plerumque curat Vomi-
nominatim ex aqua benedicta Rulandi
ratus: hac nimirum ratione saburra ex
culo & vicinioribus partibus eliminata
rem reddit curam, quæ tota infumenda
obstructionibus, si hæ viguerint, demō-

3.
gentia itaque Cremor tartari, tartarus vi-
us Vinum Mart. puluis Cachecticus, vel
tenda sunt vomitionibus instituendis, vel
postponenda. Vtrobique prudentia Me-
de desideratur, à qua cum pendeat omni-
rationum momenta, sæpe perit omnis
as, nisi illa caute & religiose, sed cordate

gantia in hoc primo casu præter Vomito-
Cholagoga & Melanagoga puluis sen-
tius. Extractum Rhabarbari, Mechoca-
panchymagogon Crollii. Extractum El-
nigri. It. & dulcis hinc multum possunt,
seu evacuationes sæpius si opus est, insti-
audabiliter proficiunt. Sic Extractum pi-
am de Ammoniaco (de quibus supra) hinc
que vnice præstat,

mitiganda symptomata, quæ plerumque fi-
latibus distendentibus præcordia, & in
ro spiritus animales lancinantibus, faci-
roborantia nobiles illas partes, si diuti-
nam par est, & ipsæ obstructions durant,
magisterium & sal Corallorum & perla-
rum,

Q 3

rum,

rum, lapis bezoar, tinctura Corallorum, proprietatis (NB. singulare hoc.) It. o. croci. Hac nimirum singula cor & Cerebro roborant; Cerebro imprimis tinctura L. hoc casu vtilissima est; de quo supra de a. bus capitis.

In *Confirmata Melancholia hypochondriaca* uiora ista minus locum habere possunt mittenda tamen sunt, nec vomitus formidanda.

Experientia deprehensum est, aperientia quandoq; profuisse, & acerbatum malum tulisse: Recidivam tamen per intervalla untem & grauter affligentem radicem e non auerruncant.

Eadem ratio est in Acidularum usu quoniam nis instituendo, aliqualem viscerum aperturam causantium, sed morbum ipsum non tollentium. Operæ pretium itaq; in subsidium Melancholiæ Hypochondriacæ confirmatę curandę talia accersantur remedia quę funditus radicem morbi euellant: Sicut aquam philosophicam, seu sp. Vini tartarici in conuenienti liquore à minima dosi ad maximam vsq; (a gutt. 1. 2. 3. 4 iusta dosi, 8. ad 12. cendēdo, quotidie gutt. j. interdum pro r. circumstantiarum in eadem dosi persistendi (quotidie exhibitus, præmissis tamen illis remediis & parum proficientibus, funditus curandus.

2. Idem præstat Extractum pilularum moniacar. de quo supra; cuius si detur quoties si veletiam (interdum per dies gr. j. auge

3j.) si opus est, per dies 12, vel 14. 2. hora
Cœnam, sumto post horam iusculo, ope-
radmodum felix subsequitur.

B. Sæpe usu venire solet, ut ab exhibitio-
rum, præsertim solutis obstructionibus
viscerum aliis ita proritetur, ut quasi
steria subsequi videatur. Tunc providen-
erit corroborantibus istis supra enumera-
tæsertim Tinctura Corallorum & Elixire
rieratis. Interim respiciendum quoq; fue-
hoc casu ad legitime directam dietam, si-
ia nulla pene potest esse felix curatio.
enæ sectiones in morbi statu præsertim sal-
llæ magnum adiumentum præstant.

ATROPHIA.

rophia evacuationes acres & solutiones non
nt, sed exasperant quasi, tantum si colluvi-
teriora viscera grauat, præsertim ventricu-
vomitus lenes sunt imperandi, præsertim
qua benedicta. Eius nimirum peculiaris vis
est, ut non tantum saburram eliminat, sed
m ventriculum ad concoquendum instiget.
de post aquæ Benedictæ usum semper vide-
appetitum corroborari, augeriq; licet ali-
ndiu ille sepultus, parum aut omnino nihil
perit.

Hoc itaq; auxilium moderate institutum in
ncipio huius curationis multum prodest:

Deinde humectantia imperanda sunt, quæ
ita imperari possunt, ut simul obstructio-
viscerum expediantur. Tartar. ergo vitrio-

Q 4 latus

latus cum decocto passularum & syrupis
mectantibus, quales sunt syrupus violarum
tussilaginis, betonicae sumtus, illas soluit.

Externa in hoc casu laudabilia sunt in pueris

1. Balneum ex decocto capitis & pedum
uecis in aqua fluente tam diu ebulliando praeparatum,
ratum, ut consumtis omnibus carnibus ossa
la tantum possint eximi.

2. Decoct. cortic. salicis rubri in aqua
minis, Hæc balnea præsertim in pueris mor-
me atrophie subiectis eam solunt laudabi-
ter, si septies, octies, nouies in iis lauentur
mel atq; iterum de nouo præparatis.

A Balneis spina dorsi vel ol. oliu. aut vng-
to aliquo Resumtiuo tota inungenda est.

In victu dentur humectantia, iuscula
brodia, raro assa. Emulsio amygdalarum du-
um cum aqua tussilaginis & betonicae. It. quæ-
doque cum semine papaueris albi & melom-
maxime utilis est.

In adultis Balneum aquæ dulcis, in quo co-
res Corylorum, malux, bis malux parietaria
betæ, lactucæ, semen lini, officula item Ver-
cum contusus ebullierint, sæpius institutum
membrorum atrophiam pellit, iisdem vtili-
lac Caprillum. It. aqua destillata ex sangu-
suillo, ex plantis refrigerantibus & humectan-
tibus mirifice prodest. Aqua ista sic paratur
sanguinis suilli, frica manibus ut omnes fi-
auferantur, adde folia betonicae, tussilaginis,
sarum rubrarum, malux an. ℞ij. Sanguinis

lactucæ Mß. sem. melonum ex cort. ꝑj. aquæ
 aginis lbij, destilla per alemb. ex B. postea
 mariscetur cum tabulis manus Christi per la-
 singulas libras ꝑij, de hac aqua bibat sæ-
 Sic lac humanum ex vberibus ipsis hau-
 mirifice prodest.

B. Iis, qui ex sumto philtro atrophiam la-
 ant, lac equarum auxilium est præstantissi-
 , semper tamen cum pauxillo sacchari ex-
 endum.

Consumptionem corporis desperatam, nihil
 præter proficientibus aliis mediis, hoc aliquan-
 modo curavi. R. mellis virginici q. placet,
 ge ollam non vitreatam recentem intrin-
 s, postea olla plantetur in acervum formi-
 um, ita vt orificium ollæ tegatur cibo me-
 triter laxo, & sic formicæ currunt per cri-
 n & cadunt in mel in eodem hæsitantes,
 recurrentes, atq; sic nihil palearum vel im-

ratum aliarum intromittitur. Supra colle- *Aqua cõ-*
 um formicarum s. q. funde sp. Vini q. s. di- *tra con-*
 vase clauso in B. per vnũ & atq; alterum di- *sumptionẽ*
 deinde destilla per B. primo lente, donec ni- *corporũ.*
 um sp. Vini prodeat, quo ablato, reliquum
 lliente B. destilla & reserua. Huius aquæ
 chl: j. in qualibet septimana ter vel quater
 uno ventriculo cum pane tosto exhibitum,
 aphiam corporis mirabiliter tollit. Interim
 totum corpus vel tantum partes distantes
 quoties eodem liquore inungendæ sunt (ma-
 , brachia, pedes.) Quod si nec sic curatio

Qs

cele-

Cura magnetica cōsumptionis.

celerior succedat, tandē procede sequente modo : (hæc cura magnetica etiam in febribus vlet. vide infra de aridura. &. Ouum recens oque in Vrina consumti (hominis) in ollula nua, vt vrina ouum plane contegat, ebulliend donec ouum indurescat. Quod vbi factu fuerit, remoue ollulam ab igne, & ouū coctū hinc inde foraminibus perfora ligneolo acuto, vt foramina pertingant ad vitellum, post idem ouum perforatum in eadem vrina reliquoque semper vertendo ouū, donec vrina plane consumpta fuerit : postremo ouum sic paratum sepeli in aceruo formicarum. Quando itaque ouum à formicis consumtum & exesum fuerit, mirabili *συμπαθεία* consumptio corporis desinit, & nutritio subsequitur pristina & elegans. Interim vero superioris liquoris vsus non est negligendus.

Dracunculi Mitesser.

In *Atrophia puerorum* à dracunculis (seu vermiculis in cute, iuxta partes carnosas & musculosas à vitiatō nutrimento progenitis) si qui comedunt, nihil tamen apponitur, hæc cura approbata, & radice bryoniæ ꝑj vel ij, coque lixiuio è cineribus quernis parato in pulticellam, qua pueris dracunculis laborantibus (inperata ante media mane) in loco calido (beneo) illine totū corpus & relinque aliquand sic vermiculi per poros exerunt capita nigcantia. Itaque vniuersa cutis statim radenda nouaculis. Amputantur hac ratione capita vermiculis consumtoribus (*Mitesser*) & causa

de nutritionis aufertur. Hæc vero operatio
et atque iterum repetenda deinceps fuerit,
nec nempe certum extiterit, vermiculos o-
mnes esse sublato. Exinde pueruli balneentur
quoties in infusibus illis, de quibus supra di-
ctum est vel ex capitibus & pedibus veruecinis,
ex corticibus salicum rubeis præparatis.

CACHEXIA.

Cachexia quælibet à quibuslibet nempe cau-
sa procreata, requirit resoluentia & corrobo-
ratoria.

Resoluentia sunt omnia aperientia interno-
rum viscerum. Sic nimirum omnis Oeconomia
sua corporis deprauata corrigitur.

Aperientia sunt tartarus vitriolatus, cremor
tartari, Vinum Martis, Acidulæ tum naturales
tum artificiales: quæ tamen omnia administrā-
sunt post præmissos vomitus, si illi commo-
dè fieri, & patientes ferre possunt.

Purgantia post illa vniuersalia habent locum
quælibet, modo obseruentur obseruanda. Pan-
chymagon Crollii, It. specificum purgans Pa-
cellii & ꝑ dulcis hinc præcipue laudantur, Ex-
tractum Esulæ & ellebori nigri in pituitosa &
melancholia Hypochondriaca profunt multū.

Confortantia desumuntur ex communioribus
quælibet hinc inde, præstat spir. vitrioli in con-
serua rosarum, acetosæ, florum borraginis, bu-
bollsæ, violarum sumtus, Magisterium Coral-
rum item & perlarum, cæteræque aquæ Ana-
phticæ vsitatæ.

Omnes

Omnis porro Cachexiæ felicissimum auxilium est pulvis Cachecticus supra descriptus, & taque is solus præmissis saltem vomitoriis; & præcedente cura aliquando purgantibus sufficit; quantumvis nimirum pulueris Cachectici usus aluum moueat, sæpius nihilominus conuenientibus purgantibus interdum res expedienda, ut scilicet in corpore collectæ fæces, & a usu pulueris Cachectici quatenus separatim penitus excernantur.

In virginibus plerumque defectus mensium ad Cachexiæ causas accedit, unde fit illa deterior. Solet quidem in vetulis pulvis Cachecticus etiam venulas uteri aperire, sed obstructio interdum tam pertinax, ut à solo illo aperiri nequeat, Dextre itaque obseruato tempore vsu toto fluxus mensium, quod est iuxta illum vulgatum versiculum: Luna vetus vetulas, iuuenem noua Luna repurgat: præsertim ubi in cursu accubita curæ dolores circa lumbos & uterum animaduersi fuerint.

Vt igitur felicius procedatur, menses mouentia simul danda sunt, de quibus infra de suppressione mensium. Talia sunt aqua allii destillata & oleum Sabinæ. It. aqua asari, raphanini, artemisiæ rubeæ.

NB. Si ad puluerem Cachecticum addideris æqualem quantitatem Chalybis, præparaueris stercoris anserum iuniorum, & dederis prioris quantitate, præsertim, circa instans mensium tempus & pallori virginum & obstructioni mensium melius medeberis. Per

perstinacissimas obstructions mensium a-
liquando lixiuum e scoris seu recrementis reguli
ferri, ebulliendo tantum cum aqua com-
muni præparatum, & super ferrum vel silices
transadentes fusum, vt vapor per sellam perfora-
tam ad naturalia contingat. Vide infra de sup-
pressionione mensium. Mercurialis in aqua cocta
in iudendis applicata ciet menses.

His omnibus postea dextre subiici potest vel
li sectio saphenæ definito tempore fluenti-
mensium instituta. Antim, Diaphor. fixum
expellēdos menses etiā efficax est, si eius do-
sis sitrata quotidie cum guttis aliquot Essentiæ
rurthæ in aqua artemisiæ rubræ exhibeatur.

Hæc autem omnia moderanda sunt ad præ-
ceptum ipsius naturæ & Canones artis,

HYDROPS.

Hydrops confirmatus difficulter curatur; in-
cipienti facile.

Nobiliora tamen medicamenta, vtendiquē
io expedita, prætereaq; subiectorum dispo-
sitiō æquabiliter affecta, quandoq; etiam hy-
dropem confortissimum tollere visa sunt.

In singulis hydropis speciebus semper ab a-
ccidentibus emundificantibus per aluum, nun-
quam a Diureticis cura incipienda: Secus nimi-
um colluies ventris tota ad renes confertim
si coacta summam difficultatem parit.

Purgantia vniuersalia

sunt:

I. ☿ vitæ seu flores butyri Antimon, dosi
sua

sua ab initio à gr. iij in Extracto Hellebori vel Colocynthidis postea si vires ferant auctioribus usque ad 10. & 12. per aliquot dies continuatus præsertim in hydrope confirmato, stante tamen adhuc virtute ventriculi maxime prodest. In hoc casu nullos generat vomitus, sed tantum per inferiora purgat.

Nota: In senioribus hæc purgatio quæ vitæ producit procidentiam ani, quæ postea raro seorsum potius difficulter sanatur & curatur.

2. Flores Antimonii albi in oleo destillato (ut dictum est ad Crollium) & postea illo oleo in aqua frigida percusso, & in pilulas, puluerem dulcificato bene, redacto etiam per inferiora quam intercutem expellit, si sæpius exhibeatur.

3. Extractum compositum Crollii ad speciem ficum Hydropis.

4. Extractum Elaterii cum spir. V. factum Dos. à gr. j. ad iij ad summum.

Post purgantia vniuersalia deueniendum est ad leniter aperientia & viscera interiora corroborantia, ita tamen ut semper diuretica admisceantur, partim in cibo & potu, partim etiam cum medicamentis ipsis leniter aperientibus.

Principes hic partes tenet pulvis Cachecticus supra 3j vel ʒiij in decocto centaurii minoris macerata per noctem, & postea colatura in 2. æquales partes distributa, & duabus auroris sese subsequenter inuicem exhibita, idem quod Essentia Alhandal efficit.

In Ascite laudatur etiam Extractum Esulæ
It. dia-

It. diaturbith cum Rhabarbaro, It. gummi gut-
ta, sine omni mora enim materia in abdomine
contenta euacuanda, præmissis tamen aperien-
tibus & simul humorem crudum Epati impa-
ctum præparantibus.

TYMPANITIS.

In Tympanitide simplici purgationes raro
proficiunt, (exasperatur nimirum malum) in
composita vero præsertim cum ascite sæpe pur-
gantia præsertim Mercurialia & aquam & fla-
tus excusserunt.

Est autem specificum in Tympanitide simpli-
cili liquor ex floribus thapsi barbatii (thapsi arca-
num etiam valet, sed liquor hic præstat eo
modo paratus, quo supra de ophthalmia liquor
ex floribus Cichorii ad affectus Oculorum pa-
ratus est) cuius ℥j aliquoties & quotidie sum-
tus in decocto seminis & radicis fœniculi ven-
tositates expellit.

*Liquor
florū Thap-
si barba-
ti.*

Felicius id exequemur, si simul fiat fomen-
tatio ventris hoc modo:

℞. Urine pueri mundi ℥iiij

lapidis prunella ℥iij

bulliant inuicem ad ignem lentum vsque ad ca-
sum tertiæ partis urinae. Hac urina calida fomē-
tetur in petiis, facta in super forti frictione cum
manu (hoc modo restitui viduam Marpurgi ab
omnibus medicis relictam) post bene absolutā
curam, expulsis scilicet aquis & tumoribus tum
ventris ipsius tum reliquarum partium plane
consumtis, Colophonem imponant exsiccan-
tia, qualia sunt:

℞. Essen-

1. Essentia Croci Martis à Crollio in fine (sp) cifici Hydropis descripta in conserua rosarum antiqua, veletiam in Rob. Ebulino aliquoties exhibita.

Diacubebæ
Paracelsi.

2. Diacubebæ Paracelsi, quod sic fit:

℞. Cubebarum h.e. granorum myrtillorum exsiccatum

sem. ocymi,

Caryophyllor. ℥iij

santali omnium,

spodii

sem. 4. frigid. maiorum excorticatorum an. ℥

succini albi ℥ij

sem. Endiuie

portulacæ

lactucæ an. ℥ss

puluerisatâ omnia subtilissime & cum saccharo ℥iij in aqua Cichorii soluti F. Electuarium, cuius adiiciatur syr. granator. ℥iij. Hæc mixtura ℥ij usq; ad ℥ss sæpius exhibeatur.

3. Spiritus Guaiaci cum Rob. Ebulino sumptus ad sudores eliciendos, feliciter exsiccat.

In Tympanitide arcanum cumini & carum philosophicè præparata post primas purgationes leniores, ne malum exasperetur, eius aliquot guttulæ cum sudoriferis & aliis specificis exhibentur.

Tres sunt Hydropis species.

Ascites,

Tympanites &

Anasarca:

quarum

uarum periculosissima est Tympanites : se-
cundum locum obtinet Ascites : Anasarca cæ-
ris curatu facilior. Commēdatur hic lixiuium
ex cineribus vitium, ex cineribus de extrema-
bus frondium iuniperi cum vino albo factū,
si tamen aromata & saccharum melioris con-
liandi gratia imponere licet. Hoc lixiuium non
nuci mire ab hydropē liberati.

Martis quoque hæc præparatio conueniens *Martis præpara-
tio anti-
hydropica.*
t, dissolue limaturæ $\mathfrak{z} \text{ j}$ in Aqua fort. $\mathfrak{z} \text{ viij}$
culatim & successiue affundendo, digere per
octem, deinde aquam fortem per alembicum
arena abstrahere, habebis $\mathfrak{z} \text{ iij}$ croci rubicūdis-
mi, super quem in igne leniter prius exsicca-
m funde spiritum vini vulgarem, & apposito
alembico cæco digere in arena, & spiritus vini
bescet, quem à facibus decantatum destilla
Balneo ad oleositatem. Est perutile in Hy-
dope exsiccando, & visceribus corroboran-
s, præmissis enim vniuersalibus ex medendi
ethodo si postea eius guttæ 9. vel 10. hydropi-
mane & vesperi in simplici granorum Iuni-
ri decocto propinentur, facile morbum tol-
& expellit.

A S C I T E S.

In Ascite, quæ omnium communissima, sine
nni mora materia in abdomine contenta e-
cuanda, præmissis tamen aperientibus & si-
ul humorem crudum Epatis impactum præ-
rāntibus.

Fiat igitur statim decoctum, quod

R

R. rad.

℞. rad. Ellebori nigri preparat.
mechoacannæ an. ℥i℥

galanga ℥j

fol. senn. Alex. mund. ℥j.

sem. anisi,

fœniculi an. ℥℥

Carthami ℥℥

Infunde in l. q. decocti aperitiui per noctem mane coque ad ℥viii, addendo sub finem extracturæ Rhabarbari ℥i℥ sacchari ℥ij. Colentur Apozema non clarificatum pro 3. aut 4. dosibus addendo ad ultimam dosin specierum diabubith cum Rhabarbaro ℥℥ aut ℥j. Post tres dosib. Apozematis exhibeatur doses ꝑ laxatiui aut præcipitati cum ☼, cum extracto Colocyridis & scammonii, aut exhibeatur ℥j ad extracti Essulæ toties à Rulando ad hunc modum decantati; præparationem vide in notis ad Crollium.

Huc referri etiam potest spir. vitæ aureum Rulandi, qui fit cum sp. V. Maluatico ex trochiscis alhandal extracta tinctura, quæ pro quantitate Trochiscorum & spir. Vini propinatur. Hinc exhibeatur per dies tres continuos diureticum sequens:

℞. rad. Ebuli ℥℥

fœniculi

polypodii

petroselini an. ℥i℥

rad. irid. Mj

Ellebori preparat.

mechoacannæ an. ℥ij

fol.

fol. sennæ ℥j.

Cort. interiorum sambuci ℥i℥

fl. sambuci

genistæ an. ℥iiij

fl. laurandule pij

sem. fœniculi

dauci an. ℥i℥

Zinziberis

galangæ an. ℥i℥.

funde in l. q. v. gratiolæ & florum sambuci
per noctem, mane leuiter coque ad ℥viij. vel
leuiter exprimantur, Colaturæ adde

syr. Eupatorii

byzantini an. ℥ij

aq. Cinnamomi ℥i℥

de semper, si alius non respondeat Extracti
ochiscorum Alhandal aut sp. Vitæ aurei quot
cum fuerit: aut addatur succi radice iridis
astratis, nasturtii & Corticis viridis sambuci
ad ℥iiij. Apozematis dicti: imò si succi dicti
℥ij vel ℥i℥ propinentur cum v. communi,
tum potenter aquam educunt.

Debet etiam interdum, ne scilicet semper
regitur æger & vires labascant, exhiberi Cre-
ta Tartari aut magisterium eiusdem, aut sy-
mplicius de Epatorio, Corticibus citri & oxymel-
liticum cum aqua melissæ, fœniculi, agri-
monia apii, Cinamomi dilutis. It. Tabellæ se-
pente.

x. pulueris dialatæ

diacurcumæ an. ℥ij

R

2

faceb.

sacch. soluti in aq. halicacabi ℥i℥
tinct. & (supra in hamorrhag. tradit)

ol. nuc. moschata destillat e, giiij
F. l. a Rotulæ de quibus sumat ℥ij 3. hor. antea
post potum. It. vtatur Electuario sequenti
quod

℞. rob. sambuci ℥iij
mithridatii ℥i℥
spec. diarrhodon Abbatis
solut. perlarum
osul. & preparat. an. ʒj
syr. de Eupatorio q. s.
sp. Vitrioli ʒj.

F. Elect. de quo manè & vesperi 3. horis antea
sumat ad quantitatem auellanae.

Potest quoque venter foueri decocto, quod
fit ex herbæ menthæ

organian. Mij
flor. sambuci,
melilotian. piij
sem. carui ℥i℥
bacc. lauri ℥iij,

stercoris Capræ ad pondus omnium, coq. in po
xiuio & ex aq. simplici cum decocto aut lous
bis ipsis calidis foueantur partes tumidæ, 1.
fomentum applicetur Emplastrum de bacc
lauri.

Hinc accedatur ad ea, quæ proprietate
cultæ ad quemlibet hydropem faciunt:

i. Est aqua Lumbricorum terrestrium
bronchi

orum cuius descriptionem vide in notis meis
ollii.

2. Aqua sequens:

R. Vitrioli & Tartarian. ℥ij

rad. vincetoxici ℥℥

sp. V. pintam unam,

nt in infusione per 3. dies, postea destillen-
in arena per alembicum, aquæ destill. adde
et aliquot sp. Vitrioli ad gratam aciditatem,
tur singulis diebus tribus vicibus in deco-
Vincetoxici cochl. j. Urinam properanter
uet, intemperiem corrigit & obstructa
lit.

3. Pulvis bufonum, vide notas ad Crocillum.

4. Stercus anserinum, vide ibidem.

Pro potu vtatur sequente Iulepo.

R. aquæ petroselinæ

halicacabi an. ʒv.

aq. fl. sambuci ʒiij

p. Vitrioli ℥℥

aut lap. prunell. ʒ℥,

ʒr. de ʒ. rad. ʒiij

aut vtatur vino Absinthiaco chalybeato,

Tandem tumore sublato ad ea veniendum
e reliquias discutere, & partem affectam ro-
are valent, qualia sunt aqua Theriacalis, de-
tum ligni Guaiaci, Sarsaparillæ, Chynæ, bal-
Sulphurea & aluminosa. Aut

q. rob. sambuci ʒiij

Sal. Card. bened. ʒj

R 3

mithri-

mithridatii ℥j.

fyr. de Card. bened. q. s.

ad consistentiam Electuarii quod assumat
vicibus & in lecto aut stupa duobus matutinis
sudet aut

℞. rad. sarsaparilla

rasura Guaiaci an. ℥ss

sassafras ℥ij,

infunde in s. q.

aq. communis per hor. 24.

postea coque ad ℥vj.

Colatura adde fyr. de Card. benedicto

de scabiosa an. ℥vj

Sal: Card. benedict. ℥j

aq. Cinam. ℥ij.

M. pro 2. dosibus ante introitum laconici, aut
detur dosis bezoardici mineralis, aut antimoni
nii fixi diaphoretici cum gr. ij lapidis bezoar
dici.

Epar roboratur Electuario de scoriis ferrug
Electuario diambrae ad eius ℥ij, adde confectio
uam rosarum rubrarum antiquarum ℥ss Croci
Martis ℥j.

Quod si tumor pedum, ut plerumque fit, simul
ad sit, tunc fiat lixiuium ex Cineribus quae sup
cus, & in lixiuium dicto superius pro fomenta
tione herbae adiiciantur, & coquatur usque ad
consumptionem mediae partis. In lixiuium intin
gantur linthea cruda, quae exprimantur & ita co
lide applicentur cruribus.

Aut si tumor adhuc aliquis ventris & tibi

ru

in adsit, tunc panis niger in vino & modico
eto coquatur ad consistentiam pultis seu Ca-
laminatis, & extendatur super pannum li-
num, atq; superimponatur ventri toti, relin-
naturque per 24. hor.

Postquam detumuit, ponatur versus genua
semper descendendo usque ad pedes.

Quod si nec his tumor cedat, aut tanta adsit
opia, ut resolui non possit, convenientissimum
est tibiis applicare cauteria potentialia, 4. di-
gitis supra malleolum aut 4. digitis infra genua:
non solo remedio qui ab aliis incurabiles cen-
debantur, tumores crurum & ventris sanari vi-
mus.

Alii applicant folia Bardanæ dictis partibus
humidis, sæpius mutant, & sic aquam contrahi
consumi dicunt.

Sitis si adsit magna, ut tolerare nullo modo
non posset, tunc & sp. Sal: in vino granatorum
haberi potest, vel Sal absinthii à gr. iij ad viij,
huius exhibitionem si continu. u. ris aliquan-
tu, amplius non sitiet.

ANASARCA.

In anasarca, quia semper adiunctus est hu-
mor pituitosus, viscosus & crudus ad euacua-
tionem ineptus, ante euacuantia medicamenta
remissis tamen lenientibus, præparantia ad-
hibenda sunt, alterantia & concoquentia, qua-
a sunt, imprimis syrupus de Eupatorio, de ab-
sinthio, oxymel compositum, dissolue in aqua
grimonix & absinthii.

R 4

Præ-

Præparato humore euacuatio supra dicti
instituenda, interposita tamen præparatione &
coctione humorum, vt & confortatione visce-
rum, imprimis Epatis & ventriculi: imprimi-
vomitum excitare licet Sali præparato, aut ac-
qua benedicta vt ventriculus à crudis humori-
bus liberetur, hinc ad ea, quæ vrinam & sudor-
res mouent, accedendum, vbi maxime com-
mendatur aqua Iacobi Weckeri tantopere in-
Hydrope celebrata:

*Aqua
Antihy-
dropica
VVeckeri,*

R. liquoris Tartari destillati

*aqua gentiana (cum aq. simplici per vesica-
facta)*

theriacalis an. ʒj

sp. Vitrioli,

ol. Sulphuris an. gx.

Capiat æger à ʒij ad ʒiʒ cum acet. ante ingres-
sum Laconici.

Maximum quoque arcanum in hoc morbo
est gratiola, quæ semper in copia tum purgan-
tibus, tum aliis medicamentis admiscenda:
potest etiam ex ea fieri Extractum vel Sal, ex
quibus componuntur pilulæ hydropicæ:

R. Extr. gratiole

mechoacanna an. ʒj

Sal gratiol. gr. vj.

F. pilulæ, purgant per altum & Vrinam, si non
satis purgant, adde Extracti trochischorum al-
handal c. sp. V. Maluatici factum, quamdiu vi-
fum fuerit.

Possunt etiam hic nonnunquam adhibe-
ri sa-

scarificationes in pedibus, femoribus & n-
ibus.

Tympanitidi, quæ semper serosam materiam
habet adiunctam cum flatibus, eadem omnia,
quæ in *Ascite* præscripsimus, quoque prode-
unt, nisi quod *Carminatiua*, cuminum, ane-
hum, caruum, fœniculum, daucus assumantur.

Clysteres in hoc affectu ab initio iniiciantur
ex decocto carminatiuo cum ol. anethi & rutæ.

Ventriculus frigidus, qui semper adest, cali-
dis appropriatis alterandus, vt spec. diacumini,
dialacæ, diarrhodon Abbatis, diacurcumæ in
labellis cum oleo Caryophyllorum, anisi, aut
cum conferua menthæ, pulegii & theriaca ana:
profunt etiam syrupus de Canella, oleum Ca-
ryophyllorum, mastichis, destillatum sp. absin-
thii, cumini & carui, illorum gut. aliquot cum
odoriferis propinantur.

Epar vero calidum refrigerandum extrinse-
cus appositis succo Endiuie, Cichorij cum pau-
co aceti, & vnguenti rosati assumtis intrinsecus
nonnunquam appropriatis refrigerantibus.

Ventriculus externe muniendus oleo nardi-
no, mastichino, Emplastro aliquo aut sacculo:
maxime vt in reliquis hic prodest Cremor tar-
ari, tinctura tartari, ol. Sulph: & sp. vitrioli.

Cucurbitæ magnæ cum multa flamma ap-
plicantur vmbilico, incantamenti instar, flatus
discutiunt, teste Galeno.

In reliquis progrediendum vt in *Ascite*.

Commendatur quoque pro insigni Hydra-
gogo *Gummi de Peru.*

R s

gogo

gogo gummi guttæ à gr. iij ad viij vel etiam ðß
exhibitum, cum altis commode exhibeatur, vt
cum Crem. tartari stimuli loco reliquis pur-
gantibus addito, corto, corrigitur speciebus
diambrae & oleo macis (exhibetur etiam in po-
dagra, Cachexia & aliis morbis serosis.) Vtilis
est etiam succus Elaterii stimuli loco exhibitus
in pilulis appropriatis: prodest quoque gela-
pium, vt

℞. Gummi gutta gr. viij
pulueris rad. gelapii ðiijß
spec. diambra gr. jv.

cum ol. Cinam. F. pilulæ.

Poterit etiam purgari cum Turbith solo, aut
fieri Apozema, quod

℞. Fol. fenæ ʒij
turbith ʒß
hermodactylorum ʒiij
Cinamomi
Zinzib. an. ʒj

infunde & coque vt dictum in præcedentibus.
F. Apozema.

Si Vapores ex humoribus resolutis diaphra-
gma petant, & fiat angustia pectoris, iniici po-
test Clyster,

℞. Florum Chamomilla
Soldanella
Centaurii m. an. Mj
sem. Carthami,
bacc. lauri an. ʒß
F. decoctum, cuius ℞. ℥j.

-well.

mell. rosati,

ol. Chamomille an. ʒiij

℞. Clyster miscendo.

Diata in Hydrope: panis fiat ex optima farina, quæ misceatur cum radice Rusci, itidem in farinam redactis, It. semine fœniculi, anisi, carui.

Vinum sit vel Card. benedicti vel absinthii cum Rusco Chalybeatum. Aq. fl. sambuci, spiritus sambuci.

NB. Potus aquarum dulcium nocent Hydropticis, Sulphurea v. & nitrosa & Terebinthinata profunt.

Balnea quoque plurimum conueniunt, quibus incocta fuerint absinthium, flores Ebuli, Sambuci, agrimonie, Chamomillæ. It. parum nitri, Vide obseruat. 25. Bartholomæi Caprolii.

RENVM VITIA.

INFLAMMATIO RENVM.

Inflammationem Renum caute oportet tractari. Nisi nimirum omnia prudenter fiant, sæpe grauissimi morbi subsequuntur. Itaque nec purgantia acria, nec digestiua intempestiua proficiunt.

Paracelsus inflammationes renum vocat febres renum, quæ semper concomitari solent.

Cura consistit tum in externis, tum in internis medicamentis.

Internis: qualia sunt, quæ proprietate quadam humiditatis connata inflammationes tales extinguunt, lapis prunellæ citissime expedit
hoc

hoc negotium, modo alius sit libera, alioquin leni Extracto mechoacannæ aut infuso Rhabbari expedienda. Solemus interdum in hoc casu decoctum prunorum dulcium cum ▽ tartari (in qua tartarus purissimus decoctus est; Clysteres etiam hic non incommodi) feliciter exhibere.

Aluo itaque expedita lapis prunellæ in aqua simplici solutus tantum, & saccharo edulcoratus inflammationem aufert. ♀ noxia est.

Extrinsecus valent vnguenta ex rosis, It. liquor ex semine papaveris, hyoscyami, solani vel similibus. Camphora quoque in oleo amygdalarum amararum soluta & loco dolenti illita valde inflammationi resistit. Externe etiam valet Vnguentum rosatum Mesues cum oleo amygdalarum amararum & scorpionum temperatum, ♀ omnino fugienda.

Secretum in inflammationibus renum est Succus Astacorum seu Cancrorum fluuiatiliū crudus, ex contusis nimirum expressus, & cum alio iusculo vel decocto prunorum exhibitus semel vel bis cochl. j. (non tamen neglectis externis.)

OBSTRUCTIO RENVM.

Deoppilatiuum Renum certius & euidentius nullum est, quam quod ex vitriolo & tartaro conficitur. Tartarus itaque vitriolatus, specificum item purgans Paracelsi hic omnem absoluunt paginam, præsertim si sit obstructio recens,

cens, nec ab impactis grandioribus calculis facta (alia est cura obstructionis Embryonatae seu incipientis, alia confirmatae.) Haec nimirum curam aliam requirit, de qua in Nephritide proprie sic dicta.

CrySTALLUS tartarus illis æquiualeat; nam obstructiones & tartaro ipsum soluit expellitque.

Quandoquidem autem obstructiones venarum omnes fiunt à tartaro, siue illæ recentes siue confirmatae fuerint: præstat specificum in medium adducere, cuius vi & proprietate insita tartarus in omnib. partibus corporis humani genitus mirabiliter expellitur, adeoque omnes obstructiones maximopere expelluntur, cum videatur imprimis eius virtus in renum hac affectione accomodata esse.

Vnice valet ad obstructionem antiquam etiam à calculo grandi ortam, quem insensibiliter & pene sine omni dolore in mucilaginem quotidie cum vrina excernentem soluit & paulatim absumit.

Paracelsus vocat preparationem ludi humani, quam passim commendat, nusquam tamen eius preparationem genuinam reliquit. Illa est talis: *℞.* ludum seu calculum ex corpore humano exsectum, vel etiam aliis modis deturbatum, hunc puluerisatum leniter primum calcina i-
*Ludi Pa-
racelsi
prepara-
tio.*
gne rotæ, postea flamma reuerberii per gradus eo adige, vt videatur plane in Salem abiisse.

Notetur secreta calcinatio alia (hæc nulli hactenus à me communicata.) *℞.* pulueris ludi
part.

part. j. pulueris Carbonum præsertim fagino-
rum part. ij. misce inuicem : postea in tigillo
tantum superne regula seu operculo tecto vtriusque
in furno figulino 24. horis & spiritus Carbonum
duritiem lapidis omnino beneficio Δ e-
mollit, ipsi vero carbonēs non absumuntur.
Hinc misturæ affunde ∇ feruentem, vel coque
in aqua feruente, & puluis ludi soluitur in a-
quam citrinam, qui color est à fœtido Sulphure
ipsius ludi. Si quid residuum fuerit ab hac solu-
tione, denuo exsicceetur, & adiecto puluere car-
bonū recenti vicissim calcinetur, vt antea. So-
lutiones omnes euaporando redige in Salem,
secundo coniunge omnia cum puluere carbo-
num & vicissim calcina. Idem solue in commu-
ni aqua ebulliendo, vt sincerior pars post eua-
porationem repetitam transeat in Sal. candi-
dum, sæpius in crystallos abeuntem, si in loco
humido frigido, aliquandiu repositus fuerit.
Hunc elegantem Salem coniunge cum sp. Vini
optimo & ex retorta per multa Cohobia tam-
diu destillando vrge, donec penitus cum sp. Vi-
ni transierit : postea sp. Vini in leni B. aufer, &
relinquitur oleum ludi humani, cuius gutt. iij,
vj. x. ad xij. exhibitæ in liquore conuenienti ali-
quoties, singulis diebus tantum semel, obstru-
ctiones tartareas totius corporis (in cerebro,
lingua) nominatim vero renū feliciter soluit, &
tartarū expellit, valet etiā in tartaro cōfirmato.

Adiuuat obstructionem renum soluendam
externa inunctio ab vnguentis communiori-
bus.

bus. It. valent Emplastra, inſeſſus, Cataplaſmata
& ſimilia.

Memorable eſt in hoc caſu oleum Terebin-
thina cum onifcis viuis mixtum, & loco dolen-
ti illitum. It. *Terpentin auff blawen Papier lo-*
co renum impoſita, biß er dörre wird / bonum.

Simile fit ex Oculis *Sc.* eadem virtute, (licet
paulo inferiore) pollens.

Atque hoc modo omnes lapides per Alemb.
in olea ſua redigi, & in uſus medicos conuerti
profunt.

Hoc ſpecificum (ex ludo) vnice valet ad ob-
ſtructionem antiquam, & à calculo grandi cau-
ſatam, quem inſenſibiliter & pene ſine omni
dolore in mucilaginem quotidie cum vrina ex-
cernendam ſoluit, & paulatim abſumit. Huc
refer Salem contra calculum apud Crollium.

Paracellſus ex calloſis iſtis glomis in cynosba-
te naſcentibus (roſa canina) quos ille vocat ſi-
mile (h.e. expulſio calculi mei) ad calculum ex-
pellendum, arcanum præparat, cuius tamen
compoſitio nuſpiam extat. Ego ſic parauī: Ex *Spiritus*
copioſa quantitate ipſorum menſe Maio & *glomorum*
Iunio collectorum & inciforum, remotis ver-
miculis aut aliis inſectis in interioribus alias ca-
uitatib. reperibilibus per fermentationē cum
▽ & fermento communi ipſis putrefactis eli-
cui ſpiritum & ▽ per veſicam. Ex capite mor-
tuo in cineres conuerſo extraxi Sal, quod
purificatum cum ſpiritu coniunxi, & aliquan-
diu digerendo maceraui, tandem cum argilla
miſcui,

miscui, & Δ nudo super eiusdem glomos in recipiente
 ceptaculum maius spiritum vna cum sale de
 stillando prolicui, vt nempe totum Salem si
 mul transiret: illa quæ in Recipiente erant, extra
 pressi & expressum per retortam igne arenæ in
 fine non vsquequaque forti, ne Empyreum
 redoleret; destillaui in modum arcani, simili ratio-
 ne ex vegetabilibus eliciendi. Eius gij vsque
 ad xij in conuenientibus liquoribus exhibitæ
 & sæpius datæ, calculum insensibiliter expel-
 lunt. Alias si puluis istorum globulorum tan-
 tum maceretur in Vino & illud exhibeatur (in
 forma infusi per colaturam) per aliquod tem-
 pus, idem facere experientia docuit, sed remis-
 sius.

In obstructione Renum à Calculo totali vel
 etiam, vbi vretes (vt in Ischuria & Nephriti-
 de) & vesica à calculis in eam regionem detru-
 sis omnino fuerint obstructi, vt ne gutta qui-
 dem vrinæ prolabi possit, præsentissimum est,
 si Vrina hirci recentissima ex viuente adhuc
 hirco, (calide cochl.j.) cum vesica extracta po-
 tanda detur, & omentum cum intestinis statim
 ventri, pubi, & peritonæo fuerit applicatum.
 Sic nimirum Calculus repente consumitur sine
 læsione vasorum & patiens liberatur.

EXULCERATIO RENVM.

Exulcerationem Renum recentem curari
 posse tum dogmatici, tum Hermetici profi-
 tentur.

Inueteratam incurabilem esse conclamatum

est

st apud illos; ab his vero eandem sanari posse
 experientia docuit, sic referente Garzia ab
 sorto:

Indi in exulcerationibus renum & Vesicæ a-
 ven plantam probe tussam & cum lacte mix-
 tum propinant his, talia patientibus, non sine
 magno successu (aliquot dies continue) & æ-
 rorum commodo: illico nimirum curari Iar-
 as affirmat.

Præctici solent aliquoties pilulas aloeticas in
 hoc casu exhibere non sine patientis commo-
 do (ex aloe cum pulvere lumbricorum terre-
 rium & chalybeat. præparato) per aliquot se-
 ptimanas.

Nonnulli Terebinthinam claram Veneram
 pondere cum vitello oui j. dissolutam &
 ostea in brodio gallinarum discussam exhi-
 bent sæpius.

In aliquot exemplis observatione deprehen-
 ditur, ☿ dulcem hic multum posse, si primum ex-
 beat, (iusta dosi aliquoties in septimana, ut
 vel ter pro viribus ægrotantis) ut non tan-
 tum impuritates totius corporis, sed imprimis
 num eluantur.

Huic si succedit spiritus ☿ dulcis, nulla ex-
 ceratio refragatur.

Spiritus ☿ Dulcis est talis:

℞. ☿ ☐ Crystallini (non ☿ dulcis) quan-
 tum placet, tere in pulverem impalpabilem, su-
 perfunde in cucurbita non nimis alta opt. sp.
 ini abstrahere per alembicum ex cineribus,
 S reafun-

*Spiritus
 ☿ rii
 dulcis.*

reaffunde destillatum liquorem, ac denuo destilla, perge per cohobia tamdiu, donec tãdum destillatum spir. Vini oleum quodammodo albicans videatur per alembicum transire, quod alio excipulo collige. Super caput mortuum residuum in cucurbita funde alium sp. Vini centem, procede simili ratione vt antea, donec nempe omnia in oleum seu spiritum albicantem prodierint. Hic spiritus ☿ exulcerationibus renum & vesicæ mirabiliter operatur, eius guttæ ij vel iij. quotidie semel atq; iterum in ▽ radicis nymphææ Equiseti, plantaginis hibeantur.

Consolidationem tempestiue absoluit co seruæ rosarum part. ij. (simplex sine admixtione sp. vitrioli propter exulcerationem, cum mine hyperici part. j. mixta, quantitate aue næ & in fine curæ per aliquot dies vesperi ex bita. Hoc modo etiam in ueteratissimæ exulcerationes tolluntur feliciter.

DOLOR NEPHRITICVS.

In doloribus Nephriticis sistendis par est causam remoueamus; quod si vero ea tam cax & immanis fuerit, vt cessionem facere cuset, sæpius per obliuationem quandam tentandæ sunt, & in ipso paroxysmo opera da, vt dolor sedetur, & calculus in viis, vteribus, in vesicam descendat.

Itaque & emollientia & resoluentia & lo rem mitigantia tam externa quam interna maximo cum fructu accersanda sunt, ac in

d

im induciæ faciendæ, (per anodyna) ne cruciatus nimis diuturni periculum creent. Hæc itur relinquuntur sagacitati ipsius Medici.

Cum plerumque Calculus impactus tantos cruciatus progignere solet, operæ pretium est, resoluentia calculum, si dolores non vrseant, prius sæpius adhibeantur, antequam nempe calculus loco suo motus & angustioribus partib. intrusus eiusmodi dolores creet. Non minus omnino tutum est, talia resoluentia mollientia semper præmittantur propinare, si & certus fueris de vreterum mollicatione amplitudine.

Quod si tamen extremo morbo extremum remedium adsciscendum fuerit, utique superiora specifica locum hic maxime habere possunt, præsertim illud, quod ab vrina hirci laudabile est.

Conuenientius in hoc affectu nihil est, quam quod dulcis semel atque iterum iusta dos exhibatur; quin imo Nephriticus dolor raro inferre solet eos, qui pilulis istis quod alibus singulis sensibus vtuntur. Hac nimirum ratione ducus amplificatur & calculi deinceps sponte cernuntur.

Quod si interim dum ista fiunt, specificum di humani vel lapidum Astatorum certa quantitate assumpta fuerint (quod nempe non tantum calculum renum & vesicæ, sed vniuersi corporis tartarum exterminat) minus deinceps nephritici dolores extimescendi fuerint.

Externe vnguentum rosatum Mesues &c.

S 2

CAL-

CALCVLVVS RENVVM.

In cura Calculi ab initio Clyster iniiciendus
leniens & flatus discutiens, ne scilicet flatus
excrementa in intestinis contenta renes o-
primant & dolores augeant.

Flatus dico, quia calculosi plerumque g-
rant flatuum copiam propter ventriculi in-
cillitatem.

Fortes autem clysteres & diuretica, sol-
lutiua ab initio deuitanda, quia humor-
gant, qui agitati ad renes decumbunt &
lorem augent.

Diuretica vero serosos humores ad renes
rigunt, unde dolor quoque augetur.

Statim quoque regio renum inungatur
sequenti:

R. Ol. scorpionum part. j.

terebinthinae part. ss.

Superposito Emplastro, quod

R. Cerati infrigidantis Galeni ℥i ss

ungu. rosati Camphorati ℥ij

laudani opiati ℥i ss

extendatur super alutam, qua regio renum
gatur.

Intra Corpus assumat olei amygdala-
dulcium ℥ij in iusculo aliquo cum essentia
ci g. vj. vel croco ipso ℥ss vt viæ laxentur.

His peractis si patiens Plethoricus fuerit
na secari potest, ne sanguinis multitudo ob-
lorem & tensionem in partem dolentem
a^q dolorem augeat.

Offerri etiam potest dosis laudani opiat,
si dolor sit vehemens, ex eo fieri potest Em-
tium renibus applicandum: detur etiam
pus de mucilagibus cum emulsione 4.
frig. maiorum: hinc exhibeatur Bolus ex
ia recens Extractus.

si dolor non remittat, fiat balneum in quo
se deat usque ad brachia:

. Rad. malua,

althea an. ℥ij

or. Chamomilla

meliloti an. ℥iij

resta bonis p. vj.

m. fœniculi ℥viij

lini ℥iij

bacc. Iuniperi ℥iij

que in s. q. ∇ pro balneo, in quo commore-
er horam j. vel 2. Post 2. horas si non remit-
olor, parum se moueat ambulando per cu-
lum, & iterum ingrediatur balneum, in co
ns assumat gr. vj. olei oculorum ∅ (quod
paratur) sequenti modo:

. Pulv. ocul. ∅ ℥v.

olei tartari per deliquium facti ℥vj.

adigerantur in B. vel fimo equino per 15.
postea coagula materiam in phiola in are-
locatam, tādē puluerisā, puluerem cum
ni extrahe in forma in olei spississimi abs-
endo inde sp. Vini redige, dosis à gr. iij. ad
aqua petroselini vel ononidis cum syrupo
mucilagibus ℥iij, aut si careas oleo isto:

S 3

Rx. ocul.

℞. Oculor. & preparatorum
trochiscor. de Alkekengi opt.
pulverisatorum ana ℥ss

detur cum Syrupo dicto: potest etiam Cataplasma
plasmatis loco applicare regioni renum Nephriticum
sturtium in lacte coctum,

Hinc adea, quæ proprietate quadam Calculosum
pellunt, accedendum, quæ omnia dolores
prius præsentem in balneo afferenda, in quo con-
ger, ut dictum commoretur, præmissa tamen
inducias patiatur dolor, purgatione leni, quæ
fit apozemate aut syrupo aliquo.

℞. Fol. sem. Alexandr. s. s. ℥j
fruct. alkekengi ℥ss
Rhabbarbari electi
trochisc. de agarico an. ℥j
nuc. moschatae ℥ss

Decoque in s. q. aq. comm. ad ℥vj. colaturæ a
de syr. de s. radicibus.

Cichorii cum Rhabbarbari an. ℥ss

F. Apozema pro 2. dosibus.

Medicamenta, quæ proprietate quadam
contra hunc morbum faciunt, sunt;

1. Aqua Antinephritica:

℞. Rad. restæ bouis lbj.

minutum concisæ macerentur in vini generoso
lbij per 3. dies. Deinde exprimantur & colatur.
In colatura macerentur;

Rad. petroselinæ
eryngii
parietaria

Aqua
Anti-
nephriti-
ca.

herb. herniaria

saxifragia cum toto an. ℥iiij

fruct. alkekengi

gran. iuniperi conquassat. an. ℥iiij

sem. feniculi

urtica

melonum

milu solis ana ℥ij

omnia incisa in dicta Colatura macerentur per
 dies, fortiterque exprimantur, expresso adde
 cum portulac. ℥ij. destillentur per alembi-
 um. dosis Coch. ij, tum præseruationis tum
 rationis ratione.

2. Commendatur sequens, quam ∇ Fucke-
 um aliqui nominant:

℞. Rad. liquiritia ℥ij

petroselni

ononidis

pimpinella ana ℥i℥

enula ℥j.

rasura ligni sassafras ℥ij

fol. hederæ terrestris ℥iiij

sem. feniculi

urtica an. ℥vj

succu hederæ terrestris ℥v.

remissa per 3. dies infusione destilla, aqua ser-
 tur, cui syr. de Caryophyllis vel de Canella
 o condimento admisceri potest, dosis ut præ-
 sentis. Huc spectat oculus. ∇. oleum supra
 scriptum.

Vt autem reliquæ & mucus in renibus & ve-

S 4

lica

Aqua an-
 tinephri-
 tica Fu-
 ckerorum.

sica existens expurgetur, & dictæ partes corro-
borentur, nodulum sequentem in vino mace-
ret, & singulis diebus matutinis haustum, no-
dulo tamen expresso, assumat.

Nodulus sit talis:

℞. Ligni sassafras
nephritici an. ℥i℥
rad. polypodii
petroselini an. ℥ij
resta bouis
pimpinella
sanguisorba an. ℥i℥
asparagi
iridis nostr. an. ℥ij
florentina ℥℥
turbit albissimi ℥ij
herb. roris marini
fragaria
saxifragia
pimpinella an. ℥℥
flor. rosarum
borraginis ꝑj.
sem. anisi,
fœniculi
sileris montani an. ℥℥
fruct. alkekengi No. vj
Cinamomi electi ℥℥
macis ℥ij

Contusa ligentur in syndone rubro. F. nodulus
in ℥i℥ Vini per 3. dies macerandus.

Alternis quoque diebus capiat ℥i℥ terebinthina
thina

hina lotæ in aqua Halicacabi & interdum cum
 yrupo sequente aut etiam in vino calido cum
 spiritu Terebinthinæ ʒß. It. ad libitum tem-
 pore matutino in vsu habeat Morfulos Impe-
 ratorios, quibus ol. nuc. moschata destillat. in-
 stiller gutt. j. ad iij.

Syrupus fiat ex syr. de 2. radicibus ʒ iij. lupulo

ʒ ij

aq. petroselini

halicacabi an. ʒ iß

Capiat cochl. j. vel ij. cum spiritu Terebinthi-
 næ ʒß.

Si à potione (dicti iam noduli) alius non sit
 libera, aliquo ex superius dictis syrupis, aut alio
 ad placitum purgante leniter purgetur.

Si lignum Nephriticum verum haberi possit, *Ligni Ne-*
 naceretur ʒß in vino per 7. dies, vinumq; bibe- *phritici*
 ur mane; ab eo assumto, se exerceat æger. *vis.*

Ad miraculum si repetatur, renum calculo-
 sam dispositionem emendat, eos confortan-
 do & materiam lapidis sine molestia edu-
 cendo.

Celebre Nephriticum paratur ex capitulis
 illis callosis in fructibus Cynosbatæ siue rosæ
 caninæ innasci solitis, Germanis *Schlafföpfel*.
 Capitella illa per medium dissecta callosa sunt,
 & in centro eorum plerumque reperiuntur
 vermiculi viui. Præparatio fit ex exsiccatis &
 mouluerisatis, exemptis tamen vermibus, in mo-
 dum extracti cum spiritu vini, præparatur. Vi-
 de prolixius notas meas ad Crollium.

S 5

VESI-

VESICÆ AFFECTUS.
CALCVLVVS VESICÆ.

Lithonripticon famosum ex mille pedibus describitur in notis ad Crollium: quo resolutum calculum cui magnitudinem excedentem.

Methodum medendi calculum tradit Mer-
catus Tom.3.l.4.c.10. Præter ista omnia maxi-
me utile est, vt quolibet anno expurget humo-
res crudos cum cassia & Terebinthina.

Post purgationem venæ sectio, & post Vrinæ
procuratiouem Euacuatio etiam singulis men-
sibus potest institui.

Huius (supra dicti) specifici administratio est
talis: 1. Purgetur patiens calculum Vesicæ pur-
gante conueniente. Præstat in hoc casu spe-
cificum purgans Paracelsi, aëres purgationes
reliquæ hic minus locum habere possunt.

2. R. pulu. Oniscorum à ℥ss ad ℥iiij, sp. Vini,
à ℥j ad ℥ss (biliosis medetur tantō sp. Vini) iuris
Cicerum rubeorum ℥j. M. Hanc mixturam ex-
hibe totam, deinceps singulis diebus patienti
manè ieiuno ventriculo, quinque nempe horis
ante pastum: ita tamen vt semper ante sumtio-
nem specifici Enema molliens & lene sine acri-
monia purgantium capiat (nisi nimirum alius
liberum vsum huius specifici excipit febris, ac
deinceps per totius curæ cursum vtatur diæta
conuenienti & molli, ne vsquam alius obstrua-
tur, (ab initio ne detur vinum ante diem
16.)

Nota:

Nota:

Post assumptum specificum sequitur Calor fere totius Corporis præter naturam. It. sitis molesta & dolores circa pubem sentiuntur.

Medicamentum hoc lapidem Vesicæ vi quadam inuadere solet: quapropter omnia calida diligenter euitentur, & nonnunquam lapidis prunellæ aliquid in ∇ fragorum aut fl. fabarum. It. Iulapium ex istis aquis cum syrupo violaceo & guttis iij vel iiij sp. Vitrioli exhibeatur.

Diebus primis Vrina imprimis progreditur admodum crassa & exigua, sequentibus v. diebus vrpote 9. 10. 11. &c. copiosus, calor remittit, dolores sistuntur, & vniuersa substantia calculi comminuta in minimas partes progreditur, Vrina nimirum toto cursu curæ collecta, si ebulliendo exsiccet, tandem prodit quæritatem calculi, denuo in lapidem conuertibilem, si cum solutione Traganthi vel Ichthyocollæ conformeretur.

NB. Interdum in hac cura opus est, vt aliquando dies vnus atque alter vacuus sit ab hac medicina, & quiescat patiens propter vires colligendas, idq; in tenerioribus locum habere potest.

Hoc tamen hic obseruandum, vt medicamenta interdum per Catheterem in vesicam mittantur, ægerq; statim in B. locetur, inungatur post Balneum calidæ pecten & perinæum ol. scorpionum, amygdalarum amararum, axūgia cuniculi & gallinarum an. \mathfrak{z} iß, succi parieta-
riæ. \mathfrak{z} ij.

Lapis

Lapis Vesicæ si confirmatus iam sit, & ad aliquam magnitudinem iam peruenit, vix alia ratione curari potest, quam sectione.

Poterit tamen tractari supra dictis, præsertim in mulieribus, in quibus via latior & recta.

INFLAMMATIO

Vesicæ.

In inflammatione Vesicæ valent eadem, quæ in inflammatione renum (cum Sale gemmæ, misce aliquid Salis nitri in Clystere in inflammatione Vesicæ & ani.)

ABSCESSVS VESICÆ.

Ab Abscessu pauci euadunt.

EXULCERATIO

Vesicæ.

De Exulcerat. Vesicæ, vt & renum, vide Plaster. pag. 86. part. 3. curat.

Huc etiam commode referuntur, quæ de exulceratione Renum dicta sunt, vt spirit. ☿ dulcis, quo nihil præsentius mundificat & consolidat.

Exulcerationes ductus penis curat spiritus ☿ dulcis per siphunculum iniectus. Vide Paræum & Fabricium.

Pro mundificatione (mundificantia semper præcedant consolidantia) adhibeatur Vinum.

Pro consolidatione & stercoreis Gallinæ lutei q. pl. in butyro recente, vel oleo oliuarum assatum, iniiciatur in frigidum, sordibus fundum

dum petentibus supernatat liquor olei for-
mis per siphunculum in ductum penis inii-
ciendus.

PRIAPISMVS.

In Priapismo præsentissimum est oleum Ru-
tæ destillatum inunctum & intro sumtum gut-
tulæ aliquot.

EXTINCTA VIRILITAS VEL
imbecillis.

Extinctam Virilitatem vel saltem imbecil-
lem restituit 1. Essentia satyrionis apud Crol-
lium, cuius mirabiles virtutes ii deprædicant,
qui egentes eiusmodi Confortatiuis aliquan-
do vsi sunt.

2. Paracelso tribuitur sequens.

R. Castorei

galange

macis,

Caryophyllorum

anisi,

piperis longi

borracis Veneta an. ʒij

fol. satyriæ,

rad. satyrionis

valeriana an. ʒj

boleti ceruini ʒiʒ

Carnis scinorum marinorum

rad. aronis

Cardamomi an. ʒʒ

M. & redige in pulcrem, quem cum saccharo
in aqua rosis marinæ solutum M. & F. Tabulæ
dos.

dos. à ℥iij ad ℥vj. Fortius operatur, si aliquo-
ties in Laconico umbilicus & partes vicinae
inungantur cum ol. maceris destillato. Mirabi-
le nimirum est confortatium oleum maceris.

3. Valet Essentia Ambrae cum sp. rosarum
extracta & pilularum forma exhibita. Hoc ve-
ro in senibus praecipue operatur. Dos. gr. ℥ij
iiij. v.

4. Confectiones Alkerimes ℥℥

Ambra grysea ℥ij

Zibetbi non sophisticati ℥j

aq. magnanimitatis ℥ij.

M. recondantur diligenter (ne euaporet) hu-
ius mixturæ à ℥℥ ad ℥j exhibe alternis vespers
cum aqua Cinamomi.

5. Pudenda (cuiusque sexus) decocto a-
quilegiae simplicis diligenter lauentur & dente
mortui puluerisato super carbones fumi-
gentur: In sterilitate per incantationem facta
hoc valet. Vide etiam infra de sterilitate, & de
impotentia.

GONORRHOEA.

In Gonorrhœa commendatur pulvis se-
quens:

R. fol. menthae

mumiae,

Corallorum rubrorum

Agni Casti

Carabes an. ℥j

M. & F. pulvis de quo accipiat æger aliquid
mane ieiuno ventriculo cum ouo tremulo.

Vchc-

Vehementius sistit profluuium seminis pul-
uis ossis sepiæ ℥j. cum conserua rosarum ℥ij bis
vel ter sumtus.]

Excellentissimum est magisterium eiusdem
cum conserua rosarum antiqua à gr. yj ad ℥ss
sumtum.

Gonorrhœam tam inueteratam quam re-
centem, itemque malignam sistit antimonium
album fixum aliquoties cum aq. plantaginis
sumtum.

Tinctura Corallorum mirabiliter prodest.

G O N O R R H O E A

Virulenta.

De Gonorrhœa virulenta tractabimus in-
fra de lue ♀, vbi imprimis de spiritu ♂ rubro e-
rit dicendum.

Euenit sæpe vt Gomorrhœa virulenta sine
aliquo testimonio infectionis se prodar, h.e. vt
nullæ aliæ corporis partes extrinsecus videan-
tur affectæ: sed habitus integer & sine aliqua
notabili indicatione hoc malum occultet.

Concubitus itaque solus cum scortis publi-
cis hanc ipsam infectionem suspicione contagii
auget. Itaque licet hac ratione Medici sæpe
falli possunt, confessio tamen spontanea vel ex-
torta ipsius patientis hic litem dirimere po-
test.

In hoc itaq; casu, vbi infectionis nulla sunt si-
gna externa (h.e. totius luis Ven.) si vniuersali cu-
ra haud procedēdū fuerit, huius alexipharma-
cum petendum est ex gummate Guaiaci, cuius

Extra-

Extractum cum spir. Vini Tactarifato factum
 dos. gr. iij vel iij in aq. plantaginis, ymphae, E.
 quileti saepius exhibitum iuuat. Vide Prae-
 cticos.

Interdum in Gomorrhœa virulenta inflam-
 mantur testes cum maximo tumore. In eo ca-
 su præsentissimum est Cataplasma ex foliis ru-
 tæ & Ebulæ acet. coctum & applicatum.

VLCERA PENIS.

In vlceribus penis ratio eadem curandi, quæ
 Vesicæ exulceratæ.

CARUNCULA PENIS.

De Caruncula Vide Paræum. In hoc casu
 laudabilis est pulvis sequens:

℞. ꝯ dulcis ℥i

℥ Crudi ℥i

tutia præparata ℥ij.

M.F. pulvis subtilissimus. Vfus huius pulueris
 est cum candelis cereis (das gelbichte Wachst
 das beste) Ex cera virginea factis, 6. vel 4. lineis
 filis cera obductis. Cereæ vero præparatæ ten-
 nuissimis obuoluendæ sunt fasciis ex lineo
 panno (Gammertuch) ne nempe fractæ candele
 læ relinquant ceram & vt commodius recipi-
 piant Vnguentum. Pulvis itaq; ille prius cum
 oleo amygdalarum distemperatus sit, eo quo-
 superiori parte illinatur candela cerea, & im-
 mittatur in ductum penis, eo vsque vbi carun-
 cula viget. Si volet mingere æger, dematur &
 post mictionem noua indatur, idque fiat inte-

græ

o quatrduo. Postea iminittatur per siphun-
lum iniectio sequens:

R. feri lactis caprini ℥vj

aq. plantaginis

℞. rosarum an. ℥iij

Cerusse ℥vj

marmoris candidissimi

spōdi puluerisati

Crystalli

alūminis, rocha an. ℥ss

Camphora ℥ss

luerisata omnia ebulliant cum sero lactis &
uetur ad vsum.

D I A B E T E S.

Diabetis specificum positum est in Martē;
entia Croci Martis à Crollio descripta mul-
n hic prodest. Felicius operatur Tinctura
aragdi de qua supra in Dysenteria.

Cæterum non tantum intrinsecus, sed et
foris prodest (purgantia hic non commo-
neque diaphoretica.) Itaque Balneum ex
reriorum præparatum & fomentatio ex
plantaginis cum chalybeata decocta & re-
nib. renum ac vesicæ à singulis balneis quo-
e bis vel ter adhibita profluuium urinæ
beticum multum iuuant.

Diæta porro ex cibis siccantibus & semper
n chalybeata coctis, vnice laudatur.

Porus ne nimium ingeratur, prouidendum
: ad sitim tantum explendam sufficit
chalybeata vel decoctum CC. vsti (vehemen-

T

tius,

slus, sic nimirum calide adstringit, nec sudore
nisi forte paucissimi erumpunt) aut aqua plan-
taginis, tamen nec sola, nec semper, sed cum aliis
liis miscenda fuerit.

Tinctura Corallorum. It. Sal Corallorum tollit
mirabiles in Diabetis habent potestates.

VRINÆ INCONTI- nencia.

Incontinentia vrinæ à Paralyfi curatur per
ea, quibus alioquin paralyfes particulares curan-
rantur, restitutis nempe tum principio neruorum
tum, tum neruis è lumbis in musculos ceruicis
cis vesicæ deriuatis, de quibus in superioribus
egimus.

Pueri itemq; adultiores sese in somno per-
mientes; ubi nempe laxitas & mollities est
sphincteris, curantur diæta adstringente,

Specifica sunt: guttur galli crematum & in
vino stiptico exhibitum (repetita dos.) It. vesica
Capræ (hac multos curauimus, estque gutture galli
li fermè præstantior) in Clibano exsiccata
puluerisata pondere ʒj in Vino Stiptico exhi-
bita, ac sæpius repetita dosi.

It. Piscis in Ventre Lucii inuentus, & in Clibano
exsiccatus ac eadem dosi sæpius exhibitus
tollit.

His opitulantur etiam externa balnea & in-
unctiones ex adstringentibus parata.

Balneum potest esse tale:

℞. balaustiarum cort. granatorum, gallarum
gra

gran. myrchi

hypocystid.

acaciae an. *Mj*spodii *℥iij*

rosar. rubrarum

Coriand. preparat. an. *Mss*caput mortuum ex Vitriol. *℔ss*

bulliant in s. q. v. ferrariorum vsque ad con-
 tionem tertiæ partis: balneet bis quotidie
 inè & Vesperis.

Vnguentum potest esse tale vel simile:

℞. ol. myrtini

Cydoniorum

rosarum an. *℥j*gulu. santali rub. & albi an. *℥j*

succisemper vini maioris

plantaginisan. *℥ss*

uerisata cum exigua quantitate Cerae con-
 gantur cum reliquis, & F. Vnguentum à bal-
 inungendum regionibus Epatis & renum.
 Diuretica in initio ne exhibeantur.

ISCHVRIA.

in Ischuria compendiosius curanda (ab ini-
 Diuretica ne exhibeantur) nec nimis pro-
 è, nec nimis lente vrinae prouocatio insti-
 da est. Externa ergo ab infestibus & fo-
 itationibus præmittenda.

infestiones (alio tamen semper libera vel
 nte sua vel clysteribus emollientibus pro-
 ata) sint è mollicantibus, qualia sunt mal-
 varietaria, melilotus.

T a

Fomen-

Fomentationes sunt decoctum parietariae
vel gallii in vino : præstat decoctum caparum
in Vino extrinsecus ad peritonæum & regi-
nem vesicæ sæpius applicatum calide : hoc ma-
do suppressio vrinæ soluitur.

Quod si vero nec hoc modo aliquid pro-
ceris, etiam interna accersenda sunt. Sic nuc-
perficorum 4. vel 5. puluerisati & in aqua ras-
cis vrticæ vel raphani exhibiti vrinam pro-
cant. Sal radicis lupinorum à ʒss ad ʒj cum
no alho exhibitum potenter prouocat. It. si-
cus vnius Cancris flumiatilis pistati & per se-
ceum missi cum Vino albo propinatus vrinam
subito prouocat. Succus item limonum ʒij
sacchari Candi ʒiiij vel cum aqua parietaria
fœniculi an q. s. pro potu identidem data
nam cient.

Si omnia desperata fuerint, Vrina hirci cal-
epotâ cum toto omento & intestinis ad v-
trem applicato subito vrinam retentam p-
pellit & calculum simul, si ille obstructio-
facit, foras mittit.

STRANGURIA.

Stranguriam facile tollit Axungia hirci
vmbilicum immissa : subito eam soluit oleo
mastichis guttis aliquot in vmbilicum cal-
intromissis (à laudano hic abstine.) Sal gla-
dium. It. stipitum fabarum & melonum m-
biliter stranguriam soluunt, dosis ʒss oleo
Cere gutt. iij vel iiij in decocto cicerum rub-
tum exhibitæ stranguriam soluunt.

VRINÆ ARDOR.

Vrinæ ardor in principio fit à sola caliditate
inæ ob bilem cum ea permistam. Quare ei
statim occurrendum: abstinendum principio
omnibus aridis & acris ac diureticis: Pur-
tur itaque statim Extracto Rhabarbari, aut
anchymago aut alio Cholagogo: Corpore
urgato exhibeatur sequens mucilago per bi-
um:

R. sem. altheæ

maluæ

Cydoniorum an. ℥j

gum. Tragacanthi ℥j

acerantur in decocto radicis altheæ, seminis
pauæ albi, Halicacabi F. Mucilago, de qua
piat partem medicam cum ℥ij decocti. Hinc
hibeatur ℥j vel ℥vj Cassiæ Extractæ cum sac-
aro in bolum formatæ, additis si lubet bac-
s Oxyacanthi diapruni ℥ij. post meridiem bi-
t emulsionem seminum 4. frigidorum cum
ua oxalydis aut nymphææ factam, mape aut
quente die deglutiat Terebinthinam in obla-
ad ℥i℥, à meridie iterum bibat emulsionem,
nc iterum purgetur sequente bolo:

R. Cassiæ recentè extractæ ℥vj

Terebinthina in aq. parietaria lota ℥ij

um sacch. F. Bolus, cui addi possunt, spec.
iatur bith cum Rhabarbaro, aut tantum pul-
ris Rhabarbari. Hinc fiat Iulapium.

R. aqua porulacæ

oxalydis

T 3

nym-

nymphaea an. ℥iij

Cichorii ℥v

syr. violarum ℥iij

sp. Vitrioli ℥ss

Sumat per 12. dies mane ieiunus, & 3. horas post prandio aut saltem assumat sp. Vitrioli in aqua fontana singulis vicibus gutt. v. Iterum purgabitur Cassia & Terebinthina, Si tamen malum diuturnum sit, oportet nonnunquam purgari cum Rhabarbaro in substantia additis Myrobalanis citrinis verbi gratia:

℞. Mirob. Citrin. ℥ij

macerentur in decocto passularum & Cichorii destillatæ

salvia

& oxalydis facto horis 12. dein exprime adieci Rhabarbari puluerisati ℥j. sy. ros. sol. ℥j. F. potus.

Nequaquam adstringatur aliis opera denter danda, quod si fiat, Clysteribus uterentur mollientibus & refrigerantibus cum Electuarii Catholici ℥j ol. violarum ℥iij.

Possunt etiam, si calor Epatis adsit externè adhiberi Epithema & facculus, Vnguentum sequens decoctum: ℞. rasuræ Guaiac. ℥ij CO in v simplicis s. q. ad ℥vj premissa infusione, Colaturæ adde Trochiscor. alkekengi subtiliter puluerisat. ℥ss, capiat matutinis tribus, post r. horam ridiem vtatur sp. Vitrioli vt dictum: Si do Vesicæ vrgeat, lac tepidum per Catheterem fundatur aut mucilago seminis psyllii cum portulacæ & plantaginis an. ℥ij facta. Pudor

do quod

endo quoque in vas lacte tepido plenum im-
misso calor & dolor magnus mitigabitur, ut
si applicetur cataplasma ex parietaria & o-
leo scorpionum paratum, perinæum & venter
inferior inungantur oleo nymphæ & rosa-
rum, perseverante dolore fiat Cataplasma. F.
Cataplasma ex decocto malvæ, althææ, me-
lioni.

Potest quoque interdum offerri spiritus Te-
rebinthinæ sed rarius, ne caliditate sua noceat,
ut quod melius, Fiant pilulæ ex pulvere Rha-
barbari cum sp. Terebinthinæ l. q. de quibus
sumat ʒss pro dosi.

CRUENTA MICTIO.

Mictionem cruentam à venulis vel in reni-
bus vel orificio Vescicæ ruptis & exesis produ-
ctam curant illa, quæ alias hæmorrhagiis inter-
nis destinata sunt, de quibus egimus supra.

Specificum in hoc casu, præsertim si cruenta
mictio est à calculo, est arcanum agrimonie &
quinque folii giiij, v. viijs &c. His maxime ad-
iungenda sunt illa, quæ si exulcerationes par-
tium simul vigent, de exulcerationum curis ha-
stenus dicta sunt, præsertim si tabulæ à Platero
in istis casibus laudatæ in subsidium veniant.

Interdum ipsa Chirurgia aliquid opis con-
ferret, quæ tamen ita moderanda, ne plus obsit,
quam prosit.

In mictione porro cruenta, manifesta causa
præcedente (præsertim in fœminis, quibus hic
affectus familiaris) Tinctura Corallor. vnice
T 4 prodest,

prodest, qua etiam inueteratissimæ tander
curatæ sunt. Tinctura Smaragdi hic etiam multu
tum prodest.

CAPILLAMENTORVM

Excretio.

In Capillamentis Vrinarum excretis, vt vi
tium tollatur & renes purgentur, spir. Tere
binthinæ recens facti iij. v. viij. in aqua vel syl
ruppo de althea aliquando exhibitæ optim
sanant.

SCROTI ET TESTIVM

morbi,

INFLAMMATIO SCROTI

& testium.

Inflammationem Scroti & testium tollunt
ea, quæ aliis inflammationibus inserviunt.

1. Peculiare est decoctum agrimonix cum
Vino & acet. loco dolenti sæpius in forma cata-
plasmatis adhibitum. It. radix cucumeris asinin
in acet. & Vino cocta,

2. Herba Paridis viridis contusa & applica-
ta subito sistit.

3. R. nymphææ, nasturtii aquatici an. Mij.
Coque in acet. rosaceo cum Vino, in fine adde
aliquid olei rosacei & applicetur tepidiuscule.

Huc pertinet illud Cataplasma, de quo pau-
lo ante monuimus in Gomorrhæa Virulenta.

TVMOR SCROTI.

Similiter hæc (iam dicta) omnia tumores
scroti discutiunt & feliciter curant, modo o-
mnia tempe
fiant.

Aluus

Aluus sit aperta & perpetuo libera; si febris
ideft, eidem prospiciatur. Diæta sit tenuis re-
frigerans, humectans, abftineat à vino.

Tumorem inueteratum, prædurum ex male
curata inflammatione sæpe sustuli cum Ca-
taplasmate radicis lactucæ ex mulso coctæ,
cui interdum adijci farinam hordei, fanugra-
ci, &c. lini, sæpe etiam cæpas frustulatim incisas
decoctis addidi (hoc modo curavi Timplerum
Philosophum) Post sæpius iteratum hoc deco-
ctum, locum affectum illiniui Balsamo Sul-
phuris & tandem Emplastrum Diasulphuris
per aliquot dies superaddidi,

Quod si de tumore aliquid residuum fuerit,
hac iterata cura & continuata tandem omnis
umor euauit.

BUBONOCELE, ENTEROCELE & Epiplcele.

In Bubonocèle, Enterocele & Epiplocèle va-
et Balsamus Salis gemmæ, arcanum summum
in rupturis, qui hoc modo fit: *B.* Salis gemmæ
bij fluat in Δ (in tigillo) & postea soluatur in a-
qua pluuiali destillata, filtretur & vicissim coa-
guletur. Has operationes liquefactionis, solu-
tionis, filtrationis & coagulationis tantisper re-
pete, donec Sal gemmæ ad summam subtilita-
tem fuerit pro ductum, quod inde cognosci-
tur, quando eius particula ad candelam admo-
ta statim liquefcit. Serua in vitro bene clauso:
Cura sic fit:

1. Repositis, si opus est (vt in Enterocele &
Epiplo-

T 5

Epiplo-

Epiplocele) partibus prominentibus, locus affectus lauetur cum acet. destillato acerrimo, vel cum sp. Vini quotidie bis. Post fomentationes statim inungatur locus cum arcano Salis gemmæ.

2. Ad intra exhibe singulis diebus mane ieiuno ventriculo Essentiam consolidæ maioris cochl. j. cum gutt. ij. Balsami Salis gemmæ.

Ligaturam adhibebis ab initio decentem, aut imperabis patienti, vt primis diebus 8. quiescat omnino in lecto supra dorsum (intra 14. dies conualecet æger, aut ad summum 3. septimanis.)

Nota:

Si in rupturis intestina & reliqua prominentia difficulter reponi possint, etiamsi emollientia per infusiones & fomentationes fuerint adhibita, vt felicius absoluaetur cura, cæteris non neglectis sic procede:

Post adhibitas fomentationes quotidianas patienti exhibe per 3. vel 4. dies cor Talpæ exsiccatum & puluerisatum (quotidie cor vnum) mense Maio collectum cum aqua Cinamomi & felicem videbis operationem.

Aliud: x. molliusculam substantiam de fungis Nucum mense septembri collectis (fungi si iusto tempore collecti multos annos durant) eamque in puluerem renuissimum redige: puluerem misce cum ana butyri maialis insalsi & media quantitate farinæ lupinorum, vt fiat Unguentum (fungi nucis habent signaturam ru-

pturæ

pturæ; reperiuntur fungi illi in antiquis arboribus nucum.)

Nota:

Si posset haberi axungia Erinacei, hoc nihil felicius est (in defectu vtriusque præstat balsamus Sulph.) Fiat primo repositio internorum, si opus est postea formetur ligatura decens, supra tuberculum ligaturæ applicetur membranula, quæ circumdat omentum porci, ita ut membranula illa tantum istud tuberculum, quo præcise locus foraminatus alias in applicatione tangitur, contégatur. Locus ille callosus cum membranula tectus desuper inungatur quotidie vnguenti particula in quantitate 3. pisorum, & applicetur dextre ligatura.

Intrinsecus si velis istam curam absolvere, quotidie vel alternis diebus mane propina farinæ viciorum Cochl. β cum aqua fumarie & cura citius absoluetur. Interim patiens ambulet, & faciat, quicquid velit, modo exercitia corporis ab omni violentia absint.

EXOMPHALOS.

Exomphalos sæpius in pueris, rarius in adultis eueniens facile curatur, si primum locus foueatur cum decocto vſnæ, prunellæ in Vino stiptico rubeo: postea Cataplasma ex plantagine & lentibus seu potius earum farina aliquoties applicetur.

Si ruptura est vetus & in adultis post eiusmodi fomentationes, si vnguentum ex fungis nucum cum decenti ligatura forinsecus, & Es-

sentia

sentia consolidæ maioris cum arcano Salis
gemmæ intrinsecus adhibitum fuerit, perfecte
sanatur.

VTERI AFFECTVS.
INFLAMMATIO VTERI.

Inflammationem vteri innata quadam pro-
prietate sistit decoctum serpilli cum aqua cha-
lybeata paratum & forinsecus vel saltem fo-
mentis cum spongiis applicatum. Eadem aliis
quoque ad inflammationes externas facienti-
bus tollitur, modo omnia tempestiue fiant, se-
cus facile in abscessum & vlcus tandem desinit.

ABSCCESSVS VTERI.

Ad Abscessum Vteri repetantur ea, quæ ha-
tenus sæpius de abscessibus dicta sunt.

APOSTEMA ET VLCVS
VTERI.

In Apostemate & Vlcere vteri sordido ele-
ganter curando (mora hic periculosa) vide cu-
rationem vltimam Centuriæ 4. Rulandi, quam
similem pene curam absolui aliquando in qua-
dam muliere Kirchamensi, in qua tamen vesica
afficiebatur.

Nota:

Exulcerationem Vteri nusquam ad exulcera-
tionis renum & Vesicæ modum cum ꝑ nempe
dulci vel sp. ꝑ dulci curari. Eius nimirum effe-
ctus ad vterum non pertingit, quemadmodum
facit in exulcerationibus renum & vesicæ.

Itaque hic caute procedendum, & ea tantum
adhibenda, quæ ad orificium vteri forinsecus

per-

perungere possunt, mundificatio (per ∇) primo
ulcere, si turunda vel pessi cum balsamo tartari
illiti, intromissi fuerint, & reliqua quoque dex-
tre fiant, facilis consolidatio subsequitur.

NOMÆ VTERI.

In Nomis vteri nihil præstantius decocto
summitatum tubi idæi cum aqua plantaginis.
Vide obseruationes Plateri: cum Balsamo Sul-
phur. cura felicior erit.

SCIRRHVSVTERI.

Scirrhus Vteri rarissimus est, aut si aliquando
vsu venit, difficilime aut nunquam curatur.

Resoluentia nimirum medicamenta tuto
applicari non possunt, aut si applicantur, per to-
tam tamen regionem vteri non pertingunt: pos-
sunt quidem nonnulla fieri, sed qua felicitate
& profectu, tandem res ipsa eloquitur.

MOLÆ EXTERMINATIO ET
fœtus expulsio.

In molâ exterminanda (It. expellendo fœ-
tu) secretum non datur felicius, quam puluis
secundinarum, de quo supra: de phletris doses
sunt vniûsmodi (NB. puluis hic datur per se si-
ne theriaca) sæpius tamen sunt repetendæ, si ab
initio non processerit, exhibetur in aqua gen-
tianæ, artemisæ, rubiæ tinctorum, radicis vr-
ticæ, pulegij, &c. quandoque in vino præsertim
Maluatico.

Semper tamen memineris, aliquid esse ad-
dendum de aqua Cinamomi.

Hanc

Hanc curam in multis fœminis generosis absolui, vbi multi eruditi Medici desperarunt.

VENTVS VTERI.

Ventositati Vteri ab allatis ex Fernelio signis recte diiudicatis, mirabiliter prodest Experimentum, quod est à Nuce Moschata. & Nucem moschatam integram, non vitiosam, seca in 4. partes, applica ad orificium Vteri tritorium vel infundibulum qualecunque aut per retortam vitream capito renus detruncatam, & collo recta ad ceruicem vteri applicato & directo, imo quantum fieri potest, intromisso, mulierem ita colloca, ac si in sella partui accommodaretur, diuarnicatis nempe femorib. & instrumento recte applicato particulam nucis super carbones proice ardentis, vt fumus recta per ca- nalem in ipsum vteri fundum quodammodo ferri possit. Id semel atque iterum, imo tertiâ vice experire, si non processerit ab initio, & tandem ventus interclusus cum bombo & motu totius corporis penitus cum impetu profilit & mulier sanatur. (hoc modo) Bennæ mulierem iuuenem curavi, aliis omnia frustra tentantibus.

HYDROPS MATRICIS.

Matricis Hydrops purgantibus aquam difficulter cedit, nisi vbi vitium est à Iecore & splene, imprimis autem pilul. antimoniales (per superiora hæ non purgant) Emerica hic locum habent, etiam in Ascite.

Ab iis ergo potest initium curæ fieri: si præsertim

ertim quoque vitiatorum viscerum signa in
romtu fuerint. Quod si vero causa est à stil-
cidio feri ex vena caua, neque hoc auxilium
tisfacit.

In priori causa vitiatorum viscerum puluis
Cachecticus post præmissa Cataputia antimo-
dalla scopum omnem absoluit, ita tamen, vt
liligens consideratio nunquam non reliqua
ecessaria & perpendat & faciat.

Quod si ergo est à latente stillicidio feri ex
vena caua, hoc imprimis age, vt specifico ap-
propriato instructus esse possis (quo nemo me-
licorum carere potest & debet) quod solum est
vitriolus ♂ (vitriol: hermaphroditi cum Basilii
Valentini) alias summum secretum in omni-
bus vterinis affectibus (imprimis in fluxu men-
sum inordinato) si quotidie etiam per men-
sem integrum continuando eius daturgj cum
ij sacch. albiss. Assumuntur nimirum ad part. j.
vitrioli part. ij. sacchari in v̄ appropriata. V. gr.
melissæ ante somnum vel etiam fiant Rotulæ
cum magisterio Cotallorum. Hoc modo illu-
strem Comitissam curavi feliciter.

MARISCÆ VTERI.

Mariscæ vteri & reliquæ appendices similes
eandem habent curam cura ani appendicibus,
quæ itaque de illis supra dicta sunt, accersan-
tur quoque hisce affectibus.

MENSIVM SVPPRESSIO.

Menstrua suppressa multorum malorū cau-
sæ, quemadmodum ipsorum excretio naturalis
à mul-

à multis morbis mulieres præseruat, quare huius
malo cito occurrendum; ne natura assueta de-
suescat ab excretionē.

Suppressorum mēsiū causæ diligenter
sunt inuestigandæ. Sic nimirum facilius pen-
communia auxilia malum tollitur.

Plerumque totum corpus secatet prauis hu-
moribus: ante omnia igitur illud ab eiusmodi
impuritatibus liberandum est.

Vtilia sunt & dulcis, panchymagon vegeta-
bile. Extractum sennæ, Mechoacanæ, Rhabar-
bari, imprimis vero specificum purgans Para-
celsi & Extractum Ellebori nigri multum quo-
que prodest præsertim agrestioribus.

Quod si verò obstructions fuerint euiden-
tes, tartarus vitriolatus. It. Cremor tartari præ-
mittenda sunt; & tandem ad purgationes de-
ueniendum.

Hinc specifica accersenda sunt, ut:

1. Essentia Croci ☞, de qua notas ad Crol-
lium vide.
2. Maluaticum ☞ale, de quo supra de im-
becillitate epatis.
3. Pulvis Cachecticus ex Chalybe præpara-
tus, de quo supra de obstructione epatis.
4. Extractum Epatis bouini, de quo infra
decoctum splenis bouis, vide in Quercetani
pharmacopœa restituta cap. 9. de decoctis.
5. Aqua destillata ex allio. It. Ex sabina, quæ
vel per se exhibetur dosi Cochl. j. vel alterius,
vel possunt esse vehicula, quibus reliqua speci-
fica intro sumi debent.
6. Olei

6. Olei sabinæ gutt. iij. vel v. in vehiculo
æalligato datum, menses mouet. Huc faci-
unt decocta alia vsitata. It. fomentationes, in-
fusiones, pedilauia, phlebotomiæ, &c.

Nota:

Hæc omnia infelicitè successerint, nisi præsti-
tutum tempus optime obseruetur: Hinc versu-
lus.

*Luna vetus veteres; iuuenes noua Luna re-
purgat.*

Quin imò natura ipsa sæpissime statò tem-
pore nonnulla signa edit fluendorum mensiū,
quos tamen nisi adiuta promouere nequit: illa
sunt dolor lumborum, ventris, pectinis. It. Cru-
ram & pedum grauitates & lassitudo, difficul-
tas anhelitus, hypochondriorum tensio, capitis
dolor & grauedo, quæ omnia dextre obseruan-
da sunt, alioquin raro imò nunquam expecta-
tum effectum adipiscemur.

Quod si omnia concurrant quidem, nec ta-
men obstructio soluitur, plerumq; vitium in i-
nfero vtero est, quod impedit. Id quod certissime
prehenditur, si posteaquam omnia facta sine
effectu subsequente, vt tandem ad tale suffimi-
am perueniamus.

℞. Scorias Reguli Antim. puluerisatas, co-
que in lixiuio cinerum fagi, vt extrahatur ru-
do: huius partibus iij admisce Vini Maluari-
part. j. Huius mixturæ Cochl. j. atq; alterum
l. plura funde super silices vel recrementa fer-
uorulentia & patiens excipiat fumum ad Lo-
chia.

V

chia. Id quod tamen iusto tempore, ut ceteris
faciendum fuerit & menses profiliunt prospero
cum successu.

Plura menses mouentia vide supra de Cachexia.

Quod si vero etiam post reiteratam hanc
fumigationem menses nunquam fluent, &
tura aliter atque aliter conformata, tandem
tempore meliorabitur.

Suppressorum mensium cura non tentanda
est in foeminis, quæ aut steriles, aut nullum
de incommodum sentiunt, aut in grauidis,
quibus nunquam fluxerunt, nec in iis, quæ
cachexia aliqua laborant, si quidem ob sanguinis
inopiam morbo tentatæ sunt: aut quibus
nares, hæmorrhoidesve multum sanguinis
uacuatæ sunt: in quibus aut Cachexia emenda-
danda, aut vires restaurandæ, aut fluxus
et suppressi, nisi forte tales accidant ob
pressos menses: Quod si fiat, medicamentis
magis malum omnino tollendum: quo
vero ob vasorum obstructionem fiat, sanguinis
suppressio in iis, quibus fluere conuenit,
per naturam debet, cura aggredienda eo tem-
pore, aut paulo ante, quo menses fluere con-
sueuerunt.

Curatio autem à pharmaco materiam in pri-
mis viis existentem minuente statim inchoanda,
& hinc quæ deobstruant, præscribenda.

*R. rad. fœniculi
Petroselini*

asparagi

asparagi an. ℥ss
sarsaparilla ℥iij
herb. agrimonie
linguæ ceruinæ
Ceterach,
Cuscutæ an. Mss
sem. anisi ℥ij
Coriandri preparati ℥e
flor. buglossæ
borraginis
betonicae an. p. j.
passularum minorum ℥j
Coque in s. q. aquæ ad ℥xij
Colaturæ adde syr. de s. radicibus ℥ij.
de Cichorio cum Rhabarbaro ℥ij.

I. F. Apozema pro 4. dosibus.

In secunda dosi, si prima non satis deturbat
uum, exhibe specierum diaturb. cum Rha-
barbaro a ℥ss ad ℥j. aut ℞. pil. aurearum cum
agridii gr. iij F. pilulæ parvæ tres cum apoze-
mate deglutiendæ.

In vltima dosi dissolue Oxymellitis Hellebo-
ri maioris ℥j. aut vtatur dicto apozemate lo-
co digestiui tantum & purgetur diacarthamo,
tracto panchymagogo & Essentificato aut
nili medicamento. Aut fiat syrupus magi-
nalis.

℞. rad. polypodii ℥ss
Elleb. nigri preparat. ℥iijss
Mechoacanna ℥ij,
fol. sennæ ℥iij,

v 2

sem.

sem. anisi ℥j

flor. buglossæ ℥iij

calami aromatici ℥ss.

Zinziberis ℥j

Infunde in s. q. decocti aperitiui in loco tepido
per noctem. Mane coque ad ℥vj, exprimantur
colaturæ adde syr. de s. radicibus Oxymelli
helleborati maioris an. i℥.

syr. de succo buglossæ ℥ij

sacchar. q. s.

F. syrupus liquidus pro 4. dosibus.

Hinc prodest per tres dies exhibere ℥ss ratum
ri vitriolati in syrupo artemisiæ cum aqua p
legii dissoluti appposito subinde & sæpius in
Cataplasmate & hedera terrestri cum vino
cto regioni lienis, & pedes lauentur decocto
temisiæ, origani, serpillæ, asari. Utatur hinc
singulis matutinis Croco Martis ad ℥j in Tab
gr. ℞. Croci Martis aperitiui aut limaturæ Ch
lybis præparatæ sequente modo. ℞. Limaturæ
Chalybis q. v. irrigetur aqua simplici pura,
qua parum salis absinthii dissolutū sit, relinquitur
tur in loco frigido sicco: Vbi exsiccata fuerit
ratur & denuo imbibatur, idq; tamdiu, donec
sponte sua postea leni attritu in puluerem su
flauum fuerit redacta. Huius ℞. ℥j sacchari
aqua bugloss. soluti ℥ss. ol. Cinamomi aut C
ryophyllorum aut succini ℥ss. F. Tabulæ, qu
rum singulæ ponderent ℥vj, capiat singulo m
ne vnam & incipiat 8. diebus ante mensium

Tabulæ
Croci
Martis.

gressi

essionem solitam. Aut fiat Electuarium de *Electuari-
um Mar-*
oria ferri quod *iale.*

R. limatura Chalyb. preparata aut Croci
Martis ℥℥

pulu. Cinamomi

sabine an. ℥℥

Cort. Tamaris ℥j

spec. arom. rosata ℥i℥.

nuc. condita ℥iij

mellis rosati aut anthosati ℥i℥

sacchari ℥ij

f. super lentum ignem & f. Electuarium de
quo capiat ad magnitudinem nucis iuglandis
mane 3. horis ante prandium.

Instante iam tempore fluxus Balneum fiat,

R. herba melissæ

origani

rorismarini an. M℥

artemisiæ Mij

sabina M℥

Malua

althæa,

serpilli an. Mij

flor. Chamomille

hyperici

Centaurii minoris an. piiiij

quoque in f. q. aq. pro stupha, quam matutino
tempore ingrediatur & commoretur ad horam
ea. Herbae duobus sacculis includantur,
quorum vni supersedeat, altero foueatur ven-
ter inferior.

Aperiatur saphena pedis vtriusq; die secunda
do. post egressum è Balneo, vna & altera die se
quente post egressum ex eadem.

Efficacissime quoq; trahunt instante iam ian
purgationis tempore pessi à practicis hinc ind
descripti, vt & fumus siue vapor dictarum her
barum per infundibulum in vuluam exceptu

Profunt & Cucurbitæ perinæo applicatæ.

Potus sit vinum, in quo Cinamomum &
Chalybis limatura macerata, aut in quo flore
borraginis, violarum, buglossæ & sabina her
bæ macerati.

*Infusum
Martiale.*

Prodest quoq; sæpe infusio, quæ & limatur
ræ Chalyb. acet. non destill. an. lbj coque in sac
tagine ferrea, donec acetum absumatur: postea
teratur in marmore, & adde pulueris Caryo
phyllorum ℥j. affunde desuper in matraccio VN
ni Maluatici aut Falerni lbiiij pone ad ☉ v
fornacem dies 18. singulis noct. bis vel ter ag
tando. Vel fiat Hippocras ex infusione ill
Huius vini exhibe mensium defectu aut in
dinato fluxu laborantibus ℥ss ad ℥ij ad libitum
obseruato, quod sæpius dictum, semper tem
pore, quo menses fluere consueuere, præscri
pta quoq; semper diæta exquisita.

Tandem & hic summopere prodest Extra
ctum splenis bouis, de quo & eius exhiben
modo, vide in instructione Lienis.

Extractum splenis

Bouis.

*Extractū
splenis bo-
uis.*

℞. Splenem bouis castrati, scinde in lamin
tenue

nues, maceretur per aliquot dies in spirit. V.
um myrrha essentificato, postea exsicca in aë-
: postea cum sp. V. essentiam extrahe, & sapi-
oris efficaciam ergo adde aliquot gutt. olei an-
elicae dos. Si in aqua appropriata eo tempore,
no menses in ægra fluere consueverunt, tunc
mirum renum & lumborum dolores adesse
olent.

Cum menses apparere incipiunt, dari potest
ß borrac. Venet. cum gutt. 4. aut. 5. Essent.
Crocis in aq. puleg. aut Cinam. aut in vino Hip-
ocratico, aut succo sabinæ ʒß aut solum sabinæ
a Vino cocta.

Si è conformationis vitio fiat suppressio, va-
a sunt quidem medicamenta, sed hic præstat
ngulis annis 4. aut bis pro constitutione cor-
oris aperire venam brachii & sæpius applica-
e cucurbitulas scarificatas.

Spiritus pulegii cum sale suo quoq; valet.

FLUXUS MENSIVM NIMIUS.

Fluxum Mensium nimium à qualibet causa
ortum, excepta Plethora (quæ non nisi conue-
nienti phlebotomia corrigitur, ut nimirum ex
superioribus Venis brachii per reuulsionem
anguinis ad inferiora protumpeutis effluxus
ohibeatur) illa tollunt & corrigunt, quæ alio-
quin sistendis hæmorrhagiis narium necessaria
unt & vtilia.

Sic laudanum opiatum, Essentia Croci Mar-
is, Magisterium Corallorum & perlatum. It. sal
Corallorum, sperniola composita Crollii, Ossa

hominis fortiter calcinata & nonnulla alia in eam
trinsecus.

Extrinsecus stipites Melanthii, bufo exsiccatus
catus multum prodest.

Fluxus igitur hic licet multis à causis oriri
possit, nullus tamen frequentior, quam qui fit
ob sanguinis pallidioris ad partem istam fluxum
xum, aut osculorum venarum apertionem, quod
per *Διαιρέσιν*, raro autem vix accidit, qui per
erosionem à medicamentis in utrumque immis-
erodentibus, aut ob ulcera in eadem existentia
curatur à practicis ad hos affectus præscriptis
medicamentis,

Quod vero fluxus priores attinet, ij quoniam
vires valde deiciunt, si vocetur Medicus, non
incommode reuulsionis gratia venam brachii
aperiet, indeque per intervalla sanguinem ex-
trahet, aut si eam contra indicantia (scilicet ve-
næ sectionem) prohibeant, cucurbitulas fre-
quentes regioni Epatis & splenis imponat.

Interius detur syrupus de rosis vel papaveribus
cum aqua plantaginis dilutus, aut fiat syrupus
succo bursæ pastoris aut syrupo Corallorum
cum succo berberum. Bolus armenus præparatus
sæpius à ℥j cum plantaginis aut bursæ pas-
toris offeratur.

Aut fiat Opiatum:

℞. Conf. rosarum veteris ℥℔
symphyti maioris aut rad. bistort. ℥j
troch. de Carabe ℥ij
boli armen. præparat. ℥iij

sal

sal. Corall. ℥i℥

Cum syr. de rosis siccis. Sic fiat Opiat.

Ad sanguinem sistendum etiam fieri possunt decocta ex radice tormentillæ, Coriandro, baustis, gall. & similibus.

Quæ si nihil possunt, fiat pessus è stercore fillo aut asinino cum succo plantaginis & mucilagine seminis Cydoniorum aut Tragantha aut è laudano opiato cum linteolo,

Interius offerantur, quæ sanguinem increasandi & refrigerandi potentiam habent.

Exterius inungatur peritonæum Vnguento Comitiosæ vel sequente :

R. olei myrtillorum Cydoniorum an. ℥i℥

*succi bursæ pastoris aut plantaginis semper-
uiui maioris an. ℥j*

Coque ad consumptionem succorum, hinc adde

pulueris boli armeni

seminis berberorum

myrtillorum an. ℥ij

rosarum ℥i℥

Cera q. s.

F. Vnguentum. Aut Cataplasma ex adstringentibus cum aqua communi & pauxillo aceti, coctis, vt de dysenteria dictum, aut fiat ex succis adstringentibus & refrigerantibus addito bolo aut farina Orobi aut lupinorum.

Renibus & iecori refrigerantia medicamenta applicentur, vt Ceratum infrigidans santalinum : Vnguentum rosatum Camphoratum.

V s

Sibi-

Si biliosus sanguis in corpore redundet & morbum foueat post impetum sanguinis retentum, purgetur corpus leniter cum infusio Rhabarbari aut myrobalanis aut syrupo rosarum solutio, electuario ex succo rosarum Extracto panchymagogo, aut solo extracto Rhabarbari.

Idem fiat si adsit serosi humoris copia sanguine permisto, si vero adsit fluxus albus, tunc temporis totius imprimis habenda est ratio, ut habitus eius melius emendetur, iis, quæ serosorum & pituitosorum copiam generantium partium vitium emendant, præmissis tamen vniuersalibus purgantibus. Hinc quæ vterum respiciunt tum confortando, tum adstringendo adhibenda, quale imprimis exterius adhibendum est Emplastrum pro matrice textoris.

Specifica tamen hoc loco nonnulla sunt, quæ quolibet inordinatum fluxum mensium vtiliter sistunt. Sic vitellus oui crudus in vino rubello dissolutus, & per aliquot dies singulis diebus propinatus, fluores sistit. Tinctura Corallorum inter cætera vnice præstat. Pulvis Turturæ cum in modum paratus, quem docet Forestus observatione 10. lib. 28. mirabilis est in restringendis mensibus. Sal vero exturris cineribus collectus & factus à gr. iij. ad vj. feliciter est in aq. plantaginis vel alia composita Cochlearum j. etiam in dysenteria, aliisque alui fluxibus. Si cuticula pedum anseris exsiccata, & dosi à ʒβ ad ʒij exhibita subito sistit.

Exterius

Externe in hoc casu mirabiliter & singulariter prodest cingulum ex foliis Ellebori verius consutum ita præparatum ut folia Ellebori recentia assuantur fasciæ & circa lumbos nudo corpori applicentur.

A partu laborioso nimis profluentem sanguinem sistit idem sanguis, statim in cochleari ferreo exsiccat (ad ignem) & v. vel vj. gr. ponere cum vitello crudo oui j. mixtus, subito retinguit. In eodem casu sperniolæ compositum mirifice opitulatur.

VTERI STILLICIDIUM.

Stillicidium vteri diuturnum sine ulcere pulvis Cachecticus feliciter sanat. Idem præstat specificum Martis, de quo supra de hydrope vteri, quod diuturniori fluxui, præsertim in Venericulis alioquin eiusmodi enormibus fluxionibus obnoxiiis, vnice opitulatur, si quotidie euntibus cubitum gr. j. in aqua plantagin. aut vino rubello detur.

Ulceri si quod fuerit, prospici potest eo modo, quem ante in ulceribus Matricis innuimus.

Vteri fluxum qualemcumque tandem sanat, vterumque restituit specificum Martis (vitr. Martis) simili modo semper exhibitum, ut antea de hydrope vteri dictum est.

Alias in quolibet fluore vterino, per purgationem prius corpore, imprimis cum specifico purgante. It. panchymagogo vegetabili, Extracto mechoacannæ, Rhabbarbari, sennæ, semper cum

cum bono successu vsus sum puluere & decocto
seque[n]te:

℞. magist. Corallorum alborum
matris perlarum an. ℥ij
CC. usti ℥i℔
Eboris vsti
terra sigillata
sem. papaueris albi an. ℥j
gummi arabici
mastichis an. ℥℔
succini Citrini ℔℔.
laudani opiat gr. viij

M.F. puluis tenuissimus, huius exhibeatur quod
tidie mane & vesperi tantum, quantum cultro
mucrone capi potest in decocto seque[n]te:

℞. plantaginis maioris
Centumnodii
tormentille an. ℥iij
rad. nymphae ℥ij

F. cum s. q. vini decoctum.

G O N O R R H O E A muliebris.

In Gonorrhœa muliebri simplici eadem
profunt, quæ similiter in Virorum profuere.

De lue Venerea peracturi hæc omnia diluci-
diora explicabuntur: hoc modo sanata sex mu-
lierculæ rusticæ duabus septimanis.

V T E R I S T R A N G U L A T U S.

Strangulatus ab vtero secundum gradus cau-
sæ quæ; euentiam à Fernelio bene descriptum
requirit quoque diligentem considerationem

mori

norbiq; cognitionem. Leuia nimirum isthæc
difficiliter cognoscuntur, & sæpe cum Melan-
cholia Hypochondriaca aut cum passione ilia-
a, cardiaca confunduntur.

Cura omnium horum symptomatum con-
sistit vel in omnimoda causarum ablatione vel
tiam in paroxysmi remotione.

Quia igitur vapores venenati & perniciosi
n vtero à causis quasi antecedentibus generati
olum proximam causam sustinent, vterus est
corrigendus, impuritates excernendæ, & ne
deinceps talibus offendatur, prouidendum.

Hoc itaque loco maxime prosunt purgatio-
nes Hystericæ, quæ sunt à facula bryoniæ vele-
us extracto (vide Quercetanus in Pharmaco-
pæa restituta) ℞j vel ℞ij ad summum in aq. Ci-
namomi, artemisiæ, matricariæ. It. Extractum
Mechoacannæ, specificum purgans, panchy-
magon vegetabile :

Multum faciunt in eiusmodi mundificatio-
nibus infusiones, qualis hæc est :

℞. fol. sennæ ℥j

rad. mechoacannæ

non cariosæ ℥ss

rad bryoniæ ℥ij

fol. artemisiæ

matricariæ

Chamedrys an. Mss

flor. Cordialium an. pj.

Hæc omnia incisa & mixta infunde in nodulum
in Vini ℞ij ita vt prius feruefactum Vinum su-
per-

perfundatur nodulo & relinquatur in loco frigido per diem. Huius infusi porrigitur cyathus unus (℥vj) vel alter per aliquot dies mane ieiuno ventriculo & vespere circa tertiam, donec nec assumptum sit totum. Deinde ne eiusmodi symptomata sæpius recurrant, exploratum placet ne & experientia confirmatum, istis omnibus

*Specificū
ex vitriolo
Martis.*

certissime inderi specificum ex vitriol. Martis quotidie tandem à præmissa purgatione Vespere Martis ante cibum in vino vel cum aq. artemis. man. tricar. &c. vel sine illis exhibitum per septimanas 2. 3. 4. vel 6. donec cessat malum, vide supra de hydrope & stillicidio vteri.

Paroxysmum multa sunt, quæ tollunt, de quibus videantur Practici.

Sic suffumigia foetida vel etiam odores rerum foetidatum, quales sunt, fumus ex pennis perardicis, capillorum humanorum, Ungulæ alcis, asini. It. Carbonum fossilium asæ foetidæ, ossis succini tartari, Guaiaci naribus admotum. Sal Iouis à Cröllio descriptus, umbilico calide iniunctum suffocationem subito sistit Ziberhi cum ℥j ol. Nucis moschatae expresso temperatus & postea in linteolo intra pudenda intrusus, maxime prodest.

Fumus è callis equorum per tritorium vel rectoriam detruncatam immissus (mirum est, ut eorum hunc sustinere foetorem, cum alias eitis sit impatientissimus) subito sistit.

Interne cum fructu exhiberi possunt. seq.

1. Sal Iouis in aqua singulati hysterica.

2. Essentia

2. Essentia granorum Chamæ actes i.e. Ebuli,
huius cochli.ß. vsque ad j. intro sumtū, paulatim
erumpentibus sudoribus & quiescente corpore
paroxysmū & sistit, & vapores ex ipso corpore
per *Αλφ. Φαίρεσιν* resolutos expellit. Preparatur a.
hæc essentia sequente modo: *℞.* magnā copiam
granorum actes, exsiccentur in vmbra, ponan-
tur in matraccio colli longi vsque ad medium,
superinfunde aquam vitæ vt per quatuor di-
gitos supernatet, adde aliquot guttulas spiritus
vitrioli & vase bene obturato fiat digestio in B.
M. per 5, aut 6. dies, quousq; aqua vitæ acqui-
rat tincturam rubini instar, separa illam per in-
clinationem, huius dabis semi cochlear in ac-
cessione & illico excitabitur.

His omnibus præfertur Laudanum suffoca-
tionum specificum (posteaquam coqui incipi-
unt in vterum intenta pessaria trahentia, vt si se-
men corruptum sit, extrahatur, aut si vapor in-
clusus, absumatur.)

Mulier suffocatæ statim præstat adhibere ad
nares fumum è galbano, asa fœtida, pennarum
perdicis: aut inungantur nares oleo Gagatis per
terortam in modum olei succini, sed igne pau-
lum vehementiori destillato, verbi gratia *℞.*
Gagatis q. v. sal. tantundem, & in cineribus ig. *Oleum*
primum lento, postmodum fortiori in subie- *Gagatis.*
ctum recipiens destilla oleum, quod si lubet,
addita aqua simplici rectificari potest per a-
lembicum. Aut *℞.* loco olei Gagatis oleum rutæ

AUC

aut succini. Quidam dicto oleo & oleo succini
umbilicum & ventrem totum quoque inungunt.

Umbilicus inungatur Balsamo Apoplectico
aut applicetur Emplastrum rotundum ex Empla-
stro pro matrice, in cuius medio aliquot grati
Zibethi ponantur. Umbilico imponenda lig-
tura simul dolorifica & applicentur cucurbitulae
inguinibus circa pubem cum magna flamma.

Conficiatur pessus ex luteo, qui ungatur bal-
samo apoplectico & genitalibus mulieris in-
datur, quo tempore foetida naribus adhibeantur.

Laudanum
ad suffoca-
tiones ma-
trici. Intra corpus exhiberi potest dosis Laudani
ad matricis suffocationes, quod fit sequen-
modo: ℞. laudani nostri sine opio ℥ij adde Ex-
tracti lichenum seu callorum equarum ℥ij. M-
diligenter, ilico suffocationes matricis se dat a-
de exhibitum.

Extractum Lichenum

sic fit:

Extractum
Lichenum ℞. aquae melissae cum Vini ℥vj destillatae su-
per succinum & Gagatem an. ℥ij, per retortam
ex cineribus ig. in fine forti. Aqua destillata ab
oleo, quod hac via simul elicitur, separetur.
Cum hac aq. collectos lichenes ante exsiccatos
in B. digere & extrahe ad Extracti formam. Idem
extractum etiam solum exhiberi potest à gr. v
ad viij. Aut aqua Theriacalis offeratur, in qua
de Extracti Castorei puluerisati aut pulueris de
aut tantum exhibeatur Theriaca antiqua aut
Castorei puluerisati ʒj, in aqua artemisiae. Aut
de Extracti castorei cum spiritu vini facti,

Essentia

Essentia Croci an. ʒʒ.

Sal. perlarum gr. vj.

ol. succin. gr. ij.

l. & cum aqua artemisiæ & melissæ exhibe.

Commendatur quoque vel maxime oleum
puls, cuius præparationem vide in scholiis ad
rollium.

Liquor iste umbilico Hystericæ immissus,
atim suffocationem sistit. Interne à gutt. j. ad
ad summum iij repetitis vicibus exhibeatur:
adultis aluum largite ciet.

ASCENSUS VTERI.

Ascensus Vteri parum differt à leni strangu-
tione primi gradus. Fiunt nimirum præcor-
orum compressiones, dolores & spirandi dif-
cultates, interdum deliquia animi subsequun-
r.

Huic symptomati tollendo æque necessaria
utilia sunt, quæ antea de suffocationibus sunt,
lata.

Imprimis Essentia granorum Chamæ actus
ultum præstat, si causam velis auferre, vtere
dem suffocationibus tollendis, quæ utilia
erunt.

PROLAPSUS VTERI.

Prolapsus vteri eadem curant, quæ prola-
psum ani. Fluctuantq; repetenda sunt. Curatio au-
tem operatione chirurgica potissimū efficitur.
gram nimirum super dorsum resupinam co-
altioribus dilatatis & reflexis poplitibus col-
cando: Hinc iterum prolapsus oleo tepido

X

ajis

aut butyro insulso vel etiam decocto malua
 Chamomillæ & aliis emollientibus fomentum
 tum, asperso post puluere astringente ex acacia
 hypocystide, puluer. ossium daëtilorum com
 bustorū aut mumia vel gallis subtilissime pu
 uerifatis in proprium locum reponendo, intra
 dendo in super lanam in se conuolutam formam
 & crassitudine muliebri sinui respondentem
 lintheoloq; exceptam ac vino stiptico imbuta
 sicq; absq; dolore & violentia in proprium
 cum deuoluendo. Quod si uterus prolapsus
 putredine, quod corruptum putridumq; est
 scindatur, idq; citra periculi formidinem cu
 etiam vniuerso vtero ablato nonnullæ mulie
 res plures annos superuixerint.

CONVULSIO VTERI.

Conuulsioni vteri alioquin medicamen
 conuulsiva inferuiunt: Vide tamen easde
 conuulsiones suffocationū modo curatas.

Specificum in hoc casu est Essentia gran
 rum Chamæactes h.e. Ebuli (Tincturam gran
 norum actes) cum 4. vel 8. gurt. sp. vitrioli
 tepileptici. It. tinctura Corallorum. It. in se
 nes, fomentationes.

STERILITAS.

Sterilitas in viris ab occulta causa, sita ne
 pe in partibus generationi dicatis, præsertim
 fuerit morbus cōformationis, pharmacia ha
 tollitur. Vide supra de extincta virilitate.

Reliqua vitia quandoq; partim legitima
 seruata diæta, partim medicamentis auferuntur.

ir, de quibus autores Medici in praxi. Vide
ayrum l. 15.

Si sterilitas ex veneficio est, raro illa remoueri
potest, nisi simul remoueatut veneficiorum
instrumenta, quorum nempe beneficio talia
parata sunt.

Supra de impotentia tollenda nonnulla di-
ximus sæpe v. euenit, vt impressiones eiusmodi
diabolicæ tam validæ sint, vt neque bona neq;
mala arte tolli possint (i. e. repositione simili)
Vidi tamen semel atque iterum haustum aquæ
rigidæ ex ore masculi (eines Hengst der nicht ge-
schnitten) in præterfluere potantis elapsæ & subi-
to vasculo collectæ multū profuisse in hoc casu.

Eadem potatio aquæ multum facit in aridu-
is particularibus membrorum, sæpius iterata
eiuno ventriculo per aliquot septimanas alio-
quin in fœminis sterilibus in sessus ex formicis
& aceruo formicarum cum aqua fluuiali pa-
paratus & aliquoties recens vel de nouo factus
multum iuuat.

Conceptionem iuuantia peruntur ex practi-
cis. Sal satyrionis imprimis utilis est in fœminis
(vt essentia eius in viris) vt cito concipiant, si
eius dō post menstruorum fluxum in vino mal-
uatico vel aqua vitæ mulierum sæpius exhibea-
tur.

Curavi hoc secreto multas fœminas, breuif-
sime & essentia formicarum viros.

ABORTVS.

Abortum impediunt Magisterium Corallo-

X 2

tum

rum & perlarum si sæpius cum aqua vitæ mixtum
 lierum vel aq. li. conuall. detur. Tinctur. C. O.
 rallor. rite recteq; parata abortum prohibet, & in
 gestationis tempore prægnantes eius accipiant
 gutt. iij. vel iiij. singulis mensibus bis.

A proprietate succus Ast. ci vnus contritus
 expressi in vino bono datus singulis mensibus
 semel vel bis, fœtum nunquam aborti uim na
 sci finit, nisi externa vi impellatur. Sic sal ast.
 corum fluuiatiliū dextre paratus, & singulis
 septimanis cum amygdalarum dulcium decocto
 eto in vino maluatico maceratus, sumtus mira
 biliter fœtum conseruat. dos. gr. iij. iiij. v. &
 (vinum ne bibant, pellit nimirum fœtum.)

PARTUS DIFFICILIS.

In partu difficili, It. secundinarum eductio
 ne inter reliqua præstat specificum ex secundis
 nis, de quo supra. It. oculi leporis in Marti
 capti (valet etiam in mola, modo de ea constet)
 qui studiose eximendi, ne comprimantur nimis
 cumq; pipere in orbe exsiccandi. Horum vnus
 Vertici cum pipere ita alligetur, vt vertex à pul
 pillâ tangatur & fœtum siue mortuum siue vi
 uum educet, quo facto mox amoueatur, ne vteru
 terum plane propellat.

Sic oleum succini & Carui an. gutt. iij. iiij. v.
 vj. viij. in vino exhibitæ partum accelerant.

Apud pauperes vidi partum sæpe difficilen
 solui haustu vrinæ mariti:

Sic stercus equinum in vino expressum & per
 colatum subito fœtum & secundinam expellit.

IM.M

IMPOTENTIA.

In impotentibus nobilis est Essentia satyrionis Croll. imprimis si illi addatur Ambra essentificata & aurum potabile Anglicum verbi gratia liquoris satyrionis ʒj

ambra essentificata ʒij

Auri potabil. ʒj

De tera & ʒssad ʒj pro vna dosi. Hæc & similia interdum materiam tam fortem reddunt, vt si- mul anima cum vita expulsa fuerit, omne nimum nimium naturæ inimicum.

Valet quoq; diatrion piperion tabulatum, si li admiscantur aliquot grana ambrae & olei cinamomi. Vide supra de extincta virilitate.

ARTHRITIS.

Arthritis seu articulorum dolor est instar maris plures ex se generans natas, in specie podagram, Chiragram & Ischiaticam.

In Arthritide interdum est vniuersalis omnium articulorum dolor cum summa inquietudine; in cæteris particulares dolores externarum partium, manuum in Chiragra, pedum in podagra, coxendicis in Ischiade.

Horum omnium vniuersalis cura consistit in consumptione vel etiam expulsionem tartari in toto corpore humano stabulantis. Cuius curæ mentionem fecimus supra in ludi humani præparatione, cuius facultates mirabiles sunt in tartaro expellendo vel consumendo.

Hæc itaq; cura vnice instituenda est, nec tamen quouis tempore aut promiscue in singulis

X 3

sub-

subiectis, nisi prius omnia probe fuerint considerata. Itaq; hæc cura vniuersalis paroxysmus non tollit, nec leuiter etiam affectos extra alia medicamenta curat: oportet igitur, vt aut ante aut post insultus, aut post eosdem (non in paroxysmo) quiescentibus scilicet & in suis matricibus quiescentibus si dormientibus ex allatis antea principiis cura instituaturs & tartarus resoluaatur. Sic nimirum feliciter successerint omnia.

Eiusdem curæ prophylacticæ simili modo cum lapidibus Astacorum in eam formam medicamentis præparatis instituendæ; maximè pro corroboratione naturæ succenturiari potest *Magisterium perlarum à Riuerio Medico Regio* plurimo cum fructu præparatum & exhibi-

*Magisterium
perlarum
Riuerii.*

tum hoc modo: Perlas reduc in puluerem in palpabilem, quemadmodum alias redigi solent (vulgariter margaritæ præparatæ) his in vitis superfunde de succo citri vel de pomis aurantiis recentibus q.s. vt fiant instar pastæ. Relinque aliquandiu, postea solue cum aceto & remoue acet. per inclinationem à facibus aliud affunde, donec nempe perlæ ex toto fuerint solutæ. Collectum acetum misce cum tertia parte aquæ fluuiatilis, destilla per retortam ex igne arenæ primum igne lento, post fortiori. Destillatum reafunde capiti mortuo restitanti & vicissim solue, postea cola per filtrum, euapora admodum lente, & restabit perlarum magisterium. Huius ad summum aliquoties ieiuno stomacho vino datus potenter naturam recreat, eamq;

mem

medicamenta antecedentia (arcanum ludi humani & Astacorum) feliciter operentur, excitat. Iustum ad præcautionem facit cruditates fovere & si adlint castigare vomitionibus mane facile, à prandio si ægre, vomat.

Quod si vero paroxysmi podagrici vel arthriici soleant recurrere, id quod sæpius fit, præsertim ubi vita non usquequaque conformis fuerit, requisitis tales insultus vel impediens vel prorsus reiicientibus, hoc vnice prouidentum fuerit, ut quotannis stato tempore Æquinoctiorum & solstitiorum (circa eadem nimirum fluxiones podagricæ plerumque vigent) corpus bene mundificetur & imprimis ratio vitæ, quæ alioquin nusquam negligenda est, solers & recta instituat, auferendo tum plethoram, si quæ adsit, tum Cacochymiam quamcunq; suis idoneis medicamentis.

Hæc etiam euacuatio institui debet in principio morbi, & ubi quædam signa imminenti præsenferit æger.

Potus sit vinum melissæ cum rad. Caryophyllatæ infusum in mensa pro haustu primo, aut vinum Antipodagricum Paracelsi.

℞. radicis Caryophyllatæ

acori ℥ss

fol. maiorana ℥iij

florum sambuci ℥iij

infunde in Vini ℥iij

stent in infusione per 8. dies, sumatur ex hoc mane & vespere haustus. Cum sale humano mi-

X 4

sceri

Vinum
Antipo-
dagricum
Paracelsi

sceri possunt ossa humana calcinata , in cibo
Galreda ex lisdem in modum galredæ Cranii
facta.

Post mundificatum corpus corroborantia
diaphoretica vsurpentur, diaphoretica scilicet
peculiaris solis transparentis extractio, de qua
in notis ad Crollium & pilulæ antipodagrica
meæ, quæ descriptæ à Rhénano in tractatu solis
è puteo emergentis cum arcano asari aliquobus
diebus assumptæ. His omnis Podagra, modo
non sit nodosa, curari potest. Hoc nimirum
modo paroxysmi raro vel nunquam recurrent
aut si insultus à leui errore externo aliquando
coincidunt, tam graues nunquam sunt, nec do-
lores excitant continuos, aut insolentes, quin
externis balsamis facile cedant.

Ex numero mundificantium seu purgantium
est pulvis arthriticus Paracelsi à Crollio de-
scriptus, ubi imprimis notandum, in eius de-
scriptione pro salura Cranii humani substitu-
enda esse ossa hominis calcinata, iuuenis modo
humati, manuum ad Chiragram, pedum vero
ad podagram. Ex hoc puluere natus est pulvis
Caryocostinus, quem vocant, etiam vulgari-
bus Medicis vsitatus. Ille vero pulvis secure &
leniter omnes defluxiones podagricas purgat.
Felicius id præstat Essentia radice Ellebori ni-
gri vulgari modo cum spirit. Vini non ad sum-
mum correcto extracta. Cuius si quotidie cochl.
j, mane & vespere sumatur, donec alius sponte
sua quater vel sexies tandem fuerit soluta quo-
tidie

die. Hac nimirum facili lenique purgatione
 puritates fluxionesq; podagricæ satis com-
 mode repurgantur, fortificatur essentia Ellebo-
 cum arcano filicistorius. (NB arcana hæc no-
 lia) vel cum arcano asari debita proportione,
 nempe si admisceatur alterutra cum Essentia
 Ellebori. Præstat alioquin hanc eandem essen-
 tiam ante consuetum tempus paroxysmorum
 podagricorum assumere, quemadmodum &
 aluerem arthriticum, si nimirum facilius ante
 uasionem corpus integritate adhuc dum cō-
 ans ab insequentibus influxionibus liberatur.
 que eo magis, si ad hanc euacuationem tem-
 perata victus ratio accesserit, & vinum maiora-
 tum cum radice Caryophyllatæ & floribus
 sambuci infusum ad victum pro primo potu
 iustum fuerit.

Quidam conuenientius vtuntur decocto li-
 ni sassafras, præmissis his purgationibus im-
 puritates crassiores, quæ adhuc restare solent,
 aliter exterminandæ cum Mercurio laxatiuo
 cum sole aut puluere arthritico sequente;

*Pulvis Ro-
shriticus.*

℞. hermodactilorum turbith,

diagrydii

fol. senna

*oss. hominis iuuenis violenta morte peremti cal-
cinatorum*

si Chiragra manuum, si podagra pedum.

sacch. candida ℥j

*℞. F. pulvis dos. à ℥ss ad ℥ij, mane ex aqua iuæ
thetica per 3. aut 4. dies. Hinc demum ad*

X s

con-

confortantia, quod est magisterium perlarum
Riuerii, & ad diaphoretica accedendum, quod
le est Extr. ☉ transparens, cuius modum videtur
de in notis Bezoardici mineralis.

Profunt & maxime in his affectibus cauterizantur

Nota:

Qui vomitus ferre possunt & statim temporibus
bus Veris & Autumnii ante imminentes paroxysmos
xyfmos podagricos, aqua benedicta vtuntur
dosi legitima, rarissime vel etiam nunquam
modo reliqua cor respondeant, insultibus per
dagricis corripuntur.

Hoc itaq; modo, cuicumque sanitas cure
quilibet à podagricis insultibus tutissime
præseruare potest.

In Paroxysmis vigentibus & grauiter articu
los occupantibus, sæpius mitigantibus op
est, ea sunt interna & externa.

Inter interna omnibus modis superat & ex
cellit laudanum Opiatum suis proprietatibus
maxime vicens (vide Quercetanus in respon
so ad Aubertum) dolores nimirum sistit, pla
cidum somnum inducit, fluxionibus frenu
iniicit, feruores consumit & delassatos spiritus
roborat.

In aliis qualibuscunq; vulgaribus medicinis
haud iisdem viribus pollentibus, frustra sp
randum est aliquid.

Externa sunt 1. Balsamus podagricus primus
& secundus apud Crollium, quibus succenturiatur

ari potest Vnguentum anodynum, quod est
pud eundem.

2. Est spiritus salis * qui fit h. m. ℞. * ^{mi-}
ce puluerisatum cum 4. partibus cinerum & ^{Spiritus}
destilla per alembicum ex aren. prodit spirit. * ^{salis*.}
qui æqualibus partibus cum sp. Vini mixtus &
alumaceo loco doienti (aliquoties, bis terue)
illitus confestim dolores restinguit. Nonnulli
liquid Camphoræ adiiciunt, vt prius solvatur
in iisdem, postea ad illinendam vtuntur, Huius
mirabilem vsum sæpe deprehendi.

3. Est aqua Antipodagrica Rulandi.

℞. *florum Chamomillæ*
meliloti an. Mj

Aqua
Antipo-
dagrica
Rulandi

℞. ^{ti} Δ ij coque in aqua simplici. Huius aquæ
colatæ æqualem portionem M. cum ℥iij aq.
mortuæ, quæ est aquæ fortis qua vsi sunt auri-
fabri in separationibus, Aq. fort. recētis ℥ij suc-
ci seu decocti myrtillorum (℥ij) q. s. ad colora-
tionem, Vtere ceu paret ex curationibus (durat
aliquot annos aq. mortua, ist gebrachte Schei-
de Wasser.)

4. Aqua Antipodagrica, quæ ℞. spermatis
ranarum mense Martio collecti circa nouiluni-
um ℥iij, adde stercoris bubuli recentis ℥i toti-
dem, M. diligenter & relinque per diem vnum,
postea destilla & serua. Calidiuscule membris
affectis applica, confestim sedat dolores: felici-
us operabitur, si addatur aliquid sp. vitrioli aut
stercus vaccæ cum mellis ℥ij, Cataplasmatibus lo-
co imponatur, præsertim in podagra frigida.

5. Oleum

5. Oleum petrolei, in quo radices Ellebori
 incoxerint, præsentissimum est in doloribus
 podagricis sine rubore & vehementi tumore
 (alii vocant podagram à causa frigida) subito
 sistendis. Vbi induciæ factæ sunt cum morbo
 si ita necessitas exigit, purgantia tandem com-
 modius (vomitus hic non est necessarius) lo-
 cum habere possunt, qualia fuerunt supra; præ-
 sertim si pulvere specifico Arthritico vrendum
 sit, is per aliquot dies iusta dosi 3ß in brodio ve-
 etiam aqua iuxta sumptus impuritates tar-
 mobiles, causantesq; nempe paroxysmos è cor-
 pore educit. Sæpe vidi in hoc casu pilulas Anti-
 moniales per secessum solum purgantes, se-
 mel duntaxat sumptas multum profuisse. Eius-
 dem facultatis est Arcanum Corallinum pe-
 Crollium descriptum. Omnibus his præstans
 specificum purgans Paracelsi sæpius vrgentem
 necessitate datum. His omnibus peractis, si quan-
 impuritates crassiores adhuc in corporis habi-
 tu residuæ fuerint, eæ deinceps mundificantibus
 bus, si vires & facultates patiuntur, expellenda
 sunt. Insuper etiam ad diaphoretica descen-
 dendum. Diaphoretica supra proprio titulo
 proposuimus. Sunt nimirum in eo genere spe-
 cifica, tum tinctura Antimonij, tum pilulæ An-
 timoniales podagricæ, descriptionem vide in
 libello Rhenani solis è puteo emergentis tra-
 ctatu postremo p. 18. & 19.

*Tinctura
 Antimo-
 nil.*

Tincturæ præparatio hæc est : R. minera
 Antimonij lbij. iij. v. (minera Vngarica præ-
 stat)

at) in defectu mineræ Antim. crudum locum
implere potest, tere minutissime, superfunde
aleis viua per simplicem infusionem (aq. t̄bxv.
aleis t̄bvj) à calce viua colando (aliquoties a-
ia infundatur calci, donec sublidet) defæca-
um relinque (in alembicum lati fundi) inso-
ando & aliquoties quòt die mouendo donec
empe s̄ pondilia & superficies aq. rubere inci-
at; quanquam rubedo nulla appareret & tamē
tis tincturæ extractum est, si per 6. vel 7. dies
fusio fiat. Habebis autem signum Extractio-
is (extractio tantisper fiat, donec nihil sit resi-
uum) si in particulam istius infusi seorsim in-
trum peculiare transfusam guttas aliquot a-
eti inieceris; repente nimirum immutabitur
1. (nihil aliud est quam Antimonii sulph.) &
nctura Antim. in colorem corticum malia-
ntii præcipitabitur (in mixturam simplicem
fusum præcipitabitur in colorem albicantem
propter spiritum vitrioli) Extractionem trāice
et filtrum & leniter ebulliendo in catillo re-
uc in puluerem rubetum, quem extrahes cum
ir. V. non vsquequoque forti (Alcohol non
extrahit) ad flauedinem (instat Extracti solis)
et filtrando decātra. Antē vsum moue (pului-
ulus nimirum semper ad fundum præcipita-
itur) dos. gr. v. vj. viij. x. ad summum spirit.
ini hac tinctura Antimonii imprægnatus ali-
uoties (septies) per Cohobia ex alembico de-
illatur, deinde ex retorta vitrea in aren. datis
gnis gradibus vel etiam ig. suppressionis pel-
litur,

litur, & prodibit in forma rubicundissima oleum
um Antimonii dulce cum struis splendidissimis
& pulcerrimis. Postea vero spiritus Vini leni
euocatur, remanet in fundo Tinctura Antimonii
nii rubicundissima (confortatuum summum
dos. gr. j. ij. i j. ad summum. Vide Ragerium Bar
chonium de oleo Antimonii dulci.

Tinctura porro Antimonii (apposita candela
la lucet noctu instar Carbunculi) vel dicto me
do salte leniter extracta, vel deinceps per m
ta cohobia cum sp. Vini in nobilissimam Essen
tiam exaltata, contracturam ex podagra in a
ticularis externis causatam feliciter curat, si ob
seruandis ad legitimam nempe dietam per
nentibus & corpus mundificantibus (NB. in
hoc casu pilulae Antimon. per secessum tantum
purgantes maxime commendabiles sunt) quop
tidie vel alternis dieb. gutt. (5. vel 8. de tinctura
simplici, sed gutt. j. de tinctura exaltata in di
phoretico in peracutis vel mixtura seu in auro
ra exhibeantur, & sudor vel in lecto vel in lac
nico prouocetur (id quod in declinatione co
tracturae cum sp. Vini tandem fecisse expedi
& contractura nulla resistit arthritica.

Ad externam curam podagrae Tophaceae, si
non admodum inueteratae, praemissis prae
tendis alloquin ad podagrae tum diatericam tum
therapeuticam pertinentibus, de quibus haec
nus, externa auxilia accersenda sunt, quae nera
pe duros istos nodos tanquam morbos compo
tionis ab internis medicamentis difficulter

solu

solubiles penetratione sua resoluant, & quod
in articulis heterogeneum est, eliminent. Vbi
igitur nodositates admodum inueteratæ non
auerint, vnice hoc Emplastrum commendatur,
quod præter sedationem dolorum etiam ex ar-
ticulis tophaceam materiam seu sulphur coa-
gulatum cure leniter aperta resoluendo extra-
hit. Emplastrum tale est:

R. vitrioli Romani

seu Vngarici

aluminis Rochæ an. ℥ss

salis ℥iiij.

Hæc omnia coniunctim calcina in Catinâ ter-
reo euaporando saltem, donec spirit. etiam ex-
halare inceperint, quibus odore perceptis sta-
tim subsiste à calcinatione & refrigerescât omnia,
puluerisentur. Huius & pulueris ex farina hor-
dei *R. an. q. pl.* Misce cum facibus Vini adin-
tar pultis, quam super laciniam more solito
ad spissitudinem cultri extensam applica ad lo-
cum affectum & relinque. Exsiccatum denuo
cum facibus vini distempera & apponendo sic
perge, donec primum dolor omnis consumtus,
postea etiam ex articulis ipsis contortis omnes
tophi absorpti fuerint. Interim fit sæpe, vt simul-
cutis, præsertim vbi verrucæ & scrophulæ in ar-
ticulis apparuerint, hoc modo aperiatur, id
quod formidandum haud fuerit. Vel nimirum
ponte sua postea vlcera coeunt, vel cera saltem
emplastri loco superimposita vicissim consoli-
dantur, ipsis articulis denuo mobilibus & agi-
libus redditis.

Quod

Quod si denique nimis inueterata podagra
 seu prorsus nodosa & tophacea fuerit, ab illa
 quidem externa cura dolorum mitigatio spe-
 randa est, sed tamen ipsi tophi vix cedunt, nisi
 Chirurgia accedat potentior. Tunc igitur hoc
 modo procedendum fuerit, R. ℞ ℥ , ℥ albi adle-
 na q. pl. M. cum aq. forti & fiat in modum pur-
 tis, deinde appposito prius Emplastro Basilico
 his maioris (vel alio defensiuo aut etiam spara-
 drappa) ad locum affectum foraminato, foramen
 mini de pulve præscripta instar lentis imponere
 & statim aliam particulam Emplastri prædicti
 desuper, ac relinquere aliquandiu, donec cura
 bene aperta sit, ac nonnihil tumoris, ac exindurati
 Eschara accesserit. Hanc cum butyro vel oleo
 rosaceo emolliendo remoue & attractiuum appo-
 ne specificum, quod omnes tophos coagula-
 tos in aquas resoluit & extrahit, etiam aliquan-
 do sponte casuras instar calcis ad parietes intus
 crustatos; cessantibus postea fluxibus locus vici-
 sissim est consolidandus cum consolidantibus
 & epuloticis vulgaribus.

Attractiuum Emplastrum tale est:

R. lythargyri

lapidis Calaminaris

succini,

magnetis an. ℥ij

puluerisata omnia tenuiter coque in olei lini

℔ij

Cera ℔j

terebinthina ℔ss

Verm

Verniciſ ʒiij

oque inquam aliquandiu, donec inſpiſſen-
t, adde poſtea gummata ſequentia vulgari
modo in acet. ſoluta & colata viciffimq; opo-
naciſ:

ſerapini

Galbani

Bdellij

ammoniacy an. ʒiſs ,

bulliant leniter, in fine, adde de pulueribus

aſtichis

thuris

myrrhe

aloës Epaticæ an ʒj

igenter moue ſpatula & tandem malaxando
Magdaleones redige, prædictoq; vſui ſerua.
His modis infeſt podagra proſpere & faci-
urari poteſt, modo omnia prudenter & le-
time fiant.

In externa cura Tophorum ſæpius mundi-
antia doloresq; mitigantia ſunt vſurpanda,
uper ſudores à ſuperioribus diaphoreticis
uocandi. Et hæc eſt gemina illa cura, qua
agros nobiles & ignobiles nullo alio reme-
adhibito me curaffe affirmare certo certius
ſum.

ARTICULORUM DO-

lorum ſpecies.

Articulorum dolor varias in ſe ſpecies inclu-
Podagram, Gonogram, Chiragram, Ho-
plataz dolorem, & Iſchiaticum, Arthritidem

Y

item

item proprie dictam, quæ omnes simplices
scopum habent, symptomatis scilicet mitigatio-
nem & causæ ablationem.

PODAGRA ET CHIRAGRA.

Vsitatissima sunt podagra & Chiragra, i-
quarum curatione vnice prouidendū, ut corpus
semper mundum sit, & victus ratio obseruetur
exacta, quotannis statotempore Æquinoctiorum
rum & solstitorum vbi fluxiones arthritice plu-
rumque fiunt, corpus bene mundificetur
ferendo tum plethoram, si quæ adsit, tum C-
cochymiam quamcunq; suis medicamentis
doneis. Imo hæc ipsa euacuatio institui potest
& debet quoq; in principio mali, & vbi signa
quædam imminentis præsenferit æger.

Imprimis Extractum Alari & Essentia Ell-
bori nigri facta secundum artem atq; ad con-
stentiam mellis seu pilularum redacta. Electu-
rium item caryocostinum apud Bauderonium
quæ semper ante consuetum podagricorum
pus, ac imprimis circa dicta assumi debent
quot vicibus quater aut quinquies semper o-
seruata victus ratione.

Pro potu sit Vinum Melissæ cum rad. Cary-
phyllatæ infusum in mensa pro haustu prin-
parce tantum sumtum. Aut vinum Parace-
Antipodagricum de quo supra de arthridite

Cum sale mensali misceri possunt ossa h-
mana calcinata in cibis.

Hinc statim ad confortantia & diuretica
cedendum,

Inu

Inter confortantia principale est Magisterium perlarum Ruerii Regis Galliarum Medici de quo supra. Maxime quoque in his affectibus profunt cauteria seu Fontanellæ.

Ad præcautionem prodest fugere cruditates, quæ si fiant, castigandæ vomitionibus, mane, si facile vomat, sin minus longe à prandio.

Nodosa modo non fuerit Podagra, his medicamentis curari potest.

Nodosa vero præter hæc requirit etiam curam externam de qua postea.

Dolor seu Paroxysmus si adsit, dictis medicamentis non est fatigandus æger, sed quies imperanda, dolor mitigandus, & ne ad partem affectam affluat materia, præcauendum.

Dolor igitur intra corpus exhibito laudandus, præmissis tamen clystere.

Si adsit magna Plethora, vena secetur:

Adstringentia paulo altius à loco affecto versus partem internam adhibeantur, ut pulvis adstrictivus aceto & albumine ouorum exceptus, vel aqua adstringente, ut Myrtillorû, Centinorii, glandularum Quercus vel Cataplasmatibus fructibus acerbis, cotoneis, herbis, pyris, prunis, imprimis sylvestribus, sorbis, quibus addi potest farina lentium, cum pulvere balauftiæ, callarum, rosarum, bistortæ: aut tantum applicetur Bolus armenus cum lacte & pulvere radicis bistortæ ad formam Cataplasmatibus.

Supra partem affectam refrænantia & dolorem sedantia imponenda. Communiter nec

sine fructu fit Cataplasma è mica panis albi, verbi gratia lbj. temperetur lacte super ignem lentum, ne bulliat, contunditur & reducitur ad formam Cataplasmatidis addendo vitellorum ovorum lbij, Croci parum, calide applicetur. Alii tantum in lacte tepido panem macerant paulisper & applicant de s. in s. horam renouando.

Nos hætenus habuimus in vñ carnem bubulam, cuius frustum crudum sine pinguedine parti dolenti superligauimus, idq; mane & vespere mutauimus, atq; ita feliciter dolorem sedauimus.

Balsamus Podagricus.

Balsamus
Podagri-
cus.

℞. vitrioli ad flauedinem calcinati lbij

mellus lbj

silicum calcinatorum lbss

destilletur spirit. igne ab initio lento per alembicum in cineribus (nam facile ebulliunt) postea fortiori. Ab hoc spiritu auferatur phlegma cum destillando ad tertias vsq; quæ in cucurbitula restitant, misce cum mastiche.

Olibano,

myrrha,

axungia humana,

gum. ammoniaco opopanace

bdellio an. ʒij.

destillentur adhuc semel per retortam, cum destillato misce æquales partes spiritus Vini atque ad vsus serua.

Non quoq; inutile erit in hoc affectu vel tum spiritum salis cum aqua fontana temperato

tum

sum rapide adhibere, cum laciniis duplicatis,
ut & oleo tartari per deliquium ex sale factum.

Tophaceam podagram præter ordinariam cu-
ram requirere externa, vide annotata mea in
Crollium quæ huc transfer.

L E P R A.

An lepra curari possit, sub dubitatum est à *Lepra an*
multis; Elephantia in quidem, hoc est. lepram *curari*
incipientem vel aliquatenus progressam & à *quæritur*
squammis, quas subinde in superficie corporis
extantes habet, ita dictam, interdum curari pos-
se & dogmatici profitentur & exempla seu ob-
servaciones id testantur.

Lepram autem proprie dictam omnibusq;
partibus confirmatam & absolutam sanari pos-
se, id est, quod pernegant iidem.

Neq; vero vel ipsam naturam alicuius defi-
cientiæ accusare licet, quæ nempe potestate di-
vina ordinata, dum facta in sese & in mixtis cor-
poribus occultet arcana, quibus dextre cogni-
tis & in præparationem adductis, omnes mor-
bos corpus humanum infestantes, quatenus ta-
les sunt, nec aliquid extremi in sese continent,
curabiles esse & credamus & ingenue profitea-
mur. (de examine Leprosorum vide Forestum
observatione 7. libr. 4. Chirurgia, de Curatione vi-
de Iul. Pulmarium in lapide philosophico, ca-
pite ultimo. It. cap. 6. de tinctura Basilii Valen-
tini) Sic ita lepra curari possit; quomodo v. cu-
retur, vulgares præceptiones haud docent, neq;
& vulgaria auxilia, quantumvis in iisdem mul-
tum

tum spei & potestatis scientibus positum, multum videntur præstare posse.

Aurū potabile Philosophorum, quod nemine vel in sola illa medicina vniuersali latet, vel ex ipso ☉ philosophice per menstruum mundi soluto fit, hos & alios morbos simplicissimè perfecte tollit.

*Tinctura
Antimo-
nis vi.*

Tinctura Antim. supra de Podagra descripta, præsertim exaltata, & in sumam spiritualitatem deducta auro potabili vix quicquam concedi potest.

Tinctura Corallorum vera & genuina iis omnibus viribus pollet. Hæc itaq; omnia & singula pro curanda lepra salutaria sunt.

Cognitis itaq; omnibus signis & ex eorum syndrome morbo perfecte cognito, cum iis medicamentis ita procedendū fuerit, ut quia quousque vnice desideramus, in promptu non est, ☉ nemine Philosophicum, ita progrediamur, ne extra oleam ipsius methodi extrauagari videamur.

1. Itaq; resoluentia & mundificantia necessaria sunt.

Resoluentia sunt omnia illa, quæ alioquin interiores viscerum obstructions solunt, (tarius vitriolatus) de quibus hætenus sæpius.

Mundificantia sunt specificum purgans, Antimonium Corallinum, & dulcis, pilulæ Antimoniales per secessum tantum purgantes.

*Viridelli
vis, & v-
sus.*

2. Sunt specifica, inter quæ excellit Viridellus vulgaris (vitriol.) cuius quidem præparatio est nulla, sed totum artificium consistit in demum exhibitione (valet in quavis scabie.)

Mund.

Mundificatis itaq; Corporibus sic procede :
 2. Viridelli dicti ℥ij dissolue in lbx. vini, postea
 cola, huius vini Cyathum β. cum potu ordina-
 to (sepius in die) qui sit vel vinum vel cereuisia
 vinū præstat, quia est morbus frigidus) vel de-
 coctum ligni assafras, Chynæ (decoctum fra-
 garia aliquid potest) vel aquæ communis sem-
 per exhibe in potu (cura absolui potest Viridel-
 li ℥j. Idq; per septimanas 3. aut. 4. continua.

Interdum sudores moueantur (si initio dif-
 ficulter erumpunt, Ergo quacunq; ratione pro-
 uocentur etiam per Laconicum sp. Vini scabies
 sponte decedit) à diaphoretico in peracutis vel
 potius cum tinctura Antimonii videbis perfe-
 ctam sanationem (interdum purgantia repe-
 rantur pro ægri & morbi natura.)

Cæterum specificum Viridelli crudi non se-
 parati, nec in alia Essentia medica diuulsi hoc
 præstat, neq; tam adhuc manifestum est, an ex
 aliquo principio (vitriol. viride Vngaricum
 plurimum habet sulphur) & ex quonam hæc
 proprietas dependeat. Verisimile est à sul-
 phure id proficisci, quod in vitriolo excellens
 est, proxime accedens ad naturam sulphur. An-
 timonii, ex quo Tinctura illa hætenus sæpe di-
 cta paratur. Quod si vitr. sulph. volatile seu Em-
 bryonatū paratum fuerit (vide quæst. 8. Theo-
 rem. tractatu de opio meo) id quod ostensū est
 in præparatione sulph. vitr. narcotici (fixi) id ^{Essentia}
 que per se sine additamento sublimatum (in ei. ^{sulphuris}
 nem nidrigen solben paulatim iniiciendo sulph. ^{vitrioli.}
 alem-

alembico ablato, rursusque apposito) vt reliqua
 quat omnes suas faeces & postea cum dimidia
 parte salis vitrioli puri mixtum, & per retorta
 igne suppressionis extremo loco dato, destilla
 tum fuerit, in oleum rubrum transit, cui si ac
 miscueris aliquid acet, destillati, descendit pul
 uis spadicei coloris & spiritus salis tart. sese mi
 scet cum aceto, puluis ille diligenter edulcora
 tur aqua frigida, postea cum spiritu Vini extra
 hitur in loco calido (vase clauso) & dulcissim
 essentia sulphuris vitrioli, tandem (si per 8. dies
 steterit) supernatat in forma olei, quam etiam
 à spiritu Vini separa & serua. Hæc dulcissim
 sulphuris vitrioli essentia æquipollet viribus

*Vires insi-
 gnes sul-
 phuris vi-
 trioli.*

suis Tincturæ Antimonii & mirabiles effectus
 vitriol, dulce facit, dos. à gr. j. vsq; ad iij in aqua
 melissæ, noxios humores totius corporis expul
 lit, & stimulat, vterum rectificat, eiusq; motum
 inordinatos sistit, & in vtroq; sexu prolificam
 vim seminis ad liberorum generationem ope
 ratur. In aqua Petroselini idem pene præstatur
 sed insuper hydropem curat perfecte. Vsus au
 tem istius essentia aliquandiu continuandus.

Post absolutam curam solet quandoque sca
 brities cutis molesta remanere: Sic enim post
 eaquam ex centro ad Peripheriam noxa per no
 bilia illa medicamenta insensibilibus transpira
 tionibus fuerit extrusa (ex sale aluminoso sti
 ptico) sponte quidem sua tandem omnes squa
 mulæ & scabies decidit.

Nihilominus tamen exterior cutis durior
 scabra

cabra remanet. Hanc deinceps inflexiones ex
nollificantibus paratæ mitigant & emolliunt,
perfectissimam autem & absolutissimam læui-
gationem cutis à balneo præstat inunctio cum
oleo viperino vel colubrino (cutis viperæ vel
obri adiiciatur, habet signaturam morbi)
confirmata est hæc curatio in tribus primariis
personis.

ELEPHANTIASIS.

Elephantiasis in habitu si sit, quia partium
substantia læta, & quasi vniuersali cancro infe-
cta, curari nullo modo potest, si vero incipiens
sit, necum semine à parentibus propagata in
filios, omnino curabilis est.

Quare instituta victus ratione humectante
purgetur statim æger Chologogis. Eccoproti-
dis, cassia, Carthamo, diasebesten & aliis, & si
indicantia permittant, vena secetur.

Deinde coquatur humor iis medicamentis,
quæ ad melancholiam incidendam & iecoris
lenisq; obstructions tollendas præscribuntur.
Hinc ea quæ humores tales educere possunt, of-
ferantur, continuatis semper per 3. dies purgā-
tibus: vtatur per alios 3. Apozemate aperiente,
præparante & iterum purgetur, idq; toties, do-
nec corpus optime purgatum sit, & ab omni
Cacochymia liberum, sæpius oblato etiam ꝑ
axatiuo, & ꝑ cum sole, quo facto ad ea, quæ
Epatis intemperiem emendant, accedendum,
ad frigida scilicet Epatica & ad appropriata.

Hinc ad ea, quæ in superficie corporis exi-

Y 5

sten-

stentem malorum humorum abundantiam
causam mali existentem expellunt, progred
endum.

Quibus omnibus palmam præripit præscr
pta sequens Viperarū præparatio, de qua etiam
supra de Phthisi. \mathfrak{R} . tres vel quatuor vipers ab
iectis intestinis reseruato corde, epate & capite
excoriatis, inde ollæ vitreæ, quam superius cum
suo operculo claude, relicto exiguo in medio
foramine, adhibe ad ignem Carbonum lentum
ollam, donec humiditas in ipsis excedens exha
let, & exsiccentur, vt in puluerem comminui
possint: aut idem commodius fiet in furno
arena. Huius pulueris

\mathfrak{R} . \mathfrak{z} ij radice angelicæ

Valerianæ ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$

ad \mathfrak{D} ij vel \mathfrak{z} j additis gutt. ij. spir. vitrioli, quo a
sumto æger in lecto fudet.

Huic succedere possunt trochisci de viperarū
 \mathfrak{D} ss ad \mathfrak{z} j. It. præparatio Viperina saccharin
Quercetani in trochiscos redacta, vel etiam B
zoardicum animale.

Potus sit emulsio seminum melonæ, citrulu
cum decocto sarsaparillæ, ita vt in \mathfrak{lb} xij aqua
coquatut $\mathfrak{lb}\mathfrak{ss}$ sarsaparillæ.

Sæpius quoq; in die assumat Alcohol serpo
rum cum ana sacchari mistum. Opiata ex ill
cum conferva rosarum, corticum citri & flor
rum nymphææ cui addantur gutt. aliquot aut
porabilis Anglici, aut sæpius exhibeatur Mithri
datum cœleste Quercetani.

Possunt

Possunt quoque interfici Viperæ in Vino & quod vinum propinari, vt. aliquot viperæ in vinum capax indantur & superfundatur sp. V. si-
ne vinum ardens & in ipso relinquantur dies 8.
inde extrahantur. De hoc vino vel per se vel cum aliis misto capiat sæpe in die: imprimis mane & vesperi, toto curationis tempore æger sale abstineat.

Aliqui curationem hoc modo promittunt: post euacuationem vniuersalem & particularem totum corpus inungatur sequente Vnguento:

R. Terebinthina clara ℥i℥

vitellorum ouorum No. vi.

Misce: postea adde cerussæ subtilissime pulverisat. ℥i℥

affunde acet. ℥i℥.

I. & F. Vnguentum: Eo inungatur corpus, ne quid maneat cuti adhærens, cutis abluatur lacte. Hoc vnguento inungatur totum corpus bis vel ter, postea ingrediatur Balneum siccum: post priorem inunctionem in Balneo appendæ sunt Cucurbitulæ brachiis, humeris & supra genua. Et cum sequente Vnguento inungendum erit totum Corpus die vna, die sequente cum præcedenti & sic progrediendum, donec omnis scabies & furfures sublari, & remanebit cutis humida & arida, & tunc plus olei laurini addendum sequenti vnguento, atque corpus vt antea iterum inungendum. Vnguentum tale est.

R. rad.

℞. rad. Elenii ℥ij
 althea ℥iiss
 pinguedinis porcin. ℥iiss
 lithargyri auri
 mastichis
 olibani
 sarcocolle,
 myrrha
 aloes Epatica an. ℥ij
 ol. Chamomilla
 anethi,
 laurini an. ℥ij
 terebinthina ℥j
 styracis liquida
 butyri recentis an. ℥iij
 ☿ — ℥iij

Ceræ q. s. f. f. a, Vnguentum. Postea

℞. huius Vnguenti,
 Col. laurini an. ℥iij
 styracis calamita ℥j.

M. & cum hoc inunge totum corpus, si minus
 forte, adde plus olei laurini ad libitum. Si
 sit tinea, euellendi capilli.

Si morbus est diuturnus per duos annos
 quætes, Vere & Autumno semper optime
 gandum corpus, & si aliquid renascitur in
 quo loco, inungendus est locus Vnguento
 isto posteriori.

LUES VENEREA.

Lues Venerea (frater Basilius Valentinus
 vixit tempore Maximiliani, appellauit die m

Kri

ieger Kranckheit) nisi manifestissime tuber-
culis & pustulis hinc inde toto corpore, præfer-
tim vero circa frontem, obscœnas partes & ad
nora præsertim versus genua prorumpenti-
bus se prodit, sæpius occulta est, facileq; impo-
ssibile, ne vel rectè recte curetur, vel inueterata
faciliter cedat.

Accurato itaq; iudicio opus est, quod vnice
pendet ex confessione ipsius patientis (me-
dicus in interrogando sit *πλύττον*, ne æger
fid. 1.) Præter enim illos manifestos gradus,
eos Fernelius 4. distinxit, plures sunt propter
communia cum aliis morbis symptomata, vix
cognitionem peruenientes. Eos omnes &
singulos indicabit concubitus contagiosus, vel
sem scorto infecto patrat. Eius itaq; si con-
cubitus fuerit patiens, ut ut symptomata fuerint cõ-
munia, nihilominus si omnia recte fieri debe-
ant, non aliter quam à lue Venerea infectus pa-
tens tractandus fuerit.

Constante itaq; hoc Canone 1. si quis dolo- *Signalis*
sin coxis, humeris & mediis artubus habue- *Veneræ*
rit, neutiquã aliis externis apparentibus signis, *infecti.*
infectus tamen credendus est. 2. Si quis serpigini,
Lichene infestatus in super Mariscas ani, pu-
ulofam scabiem in cute corporis, colli vel ca-
pitis haberet, nec tamen infestaretur doloribus
artuum, si canonem generalem fatetur, eadem
censura censendus. 3. Si condylomata, Mariscæ,
chæmorrhoides cæcæ anum vel partes obscœ-
nas possiderent, doloribus artuum vel nullis vel
aliqui-

aliquibus præscentibus, modo canonem generalem suppleat, ab infectorum numero non excludendus est. 4. In viuacissimo alioquin corpore, si Verrucæ informes & grandiores, præsertim in manibus, It. ad labia & in pedibus prominenter & Canon hic locum haberet, tique ab infectione immunem haud indicabit. 5. Si quis Cambuca laboraret, aut post coitum ductus virgæ tumoribus obstrueretur cum calore & inflammatione, aut si vlcus penis post prostra pateretur siue doloribus artuum & capitis vexaretur siue secus, non poterit non numerum Gallicanorum accenseri. 6. Si quis bubonibus diuexatus, prætereaq; scabiosus circa pudendum esset, neq; tamen dolores artuum pateretur, vel etiam iisdem infestaretur, & Canon prior non tamen dedisset suum, haud liber ab infectione pronunciari possit. 7. Quanquā hæc omnia locum cum non habent, & corpus absolute purum apparet: In interluniis vero aerisq; & tempestatum vicissitudinibus, in extremitatibus corporis, in manibus, pedibus, imo etiam in capite, doloribus impetitur, nihilominus ubi se semel confessionarium præbuit, huius morbi primordiis initiatus habetur.

Ab his signis & certis indiciis aliqualis infectionis multū situm est in probe cognoscendo tempore durationis. Hinc igitur morbus recens aut nouiter cōtractus ab inueterato rite discernendus fuerit, ille breuiorem prætereaq; faciliorem hic longiorem & artificiosorem curam requirit.

quirit. Vtraque fundamentum & basin collo-
cat in ꝯ seu argento viuo rite recteq; parato, o-
mnis tamen est vehiculis, quæ suppeditabunt de-
cocta ligni Guaiaci, radicis sarsaparillæ, (sarfa-
parillæ capillamenta ne abiiciantur, sunt nimi-
um virtutis maxime) radicis Chynæ, ligni sassa-
parillæ, decoctum scobis ligni querni in his locis
maxime profuit, interdum plus
quam lignum sanctum.

Nota:

Aqua Persicariæ extremo Mense Septembri
Octobri collecta & destillata per alembicum
innata quadam proprietate plurimum pro-
dest (vide Platerum de defædatione cutis. Ita
medullam destillatoria de syrupis & spiritibus.)
Recentem infectionem vnius anni sic cura-
tis: Exhibe 1. ꝯ dulcē à gr. xvj. ad xx. & xxx. idq;
vel 3. diebus continuo fac, ita tamen, ne ab i-
nitio dosis auetior sed remissior sit: postea in
decoctis vsualibus hydrotica vsurpētur, si opus
erit. 2. ꝯ dulcis impuritates corporis educet,
et tandem iterum ad hydrotica redeundum.

Hydrotica sunt sp. Guaiaci, mixtura simplex,
qua Theriacalis Crollii. It. Persicariæ arcanū,
iacta, sal est conseruator Balsami nostri; male
ergo in lue Gallica infectis Medici vulgaris
usum prohibent. Æstate, horis meridia-
lis scilicet potest se æger aëri committere.

Si morbus inueteratus plane fuerit, hæc leni-
ora locum habere nequeunt, præsertim si sym-
ptomata vrgentiora valde molesta sint, ipsum-
que

que corpus vndiquaque à morbo ipso, tamen non prorsus, deuietum.

Hic itaque purgationes Mercuriales maxime locum habent.

Quin imo sudores non nisi à Mercurialibus fixis vel in spiritum actis excitari debent.

Principem locū inter purgantia tenent ☿ ☿ Crollii. It. Arcanum Corallinum, (purgantia *ἀνω καὶ κάτω*, Vomitus nimirum omnis necessarius est pro saluatione faciliori.)

Nota:

In inueterata lue, quemadmodum purgationes per ☿ tantū sunt instituendæ, quæ nempe non semel atq; iterum, sed interdum diebus 3. aut 4. continuis peragendæ (progrediendo quotidie à dosi minori ad maiorem) ita vt ab exhibitione eiusdem saluatio (in saluationibus ægri nonnunquam se pessime habent, sed res in vado, ideoque medicus bono sit animo) (siue sponte lequatur, siue vltius prouocetur, quæ instar certissimi signi (ideoq; nō inhibenda) est habēda futuræ sanitatis (in ea nimirū curæ Causa do.) Ea igitur prudenter obseruanda, promouetur illa, si fiat masticatoriū ex mastichis puluere ☿ & granis aliquot, puta à 3. vsq; ad 8. ☿ ☿ dulciscum melle in pastillos formatis & masticatis (vix masticetur vltra 8. horæ.)

Quo signo habito purgationes deinceps sunt omittendæ (non tamen ante dies 4. licet primis diebus saluationem promoueant) & solum excoriationi oris, gingiuarum & linguæ prospici-

cien-

endum (victus sit deglutitionis facilioris, ver-
gratia, iuscula & nutritiua superdata, acria e-
tentur) cui sane gargarismus ex solo sale & a-
ua communi factus inseruit, quo identidem &
ngulis horis os colluendum est calide atq; ita
ergendum.

Prouide tamen prospiciendum est, ne fluxus
e saluationis cito restinguatur (NB. Garga-
ismi adstringentes in saluatione medentur)
quod verendum haud fuerit, si Gargarismus
dictus continuo in vsum trahatur, qui ran-
m abest, vt fluxum illum impediat, vt potius
omoueat. (ne saliuua in somno deuoreretur, no-
ulus strophili in muria tinctus dentibus in-
rferatur, vt ita hiatus oris patente, colluies li-
erius effluat) ad cuius spontaneam cessatio-
em, si symptomata euidentiora etiam cessa-
nt, probe quidem cura peracta est, sin minus,
nt predicta Mercurialis mundificatio repeten-
a, ac saluatio instauranda, aut ad diaphoretici-
tantum sed Mercurialia progrediendum.

Diaphoretica Mercurialia sunt duo (spiritus
& rubeus, spiritus ☿ simplex) albus & rubeus
terq; sit ex ☿ = sed diuersis operationibus. Il-
id est huiusmodi ☿. ☿ = purissimi seu Cry-
allini part. j. terræ rubræ argillaceæ part. iij.
uluerisetur ☿ tenuiter, deinceps misce illum
im predicta terra, ita tamen, vt cum aq. comu-
i fortiter inuicem agitata misceantur & in v-
am massam transeant. Ex hac fac globulos, lu-
oriis non absimiles, & exsicca diligenter in vm-
bra,

*Spiritus
Mercurii
albus sors
oleum
Mercurii
alburp.*

Z

bra,

bra, non in sole. Hinc ex retorta vitrea (recipiente non admodum magno, spiritus nimirum paucus nec validus) per arenam & ignem superpressionis horis 2. (sed paulatim) pelle ig. fortiori paulatim, & proditelegans spir. ☿ in finem sublimabitur quidem nonnihil de ☿ residuum quod tandem operatione hac finita collige, cum recenti terra rubea misce, in globulos forma & exsicca, exindeq; destillatione consueta spiritus vrge, idq; aliquoties repete, donec totus ☿ in liquorem (saporis subacidi) abiit, quem in vase probe clauso mundo serua nec vnquam vires perdit.

*Spiritus
Mercurii
rubeus
sen oleum
Mercurii
rubeum.*

Rubeus spiritus vel oleum rubrum ☿ est eiusmodi: ℞. argenti viui purissimi ☿ q. v. temper super marmor in puluerem impalpabilem, quod cum limatura Martis ana pone in tabula vitrea (seluier Tafel) in locum humidum & aliquot septimanarum spacio (in Maio, Iunio & Iulio) in cella frigida resoluetur in oleum flavu, quod diligenter collige. Ex residuo capite mortuo (ex facibus non calcinatis) sine igne (alias nimirum euaporet) sal extrahitur. Vt ex Mart. & Merc. extrahe sal. beneficio aquæ communis, illudq; vicissim coagulatum cum oleo iunge, & fiet id aurei vel Croci coloris, coaguletur. Hoc oleum cum sale suo destilla ex cucurbita humiliora (flaches Rößbichen, vasa quo humiliora eo meliora) in arena donec aq. clara ascēdat, qua protinus destillata ignē auge & ascendet rubedo in alemb. instar Croci, quæ partim per rostrum Alemb.

mb. (hoc non sit nimis longū) colligenda, par-
to hæret in alembico instar butyri. Vige itaq;
distillationem igni fortiori, donec nihil am-
is in alembicum ascenderit. Vasis refrige-
is alembicus aufertur & in cucurbitā phleg-
prius destillatum funditur, ita vt quicquid
bedinis ad spondilia eiusdem fuerit subla-
n, possit cum aqua ista abluī & quod in fun-
restitit, iungi. Quo facto Alembicus de-
o apponitur & reperitur seu restauratur de-
latio prior. Vix incalcescente Alembico à
tilissimis vaporibus, illud quod contineba-
in alembico, paulatim liquefcit & per rostrū
bicundissime exstillat, summo studio colli-
dum cum prius destillato oleo rubro. Quod
orro nihil amplius rubedinis exstillare po-
t, remoue excipulum, & in alio phlegma ve-
ns, veluti in prima distillatione factum, col-
e, quo identidem collecto rursus auctiori ig-
du rubedo est colligenda, quæ partim rur-
exstillat, partim in alembico detinetur, tot
ibus deinde prouocanda, quot opus fuerit.
Vtriusq; Diaphoretici magnus est vsus, im-
mis vero rubei, cuius gij vel iij. in aqua theria-
i mistura simplici in spiritu Guaiaci cum de-
is vehiculis (decocto Chynæ) imprimis vero
qua persicariæ (si placet; interdum addatur
Tabaci) exhibita per sudores omne expe-
nt quodcunque in corpore noxium, haud
lit aliis medicamentis: pustulæ sponte ca-
nt, tubercula minuuntur, dolores sopiuntur,

ac vlcera foetida manantia exsiccantur & consolidantur.

Quod si autem contumacissima fuerint, illinitione ac plumaceolo forinsecus tacta, felicius curantur. Huius olei vsus est alius in peritridis & fistulosis vlceribus altis: It. in capite valde infecto. Vix nimirum semel atq; iterum eodem oleo tacta, & aliquando sudoribus prouocatis per idem paulo post curatur felicissimè.

Nulla lues adeo firma, quin hisce cedat, nullo modo vires consent, quæ semper requiruntur, sudori sufficientes.

Spiritus albi vsus est idem, sed effectus missior; nisi subinde continuatione quadam malum ipsum superetur, & tandem omnia resuscitant.

Ab hisce igitur hæcenus enumeratis lues Venerea etiam inueteratissima facile curatur, modo omnia recte corresponderint, vt exinde Medicus de symptomatum molestiis haud anxius esse possit vel debeat.

Nonnunquam vero à morbo Gallico bene curato relictæ reliquæ, tanquam symptommatum soboles altius infixæ etiam subsidiarias manus medicas & quidem non segnes, sed curiosas postulant. Hic itaq; vbi factò opus fuerit, aut prior methodus reuocanda, aut alia in auxilium accersenda.

Ex multitudine nimirum & frequentia *Conθημάτων* sæpe Medicus partim vt recte faciat, partim vt patientem honeste fallat, instituit.

or sit, nec posteaquam vulgaria cespitare vi-
 fuerint, temere declinandum, sed consultius
 argendum: quin imo sapissime intromissus
 quilius hostis inducias non fert, quin præ-
 sentes manus auxiliares natura desideret, præ-
 tim ubi fluxiones malignæ frequenter me-
 odum medendi inuertunt, aut noua sympto-
 mata pariunt: Sic dolores lancinantes: It. vlcera
 præsertim faucium & colli, tumores quo-
 ne & calli seu nodositates, tophi, adeo altas
 indices egerunt, vt à felicissimis Deorumq; qua-
 manibus expugnari non poterint. Quod ubi
 uenerit præter iam semel atq; iterum insti-
 tam curam imo interdum in cursu ipsius cu-
 e & alia sunt accersenda auxilia, de quibus e-
 mus ordine.

Dolor capitis sæpenumero in inueterata luc
 medicamentis haud epincitur. Sic artuum
 dolores sapissime recrudescunt.

Quamuis autem etiam aliud oleum & in-
 ismodi casibus maximopere profit, fluxiones
 enereas ex capite & aliis subiectis partibus
 ollat, nihilominus externa quoq; sunt accer-
 enda.

Oleum & Diaphoreticum.

Oleum & dictum sic fit: R. & purissimi
 placet, puluerisatus soluat super tabulas
 tanneas (zinnern Blech) hoc est, ferreas stan-
 no obductas per deliquium, solutio destilletur
 p. V. tantisper (scilicet cohobando lapins) do-
 nec spiritus acescat, quem serua. Dos. à gi
 Z 3 ad vj

Oleum
 Mercurii
 Diaphore-
 ticum.

ad vj in decoctis vel vehiculis appropriatis.

Externa sunt Emplastra, quale est illud M^o gistrale Vigonis de Ranis: nobile est illud, cuius mentionem facit Platerus in observationibus lib. 3. de defœdatione pag. 679. Hoc Emplastrum supra alutam extensum, capiti raso applicandum est, & gestandum, donec dolores remittant: sæpius tamen renouandum, quandoque quidem propter madorem, quem extrahit capite, non nihil vitatur. Similia Emplastra videntur apud Practicos. Hæc autem Emplastra etiam doloribus artuum ex lue Venerica maxime conueniunt.

Balnea quidem apud Rulandum centum 10. Curatione 2. parum iuuant.

Cavitates porro faucium cum excoriationibus & Vuulæ amissione, quanquam vlcera inuadunt maligna, & ad narium vsq; amplitudinem pertingentia, ea non nisi è fluxionibus perpetuis & malignis redduntur fœtida cum ardore magno cruciatu.

Horum Curas à medicamentis internis quandoq; perfici deprehensum est; sæpe tamen post multa tentata remedia interna nihil perficitur.

Hic maxime commendantur Gargarismi & linimenta alia. Præstantissimus est Gargarismus ad affectus oris descriptus, qui mundificat & exsiccat.

Quod si nec sic quidem aliquid perficitur aqua viridis eodem loco tradita cum penicill

el cum gossypio ad faucium cavitates eas ma-
faciendo & tangendo, exulcerationem fun-
tus munda & egregie sanat.

Interdum tam maligna sunt, vt hisce non ce-
ant, præsertim si profunda sint, & ad ossa pa-
ti peruenerint.

Præstantissimum est ☉ solutum hoc modo. *Aurum
solutum.*

R. Salis fusi,

Salis purificati,

Salis rocheana ℥j

Adde dimidium libellum ☉ foliati, tere inui-
em prudenter imbibendo cum guttis aliquot
pir. vitr. & diutius in marmore tere: postea su-
per hanc mixturâ in cucurbita parua funde sp.
Vini ad supereminentiam 2. digit. relinque ali-
quâdiu in cineribus vase probe obturato, post-
ea parumper ebulliat, vt salia soluantur, spir. ve-
ro flavesceat. Postea euoca spiritum Vini per a-
mbicum ad siccitatem, affunde recentem spi-
ritum vini & vicissim digere in cineribus, atque
ita sp. vini ☉ foliatum soluit, & salia relinquit
in fundo. Hanc extractionem poteris secundo
atq; etiam tertio repetere, donec nempe ☉ pla-
ne solutum & extractum sit. Extremo destillan-
do euoca sp. Vini ad siccitatem ☉, cui affunde
spiritum Terebinthinæ clarissimum ad super-
emin. j. vel alterius digiti & relinque per 8. dies
in loco calido, donec nempe ☉ omne solutum
sit. Hoc ☉ soluto range cum bombace quo-
tidie bis locum affectum (initio rodere vide-
tur, sed paulatim cessat.) ac insuper vtere Gar-
garismis,

℥ 4

garismis,

garissimis, & videbis curationem speratam. Idem solutio & Extractio solis valet in vlceribus externis nullam sanationem recipientibus (habet insignem vim incarnatiuam.) Idem praeparatur stat oleum commune, in quo ☿ ☿ rubeus ebulliendo fuerit transsumptus, & ipsum oleum tandem nigerrimum euaserit.

In tumoribus Gallicanis, Tophis & nodis sitatibus ossium ingentibus & acerbis doloribus plerumq; noctu vehementer affligentibus Emplastra quidem supra enumerata multum profunt. It. Platerus parte 3, praxeos p. 505. nonnulla recenset elegantia. Est tamen praestantissimum quod sequitur:

℞. Vnguenti aurei officialis ℥iij

☿ ☿ ℥j

M. & cum panno lineo tumoribus superimposito per vnum atq; alterum diem: locus tamen tophaceus prius cum Vino rubro lauandus efficitur sic feliciter cedunt. In valde tamen antiquis tumoribus diutius pergendum, sed tamen non cum applicatione in forma Emplastri, sed tantum inunctione quotidiana bis vel ter.

Absumtis doloribus & tumoribus locus affectus deinceps fouendus est linteo butyro non falso inuncto, & ex vino loto, sic non tantum absumitur, sed omnes humiditates vitiosae ex toto illo membro tuberoso extrahuntur, deinceps vix vnquam aut raro recrudescunt. Tumoribus eiusmodi tuberositatibus (si tumor non cedit, aperiatur ille, exprimatur, mundetur)

cetum

tur) Exemplum habui in nobilissimæ fæmi-
e brachio.

Cutis defædatio externa est multiplex; sunt
Pustulæ, Vesiculæ, Verrucæ, ficus, scabies, ser-
pignes, lichenes, & aliæ species variæ innume-
rabilesq; , quæ hanc varietatem sortiuntur pro
portione subiectorum.

Extra nimirum controuersiam est luis Ve-
ereæ in externo habitu corporis tot species re-
ferri, quot pene sunt indiuidua: veneno nem-
pe se se humoribus corporis seu potius cum san-
guine ita distemperante, vt quotquot varieta-
tes salum in sanguine dominantur, vel etiam
ateant, tot etiam diuersitates extrinsecus ap-
pareant, efflorescentia nempe tanquam fructu
dirigente sese ad naturam & suæ radicis minerā.

Isthæc omnia externa vitia cutis curis inter-
nis præsertim Mercurialibus plerumq; cedunt
& sanantur. Sæpenumero tamen contumacia
morbi tam alte radices egit, vt internis medi-
camentis ad peripheriam corporis pertingen-
tibus quidem, nihilominus ex toto mali mine-
ram in habitum corporis transplantatam, ibiq;
radicatam auerruncare nequeant. Vt itaque
in hisce casibus solertia Medici vbiq; præsens
sit, sic procedendum:

I. Pustulæ & Exanthemata sic curantur:

R. ꝯ viui ℥iij

D 3ij

solue vtrumq; seorsim in aqua fort. solutiones
postea confunde, & ex solutis destilla in arena
aquam

aq. igne valido per retortam vel cucurbitam
 Liquorem prolectum destilla in balneo, donec
 nihil amplius progedi videatur, liquorem restan-
 tantem serua. Cum hoc liquore tange plumaceo-
 ceolo pustulas, verrucas, vesiculas seorsim quod
 tidie vel semel tantum & protinus nigrescunt
 emoriuntur scabie: relinque ita (non ulterius inueni-
 ungendo) per quatrimum & sponte cadunt
 crustulae, quandoq; butyro recenti illinendae,
 sponte cadere nolint: Post casum R. saccharum
 Saturni in aqua rosarum dissoluti, locum rele-
 ctum illine, (plumaceolo aliquo, vix nouum
 antequam sanentur) cum hac solutione & san-
 tur liturę euanescentibus simul rubeis maculis

2. Idem præstat Oleum ærug. per deliquium

Oleum æ-
 ruginis.

R. æruginis part. j.

Salis niri part. ij.

M. & in catillo succende cum carbone vel py-
 pyro, donec deflagarit, postea quod remansit
 solue deliquio in cella, autingere in vesica
 suillam, quam diligenter clausam merge in aqua
 & cito dissoluetur (mittatur per bombacem)
 Huius vsus idem est cum superiore.

Scabies, serpigines, Lichenes, It. fissuræ in
 volis manuum & plantis pedum, præcedenti-
 bus vniuersalibus haud exterminabiles tandem
 sic curantur optime: R. Axungia porcinæ quā-
 rum placet M. cum oleo tartari per deliquium
 facto, donec fiat Vnguentum acre, (quod gū-
 stu deprehendes) Hoc vnguento inunge par-
 tes dictas mane & vespere.

Quod

Quod si autem hoc Vnguento parum profe-
ris, loco olei tart. cum axungia porcina misce
eum vitrioli & fiet acrius. Quod si ne sic qui-
em profeceris, R. $\text{℞} \text{ — } \text{℥} \text{ss}$ Coque in aqua per- *Aq. Mer-*
car. $\text{℥} \text{ss}$ (aq. plantag. etiam prodest) in vase *curialis.*
terreo vitreato, donec $\text{℞} \text{ —}$ sit plane solutus,
ostea cola & serua. Cum hac solutione quo-
die bis locum affectum inunge seu tange, sa-
labitur. Vnde etiam de hac aqua infra.

Eadem solutione Hæmorrhoides cæcæ,
varicæ in ano & obsecanis illitæ exsiccantur &
adunt.

Nota:

℞ Cum spir. Vini (quod à quibusdam Chy- *Cautela.*
nicis fieri solet) ne inungatur. Hic nimirum ℞
anguinem inflamat, & à locis distantissimis
ad cor defert, vnde sputationes cruentæ, aliaq;
symptomata grauissima, tandemque ipsa pati-
entis destructio.

Vlcera externa à lue Venerea rectissime mun- *Vlcera*
dificantur cum ol. oliuarum. (vel oleo papaue- *Gallica.*
is expresso, quod est par vel melius) spirit. $\text{℞} \text{ —}$
ubro imprægnato, vt supra: Vel mundifican-
tur cum hoc Vnguento: R. Vitellum oui ad du-
ritiæ cocti No. j. deinde in sartagine mellis opt,
 $\text{℥} \text{ss}$ liquefact leniter, & misce vitellum beneficio
pistilli cum melle diligenter, donec abeant in
medicamentum spadiceum seu brunnum, quo
utere; quod si idem acrius reddendum fuerit,
admisce $\text{℥} \text{ss}$ vel $\text{℥} \text{ij}$ $\text{℞} \text{ —}$ diligenter. Hoc Vn-
guentum

guentum in vlceribus putridis , It. in fistulis Gallicis maximopere vtile est & egregie mundificat : quo tamen ita vtendum fuerit , donec omnes partes putridæ fuerint remotæ.

Quod si vero opus sit vltiori mundificatione, regrediendum est ad prius. Vulgo vtuntur Vnguento Ægyptiaco sed parum prosperum (propter æruginis) In his nimirum vlceribus potius corrodendo , quam separando operam suas absoluit. Præterea Ægyptiacum ossa nigredine (nota: vbi os cariosum , curatio irrita est nisi caries auertatur vel Chirurgi opera vel ac Mercuriali) inficit , quod omnino euitandum fuerit. Hæc vero vnguenta talia non patrant.

Posteaquam vlcera probe fuerint mundificata, consolidatio sequenti Emplastro perficitur, quod Elegans est & in aliis vlceribus putridis mundificatis valde vtile, Idem Emplastrum sanat vulnere non vsquequaq; profunda. Et præterea sarcoticum & Epuloticum præstantissimum, Fit autem hoc modo:

*R. Lithargyri optime puluerisati ℥iij
olei oliuarum ℥viij.*

Coque lento igne vsq; ad brunnitatem. Quo facto lique fac Ceram in alio vasculo pondero ℥ij & liquefactam affunde Lithargyrum cochleari, agita & M. diligenter & forma Magdaleones.

Quod si vero vlcera fuerint admodum conrumacia, ceu sæpe solet fieri, substituatur Emplastrum sequens:

R. Ly

Rx. Lithargyri ℥ij

ol. oliuarum

lini an. ℥iij

loque denuo ad brunitatem cum ceræ li-
uef. ℥ij. Admisce tandem.

pulueris myrrhæ rubæ ℥j

lapid. Calaminaris

Tutia puluerisfata an ℥ij

non præparatæ extinctæ) M. extra ignem &
erua. Hæc quidem sunt vtilia & vlcera val-
e siccant & sanant. Fit tamen nihilominus vt
lcera Gallica neutiquam ab eiusmodi penitus
urari possint. In hoc casu præstantissimum est
Vnguentum sequens :

Rx. Aloës Epatica ℥ij

Croci Martis ℥ss

thuris ℥ij

Mumia ℥ss

mellis ℥j

terebinthina ℥ss

vitell. ovi No. j.

Misce & contunde omnia donec F. Vnguen-
tum, quod in petiis applicari, It. cum turundis
in foramina intrudi potest, præcedente semper
Vnguento mundificante alterutro.

Solent porro in lue Venerea Bubones circa
inguina apparere, præsertim quando eiusmodi
infecta corpora febribus malignis corripi-
untur.

Licet vero eiusmodi bubones sæpius febriū
pestilentialium symptomata sint, veneno nem-
pe ex-

pe exonerante sese ad locum ignobilem, emulsi-
 torii inferioris : nunquam tamen tales extrinsecus
 infectionis tempus & modum inter pestilen-
 tialia symptomata & signa referendi sunt : ap-
 parent vero crebrius in sanguineis, alioquin
 raro vel nunquam grauiſſimæ luis Venereæ
 morbo apparent quasi obnoxiiſ occultante ſe
 eleganti habitu corporis hoſtem inquilinum
 ad inguina protrudentis.

Hoc itaque modo eiufmodi Tumores luis
 Venereæ à peste diſtinguendi ſunt;

*Oleum tartari ni-
 grum diſ-
 cutiens eſt
 præſantiſ-
 ſimum.* Simpliciffimus curandi modus eſt huiufmo-
 di: i. maturandus eſt bubo cum Emplaſtro di-
 achyli (nam ſemper maturatione opus) vel bu-
 bo acet. madefactus & buboni impoſitus, quous-
 que intumeſcente remoto alius applicetur, quous-
 que Emplaſtro vel bubone quotidie bis appoſito,
 vt tandem emolleſcat: tandem ſcalpello aperi-
 endus & ſanies cum pure & cruore exprimen-
 da: poſtea Opodeldoch applicandum quod
 nunquam coaleſcere ſinit vlcus, priuſquam o-
 mnia fundamentaliter fuerint ſanata.

Cæterum in hac ipſa cura, quemadmodum
 in reliquis omnibus luis Venereæ ſymptomati-
 bus nihil remittendum eſt, de interiore cura.
 Quin imo deprehenſum eſt ſæpe eiufmodi ex-
 tuberantias inguinales ſolo repetito ☿ (☿ ☰
 vel oleo ☿) tandem diſparuiſſe: minera nem-
 pe mali per internam Mercurialem operatio-
 nem funditus eliminata.

Recentiſſimum luis Venereæ ſymptoma eſt,

Cry-

ystallinæ, quam vocant, vesiculam nempe glandem membri virilis adnāscētem trans idam, indeq; nominis ratio nata est.

Est alioquin lethalis, si remediis exquisitis non curetur. Ferrum non patitur, nec leuiter coalescit locus affectus, etiam remediis atquin ulcerationibus Venericis præsentibus.

Solus spiritus Tabaci laudem hic inuenit, nominus interna cura subinde administrata, tandem felicissime absoluit omnia, ubi hæc a vesicula prius fuerit mortificata (vesicula mortificata aliquoties hoc sp. tacta sponte anescit) tangatur ergo cum spiritu Tabaci inquires ad summum & sponte euanescit idq; iacente patiente, alioquin ad leuem tactum spiritus Tabaci stans procumbit humi bos (hoc sideratus cadit & conuellitur) Vide supra de Tabaco spiritu. Hac luem Veneream curandi methodo lucratum esse confessus est aliquot ille aureos ducatos, idemq; affirmare possum hi in rota mea praxi nullam curationem felix successisse hac ipsa, quam perfecte & candide iam vobis trado & communico.

Luis Venereæ curandæ modi à variis variis cogitati sunt.

E vulgaribus sequens est probatissimus. 1. Optime purgetur corpus apozemate aliquo aut iara; vulgo solum vtuntur confectione Hæch cum electuario diacarthami aut è succo f. v. gr. ℥iij in decocto communi purgante. 2. Est purgationem si adsit Plethora magna, potest

est aperiri Vena, aliter nullo modo. 3. Hinc
Vnguentum ex ℥ij vel pluribus axungiae po-
ci recentis si haberi potest aut reſeruatae, na-
rancidae nec ſalitae, ꝯ & viui ℥ij vel plures
ſucco limonum vel quod melius in Terebin-
thina extincti.

Ex hoc vnguento inungantur ad fornace-
genua ac tibiae, & ſi morbus vehemens eſt, etiam
iam ſpina.

Quo facto quarto ſenſim ſudor provocetur
cooperiendū agrum inſtrumēto ad hunc me-
bum proprio, cui circa pedes carbones impo-
nantur ardentes, vt eo ſudet melius, oportet
fiat in cubiculo calefacto vel optime clauſo,
impediatur perſpiration & euacuatio integra
at. Vngatur ſemel primis diebus tribus, ter-
pore matutino. 4. aut 5. matutina: deinde
in die ſcilicet tempore matutino & tertia hora
poſt prandium. Deinde iterum ſemel hæc in-
unctio continuetur, donec ptyaliſmus ſeu ſpi-
tatio appareat, qua præſente ceſſandum ab in-
unctione. Poſteſt tamen ſemel atq; iterum in-
ungi, donec videas copioſe ſputum ex ore
fluere, hinc abſtineat ab inunctione & in le-
ſemper, ſeu hypocausto calido conſeruetur, do-
nec ptyaliſmus ceſſet, qui tamen ſi vltra 8. aut
9. dies duret, fiat Gargarisma ex adſtrin-
gentibus pilofella, myrro, centumnodio, bl-
lauſtiis cui admisceſetur aqua mortua aliqua
cum pauxillo melle roſaceo. Aut ſolum aqua
mortua diluatur cum decocto Guaiaci & eo lu-
uetur os.

At

Atq; tum temporis gingivæ & ostotum in-
tur, vt nihil nisi panem in iure emollitum æ-
r comedere possit.

Vbi cessat Pryalismus, dentes detergendi &
gingivæ, vt dictum.

Interim dum hæc fiunt, pro potu semper sit
coctio Guaiaci secunda.

Abstineat etiam toto curationis tempore à
lis omnibus, & si fieri potest à sale com-
uni.

Cum fluxus cessauit, à liquidis abstineat, &
exis vtatur & singulis diebus assumat bis de-
ctum Guaiaci aut simile.

℞. rasura ligni sancti ℥ij

Cort. eiusdem ℥iij.

infusio in ℥xij aq. communis 12. aut 24. ho-
r. Coque ad medietatem vel vt tertia pars re-
t, quod commodius Colaturæ sumat singu-
vicibus ℥iij aut etiam ℥v. ex magmate siue re-
entia fiat decoctio seu Bochetum in aliis ℥b
aquæ communis, ita vt partim tantum ebul-
t. Huic potes addere aliquid Cinamomi,
uiritiae, & passularum. Hoc decocto secun-
rio vtatur loco potus. Hæc sudoris prouo-
tio fiat mane, & 3. horis post prandium sem-
r in lecto aut stupha post assumptionem de-
ctionis.

Optimum autem est, vt quinto vel sexto die
rgetur per totum curationis tempus cum
nfectione Hamech vel de citro Diacarthar-
o, aut de succo rosarum, si pauper sit, si vero
A a diues,

diues, potest fieri syrupus Magistralis aut Apozema.

Poterit quoq; ab initio pastus interdum a sumere fruct⁹ laxâtes pruna, ficus, poma coct.

Si dolor adsit alicuius partis, applicetur parti dolenti Emplastrum Vigonis cum ☿, qui per vehementia symptomatis duplicari aut triplicari aut quadruplicari potest.

Ulcera si adsint, ea leniter inungantur aq⁹ forti aut quod commodius, oleo sulph. aut trioli. Quod si vero hac uti non placeat curatio nec æger ob negotia domi residere possit, fit modo sequente :

℞. radicis acori vulgaris

Cichorii

oxylapathi

scabiosa

betonica

sarsaparilla an. ℥j

passularum maiorum ℥x.

herba Cichorii

scabiosa

betonica

Chamæpitis

pimpinella an. Mj

adanthi Mss

sem. anisi

melonum an. ℥i℥

flor. Cordialium p. iij

F. in s. q. aq. decoctio, de Colatura ℞. ℥iij, qua coque.

fol. senna orientalis

sem. Carthami contusana ℥ij

hermodactylorum ℥i℥,

agarici trochiscati

Epithymi an. ℥℥

in Colatura solue syr.

rosarum solutiui ℥iiij

violarum ex multipl. infusione ℥iiij

mellis rosati colati ℥ij.

Apozema pro 8. dosibus matutinis aut alteris
pro operationis ratione. Aut fiat tantum
coctum ex foliis sennæ & hermodactylis a-
cum parte dimidia radice saraparillæ & pau-
roris marini. Tertio quoque die post & ante
sumptionem apozematis deglutiat pilulā par-
am cum Terebinthina factam ex gr. vj. vel
tribus pro constitutione ægri ☿ ☿ (facti cū
forti & aq. salsa) aut ☿ ☿ cum ☉ à gr. iiij.
v. seu tantum ☿ ☿ rubei communis ab acce-
ne omni per iteratas ablutiones edulcorati.
Æger sumat Apozema 4. hora matutina &
contineat vsq; ad 9. vel 10. horam, vel si fieri
potest, vsq; ad meridiem, cum sumserit ☿ post
8. octo, fiat sequens decoctio:

℞. radice saraparilla recentis ℔℥

scobis ligni sancti ℥iiij

China non rancida ℥ij.

unde in aq. ℔ x. per horas 24. postea coque
consumptionem duarum partium. De hac
colatura assumat æger ℥iiij cum ol. sulph. gutt.
& sudet in laconico vel etiam in lecto tēpore
vel

vel matutino, vel 3. aut 4. horas post prandium
per dies 10. Si non admodum inueteratus mor-
bus sit, sin vero sit inueteratus per dies 15.

Interdum detur Bezoardicum Minerale
sudorem liberius prouocandum, si Laconicum
præsto sit, cum ingressus est, relicto, vt respirare
possit, foramine, per quod emineant oculi
nares, fiat suffimigiū ex Cinabari Antimonio
& in defectu eius ex comuni ad ℥j & styra-
rubr. Calamitha ℥vj. (sulphur. ℥ss ol. ligni sancti
℥j.) aut cum pauca Terebinthina F. Trochiscis
postquam per horam optime sudauerit, egre-
diatur in lectum optime calefactum & adhuc
per horam dimidiam inibi aut quantum vires
permittunt, sudet. Hinc sudor optime lintibus
calidis detergatur, & ipse ad consueta redeat
opera.

Vtile autem erit, vt portet Emplastrum ma-
gnū, imprimis, si morbus sit inueteratus,
Emplastro Vigonis cum ☿ ad formam scuti li-
ti, quod homoplatas & sternum vsque ad lumbos
integat.

Potus sit decoctum ex magmate decocti si-
doriferi cum liquiritia, Cinamomo & passula
quocunq; modo ad ipsius ægri palatum paratū.

Optimum est vt sudet, 3. horas post merid-
em, & sumat tempore matutino haustum decocti
decocti cum ℥j. Alcoholis serpentum de quo
supra in Asthmate: & Elephantiasi, quinro quo-
uis die purgetur cum Panchymagogo nostro

i gr. iiii φ \simeq addi possunt, aut etiam solo
 \simeq dulci.

Si vlcera habeat, aut tophos aut erosiones,
 que Guaiacum, donec decoctio tota fiat in-
 lactis crassa & exprimatur. Cum expresso
 ietur mane & vesperi & supponatur Empla-
 um Vigonis cum φ duplicato aut triplica-
 to. It. ea de quibus supra.

Quod si hisce non tollantur, perfumentur
 omnia dictis Trochiscis bis in die, & curabun-
 tur aut φ \simeq ruber communis misceatur cum
 unguento Ægyptiaco ad purganda vlcera, aut
 aqua Mercuriali sequenti lauentur, de qua et-
 iam supra.

Aqua Mercurialis.

Rx. φ \simeq $\frac{3}{4}$ minutissime in mortario triti, af. *Aqua*
 inde aquæ plantaginis $\frac{1}{2}$ lbss, solvatur in B. le- *Mercuri-*
 ater, in fine ebulliendo, separa à facibus per
 strum traiciendo; postea funde in patinam
 unneam mundissimam ac relinque per tem-
 pus exiguum, & denigrabitur patina; quo fa-
 cio eadem aqua in aliam patinam mundam in-
 undatur, quoad prior patina à sua nigredine
 erit vicissim purgara, Dein ubi denigrabitur
 altera quoq; patina, eandem quoq; aquam al-
 teri patinæ rursus iniice, idq; per vices repete,
 donec nulla amplius nigrescat patina, sed ma-
 neant albæ, quod decima aut duodecima vice
 fiet. Serua postea ad vsum aquam, quæ albi co-
 ris erit, hac utere ad sananda vlcera, præfer-
 rim

Aa 3

rim

tim à lue Venerea orta, tam in ore quam in p
ne. It. ad mundificandum cancrum. Quod
fortiorem desideras, sex infusionis vices in p
tinas suffecerint, vsus eius est saltem cum pen
cillo, vlceribus leniter hinc inde contactis.

Dictam hæcenus curam instituere oportet
aëre existente calido, aut providendum, ne
ger egrediatur in aërem frigidum.

Si incipiens morbus sit, vtatur apozemate d
cto cum ☿ = vt diximus; dein dicto sudorific
ro singulis matutinis, sine tamen sudoris pro
uocatione, tandem post illud assumptum sese ex
erceat & vtatur decocto secundo in pastu local
porus.

Purgetur quoque quinto quouis die, vt d
ctum.

Si adest Gonorrhœa, vrile erit exhibere pro
cipitatum viridem aut Gummi Guaiaci, quibus
exhibitis propinetur Terebinthina, quæ abluta
aqua violarum cum vitello oui teratur, ac cum
decocto sarsaparillæ potabilis fiat.

Si adest virium imbecillitas, perlæ soluantur
in liquore acido Guaiaci, ea deniq; solutio sa
pius à ℞ ad ℥j offeratur. Quæ destillatio Gua
iaci fit in retorta lutata in ig. patente ad modum
sp. salis primo scil. appposito recipiente amplexu
fiat ignis lentus & destillat liquor clarus, ig. hoc
modo continuetur per 6. aut 8. horas, hinc sp
ritus apparere incipiunt in forma nubis, quom
vbi fit, ig. augeatur per gradus & continuetur
donec omnes spiritus egressi sunt, hoc est, cum

no

non amplius nebulosum existit recipiens, sed
 larefcere incipit. Liqueor hic destillatus affun-
 atur rasuræ ligni recenti & impastetur destille-
 urq; per cucurbitam in Balneo ad siccitatem.
 liquorem hoc modo destillatum rectifica &
 xibit primo phlegma insipidum, cum guttæ a-
 idæ stillare incipiunt, muta recipiens & liquo-
 em acidum seorsim excipe. Hoc solue perlas
 uluerisatas, quemadmodum alias solvuntur
 ceto.

Præcipitatus viridis (Lacerta viridis quibus-
 lam dictus) fit hoc modo, solue ꝑ ꝑij in aqua
 orti ꝑvj & seorsim solue ꝑij ꝑ in aquæ fortis ꝑij, ^{Mercuri-}
 olutiones coniunge, deinde ex arena per retortam ^{us præcipi-}
 destilla aq. fortem vrgendo sub finem ig. ^{tatus vi-}
 ridentius, ut maxima pars sp. corrosiuorum
 ollatur, quod in fundo restat, tere, & cum acēt.
 in cineribus per dies vj digere, ultimo ebullien-
 lo, ut potissima pars ꝑ in acēt. solvatur, acēt.
 mprægnatum decanta, & leni igne destilla ad
 siccitatem & ꝑ præcipitatus in fundo restabit
 viridis. Specificum est in Gonorrhœa virulen-
 ta, lue Gallica à gr. iij ad viij in conserua rosa-
 tum exhibitus.

SCORBVTVS.

Quemadmodum lues Venerea propriam se-
 dem sibi Epar eligit, totamque Oeconomiam
 sanguinis exinde inficit; Sic Scorbutus (vide
 Reusnerum Horstium, Sennertum) pro habi-
 taculo proprio occupat splenem.

Vterq; morbus videtur veteribus incogni-
 tus,

rus haud fuisse, quantumvis gradibus seu accedentibus subinde vel acutiores vel magis eminentes extiterunt.

Familiaris est admodum maritimis & vltimo pelagus vectis.

Causæ antecedentes sunt spiritus salini, vaporosi, & à sulphure suo destituti, iuxta maiorem ab astris eleuati, sed non percocti, quos maritimi & nauigantium turba ad se trahunt inspirando & expirando.

Eiusmodi spiritus primum inficiunt pulmones, inde ipsum Epar & venam portæ, tandem tartareæ fæces ad splenem & vicinas partes residentes tales impuritates eo deriuatas homogenea quasi salini principii conformitate gaudentes ad sese rapiunt, & non tantum substantiam splenis, sed omnes venulas & ductus in eadem obstruunt.

Hinc subsequitur Melancholia, tristitia, Varium imbecillitas, membrorum lassitudo, coloris viuidi in liuidum & laridum permuratio, cutis Elephanticam contrahit duritiem, erumpentibus squammulis tenuibus siccis & perduris. Vertigo infestat caput, somnus imminuitur, nec naturaliter procedit, quin & dormiunt interdum, sed semper cum anxietate & terrore; Cor palpitat, & macies totum corpus consumit, sæpe in principio gingiuarum contabescunt, cum maculis & lituris cæruleis in ambitu instar aphtarum albescentibus, dentes vacillant & fauces male olent: Viris fit sperma aque

ur

& tenue, fæminis menses subsistunt, aut in
torem album degenerant: musculi & carnes
se quasi absuntæ contrahunt cariem, intus
btili & mordaci humiditate pertentantur.
eonomia ventriculi vel maxime imminuta
l prorsus la. Corpus exterius, præsertim
i musculi sunt firmissimi, inficitur maculis
eruleis subinde evanescentibus paulo post ali-
in cute apparentibus: pedes fiunt Oedema-
si cum fœtidis vlceribus: fæminæ hunc mor-
um possunt ferre ad annos 15. vel 20. Masculi
tra septennium aut octennium, diutius haud
fliguntur.

Quandoquidem in hoc morbo obstructio-
es interiorum Viscerum Epatris & splenis ma-
me vigent, à quibus venæ meseraicæ haud
nmunes sunt, ante omnia illæ sunt remouen-
æ.

Tartarus vitriolatus primo digestiui loco
imtus vel in iusculis aut in decocto, vias pri-
as expedit, secundarias non negligit, quas de-
nceps specificum purgans elegantissime libe-
it, si per aliquot dies continue in Extracto El-
ebori propinerur.

NB. ♀ hic plane exulat. Nam ♀ 1. ad su-
periora ascendit, adeoq; fluxiones au-
get, vnde symptomata inualescunt. 2.
non expedit hîc obstructiones, quan-
quam in lue Venerea.

Antimoniata hîc plurimum possunt.

Specificæ sunt 1. Essentia Cochleariæ & bec-
cabun-

cabungæ, Arcana horum magnopere laudantur.

2. Est Elixir proprietatis Paracelsi.

3. Tinctura Corallorum vera.

His omnibus mira efficacia Tinctura D su centuriatur, præsertim ubi caput scotomia la befactatum fuerit:

Felicissime igitur curam scorbuti etiam in ueterati absolueris, si præmissis mundificantibus tandem ad specifica progressus fueris,

Decoctum radice Chynæ hic multum potest est pro potu ordinario, & demum pro vehiculo, quo nempe specifica exhibeantur: Pauperibus ligni sancti decoctum cum cochlearia prout sunt, quibus tamen non deneganda sunt specifica.

Nota:

Felicissime totum negotium expedieris, si deinceps post vniuersalia singulis diebus, ubi matutinis horis specifica fuerint exhibita, vespertinus cubitum per aliquot dies aqua Philosophica seu sulph. vel Tinctura tart. vratur (gj vj ad summum) quæ est cum spirit. Vini extracta hens tincturam tartari (h. e. spiritus Vini tartarificatus) Vide supra de alui segnitie, & annotatione ad Crollium.

Dentium prolapsus & Gingiuarum exulceratio vel ab hac cura generaliter aut particulariter, quemadmodum supra dictum est, tollitur Vnice commendatur aqua illa viridis compendiosa, de qua supra de ozænis descripta.

In vico

In vlceribus oris aqua radicis Enulae, It. aqua post extremam specifici purgantis extractionem incoagulata gx, pro una dosi, de qua infra de Gangrena.

Maculae sponte euanescent post bene correctum corpus, ideoq; peculiari auxilio non egent.

Vlcera hinc inde praesertim in tibiis manantia curantur eo modo, quem diximus iam antea, *Euphrasii* est summitates rubi idaei in Vino, quo vlcera eluuntur & postea cum decocto fortentur.

Hic morbus saepius recurrere solet, praesertim in dispositis saepe latenter serpit & clanculum familiam ducit. Quod si vero corpus statis temporibus mundificetur optimaq; diata cum legitima sex rerum non naturalium obseruatione instituat, rarissime truculentiam suam promit. Plerumq; quos semel inuasit, raro deherit.

Est tamen ab euidenti hac cura sperandum illud, & certe obtinendum, nullum scorbutum iam deformem extitisse vnquam (si caetera sint varia) qui felici manu & dextre adhibitis specificis curari non potuerit, modo ad solertiam Medici accedat quoq; prudentia & recte faciendorum cupiditas.

Huius curationis experientia nititur aliquot nobilium Westphalorum testimonio, qui adhuc quotidie gratitudinis specimina mihi edunt. Tantum de scorbuto sequuntur febres cum curis suis.

FEBRES.

In omnibus febribus proprie ita dictis recte curandis maximopere respiciendum est eo, v
nec ἀμεθόδως, nec temere curam auspicemur.

*Cautela
de specifi-
cis.*

Quantumvis nimirum specifica vtramq; pa-
ginam absolvere dicuntur, in omnium morbo-
rum curatione, illa tamen vel sine ratione, hoc
est, sine methodo & iudicio exhibita parum fa-
ciunt, stagnantibus nempe impuritatibus cor-
poris contra specificorum innatas potestates
mirabiliter dimicantibus.

Quæ ratio itaq; in cæteris morbis omnibus
etiam hic nullo modo negligenda fuerit.

Euacuantia hoc loco esse possunt omnia illa
de quibus supra diximus: ita tamen vt tempe-
ramenta, ætas, sexus & vires probe consideren-
tur.

Specificum purgans omnium febrium est,
excepta Hæctica, Antimonium, cuius flores
dextre parati & præparati febriles impuritates
corpore eliminant: flores autem illi redigendi
sunt in oleum: per præcipitationem redigitur
in puluerem Emeticum, si basis præcipitatio-
nis fuerit aqua simplex: vel redigitur in pulue-
rem purgantem tantum per inferiora, si basis
præcipitationis fuerit oleum tartari.

NB. An ol. tartari post præcipitationem diu
relinquendum cum Crollio an vero
mox auferendum. Affirmatur poste-
rius, alias nimirum nimis figitur Ant.

Vterq; pulvis iusta sua dosi intermittentibus

& con-

continuis febribus legitime exhibitus mede-
r, præsertim si ab initio certissime administra-
s mali mineram ex corpore extirbandam ra-
o ista suaserit,

Interdum Obstructiones pertinacissimæ in
pare, venis Meseraicis, splene, Mesenterio, It.
renibus fomitem mali propagando fouent,
bi sane vna vel altera euacuatio sæpe irrita est.

Itaq; Digestiua quæ sunt è tartaro vitriolato,
remore tartari, spiritu tartari, spiritu vitrioli,
periente Penoti, spiritu salis maxime seli-
enda sunt, eaque administranda in vehiculis
onuenientibus & obstructionibus expedien-
is nonnihil vtilibus.

Hoc modo obstructionibus resolutis & mo-
ilibus mundificantia rectius operantur, febris
m q; curam magis prosperam reddunt.

Sunt etiam necessarii Vomitus, præsertim in
ebribus Ventriculi & quotidianis à phlegma-
e prouenientibus, vbi aqua Benedicta sæpius
rofuit.

Quin imo in Tertianis pilulæ Antimoniales
mericæ dextre procurato vomitu, tandem
bseque secessu, rectius profuerunt.

E P H E M E R A.

In Ephemera, vnde sæpe Hæctica, post solu-
m paroxysmū est excellens mistura simplex,
t morbi reliquæ ex habitu pellantur.

I N T E R M I T T E N S.

Specificum purgans in febribus intermitten-
bus initio morbi non in augmento, malo ad-
huc

huc stabulante in ventriculo, ex vitro Antimonii est tale: ℞. Vitri Antimonii diligentissimè
& iusto, si fieri possit, tempore facti, prætereac
cum sp. vitrioli albificati & puluerisati ℥ss

sacchari Canari ℥iiij

farina triticea ℥iv

Croci ℥j.

Coq; cum aqua communi, lento igne ad spissitudinem pultis, cauendo tamen, ne in fine aduratur, sed pene panis formam habeat, fac induratos globulos seu glomulos & diligentissime reconde. Servatur in integritate sua quadriennium, postea contrahit scabritiem, datur sub initium paroxysmi (in intermittentibus) cum prima vestigia horroris in artubus incipiunt. Datur in adultis ℥j, in fæminis ℥ij, in pueris ℥j vel ℥ss. Vide etiam infra de methodo curandi febres.

TERTIANA INTERMITTENS.

Specifica ad Febres tertianas intermittentes extant quam plurima tum simplicia, tum composita.

Simplicia sunt: 1. aqua Tabaci seu nicotianæ, quæ vno atq; altero Cochleari exhibita 3. vel 4. horis ante paroxysmum, præmissis præmittendis, tandem paroxysmum tollit.

Nota: Hæc aqua in febribus plerumque mouet vomitus, quos nullos facit alias in aliis morbis data.

2. Radix Asari ℥j vel ℥ij in vino Maluatico (in quartana) 6. vel 7. horis ante paroxysmum
vehe-

vehementer sudores mouet, & sæpius vomitum.

3. Alumen crudum, cuius \mathfrak{Dj} vel $\mathfrak{D\beta}$ in aqua decocto Centaurii minoris \mathfrak{s} . horis ante paroxysmum datur, sudoribus, si fieri potest provocatis: quod satis laudare in Quartâ nequeo.

4. Sal absinthii seu ostrutii debito modo paratum, cuius $\mathfrak{D\beta}$ ad summum in aqua centaurii minoris datur ante paroxysmum.

5. Oleum piperis nigri per Vesicam destilla-^{Oleum piperis.} m (cordiale eximium & refrigerans & dulce in grata humiditate) cuius gutt. \mathfrak{iiij} vel \mathfrak{v} . in aqua tabaci vel Centaurii minoris horis aliquot ante paroxysmum datæ febrem tollunt.

6. Testæ cochlearum docente Crollio in specifico febrili.

7. Spirit. * cuius gutt. \mathfrak{iii} vsque ad \mathfrak{vij} in aqua centaurii minoris vel Cichorii horis \mathfrak{s} . vel $\mathfrak{6}$. ante paroxysmum sudoribus inde profluentibus dantur.

Composita sunt: 1. Aqua radicis Imperatoriæ, hæc sic hoc modo:

\mathfrak{R} . radicis ostrutii & vini generosi ana, digeruntur inuicem in B. M. sub alembico cæco, postea destilla ex alembico per arenam in frigiduendo, ne Empyreuma redoleat. Huius exhibe patienti in die quietis & postero $\mathfrak{3}$. horis ante paroxysmum, atq; ita etiam tertia die ieiuno ventriculo cochl. \mathfrak{j} . vt sudores, si possit, moueat. Raro post specificum Paroxysmus dicitur.

2. Est

2. Est compositum Crollii ex oleo vitrioli
sale absinthii seu spir. eius cum aqua Cichorii

3. Est aqua formicarum composita, quæ
hoc modo:

℞. aq. fragorum

Centaurii minoris an. ℥ij

mellis ℥ij vel iij.

M. in cucurbita detruncata, eamq; sine integri-
mento in aceruo formicarum sepeli vsque a
summitatem, & formicæ confertim admodum
irruent in vasculum dulcedine mellis scilic. a-
lectæ. Post collectam harum sufficientē quant-
tatem, exime vas, omnia inuicem probe mix-
agitando, per alembicum ex cineribus eliciatur
aq. quæ diligenter servanda, dosis eius est in pa-
roxysmi principio Cochlear β ad summum.

Nota:

Hæc aqua (scilicet in febribus tantum , ut
qua Tabaci) interdum vehementius mouet vo-
mitus, operæ pretium itaq; est , ut diligentius
us natura patientis consideretur , an nempe a-
Vomitiones sufferendas habilis sit, necne : E-
an causa morbifica febris per vomitum apte ex-
purgari possit , præterea quoq; an vires patientis
ris consent.

Licet nimirum hoc specificum febres inter-
mittentes tollat, quod si tamen ad vomendum
minus sit dispositus æger, hoc specificum potius
us intermittendum, quam temere periclitan-
dum.

4. Sal Centaurii minoris in formam comp-
liti hoc modo redactus:

Rx. Sal. Centaurii minoris probe facti ℥j

Cons. rosarum viriolata

violarum an. ℥j

2. de hac mixtura exube bis ℥ij quotidie, im-
mimis vero ante paroxysmum 2. vel 3. horis da-
re etiam vespere atq; ita perge, donec declinet
bris.

5. Mixtura simplex 4. vel 5. horis ante paro-
xysmum aliquando etiam intermediis.

Q V A R T A N A.

Quartana eadem purgantia requirit, caute
non fuerit progrediendum.

Quartana nimirum quasi ludibrium Medi-
cum, nisi conuenienter & molliter tractetur,
ne iam recens nata fuerit, siue iam adoluerit,
ad ætatem aliquam peruenerit, raro sui do-
lorem exactum relinquit.

Præterea multum situm est in naturis Quar-
tariorum, quæ sæpe medicamenta etiam cum
maxima mollitie exhibita eludunt.

Extractum Ellebori pro purgante, vel etiam,
pule Antimoniales (de quo supra de purgan-
tis) per secessum tantum mouentes, blandis-
sime huius febris mineram extrudunt, præser-
tim si recens, aut si post aliquot menses sua spō-
nd declinandum inclinata fuerit.

Sæpissime enormes obstructions splenis &
hepatis sinistri deriuato subinde malo
venam cauam, vnde dolores dorsi, lumbo-

Bb

rum,

rum, Coccygis, plerumque dominantur: sæpe præcedit Icterus niger, aut sequitur, aliaq; grauiora symptomata morbum vehementiorem faciunt. Vbi sane aperientia imprimis sunt necessaria, quæ hoc loco nulla sunt alia, quam quæ antea tradidimus.

Nota:

Vomitus in febre Quartana haud prodest. Et si nimirum primam ventris regionem aliquantulum expurget, & circa loca vicina aliqui heterogenii depopuletur, nihil tamen attingit quod proxime febrem continet.

A vomitu itaq; sæpe repetito abstinendum (sufficit vna Vomitus.)

Specificum etiam Paracelsi purgans, et Quartanam non tollat, est tamen insigne aperitium, si eius aliquid misceatur cum cæteris digestiuis. Sæpius idem specificum purgans cum Extracto Ellebori (vna vel ultra) iusta dosi minimum exhibitumq; paulatim mineram febrilem consumit, aliquoties, sed admodum leniter et diuturnum expediendo: quo sane nullum aliud purgans in Quartana dari potest felicius. Hoc nimirum obstructions feliciter aperit, aluntia subducit, febremq; simul tollit. Extractum Lapidis Lazuli de quo supra de purgantibus.

Et si autem post repetitas hasce euacuationes quandoque propter profundius impactas mineras febris haud desinet: nihilominus tamen pergendum & tandem ad specifica prouen-

nie

ndum; (vesperi ante exhibitionem specifi-
cineat æger à cibo.) quæ sunt:

1. Oleum Myrrhæ, cuius guttæ 4. ad 8. in ve-
hiculo conuenienti exhibeantur paulo ante pa-
lysmum.

2. Succus nasturtii aquatici cum aña aceti
crus, & si ferre possint, cum oleo communi
temperatus, cuius cochlearia ij. vel iij cum
tis vj. vel viij spiritus salis absinthii (in eius
ectu salis absinthii aut spirit. absinthii) pau-
ante paroxysmum exhibeatur ter vel quater
continuando statò paroxysmi tempore, etsi e-
neat ille.

3. Puluis serpentum seu Viperarum de quo
ra de asthmate & elephantiasi (ex carne &
a dorsi, non solo corde) curatiuus, cuius ðj
diss in conuenienti vehiculo ante paroxys-
m datur ter vel quater continuando statò
paroxysmi tempore, etiamsi emaneat ille.

Nota:

Quandoque in Febribus quartanis, tum in
i isto, tum etiam in declinatione vehemen-
mi sunt dolores dorsi, causam dixim⁹ supra.
Huic symptomati medetur sacculus oblon-
ex hordeo integro in aqua simplici vsq; ad
naturam cocto, calide spinæ dorsi toti ante
oxysmum vel etiam post eundem doloribus
ape aliquandiu subsistentibus applicatus.

HECTICA.

Febre Hectica eadem ferme necessaria: quæ
ra in exulcerationibus pulmonum propo-
Bb 2 sita

sita fuerunt. Hanc nimirum tanquam commodam
individuam Hectica sequitur, quæ sæpius maiorem
rem Medici operam requirere videtur, quam
morbus ipse.

Humectantia & refrigerantia non quidem
accidentaliter, sed essentialiter necessaria sunt.
Sales Corallorum & perlarum hic multum
lent.

Quandoq; balnea dulcia habitum corporis
exsuccum & aridum plurimum iuvant.

Lacasinum (calide) in hectica, præsertim
à sumpto menstruo corpus infestante, mirifice
restaurat.

Sunt etiam alia quam plurima ab autoribus
descripta, qui consulendi sunt.

FEBRIS COMPO-

sita.

Febres compositæ curantur ad modum simplici-
um, ita tamen, ut purgantia sint leuiora.

QUOTIDIANA.

Febres quotidianæ puræ maxime hospita-
tur in ventriculo, earum ergo cura sola vom-
itione absoluitur, quæ aqua benedicta vel aliis
vomitoriis intenditur.

Deinde corroborantia ventriculum sunt v-
ria: imprimis autem confortat conserua acet-
sellæ, rosarum, menthæ, cum acidulis miner-
alibus (spiritu vitrioli) distemperatæ.

Reliquum absoluit diæta: quandoq; etia
interna ab impuritatibus viscosis & lentis lib-
randa sunt, cui sane negotio suppetias feru-

Panch

enchymagogum vegetabile, specificum pur-
ans & imprimis Antimonium per secessum
organis.

M A L I G N A.

Per malignas febres intelligimus quascunq;
sektiones Epidemicas, ab initio rigorem, de-
inde vero calorem intensissimum incurientes
non sine malignitate vel aëris vel etiam escu-
laris & potulentiis aliquando causatas: tales
sunt Petechiales, Hungaricæ, catarrhales fe-
bres, ita ardentes, quæ magnam partem Eu-
ropæ hæcenus inuasērunt & subinde excuti-
unt.

In istis curandis feliciorum modum inueni-
tas non est, quam quia vomitione incipit, &
per media necessaria tandem in confortanti-
is desinit.

Vomitotium est aqua benedicta cuius usus
perito laudatur.

De venæ sektione aliquibus formidabili, à
nobis disputatum est sæpius, necessaria an sit,
ne.

Plethora intermissionem non admittit, sæpe
corporibus biliosis venæ sektionis temeraria
est.

Nos cum Rulando Phlebotomiam ita di-
mperamus, ut negante necessitate & indica-
tionibus satis manifestis nusquam ab eadem tu-
delecti posse statuamus, vide tractatum de
Hungaris Martini Rulandi filii. Videatur item
Ulthasar Conradinus de febre Vngarica.

Bb 3

Aq.

Aq. CC. recentium sanguine adhuc rigido
dorum ad omnes febres ardentes, malignas
lignas & Epidemicas supra de confectis
tantibus.

METHODVS CVRANDI FEBRES.

In curandis febribus sequens potest esse methodus: principio statim, si sit febris continua, præmisso clystere emolliente & refrigerante vena aperiatur vel circa quartam vespertina vel tempore matutino, cum vespere præcedente clyster injectus.

Hinc singulis diebus offeratur Iulepus refrigeratius constans ex decocti refrigeratis

syrupi violarum aut de Cichorio ℥ij

M. & fiat Iulepus, de quo sumat ad libitum potu. Aut

℞ aqua Endiuie

Cichorii an. ℥ss

rosarum ℥iiij

salis prunelle ℥ij

syr. de nymphaea

vel violarum aut de s. radic. an. ℥ss

M. vel

℞. rasura CC. ℥ij

Coq. in aqua hordei vel papaveris s. q.

℞. huius decocti ℥iiij

syr. de russilagine

de prassio,

Capillorum Veneris an. ℥j

Spiritus scordii sine additione gvij

nitrioli gvj.

M. F. potio, qua assumpta aliud præscribatur, cui nonnunquam post purgationes vniuersales Sacheri Saturni ꝑ℞ vel gr. vj. admisceri possunt.

Die sequente post venæ sectionem detur Apozema aliquod aperiens & laxans, aut quod non incommodum purgetur infusione Rhabbarbari aut Extracti panchymagogi. Aut fiat Syrupus Magistralis ad naturam patientis & humoris peccantis accommodatus.

Hinc per duos dies vratur mane & tribus horis à prandio aperiente & laxante Apozemate: quinto die iterum purgetur habito respectu ad dies Criticos: si febris non remittat, iterum aperiat Vena die octauo, & ex indicantium ratione detrahatur sanguis, semper interim continuando Iulepum dictum cui etiam nonnunquam guttæ aliquot spiritus vitrioli aut tartari admisceri poterunt, aut ꝑ℞ succi limonum depurati.

Si vires labascant, interdum detur Confectio Alkermes aut de Hyacintho cum syrupo de limonibus & aqua Cordiali destillata.

Potest etiam fieri opiata, quæ

℞. Conserua nymphae
rosarum

Cicchorii an. ꝑ℞

Salis perlarum

sp. vitrioli ꝑ℞.

de qua capiat ad lubitū. Item interdum vespere cum dictis confectionibus & diebus Criticis præsertim offerri possunt gr. vj. lapidis bezoardici

Bb 4

ardici

ardici aut ꝑ aqua è tiphis ceruorum : imo dicto Iulapio abhorreat, p̄isanæ incoquere licet rasuram CC. quam si rubeam instar vini desideres, adde radicis Oxalidis seu acetosæ a libitum, sed tunc non oportet addere liquiritiam sed passulas iuiuas & radices intybi, relinquantur donec refrigerentur.

Interdum magno cum commodo in talibus febribus excitatur sudor, aut cum lapide bezoar, aut cum Antimonio fixo diaphorético, aut cum bezoarico minerali. Datur post sudorem in copia, imò & in ipso sudore Iulepus cum sale prunellæ, aut spir. vitr. vel sulphur. cum aqua hordei ad aciditatem gratam.

Si linguæ ardor adsit, prodest extrahere mucilaginem è semine Cydoniorum aut mali granatorum, aut sal prunellæ in aqua dissoluere, vti talia æger in ore teneat. It. sæpius comedat malum granatorum.

Si adsit magna linguæ nigredo, conuenit aperire venas sublinguales.

Si Febris sit intermittens, eadem medicamenta quoq; prodesse possunt, variata tamē pro constitutione materiæ, & morbi, modo obseruetur quotidiana si adsit, in aqua plerumque de ventriculo conqueruntur, vt offeratur Vomitorium semel atq; iterum ex infuso florum auræ Vitri Antimonii aut vitriolo albo. Hinc sine omni coctione medicamenti paulo fortioribus purgetur, quæ vt in aliis semper eo modo offerenda, vt ante paroxysmi accessum operationem

onem suam perficere possint, verbi gratia si
cessus sit hora 9. matutina, claudum purgans
ora terti: & sic consequenter.

In fine Paroxyfmi sudor, qui plerumq; pro-
mpere solet sponte, largiter vt fluat, permit-
tur, agro bene cooperto, & tum largiter cō-
datur potus Iulepi superioris præscripti. Si
non purgetur, semper ante paroxyfimum hor. j.
sumat Iulepum dictum, cui dupla quantitas
his prunellæ addita sit, quantum voluerit, ad
finu. ℥vj aut si abhorreat, fiat emul. sio.

Post primam purgationē die sequenti, si vires
constant, aut si non, subsequente, venā secetur.

Si his medicamentis per tempus aliquot
continuat non cedat febris, vtile est si ab initio
paroxyfmi, cum prima vestigia horroris in ar-
bus gliscunt, exhibere in adultis ℥j, in fœmi-
s ℥j vel ℥ss in pueris ℥ss vel ℥j sequenti impi-
larum, quæ minime morbos febriles expel-
lunt, de quibus supra de intermittente febre.

℞. Vitri Antimon. per se facti & tenuissim. pul-
uerisati ℥ss

sacchari canarii ℥iij

farinæ tritici ℥iij

Croci ℥j.

Coque in aq. communi igne lento ad formam
ultis, ad plenam spissitudinem, cauendo ne in-
ne aduratur, sed fere panis formam habeat,
cinde globulos, &c. aut detur Cochlear ℥a-
uæ febrifugæ sequentis:

℞. aq. Centaurii minoris

Bb s

frago-

fragorum an. ℥ij

mellis ℥iiij

M. in Cucurbita &c. Huius descriptionem de in annotationibus in Crollium & alibi.

Aqua in omnibus febribus. ℞. salis nitri ℥ij sulphuris * ana ℥β ex sale & sulphure fiat l. pis prunellar, in fine addendo *, huius lapidis ℥ij, aquæ Cardui benedicti ℥iiij, olei sulph. ℥ij. M. & F. a qua Cardui benedicti secundum rem. Huius aquæ ℥iiij vesperi exhibeantur quoties in malignis Tertianis, &c.

Vidimus quoque alios curatos esse salis abſinthii à ℥ij ad ℥β cum spirit. vitrioli guttis vj. aquæ Cichorii ℥j ij aut iij ante paroxysmum tribus horis expectato sudore in lecto. Aut detur dissis ex spiritu tartari aut salis ammoniaci præparati velut diximus in imbecillitate ventriculi gr. vj ad viij in aqua centaurei minoris vel decocto Cichorii 3. horis ante paroxysmum expectato in lecto sudore largius profluente, febris tollit. Eadem dosiſ est iteranda, si prima secunda vice non satisfecerit.

Multum quoque valet Specificum Febris Crollii ex Conchiis, cuius dosiſ ℥j ad ℥ij in haſtu vini.

In omnibus dictis febribus non intermittenda Epithemata cordi, Epati, & testibus applicanda, de quibus vide apud Practicos.

Tandem noteretur, quod in omnibus intermittentibus diuturnis ad Antimoniata & Mercurialia confugere liceat, eo quod fomes accenditur.

conditus sit in parte aliqua interna, imprimis in Mesenterio, vnde nisi vno è dictis medicamentis omnia percurrentibus excitetur, vix fomitem nunquam recte expelles, nisi longo tempore.

In Quartana fiat principio syrupus Magistralis liquidior ex aperientibus & spleneticis & Melancholiam expurgantibus, de quo singulis diebus matutinis assumat dosin, excepto die, quo laborat febris. Aut fiat Apozema aperiens & laxans, de quo capiat singulis diebus doses duas mane & horis tribus ante cœnam: Emplastrum lieni applicetur semper ex ammoniaco gummate post vniuersales euacuationes.

Sublatis obstructionibus ad Antimonialia accedere licet, quibus si malum non cedat, conuenit offerre duobus diebus continuis bezoardicum minerale, cuius post assumptionem excitetur sudor in lecto.

Ante Paroxysmum cum signa præsentis instant, datur olei Caryophyllorum vj vel viij in conserua aliqua aut syrupo, aut detur succus expressus de semperuiuo minori Cochlear cum vino, aut offeratur infusum Alari, vel imo Vomitorium.

P E S T I S.

Præseruatiua pestis reperiuntur quam plurima hinc inde apud Medicos descripta: sed quam certa extraq; omne periculum posita illa sint, satis liquet, cum æque præseruatos & securos adoriri soleat.

Nonnunquam ubi præsertim nulla dispositio
est

est ipsius corporis, talia præseruant, sed vbicun-
que scintilla aliqua deprauati in nobis sulphur
microcosmici Mercurio succumbit, rarissime
ab anhelitu venenoso tuti esse possumus.

Vfus Rhabarbari continuus, quemadmo-
dum etiam Zedoaria multos ab infectione pe-
stilentiali tutatus est, sed non omnes.

Nec pretiosissima potuerunt defendere cun-
ctos, quantumuis nonnullis subsidio fuerunt.

Sic de cæteris quoque idem iudicandum
fuerit.

Sunt tamen nonnulla, in quibus multum fi-
rum est operæ, defensionis & præseruationis,
vide ideam Leimodeam Iohannis Henneman-
ni Reysingkii.

1. Specificum Elixir pestilentiale Crollii
multarum est virium, de quo vide Crollium.

Huc pertinet Antimonium diaphoreticum
solare. It. ☉ transparens & Panacæa
ex sulphure Antim. ad Bezoardicum
minerale in notis ad Crollium propo-
sitæ. Item puluis Ducis Saxonie cu-
ius præparatio in pharmacopæa Au-
gustana, Bezoardicum animale.

*Aq. Pesti-
lentialis.*

2. Est spir. Vini Camphoratus vel aqua pe-
stilentialis meæ descriptionis, quæ sic est:

Rx. Spiritus Vini optimi ℥vj

*Camphoræ selecta tempore æstiuo ℥vij ʒj,
hyeme v. ʒx. ʒij.*

misce, incisa prius Camphora & statim solue-
tur sine igne, appende in nodulo Croci Orien-
talis

lis ꝑ & spiritus vini fiet aurei coloris. Hanc
quam serua in vitro capaci bene obturato nec
eno, sed quinta vel sexta parte vacuo, eaque
necessitatis tempore vttere secundum præscri-
tum Germanicum An. 1623. peste grassante
ditum.

Eiusdem virtutis est oleum camphoræ com-
positum ex oleo caryophyllorum & sal. absin-
thii factum, quod adiunctum est à me ad finem
pyrocini, quod cum reliquis requisitis huc
transferri potest.

Elixir ꝑahud.

℞. Boli armeni

Terræ sigillatæ

Sigilli Salomonis

Helenii;

Tormentillæ

Pimpinellæ

Angelicæ

Ostrutii

sem. eruce ana ꝑss

Caryophyllorum

Ligni aloës

Cinamomi ana ʒj

Santali rubei ʒj

Theriaca optimæ ʒss

uluerisatis affundatur spiritus Vini quanti-
as, siue mensura vna, destilletur per cucurbi-
nam in Balneo. Dosis cochlear semis; ita tamen,
t cum aliis medicamentis fiat permutatio lo-
co præseruationis, ita vt ieiunent 2. horas, post
assum-

assumptum medicamentum, ratione curatio-
nis datur cochlear & sudor in lecto expectatur,
qui continuandus pro virium robore & repe-
tenda exhibitio dicta, de 8. in 8. horas donec
nullam amplius anxietatem cordis sentiat. Vin-
guentum cordiale.

R. Vini maluatici ℥j

succi citri ℥i℥

succi salviae expressi ℥℥

acetitheriocalis

olei amygdalarum dulcium ana ℥ij

olei stillatitii Iuniperi ℥℥

Mithridatii optimi

Theriaca Andromachi ana ℥j

Contusa imponantur in arenam calidam sine
ebullitione, in vase vitreo, donec succi in vino
& aceto dissoluantur, colaturæ adde

olei scorpionum ℥j

Cera parum

facta super ignem lentum diligenter agitatione
coniunge

olei amygdalarum dulcium ℥j citri ℥j

Extracti nostri pestilentialis ℥i℥

Zibethi ℥℥

deducantur omnia in formam linimenti. Ex-
tractum pestilentielle.

R. Radicis Angelicae

Imperatoria

Zedoaria

Enula

Valeriana

Vinca

Vincetoxici ana ʒʒ

Tormentilla

Diptamni Critici

Sentrana,

petabitidis

morsus Diaboli

Pimpinella ana ʒj

sem. leuistici ʒiij

Seminis Angelica

melissa ana ʒij

Citri ʒj

Granorum Iuniperi Mij

Summitatum veronica

melissa

scordii

scabiosa

Cardui benedicti ana Miß

Florum Hyperici

verbasci ana Mj

Mediocriter confecta in f. q. spiritus Vini in-
undantur in loco calido vase bene clauso fiat
ue lege artis extractum.

3. Insigne præseruatium paratur ex saccha-^{Spiritus}
o Candi albissimo & sp. salis cum sp. vini dul-^{salis dul-}
ficato quod fit hoc modo: R. sacchari candi^{ci.}
ibi puluerisati ʒiij, imbibe cum prædicto spir.
alis (spiritus sal. dulcis sic fit: R. sp. vini & spi-
rit. salis ana, destillentur ter vel quater, vnientur
inseparabiliter & edulcescent) ad formam Ele-
ctuarii, cuius dosis omnibus diebus mane ieiun-
io ventriculo ʒj; omnem putredinem abar-
cet,

cer, & ventriculum cum visceribus reliquis optima conseruat dispositione.

Huc refer Diuretica illa, de quibus ab initio dictum est. Ea nimirum similiter ad curationem & præseruationem pestis faciunt.

Sunt qui Amuletis & Periapris multum tribuunt, neque forsan extra rem, de quibus videtur notas in Crollium & Tractatum meum de peste habere, vbi plurimas Receptularum formulas inuenies.

In peste correptis commendant nonnulli sal ex sarmentis vitium paratum, vlitato morbo (comburantur illa, & postea per sal &c.) nunc quod sæpius rectificandum (nouies vel decies h.e. soluendum & coagulandum fuerit. Huiusmodi exhibent statim ab initio (non est ratum, est tamen commendatum ab aliis) si fieri potest, aut paulo post infectionem \mathfrak{Dj} in vino vel alia aqua pestilentiali.

Alii post horas 3. aut 4. exhibent Antidotum Colubrinum (Antidotum colubrinum sine salis nullam habet efficaciam) communis $\mathfrak{Z}\beta$ vel \mathfrak{Zj} ad sudores proliciendos.

Deniq; cætera necessaria curant & nullam pestem tam formidabilem esse affirmant, quin hoc Antidoto expurgari, aut saltem ad Emundationem extrudi possit, præsertim si post operationem debitam confortatiua accesserint.

Ad Apostemata porro seu vlcera pestilentialia sua sponte, vel etiam medicamentis intrinsicis sumtis ad peripheriam ex centro scilicet propin-

ripienda

bientia adhibentur, partim dissipantia, seu ex-
huentia, partim resoluentia, quibus tandem
bueniunt consolidantia.

Discutientia sunt multa & varia, quæ tamen
non sine prudentia caute adhibenda sunt, ne
propter venenum semel ad cutim foras protu-
m, denuo intro quasi propellatur, atq; poste-
ora fiant deteriora prioribus. De iis vide pra-
ticos.

Bufones exsiccati, sed per caput saltem (si ni-
rum per corpus non attrahunt venenum)
insfossi & tumoribus pestilentialibus super-
positi (ventri applicetur) manente cute in-
gra venenum ad se attrahunt, ita, vt licet ari-
limi sint, malleo complanentur (ante com-
inationem ducantur per acetum vel relin-
antur in loco nudo) tamen paulatim ita tur-
scunt, vt quasi rumpi videantur (repetite ali-
oties) Vide Paracelsum de peste ad Sterzin-
nles.

Sic Elixir pestilentielle Crollii tumoribus il-
um insensibile venenum extrahit & dissipat.
Idem facit Magma Theriacæ post factam
tractionem relictum, si nempe tumoribus
ponatur. It. extractum sulphur. cum spiri-
(oleo) iuniperino factum, externe illitum,
fœter.

Resoluentia seu maturantia quoq; varia sunt :
norandum pesti maturandæ Cataplasmata
midiora nihil prodesse, calida nimirum ap-
cantur quidem, sed quia subito refrigeran-

Cc

tur,

tur, hoc ipso venenum potius descendit
præcipitatur profundius: itaque ab iis abstinendum.

Via conuenientior est hæc: Locum affectum
illine cum oleo seu butyro Antimonii ad latitudinem nummi seu ternarii (dreier) relinque
donec exsiccet locus: postea (Vnguentum
ruptorium.)

Vnguentū
ruptorium

℞. olei lini,

Chamomilla an. ℥ij

Croci ℥j

vitellorum ouorum No. ij

M. Fiat Vnguentum. Huius vnguenti aliqui
applica calide & sæpe reitera, donec breui tem
poris spacio rumpatur vlcus, quod mundifi
candum & cum vnguento mundificatione con
posito, de quo supra in lue Venerea, & tandem
cum Emplastro stictico seu Opodeldoch con
solidandum.

Nota:

Vlcera pestilentialia aperta cito consolidan
da nunquam sunt, quando quidem nisi vene
num radicitus fuerit euulsum, maxima damna
subsequi solent.

Itaq; post mundificationem vttere sequenti
Emplastro:

Empla-
strū mun-
dificatiuū.

℞. Cera ℥ij

resina alba ℥iiij

terebinthina laricea ℥℥

ol. bufonum

scorpionum ana ℥ij

styra

Syracis liquida ℥vj

succ Chelidonia expressi ℥iiij

aristologia rotunda ℥ss

Gummi ammoniaci in aceto dissoluti & in-
spissati ℥ss

myrrha

Sarcocolla ana ℥

.a. Emplastrum.

Oleum bufonum sic fit:

℞. olei oliuarum ℔ss ebulliat in sartagine, *Oleum*
 itea ℞. bufones transossos ligno & aliquan- *Bufonum.*
 tum suspensos, donec nempe exsiccati fue-
 rint N. 8. vel 9. proiice in oleum bulliens atq;
 aliquandiu relinque, postea refrigeratum
 & serua.

Est etiam aliud Emplastrum rumpens Apo-
 nata pestilentialia, quod fit hoc modo:

℞. magnetis ℥ss

cerebinthina

ol. scorpionum an. ℥j

mastichis

succini

myrrha rubra

sarcocolla

gummi ammoniaci

Cantharidum preparatarum an. ℥ij

resina ℥iiij

Cera ℔j

*Emplastrum
rumpens.*

.I.a. Emplastrum quod super alutam exten-
 dit & vlceri applicatū primo emollit, tandem
 eripit illud, deinceps mundificandum cum

Cc 2

aliis

aliis vnguentis, & ad consolidationem deducendum.

Opodel-
doch.

Opodeldoch facilimæ præparationis, nec tamæ minoris virtutis Crolliano aut Wurtziano; unum fit:

℞. galbani

opopanax an. ℥ij

ammoniaci

bdellii an. ℥j

macerentur in aceto per 8. aut 14. dies, quo diutius, eo melius, postea cola & inspissa, ad mellis crassitiem. Deinde

℞. lithargyri puluerisati ℥j

ebulliat in olei oliu. ℥ij

lento igne non vehementi semper cum spatula mouendo, donec acquirat colorem brunneum vel spadiceum. Remoue ab igne & paulo post adde ceræ ℥j liquefactam, agita donec liquefact, quibus adice superiora gummata inspissata & diligenter misce: quando omnia profuerint mista, adde olei laurini ℥iij & vicissim diligenter misce, tandem exemto ab igne ad pulueres sequentes:

℞. Croci Martis,

mumie,

magnetis

magisterii Corallorum rubrorum & albi

an. ℥ss

lap. Calaminaris

myrrha rubra

thuris masculi,

℥ij

mastichis

aristologia rotunda an. ℥ij

omnium pulvis subtilissimus, quem pede-
ntim admisce. Quibus diligenter factis, po-
remo adde balsami succini, hoc est, olei succi-
in destillatione postremo loco prodeuntis ℥j
vicissim super ignem lentum misce, tandem
si paulatim refrixerint omnia, forma Magda-
lones cum oleo Hyperici.

Carbunculi seu Anthraces pestilenciales dili-
genter tractandi sunt. Methodus exquisita est
his: 1. Circumroretur halo ipsius Carbunculi
sapphiro eleganti (sapphirus 24. horas à circum-
rotatione in terra sepultus vires recipit) donec
circumferentia aliquoties à sapphiro ducta li-
bere videatur. 2. apicem illius cum butyro Anti-
monii & applica Vnguentum ruptorium (in-
gendo, & paulo post Carbunculus totus ca-
ret. Vtere deinceps Emplastro Attractiuo Ma-
netico vel etiam interdum vnguento mundi-
catiuo composito & tandem opodeldoch, ut
locus consolidetur.

Est & aliud Emplastrum magneticum in peste,
ius potissimum ingrediens seu basis est ma-
gnetis Arsenicalis artificiose paratus hoc modo

℞. Antim. Crudi,

sulph. flavi,

arsenici albi an. ℥ij

Emplastrū
Magnesi-
cum.

uluerisentur omnia subtilissime & in matra-
cio seu phiola sepeliantur in arena vsq; ad ali-

Cc 3

qua-

qualem eminentiam, subministretur ig. domo
omnia colliquecant, id quod stylo ferreo exp
riri licet; si nimirum eidem adhæserit, & ins
tererebinthinæ ductilis fuerit coloris rubi
subobscuri. Vase refrigerato eximitur mater
quæ est dura instar picis. Hic magnes Arsenica
lis Venenatus amplius non est; sine omni eni
noxa animalibus dari potest. Præterea cau
riū potentiale est insigne, quod sine vlla inflan
matione aut corrosione dolorifica operatur
Vfus eius est in peste, in forma periapti de co
lo pensilis.

Ex hac itaq; constructur Emplastrum præ
tum: quod

R. terebinthina laricea & Cera an. ℥ss

gummi serapini

ammoniack

Galbani

magnetis arsenicalis an. ℥iij

olei succini ℥ij

terra vitrioli opt. lota ℥j

dissolue prius gummata in aceto squillitico, l
lutionem per pannum linteum cola, & exp
me eamq; tamdiu bulliendo inspissa, donec
cet. fuerit consumtum & gummata ad priora
consistentiam redierint. Deinde seorsim C
ram & Terebinthinam illiqua, & extra ign. a
quandiu agita, donec ad spissitudinem vngue
ti redigantur. Porro adde gummata purifica

*Terra vi-
trioli.*

& insuper puluerem arsenicalem cum vitri
terra & oleo succini (Terra vitrioli sic fit:

vitrioli

triolum cum * \triangle tur, donec auferantur tria
recipua eius sal sulph. & Merc. eritq; terra re-
dua aliquoties aqua dulci eluenda) postremo
orma Magdaleones cum oleo scorpionum &
rua.

Hoc Emplastrum vlceribus aut Carbuncu-
s pestilentialibus more consueto applicatum
bito rumpit eadem, & venenum ex imo instar
magnetis potenter attrahit, nec apertum vlcus
dore patitur, ante perfectam extractionem o-
mnis venenositatis.

Quod si mundificanda fuerint, vt ere mundi-
cantibus teries dictis & consolidantibus, si o-
us fuerit. Vide anatomiam vitrioli Angeli sa-
e. It: V Vurtzii Emplastrum.

Emplastrum quod alias domesticum mihi
ppellatur, hoc modo fit:

R. Colophonia, Cerae an. $\mathfrak{z}\text{iv}$,

Terebinthinae lariceae $\mathfrak{z}\text{j}$

liquatis super igne lento adde

Vnguenti populeonis $\mathfrak{z}\text{ij}$

iligenter M. Hisce omnibus adde

pulueris succini

Thuris

mastichis

myrrhae

aloës an. $\mathfrak{z}\text{j}$

rad. diptamni

gentiana

aristologiae rotundae an. $\mathfrak{z}\text{ij}$

aluminis vsti $\mathfrak{z}\text{ss}$

Cc 4

sal.

*Sal. ℥v.**Camphoræ ℥j.*

M. s. a. perfecte & forma in magdaleones.

sus etus est in Carbunculis & mamillis inflammationis & suppuratis calorem & tumorem extrahit, maturando ea, quæ suppurata sunt.

Conducit in omnibus vlceribus & scissuris quibuslibet: in vulneribus ambustis multum facit. Vulnera punctim & cæsim inflicta sine omni pure curat, excreſcentiam carnis impedit, cuius quantum saltem opus est producendo, cera etiam antiqua prius mundificata hoc emplastro curantur. Ideoq; non alium ad finem idem nominis obtinuit, quia eius vsus inter priuatos parietes hætenus inualuit.

Si Febris maligna & pestilens adsit, conuenit in principio venæ sectio, licet in pestilenti non in principio vocetur Medicus, eam imperari non sit necessarium, sed ad ea statim, quæ malignitati resistunt, accedendum, inter quæ primas merito tenet Bezoardicum minerale, quod oblato in peste statim ad externa venenum expellitur, apparente post primum aut secundum sudorem, qui de 6. in 6. horas repetendus, bubone, Anthrace aut Carbunculo.

Præstat hic lulepos conficere ex aqua cardui benedicti cum sale prunellæ, syrupo de lemonibus, aut succo Citri.

In cæteris progrediatur Medicus secundum Practicantium normas.

Profunt tum curationis tum præseruationis causa

usa, rotulæ ex Balsamo sulphuris, item fiunt
piata ex conferua Scordii, vtri aut cum The-
rica Germanorum (quæ sit cum coquuntur
ana Iuniperi vsque ad molliem in aqua sim-
ici, hinc contunduntur & exprimuntur, suc-
is expressus ad formam extracti reducitur)
um liquore è typhis CC. Lapide Bezoardico,
lacryma cerui, vnicornu, terra sigillata, CC.
uæ & per se ad prouocandum sudorem offerri
possunt cum auro potabili, sale aut solutione
erlarum, ex quibus addita confectio al-
hermes fieri possunt morsuli.

EXTERNORUM CURÆ.

SCABIES.

Scabiei cuilibet persanandæ mundificatio
anguinis necessaria est: Tale nimirum vitium
subcutaneum proxime stibulatur in male affe-
cto sanguine, impuritatibus salinis, vitriolatis,
luminosis, stipticis scatente.

Absoluitur cura mundificationibus, Mercu-
rio dulci, & vitæ, arcano Corallino, extracto
panchymago & similibus.

Quod si obstructions superuenisse visæ fue-
rint, eadem antequam purgationes fiant, expe-
diantur, sine quibus tamen scabies inueterata
vix dum cedit. Deinceps mundificato sangui-
ne & obstructionibus demptis sanguinis corre-
ctiua feliciter introducuntur.

Magisterium Corallorum & tinctura maxi-
mopere laudantur. Flores Antimonii albi fixi
ad sudandum per 20. dies in decocto vel Spiri-

Cc 5

tu

tu Guaiaci scabiem contumacem cum pruritu
coniunctam feliciter tollunt. (Sic restitui st
diosum Medicinæ, Item Bohemum quendam

Requiruntur interdum Laconica & Vi
guenta ; Item infestiones, de quibus vide Pr
cticos.

Aqua mortua, quæ nempe post solutionem
In aqua fortifaciam, & vicissim $\frac{1}{2}$ partem re
fidua est viridiuscula, scabiem manuum & pedum
simplici illinitione, præcedentibus tamen
vniuersalibus perfecte curat Merc. dulcis in
qua aurantium destillata per leuem ebullit
onem solutus, ita, vt ad $\frac{1}{2}$ lbj $\frac{1}{2}$ lbj $\frac{1}{2}$ lbj accedat. Idem
facit aurum in aq. regis solutum, & vicissim i
calcem redactum, si nempe destillatione reuocetur
tur, & tandem cum sp. Terebinthinæ extrahatur
tur vsque ad olei formam seu oleiformem man
sam, externe illitum scabiem tollit.

SCABIES VOLATICA.

Est species scabiei, quam Fallopius Volaticam
cam appellat, propter subitam eius per vniuersam
cutim distributionem. Sic sæpe per vnicam
noctem malum hoc serpere visum est per vni
uersum corpus, ita, vt volando quasi illud oc
cuparet.

Dixerunt Medici sanguinis esse Efflorescentiam,
iam, alioquin in Erysipelate, sine tamen scabritie,
sic, vsitatam.

Cæterum hæc Volatica neutiquam curari
potuit, eo modo, quo efflorescentia sanguinis
alioquin curatur, & sæpe ad internecionem vsque

quæ

ue malum inualuit respuendo omnes medinas.

In hoc casu omnia quidem fieri debent, quæ necessaria sunt (purgando & sudando) sed cum malum in Peripheciā detrusum externa alia respuat, hoc secretum optatissimum finem imponit. R. sanguinem (recentem) in partu extero elapsū cum tota secundina, vel aliquo eius parte, & abluere vniuersum locum affectum. Raro semel atq; iterum id repetendum fuerit, & protinus Volatica quasi mortua cadet inunctiones hîc non prosunt.) Curaui hoc nodo infinitas periculosa scabie infectas.

Cynones.

Ad Cynones sulphuris & tartariana. Coque in aqua qua locus affectus à frictione lauetur. Item Balsamus sulphuris.

S T R U M A

Strumæ sine omni incisione curantur facile, si bibat patiens ex Cranio hominis sepulti, non quidem semel sed sæpius.

Idem præstat Cinis Spongiarum, qui sic fit: *Cinis Spæ-*
Si ℥vj. verbi gratia Spongiarum cum ℥iij. lapi-*giarum.*
dum Spongiæ calcinentur in olla operculata, donec puluerisari possint. Cineris huius quotidie exhibetur ℥j in vino mane 2. horis antepastum. Sic Comitissæ filium 9. annorum curaui, Item aliquot Virgines huius ciuitatis, de quibus etiam empirici alias in hoc genere excellentes desperarunt, feliciter à me curatæ sunt.

SCRO;

SCROPHULÆ.

Scrophulæ latentes perfectissime curantur (nondum exulcerata dicitur latens) si cineres Talpæ quotidie exhibeantur in vino vel decocto scrophulariæ.

Citius euanescent illiæ oleo lactis (hoc fit per Vesicam ex lacte putrefacto) & si deinde caput mortuum post destillationem lactis residuum denuo cum oleo destillato mistum & in formam Emplastri redactum (laß nicht zu viel Settes darzu kommen) ac scrophulis impositum fuerit.

Quod si exulceratæ fuerint, felicissime curantur inspersis cineribus Salamandræ in ollâ ign. circulari exustæ. In calcinatione caueas tibi à fumo Salamandræ (dicitur *Ölm oder Molch*) Cineres Talpæ nihilominus intro sumendi sunt. *℞ gr. vj. viij & xij.*

CONTRACTURA MEMBRORUM.

Contractura membrorum à variis causis fieri potest.

Proxima est constructio Synouiae ligamentorum & neruorum in sese quasi abruptorum, unde artuum seu articulorum contractiones introducuntur.

Cura vulgaribus medicamentis difficile curatur.

Extremum refugium quæritur in thermis, vnde & potestate sua, quam obtinent à mineralibus spiritualiter in eiusmodi aquis vigentibus.

Hoc

Hoc vero auxilii genus vsitatum quidem est communi praxi, deficienti vero eodem, aut magis quam par est remotis thermis, possunt commodissime ea adhiberi, quæ feliciter sæpe numero domi applicantur.

Mundificetur corpus blandis purgantibus, qualia sunt: Extractum Ellebori, Rhabarbari, Isechoacannæ, Item, panchymagon vegetabili; Etiam ex mineralibus egregium est specificum purgans pilulæ Antimoniales sursum deorsumq; purgantes, vel tantum per inferiora.

Nota:

Mercurialia hic commode adhiberi nequeunt, quemadmodum nec Colocynthis nec Elaterium. Humiditatibus nimirum substantiis nonnihil insidiantur.

Quod si obstructions in corpore viguerint, quæ alioquin contracturas & præcedere & sequi solent, eadem expediendæ sunt per deobstruentia tum vulgaria tum etiam Chymica.

Deinde corpus vniuersum reducendum est ad temperaturam æquabilem necessariæ humiditatis. Sic infusiones seu cupæ parantur ex lentis mollicantibus & humectantibus.

Nota:

In extenuatis Laconica valde nocent potius quam prosunt.

Cæterum in omni infusione aliquid de tinctura Antimonii dandum est iusta dosi cum vehiculis conuenientibus, quale est aq. lilii conuallii

uallii vt inter lauandum etiam aliquid sudor
ex habitu corporis emanare queat.

Hoc præterea modo Spiritus vitæ liberi
ad extremitates membrorum fertur, istiusq[ue]
causa absoluitur.

Posthac omnia tandem externa sunt acce-
senda. E multis aliis hoc imprimis omnem al-
soluit operam, quod sequitur: ꝛ. radices ang-
lic. ꝥv. Contusas coq; in diplomate cum vino
optimo vase diligenter clauso, donec radices
mucilaginem abeant, exprime & leniter ebul-
liendo ad casum mediæ partis coque, dein ꝛ
vini ardentis Rhenani vel Hispanici ꝥiiij

Solue in eodem croci optimi puluerisati ꝥii

Hoc vinum paulatim in vase conuenienti
super cineres calefac, & impone Saponis Vene-
ti optimi tenuiter secti ꝥj. & continue moue
cum spatula, donec sapo plane fuerit solutus
Quo facto adde olei Terebinthinæ & Iuniper-
ana ꝥjss. M. diligenter & cum mucilagine radi-
cis Angelicæ coniunge, ebulliando amplius,
donec ad iustam consistentiam redactum fue-
rit. Hoc vnguento inunge vniuersum corpus, &
præsertim in iis locis, vbi contractura fortius
inhæret, semper ab egressu balnei, idq; faeno-
uies, semper alternis diebus tum in sessione tum
in unctiōe repetendo. Hoc modo adstricti
nerui & ligamēta restituntur, & patiens ad pri-
stinum vigorem redit. Si cum tinctura Ant. an-
te in sessum 3. vel 4. gutt. olei angelicæ stillatitii
vt dictum est exhibeantur, facilior & breuior fit
tota curatio.

Nota:

Nota:

Galbanetrum non adhibendum nisi firmiores fuerint vires, nec corpus emaciatum.

In Contractura ex Merc. inunctionibus vati-
t Laconicum cum Spir. Vini supra traditum,
balneum ex decocto pisorum) exhibito simul
balsamo vitæ in aqua Theriacali, mistura sim-
ex vel tinctura Ant. pro sapore eliciendo, ad-
bito postea Emplastro Magnetico.

Ex Veneno hausto balsamus vitæ cum em-
astro Magnetico, præsertim latente veneno
centro corporis, vide supra de philtris. Hoc
odo curata comitis filia.

A R I D U R A.

In ariduris particularibus præmissis vnuer-
libus, si necessitas efflagitauerit, quædam sunt
terna, sunt quædam externa specifica; quan-
muis haud negem, fomentationes (ex salici-
is) Item, inunctiones & Emplastra ab autori-
is hinc inde descripta & usu comprobata
ultum prodesse.

Interna sunt: 1. $\mathfrak{r}.$ mellis virginum hoc est
acerum q. s. illine ollam interius, & eandem
anta in acerum formicarum, ita tamen, vt o-
ficium ollæ rectum sit particula aliqua cribri
on plane angustis; Hac nimirum ratione formice
petentes mel per foramina cadunt sine recre-
entis, quando itaq; sufficiens earum quanti-
s collecta fuerit, affundatur bonus spiritus vi-
& digerantur omnia vase clauso in B. M. per
um atque alterum diem, postea destilla,
primum

primum lento igne, vt prodeat spiritus vini, tunc fortiori, vt aqua mellis & formicarum mul prodeant, quam serua. Huius aquæ ex be cochl. j. singulis triduis mane ieiuno stoncho. Interdum etiam vesperi cochlear ß cum pane tosto. Membrum vero exuccum & adum cum Spir. vini primo prolecto aliquot fortiter frica. Vide supra de Atrophia.

2. Mirabili potestate valet in restituendis riduris aqua fluuiatilis, quæ inter aquandum ore equorum generosorum, postquam bibierint, profluere solet, si nempe diligenter colligatur & potanda mane & vesperi detur.

*Arcanū
aluminis.*

Extremum est arcanum Aluminis dulcis, cuius mentionem facit Wurtzius c. 23. tr. 3. quod explicatum sic habet: Decoquatur (hoc est, calcinetur) alumen ad consistentiam crassam in olla, vt euaporet phlegma. Deinde tritum per retortam destilletur, vt habeatur ipsius spiritus instar aquæ fortis. Hoc caput mortuum extertum, & tritum est terra mollis & lenta, de qua loquitur VVurtzius, ea soluetur in aqua tepida, residebit terra mortua inter soluendum in fundo tepidæ aquæ, filtratur & postea concoquitur: alumen vero mite simul per filtrum transferatur. Coagulatū hoc alumen coniunge cum sale communis & procede ulterius, quemadmodum ipse autor docet. Vsum vide apud ipsum loco dicto.

Est & extremum aliud in Ariduris oleum vtrioli, succini vel Therebinthine, It. axungia humana cum oleo vitr. ana, oleum rubicundum

fin

ne forte, quod ex vitriol. cæruleo fit, inuicem
 mulatim (propter merum astantium à disposi-
 tionē) seu guttatim cum oleo succini aut reli-
 quis supra dictis mixtum.

Vsus locus primū asperioribus linteis fri-
 tur: postea illinatur & quidem aliquoties.

Nota:

Membra aridiora semper calidioribus pan-
 nis vel etiam exuuiis vulpinis (etn Suchs,
 balg vngearbeitet / das ranhe neim gete-
 ret) foueantur.

LUXATIO.

In luxatione t. membrum reponatur.

1. Applicetur Decoctum florum Chamomillæ, Hyperici, verbasci cum panno cæruleo.
3. Vnge locum oleo ceræ.

TUMOR.

In tumoribus Oedematosis stercus capril-
 in cum aqua fabrorum, vel quod præstat vri-
 propria coctum applicetur.

In tumoribus calidis, quos φλεγμονὰς appel-
 lant, generaliter prosunt Epithemata, qualia
 sunt

1. Aqua spermatis Ranarum in qua aliquid
 rithæbullierit.
2. Lixiuum forte (vt quasi lactescat) cum
 lini mixtum (intra 2. 3. vel 4. horas) sistit
 rperas, quibus pueri inficiuntur.
3. Emplastrum ex nasturtio aquatico con-
 o.

Dd

Nota:

Nota:

Si eiusmodi tumores sæpius occurrunt sanguinis mundificantia & minuentia stat temporibus negligenda non sunt.

PHYPELLÆ.

In Phypellis (*Ohrenzwang*) ol. tartari fixatum, lt. ol. Guaiaci valet. Panus alias dicitur hic tumor qui phlegmone est in adenum & in sanguinem locis exortus.

BUBONES.

De bubonibus supra in peste. Hic commendatur Balsamus tartari, de quo Rulandus Censur. Cur. gr. Emplastrum diasulphuris curatione sequente apud eundem.

CARBUNCULUS.

De Carbunculo vide supra de peste. Hic refer Emplastrum ex Magnete Arsenicali, de quo paulo ante.

EPINICTIS ET FURUNCULUS.

In Epinictide & furunculo valent eadem sed caue ne ferro aperias (præsertim pestis tempore) plerumq; nimirum mors sequitur, pustularum pessimæ subnigræ & subliuidæ, ita vocantur quod in nocte erumpant.

TERMINTHUS.

Terminthi (*die braunen Blattern*) interdum non ab similes sunt Herpeti ulcerato, inungantur oleo nucis expresso & inspissato, de quo supra (*reiß erstlich das Häutlein hinweg/das vmb her wächst*) Item Balsamus diasulphuris. Tu

mors

iores in quorum summitate pustula nigra apparet.

OEDEMA.

De Oedemate egregie præcipientem vide laterum.

HYDROCEPHALUM.

In Hydrocephalo limaces cum suis testis piantur & reducantur in formam Emplastri, quod capiti applicatum & relictum, donec sponte cadat, mirabiliter resoluit. Vide de his sententiam 3. Chirurgicarum observationum Fabricii Hildani.

TYMPANITIS, RAMEX
FLATULENTUS.

De Tympanitide & Ramice flatulento supra.

CUTIS TUMOR FLATU-
LENTUS.

In tumoribus cutis flatulentis applicentur scirbitulæ sine scarificatione: Item, Carminativa semina: radix Ebuli recens contrita & emplastri loco applicata valide omnes ventositates tollit.

SCIRRHUS.

De Scirrhis præsertim interiorum partium prædictum.

Vbi extra apparent, Cataplasmata ex radice yoniæ, It. stercore caprillo & vrina profunt.

NB. Emplastrum ex Cicuta, de quo supra, non hâc vsque adeo commodum.

GANGRÆNA.

De Gangræna vide curationem vltimam

Dd 2

Cent,

Cent. 10. Rulandi. Balsamus sulphuris superimpositus. Emplastrum diasulphuris (sic Ganglion penis in Consule Bremensi curauit.) Vide etiã infra de Gangræna & Sphacælo incipiente.

BRONCHOCELE.

Bronchocele est tumor neruorum in partibus ligamentosis, ex carnibus sponte facta, curatur Balsamo sulphuris & Emplastro diasulphuris.

CANCER.

De Cancro vide supra (Cancer latens tangatur) dicitur cancer mamillarum.

VLCEA PHAGEDÆ-

NICA.

In Vlceribus Phagedænicis præstat oleum commune imprægnatum spiritu ☿ ☿, de quo supra.

Idem Balsamus sulphuris, Emplastrum Diasulphur. sed vlceribus prius mundificatis (vide mundificantia supra de lue Veneræ.)

SARCOMATA.

Sarcomata curantur, vt Polypus, de quo supra.

VARIX.

In Varicibus (hæ puerperis familiares, vnde Germanis *Rindes Adern*.) R. butyri Maialis vel in defectu olei rosarum part. j. succi ex contusis cancris expressi part. ij. M. & Coque ad formam Vnguenti (vel ebulliant leniter, postea soli exponantur, sed tum foetor maxime.)

An-

Aneurisma.

Ad Aneurismata.

℞. Cineris ficuum ℥℥ Cera ℥j

Terebinthina ℥ij

M. F. Emplastrum, extendatur & applicetur sap-
pius. Aliquando Balsamus sulphuris adici-
endus est, nonnunquam terra vitrioli purifica-
ta addenda.

ERYSIPELAS.

Erysipelas recens quancunq; partem inua-
serit externa discutientia requirit moderata.
Sanguis menstruus in aceto rosaceo dissolutus
& calide applicatus subito soluit, præsertim si
sudores quoq; moueantur ex Bezoardico tum
simplici tum composito, vel solari vel lunari in
aqua senecionis. It. ex mistura simplici in eo-
dem vehiculo.

Sic decoctum Myrrhæ & olibani in Vino &
aceto calideq; applicatum cito dissoluit.

Folia raphani sylvestris conquassatis fibris
calidiuscule applicata feruorem sanguinis re-
primunt.

Nonnullis aqua spermatis Ranarum, ad ex-
tinguendum ignem sacrum familiaris est, sed
sæpe malo cum successu. Est nimirum nimis
frigidum, hoc est, habet in sese Mercurium cum
Saturnina quadam proprietate coniunctum.
Itaq; repercuteus quidem est, sed subsequen-
tium grauium symptomatum causa manifesta.
Mortificantur exinde tum partes neruosæ tum
venosæ. Eius tamen particula cum decocto

Dd 3

Myr-

Myrrhæ & olibani mista laudabilior est ad institutum.

Tibialia linea imbibita aqua spermatis ranarum & vicissim exsiccata, subindeq, eodem opere præparata, pedes & crura ab Erysipelate sæpius recurrente muniunt & præservant.

Erysipelatis exulcerati curam vide apud Ruilandum centuria 1. curatione 43. Hac cura feliciter usus sum in mulierculis. (nasturtium aquaticum singulare) It. Erysipelatis phlegmonol curat, 61. cent. 9.

PHLYCTÆNA.

In Phlyctenis vel Phlyctidibus (das wilde Feuer oder Nachbrand) quando ad partes carnosas locum figunt, citò tum restinguendis tum curandis nihil potius est Epithemate ex lixiuio forti cinerum fagi & oleo lini ana calide confusis & mixtis facto, ac deinceps cum laciniis loco dolenti applicato, sæpius reiterando. Si aliquid olei nucis adieceris, perfectior subsequetur cura. Sunt vero pustulæ similes illis quæ ex aq. feruente enatæ liquorem flauum in se continent.

HERPES MILIARIS.

Herpetem miliarem den fressenden Wolff / Menschen / veluti & veram, aqua calcis viuæ calide in petiis applicata, mitigat: fortius operatur alumen dulce vel saccharum Saturni in eadem ante applicationem dissoluitur.

Optimum vero in his casibus præsertim respicere ad mundificationem corporis. Sepe nimis

um cacochymia in viris, mensium obstructio
in fœminis vtriusq; causam suppeditare potest.

Vtrumq; igitur faciendum, quod res iubet.

Sudores præterea sunt necessarii, quibus o-
mnibus præmissis rite, reliqua non erit inutilis
cura.

Quod si cutis ipsius & carnis exulcerationes
serpentes iam tum malum pertinacius fecerint,
mundificantiæ sunt necessaria, de quibus supra.

Commendatur hic maxime cremor calcis
viuæ cum mundificatibus mistus & applicatus.

Decoctum persicariæ, sic folia rubi idæi in a-
qua & vino decocta Herpetes præsertim tibia-
rum non tantum mundificant, sed insuper fa-
nant.

Vaguentum Saturninum & lythargyro sol.
& oleo oliuarum sine igne, tantum in mortario
plumbeo diuturnis tritionibus mistum maxi-
me conducit.

Balsamus sulph. complementum absoluit.

IMPETIGO, LICHENE INCIPIENS.

Impetiginem. Lichenem (*Bittermahl/Glech-
ten im Angesicht*) incipientes, præsertim in facie
& collo salina ieiuna superillita loco aliquantu-
lum agitato tollit (*aufgefragt*) sin horridior fu-
erit, & latius serpere perrexerit, præcedentibus
corporis mundificationibus alia sunt adsci-
scenda.

Sic aqua quæ destillando prolicitur ex oleo
tart. per deliquiū soluto cum Merc. crudo (pro-
por-

portione quadrupla, vt sit olei tartari ℥j. ꝯ ℥ hoc est, ℥iiij ex retorta, ꝯ primum prodit, deinde aqua non corrosiua) impetiginem & lichenas omnes etiam contumacissimas curat.

Sic oleum tartari per deliquium factum cura ana olei ceræ diligenter mistum impetigines mundificat & curat.

P R U R I T U S.

Ad Pruritum

℞. Vnguenti insfrigidantis Galeni ℥j

populeonis ℥ss

oppii gr. iij. vel iiij.

dissoluatur oppium in oleo amygdalarum dulcium postea misce & illine.

P S O R A.

Psores quantumuis à scabie videatur diuersas tamen & easdem suæ generationis habere causas, nisi quod semper coincidunt, aut vna alteram subsequatur: quicquid igitur discrimini inest, id saltem dependere videtur ex alterius parentis nimia, nec admodum sana constitutione proueniente.

Disquirendum itaq; fuerit sedulo, quando generari vel etiam dominari in corpore cœperit.

Psores fœda pene est psora Græcorum; nec multum differt à lepra Græcorum.

Sed hæc potest curari, id quod supra vidimus desumpta cura ex Viridello.

Qui autem Psoram curare potest, numquid & ille scabiem sanare poterit? Existimo nec ta-

men

en experientia longe abest. Vide quæ supra
sunt de Lepra,

**FAVUS, ACHOR, CAPITIS
VLCERA MANAN-
TIA.**

Favum, Achores ac reliqua capitis manantia
cera, vel iam confirmata vel aliis medicamē-
s perperam adhibitis exasperata, mundifican-
a quidem interna nempe ad sanationes dis-
onunt, sed nullum tam felix est mundificans,
uin auerruncatis caulis etiam malum ipsum
xternum tollas protinus. Nec semper prod-
st, præsertim in pueris eiusmodi manantia vl-
era ad curationes protrahere, præsertim cum
epissime vsu euenerit, multo plus periculi in-
e esse & noxæ, quam salutis & tranquillitatis.
Nonnulli per vitas picatas cum arsenico mix-
as eradicare conantur ista mala, sed propterea
edendo plane fuerunt noxia.

In omnibus hisce præstantissima cura: præ-
missis præmittendis, petitur à duobus.

I. Est Vrina aprugna cum vesica sua exem-
ta & inuersa addito cerebro aprugno, quæ di-
genter munita aliquandiu fouenda in cami-
no, vt fumo indurari queat, cuius medulla re-
manens illita exulcerato capiti, aliquoties repe-
tendo solidissimum malum tollit.

II. Est Balsamus sulphuris qui hæc & simi-
lia vlcuscula cito tutoque tollit.

VERRUCA.

Verrucas cuiuscunq; generis tollit aqua su-
perna;

Dd 5

perna;

pernatans truncis quercuum bipenne detrunc-
catum.

CLAVUS INCISUS.

Clavi incisi eluantur vrina canis, postea Em-
plastro ex cera rubea (melius operaberis si pa-
xillum Merc. dulcis adieceris) tandem vt san-
tur, particula lardi saliti aliquandiu super locum
cum affectum gestetur.

In Clavis eruendis valde laudatur tanquam
secretum à Rulando:

℞. ol. sulph. per Campanam ℥℔
lapid. corrosiv. vel sal. alkali ℥ij
sem. hyostyami ℥j
opii ℥j

rere & misce F. M. Vel ℞. Sanguin. anguillæ
locum affectum laua.

CALLUM.

In callis præmissis lauacris frequentioribus
optima est rasura cum cultro. (cauteria pote-
rionalia locum hîc non habent.)

MACULA.

Maculas, de quibus Fernelius, si quis feliciter
curare cupiat corpus primum à prauis humori-
bus emundet, postea externa adhibeat; de quibus
multi Practici sunt.

Pinguedo Thymali piscis (Aischen) & oleum
cannæ maculis illita eas tollunt.

Sanguis humanus cum æquali parte lactis
humani destillatus maculas tollit.

LENTIGO.

Lentigines (Sommerflecken) tollit aqua de
stilla

Collata ex foliis saryrionis maculosi collectis in
Iulio, qua cutis diligenter in autumno la-
tur ad præseruationem, ne in vere redeant.

Sic sal ex cineribus caulium antiquarum in
eodem aqua solutus præsens remedium,

SUGILLATA,

Sugillata optime tollunt carnes crudæ im-
positæ.

GANGRÆNA, SPHACELVS
INCIPIENS.

Gangrænam seu sphacelum incipientem
prohibet.

1. Lixiuum forte, in quo scordium, radix
corzonere & vincetoxici ebulliendo coctæ
sunt, locum affectum cum eodem lixiuo calide
ouendo.

2. Prodest Spir. Vin. Camphoratus, hoc est
in cuius ℥iij Camph. ʒj fuerit soluta: hoc pars
affecta lauatur, vel cum petis munitur, Hoc ni-
hil videtur aptius ad siderationem partis impe-
diendam. Vide Fabricii Hildani observationes
& libellum vom katten vnd heissen Brand.

3. Butyr Ant. quo pars iam affecta & siderata,
ut felicius à viua parte possit separari, ne hæ par-
tes ulterius inquinari, illinenda est, vel notanda;
discernendæ sunt istæ inuicem descripto circu-
lo cum illo butyro, quem sideratio si cætera
conuenienter fiant, non transgreditur: pars au-
tem mortua separanda est, vel ope Chirurgi,
si integre fuerit syderata; vel vnguentis mun-
difican-

dificantibus, vt saltem partes mortuæ à viuis parentur.

Huic inseruit oleum oliuarum, vel quod n-
lius est oleum papaueris per expressionem
ctum, si in eius z^{ij} q = seu turpethi minerali
 z^{ss} vsque ad brunitatem olei dissoluta fuerit
(Balsamus Merc. non propositus) Hoc oleum
perfecte mundificat & omnes exulcerationes
fœtidas & Gangrænas à partibus viuis eleganter
separat, putrida absumit, sana non tangit.

V L C E R A.

De Vlceribus vide quæ supra dicta sunt.
his omnibus qualibuscunque primo mundi-
cantia si opus est, postea detergentia, tandem
consolidantia requiruntur.

De mundificantibus dictum est antea, con-
solidantia vtilissima peti possunt ex balsamo
Emplastro diasulphuris, de quibus supra.

F I S T U L A.

Fistulæ curantur partim externis, partim in-
ternis Medicamentis.

Interna sunt potiones vulnerariæ, de quibus
consultantur autores, imprimis Wurtzius
cap. proprio tractatu 4.

Nota:

Fistula nunquam curatur, si in os aliquod
desinit, illud nigredine aliqua vel carne
infectum fuerit. Os itaq; aut radendum
aut conuenientibus medicamentis pur-
gandum. Sic Merc. dulcis in aqua plan-
taginis solutus & illitus nigredinē auferit.

Conso

Consolidantia petenda sunt ex magno illo
consolidantium cumulo.

Sal solis ex capite mortuo extractum & mun-
catum insigne est, si post fistularum elutio-
nem tandem supponatur, præsertim si in succo
incrorum fluvialium fuerit solutum, & tu-
rundis vel aliis instrumentis foraminatis fuerit
fistulam ingestum.

Ad consolidandas præterea fistulas præfer-
re gingivarum, posteaquam dentes erosi ex-
sti fuerint, citra quam exemptionem nulla fit
ratio: alioquin præsentissimum est liquor,
si post specificum purgans Paracelsi iam ter-
vel quaterna vice extractum tandem incoa-
labilis manet. Huius guttæ aliquot sæpius
fistulas immissæ vel cum turundis applicatæ
cui omnem operam absoluunt.

VULNERA.

Curationes Vulnerum ad Chirurgiam recte
pertinent, administrationem nimirum manua-
m requirunt, quemadmodum & vlcera.

In horum autem curatione egregiam ope-
ram præstitit, Felix Wurtzius Chirurgus, cu-
s opera extant, quæ commendatione elegan-
dissima sunt.

Paracelsus Chirurgus eminens videtur o-
peram absoluisse, quæ in tota Chirurgia neces-
saria & euidens est. Ipsius itaque Chirurgica
scripta magno vsui sunt, imprimis vero illa Chi-
urgia parva olim Basileæ succincte à Viro A-
erbachio excerpta & hætenus non excusa.

Iidem

Iidem autores quoq; eleganter præcipiunt
de omnibus symptomatibus & accidentibus
nicuique vulnere sæpius edeientibus, quibus
imprimis Felix Wurtzius felici manu quomodo
succurrendum; docet tractat. 3. suæ Chir-
urgiæ.

Circumferuntur alias Balsama Vulneraria
itemq; portiones consolidandis vulneribus ma-
xime vtilis, de quibus consulantur etiam au-
tores.

Elegans est Balsamus Vulnerarius Felici
Wurtzii, qui vbiuis comendatur, multarumq;
est virium: alioquin vsitatiores descriptiones
passim habentur, sequentes duæ tantarum sunt
virium, vt si omnia cætera legitimè fiant, ab illis
vulnerum curationes solerter perfici possint, &
intra perbreue temporis spacium.

Balsamus
Vulnera-
rius.

Balsamus Vulnerarius.

℞. Galbani

ammoniaci

bdellii ana ℥ss

macerentur in aceto per triduum, tandem co-
lentur & more vsitato inspissentur ad consi-
stentiam mellis. Postea

℞. myrrhæ rubæ finæ

mastichis electi ana ℥ss

olibani ℥j

puluerisentur tenuissime, adde

terebinthina laricea

olei oliuarum ana ℥ij

Coque

coque inuicem igne lentissimo perpetuo agitando, donec gummata illa posteriora probe erint eliquata, adde vicissim olei oliuarum recentis ℥j, & lento calore denuo coque, atq; itaerge, semper ℥j olei oliuarum recentis adiiciendo, donec ℥ij integra assumpta fuerit, semper men probe agitando. Tandem gummata in metrum soluta, colata & inspissata admisce siminodo agitando, & deinceps recens oleum oliuarum denuo per vicēs adiiciendo, donec & cera quoq; ℥b eiusdem olei adiecta fuerit, & balsamus aliquid flauedinis contraxerit.

Quod si eundem balsamum viridem fieri desideras, adde ℥j æruginis puluerisatæ, & infundendo relinque per .i. mensem vel plures, faciens paulatim ad fundum se præcipitantibus, à quibus quod sincerum supereminet, decanta & cistis mundis reſerua.

V S U S.

Vulnera recens punctim & cæsim facta citissime curat, si modo eius particula moderate cauda, vt scilicet sufferre possit patiens, in vulnus immittatur, ita tamen vt totam cauitatem vulneris recte adimpleat. Secus nimirum superiores partes consolidantur, relictis inferioribus adhuc crudis & alia Symptomata tum inrentibus. Quod si vena simul fuerit læsa, illiganda est & ballamō deinceps infuso spatio quatrIdui ad minimum, ligatura nempe etiam

etiam debite adhibita perfecte vulnus consol-
datur.

*Pulvis
glutinato-
rius.*

Nonnulli vsurpant in hisce casibus etiam in-
terdum non adhibito Balsamo puluerem con-
glutinatorium, qui fit ex cancro fluuiatili. R.
Cancros integros adhuc viuos & recentes exa-
quis assumptos mense Iunio, quando ☽ com-
moratur in ☿ (Cancro sint molliusculi, qui iam
pridem exutias posuerunt) exsicca in clibano
in vase terreo, ne tamen comburantur, aut igni
tangantur, donec puluerisari possint tenuiter.
Hunc puluerem immittunt in vulnera etiam
profunda, sed hac cautione, vt omnes cauita-
tes expleantur; alioquin vbi pulvis iste fundum
non attigerit, consolidatio quidem vulneris su-
perius fit, sed ad fundum generatio puris impe-
diri nequit. Itaque hoc semper prouidendum
fuerit, alioquin vulnera recenter consolidata
sunt secanda.

*Balsamus
Vulnera-
rius alius.*

Alter Balsamus talis est: R. mucum ex auri-
bus, quantum eius haberi potest adde olei nu-
cum iuglandium expressi & coq; inuicem, do-
nec lento calore oleum aliquantulum inspisse-
tur in formam Balsami.

Huius vsus est stupendus in omnibus vulne-
ribus citissime curandis, maximopere nimirum
consolidat, & omnes partes absoluit.

Huc refer Balsamum sulphuris & Empla-
strum diasulphuris Rulandi, quorum euiden-
tia laudabilis est.

FRA-

FRACTURA, LUXATIO
ET DISLOCATIO
OSSIIUM.

Fracturis ossium: Item luxationibus & dislocationibus rite recteq; curandis & restituentibus possunt consulere Chirurghi Practici.

Osteocolle mirabiles effectus in adultis insumpta præstat sed in iuuenibus non item. Vide observationes Fabricii Hildani.


Hoc ab arcano vel magisterio (philosophicalcinato) ipsius lapidis dextre parato euiti posse, vt æque scilicet senibus ac iuuenibus possit, experientia docet.

De vniuerso autem circa ossa magisterio hactenus observationes perpaucae, aut fere nullæ fuerunt, quo minus de iisdem aliquid veri adhuc dum referre licet.



Ee


Tracta-



Tractatus,

IOANNIS ERNESTI DO-
CTORIS ME-
DICI

DE OLEIS VARIIS ARTE
Chymica destillatis.



Lea destillata eandem habent vin-
& efficaciam cum aromaribus, se-
minibus & herbis, ex quibus de-
stillantur. Quia vero in ipsa destil-
latione omnis immundities & ex-
crementa, quæ ipsorum operationem impedi-
unt, separantur, Et solum substantia illa susten-
tans, & ad usum quasi vinificans, remanet faci-
le coniectandum, illorum guttulam etiam vni-
cam destillatam plus posse, & maiori etiam fa-
cilitate & fructu operationem suam perficere
quam integer manipulus seminum, aromatum
& herbarum. Operatio vero eorum præcipua
est, naturam confortare ac immutare, calorem
que nativum fovere, ut a gritudinibus eo magis
resistere, ac spiritus corporis & quicquid in eo
purum utileq; reperitur, reficere possit. Quo-
circa diligenter advertendum, ut debito tem-
pore & in convenienti pondere usurpentur.

*Cur olea
destillata
maiores
habeant
efficaciam,
quàm sim-
plicia, ex
quibus de-
stillantur.*

De mo-

De modo destillationis oleorum ex seminibus, radicibus, herbis, aromatibus, &c.

Semina, ex quibus oleum destillare cupis, prius in minutissimum pulverem sunt redigenda, & per cribrum transmittenda, quo facto, cuilibet libræ seminis adde manipulum cartati, mixta sibi inuicem vasi ex cupro iniice, tantum aquæ fontanæ, vt palmum integrum supernatet, affunde, linteisq; ac charta madefacta & compacta ita, ne quid exhalet, occlude, & quinq; horis continuis, primo quidem igne chementiori, postea cum ascendere videris, leniori destilla. Diligenter vero receptaculum posterius erit obseruandum, vt destillatio sine intermissione procedat, seu guttula guttulâ eo usq; sequatur, donec nihil amplius de oleo destillet; quo viso ignis remouendus & oleum refrigeratum more solito separandum.

In destillatione oleorum macis, nucistæ, & quicquid huiusmodi destillare desideras, tartarus & sal contritus admiscuntur, itaq; sicca ini admoventur, quæ vasi iniecta, manu tam diu, quousq; sudare incipiant, nec manum præ dolore admittant, agitantur, tunc aquæ calidæ tantum satis est, affunditur, vas diligenter occluditur & oleum, vt dictum est, extrahitur.

Caryophylli, Zinziber, Piper, Cardamomi, tubebæ, mala aurea siue aurantia, maiorana, fenniculus, cæteraq; simplicia & aromata prius minutissime sunt contundenda, vasi destillato-

E c 2

lato-

latorio satis magno cum additione tartari & salis iniicienda, tantum aquæ, ut quinque transuersos digitos superemineat, affundenda, alembicus communis vel cæcus, sicut tibi notum, imponendus, optime cooperta fornaci aut arenæ calidæ accommodanda & per decem vel plures dies materia indita digerenda, postea vasi excupro immittenda, quantum aquæ opus fuerit, vterius affundenda, & ut de oleo anisi & fœniculi dictum est, destillatio perficienda.

DE OLEO ANISI, FOENICULI, ET CUMINI.

Horum seminum lb. i. parum contunditur, cum mensuris duabus vasi destillatorio ita, ut impleatur, iniicitur, sub alembico cæco per octo dies putrescere permittitur. Semen anisi facile ascendit, itaque eius oleum lento igne erit extrahendum, quia præcipitationem non admittit.

Eo modo etiam Caryophylli. Ad eorum vero lb. j. saltem lib. i. aqua requiritur. Observandum autem hic est, quæ olea facile ascendant, qualia sunt oleum caryophyllorum & anisi; ideo lento igne erunt destillanda, cætera vero vehementiore.

In his destillationibus summa diligentia requiritur; siquidem ignis vehementior non convenit, nimis vero lentus oleum coctione paulatim consumit.

Oleum anisi separari non potest, itaque alio modo, cochleari nempe vel aliter erit abstrahendum.

hendum, fit enim axungia simile, abstractum vero cum suo vitro arena impositum iterum clarescit.

Oleum cinnamomi eodem modo, quo & oleum caryophyllorum destillatur, & quanto magis post destillationem refrigerantur, tanto clariora fiunt: aqua autem feruida est superfundenda. Oleum nucistæ cum vino debet destillari: vini ad quamlibet lib. nucistæ mensura vna cum dimidia sumi, & feruidum affundi.

Oleum nucistæ & aliorum aromatum si post separationem non coeunt, secundo debent destillari; hoc enim facto oleum nucistæ inspissatur, instar olei radicum & præsertim angelicæ,

DE OLEO CINNAMOMI,

Cinnamomo subtiliter puluerisato adde tartarum & sal, iniice ambullæ vitreæ, optime perlutetur, alembico cæco adaptetur, per dies decem & octo in fornacem vel arenam calidam collocetur, deinde in alio vase luto circumcirca obducto in capella tam alte in arenam dimittatur quousq; vas luto obductum est, alembicus superponatur, recipiens applicetur, rimæ charta madida beneque compacta occludantur, ignis ita regatur, ut gutta guttam immediate sequatur, & ita per tres dies integros urgeatur: interim tamen ignis noctu potest intermitteri. Et (quod diligenter est observandum) si cinnamomi sumis lb̄ j. erit addenda aqua & vinum,

Ec 3

vinum,

vinum, eorum scilicet partes æquales. Si enim vinum plane omiseris, bonam aquam nunquā expectabis: Oleum autem sequitur, siue aqua sola, veletiam vinum fuerit affusum. Et si in destillatione ita per triduum perstiteris, ab igne remoue, & cinnamomum cum aqua in vase relictum asserua: Eius enim libra in vase ex cupro potest denuo destillari.

Ex cinnamomi autem libra j. non vltra quartam mensuræ partem bonæ aquæ expectabis. Si vero mensuram integram vini affundis, mensura dimidia aquæ non contemnendæ extillabit. Aqua tamen vltimo extillans in peculiari recipiente est colligenda. Licet quinetiam aquam & oleum simul commixta in vitrum excipere & postea separare.

Quidam etiam spiritum terebinthinæ aromatibus subtiliter puluerisatis addunt, inuicemq; contundunt; cinnamomi nempe libræ spiritus terebinthinæ ℥j, caryophyllorum vero ℥ij vel iij: ita & herbis, iis tamen recentibus, minutissime contusis & quantitati earum mediocri ℥ij addunt, hoc enim facto, quælibet planta suum colorem acquirit & conseruat.

Pari modo olea etiam tinguntur, si radix rubiæ tincturæ imponitur.

DE OLEO ROSATO RITE destillato,

℞. flor. ros. albar. odorif. lib. x. conspergantur puluere sacch. cand. alb. ita mixta in mortario contendantur, aqua rosacea superfundatur, per tres

tres septimanas integras inoletur, & postea in modum olei cinnamomi destilletur: acquiris oleum excellens & fragrantissimum, eius tamen exigua quantitate.

DE OLEO SPICÆ DOMESTICÆ.

Flores huius spicæ in cucurbitam injecti comprimantur, eaq; luto optime occlusa in firmum equinum per 14. dies noctesq; sepeliatur, postea lente primum, non tamen ad fundum usque, abhinc fortius destillentur: Hoc facto flores vna cum foliis & stipitibus concidantur, ollæ vitreæ indantur, aqua huc usque extillata iterum affundatur, & digestio, ut supra, repetatur: Postea in B. M. ita destillentur, ut aqua in lebece ebulliat, hoc enim modo maior olei quantitas extillabit: hoc, ut nosti, separa, aquam in B. secundo destilla, habebis aquam & oleum præstantissimum.

DE OLEO RESINÆ CUM CHAMOMIL-

L I S:

Ahenum scobe ligni de pino prope radicem abscissi gummosi & tenuissimi ad medium usq; impleatur, aquæ quantum satis est, affundatur, florum chamomillæ Manipul. 6. vel 8. adiciantur, & per vesicam destillentur. Exibit nudum oleum cum phlegmate.

OLEUM EX PANE

triticeo.

Micas panum triticeorum duorum vel
Ec 4 trium,

trium; minutim concinde, panno inclusas per
6. vel 10. dies in fimum equinum calidum di-
mitte, quousq; formam hepatis vel pulmonis
acquirant: fœtor enim, qui ex putrefactione ex-
oritur, nihil refert: tunc in retortam iniice & in
arena destilla: hoc factò, adde sal & aquam, &
in B. destilla, tandemq; vt artis est, separa. Ha-
bebis oleum pellucidum ab omni fœtore alie-
num & sapore gratum, quod maxime com-
mendatur ad combusta, omnis generis inflam-
mationes & gangrænam ipsam,

**Quomodo Empyreuma in sapore
oleorum corrigatur,**

Huiusmodi olea cum 8. vel 10. partibus vi-
ni, & pauca aqua commisceantur & per alem-
bicum destillentur, exibat cum oleo etiam viti-
um ipsum.

**De destillatione oleorum ex radicibus
acutis & pinguioribus seminibus,
herbis, lignis & re-
sinis,**

Si quis aquam præstantem, quæ sui simplicis
saporem & odorem vna cum facultatibus ipsis
conseruet, destillare cupit, is herbæ illius cum
iam semē ferre inceperit, quantitatem sufficiē-
tem minutissime concidat, succum per prelum
exprimat, illum vesicæ ex cupro, ita vt ad medi-
um vsque compleatur, iniiciat, herbæ concisæ
huic succo tantum vltius addat, vt vasis capa-
citas superior ad quatuor digitos trāuersos re-
linquatur vacua, & tam diu, quousq; guttæ de-
stillan-

illantes saporem sui simplicis amittant, igne mediocri destillet. Alembicus vero continuo sit refrigerandus. Si ergo herba fuerit acuta & pinguis, quales sunt *salvia, lauendula, ruta, fœniculus, hyssopus, absinthium, pulegium, abrotanum,* &c. vna cum aq. extillat etiam oleum, quod separari debet. Est enim optima & vtilissima substantia in toro simplici, in qua omnes illius virtutes consistunt, & eodem modo, quo etiam qua usurpatur.

DE SPIRITU EX ROSIS ET

omnibus aliis simplicibus extrahendo,

Rosarum flores quantum eorum habere poteris, cum sale, ut notum tibi est, contunde, conculosq; reserua, aquam ex iis destillatam in lagenam collige, manipulum integrum fermenti in aq. calida dissolue, super rosas infunde, cum baculo diligenter ad formam pulmenti commisce, vasis vero siue dolii quarta pars relinquenda est vacua, foramen dolii non adeo stricte occlude, sed saltem eiusdem operculo conlege; in loco calido dolium colloca, & rosas in litas cum baculo per foramen quotidie subagita, hoc enim factum incipit fermentare & vsq; ad foramen dolii ascendere, postquam vero deperbuit & materia in suum locum confedit, tum dolium diligenter occlude & ita per quatuor hebdomadas dimitte: hoc tempore elapso destilla, spiritum in quantum vis rectificat: hic cum extillauerit, phlegma, quousq; Empyreuma conce-

conceperit, extrahe. Sic enim vna cum spiritu
præcellentem etiam habebis aquam.

DE SUMMA ET OPTIMA
præparatione herba-
rum.

Quamcunq; herbam volueris minutissimè
concisam ponderatam ollæ iniectam & aqua
perfusam igni admoue, cum aqua absumpta
herba contusa priorem formam adepta fuerit
per linteum exprime, succum expressum per
renam destilla: Hoc enim factò, primo omne
um phlegma, deinde spiritus & ultimo oleu
rubrum extillabit: hæc per infundibulum
para, & per retortam aliquoties rectifica: ita
nim perfectissime purgabitur: spiritum cum
phlegmate in B. M. colloca, phlegma per illu
abstrahe, tandemque spiritum per alembicu
rectifica.

Fæces, quæ in destillatione de oleo in fund
vasis remanserunt, herbæ, ex qua succus fu
expressus, commisce, ad ignem in cinerem red
ge, & ex eo cum suo phlegmate salem extrahe
hic sal ita extractus, postmodum solvatur, fi
retur, coaguletur, & ita ad albedinem vsq; à fa
cibus suis omnino purgetur, quo factò puluer
setur & primo cum spiritu, deinde cum oleo
liquoties paulatim imbuatur semperq; in cine
re coaguletur. Et cum spir. in salem coagulatu
fuerit, in phialam iniiciatur & ad ignem lamp
dis per quatuor hebdomadas figatur: hoc enim
modo ad summam perfectionem exaltatur.

D

DE AQUA ROSARUM FRAGRANTISSIMA & optimi saporis.

℞. Flor. rosarum quantum vis, parum exiccantim concinde, ollæ vitreæ iniice, diligenter misce, cum linteo cera obducto & operculo contege, per septimanas quinque vel sex in lam vinariam colloca, tandemque per B. M. stilla. Quod si liquor non prorsus extillaue-
rosas contusas ex olla exime, sub lapide con-
e, cucurbitæ rursus iniice, aquam prius de-
latam affunde & iterum destilla.

Ego autem flores rosarum sale & sp. vini prius mecto, deinde destillo: ita enim suum saponem & odorem optime retinet.

DE AQUA ROSARUM REGIA.

℞. Flor. ros. rec. lib. ij. santal. alb. odoriferi, styr. lamiit. benzoin. cinnam. an. ℥ij; caryophyllor, lami an. ℥j. mosc. gr. x. M. F. pulvis quo rosæ unaquaq; conspergantur, vitro indantur, vitrum diligentissime obturetur, per mensem intem in sinum equinum sepeliatur, tandem aqua destilletur & aliquandiu insoletur, habebis aquam maxime præstantem valde odoriferam, & ad defectiones animi vtilissimam.

De

De extractione spirituum ex omnis generis aromatibus, radicibus, gummatibus & huiusmodi simplicibus.

℞. Zedoar. select. mastic. vel alterius huiusmodi
 ℥j. infunde spir. vin. optimo rectificati, putrefiant per octiduum: hoc elapso superfunde tantundem aquæ, in B. M. lente destilla, spiritum primo, deinde aquam excipe, aquam, quæ utilis, abiice, spiritum vero per B. rectifica; huius enim modo optimum saporem & summam perfectionem acquirit: Mastichem in vase rectum igni fortiore per arenam destilla; Ei, qui non transcendit, aquam fontanam recentem affunde, & in B. destilla: Habebis oleum flavo coloris pulcherrimum, & pellucidum, quod est verum & genuinum oleum mastichis, in quo corpus usurpandum. Quod vero in B. remanserit, cum vitriolo calcinato rectifica, fiet huius modo oleum rufum, non minus quidem pulchrum; maximi tamen caloris, nec intra corpus sumendum.

DE VIRTUTIBUS SPIRITUS VINI.

Spiritus Masticis datur in doloribus colicis & omnibus affectibus stomachi & intestinorum; constantis ætatis hominibus cochleare integrum, iunioribus dimidium, infantibus vero cochlearis quarta pars: & umbilicus oleo pellucido inungitur; dolores illico sedat, & multoties est probatum: restaurat præterea appetitum

stomachumq; & in testina ab omni pituita
immunditie liberat.

Oleum ipsum robustioribus datur ad guttu-
rio. vel 12. debilioribus vero ad 6, vel 7. in
a appropriata.

DE OLEO ABSYNTHII.

Oleum ex semine absynthii paratum amif-
audium restituit, cum bombace exceptū
auribus immisum. Contra febres quarta-
sumitur illius quarta pars vnius drachmæ
; s; pro vt Medico commodum videbitur,
secundum patientis ætatem, cum iam paro-
inus instat, æger vero optime contegitur, id-
e sapius repetitur. Est medicina promptif-
a & sine omni dubio proficua.

Quod si vero oleum haberi nequit, sumatur
cus ex absynthio recenti, eiusq; cochlear in-
rum cum haustu vini porrigatur: Expellit
orem.

DE OLEO RORIS-

marini.

Flores roris marini per 10. dies digere, per ci-
res destilla, rerram calcina & resolue, & aqua
hoba: fiet oleum ad memoriam valde vtile.

DE OLEO CROCI.

R. Croci ℥v; Essentia vini q. s. olei terebinth. ℥ss.
odecim vicibus de fæcibus destilla. Not. spi-
us vitrioli vel terebinthinæ tribus vicibus su-
r salem calcinatum rectificatur: & in hoc o-
omnia aromata & odorifera digeruntur.

DE

DE OLEO CINNAMOMI.

Phlegma à vitriolo separatum cinnamomum contuso affunditur, per octiduum digeritur per cineres destillatur.

Hoc oleum menstrua promouet partum expellit, parum eius in vino potum & pudentis illitum: modico tamen myrrhæ debet misceri: oculorum angulis immissum visum acuit. Lentigines & maculas quascunque in facie manibus hoc oleum abstergit, pectus calefacit, catarrhos frigidos à capite ad pectus delabentes inhibet, cardiacam & alios omnes affectus pectoris corrigit; capitique, fronti, naribus & temporibus illitum somnum conciliat.

DE OLEO CARYOPHYL-
lorum.

Super lib. j. caryophyllorum vinum & aquam affunde, Manip. j. talis admisce, per diem noctemque vnicam digere, tandemque destilla. Exibit aqua & oleum.

Oleum caryophyllorum ad instar balsami naturalis usurpatur, cor, cerebrum & omnes spiritus vitales roborat, omnibus in genere affectibus conuenit, imbecillem frigidumque ventriculum calefacit & confortat, concoctionem iuuat, omnes immundities absumit: emplastris stomachalibus vtilissime admiscetur: eius guttula vnica ori immissa eius foetorem corrigit; obstructions hepatis aperit, visum acuit, & ad dysen-

enteriam & alios morbos intestinorum mi-
ce confert.

DE OLEO NUCIS

moschatae.

Oleum nucistae est acre & calidum conco-
onem hepatis promouet, exterius in latere
xtro sub finem costarum illitum: ad guttulas
as vel tres assumtum colicos dolores compe-
t vt & intumescenciam lienis lateri sinistro
tum, & vt antea interius vsurpatum. Eius
ttulæ 2. vel 3. cum oleo fœniculi mixtæ &
mporibus illitæ somnum conciliant: Toti-
m guttulæ cum aqua maioranæ potæ, graui-
em capitis corrigunt; vmbilico illitum vene-
m stimulat: Et omnes virtutes olei caryo-
yllorum repræsentat.

DE ALIO OLEO NUCIS MO-

schatae præcellenti.

Nucum moschatae ponderosarum ℥iij in 4.
rtes conscindantur, vino maluatico infun-
ntur, in vase duplici optime occluso octidu-
n ita relinquantur, postea per horam coquan-
t, & hoc facto refrigerescere sinantur: inuenies
eum supernatare, quod, vt decet, separa &
igenter reserua. Quicquid hoc oleo illini-
t, fit valde odoriferum. Fragmenta nucum
rum exiccentur & ad vsum culinarum re-
uentur. Vinum vero maluaticum, in quo
erunt infusæ diligenter reseruetur, eiusque
ane quolibet cochlear vnum ieiuno stoma-
cho ebibatur.

DE

DE BALSAMO MA-
ioranæ.

Maiozan. viridis quantum vis in ceta alba & adipe porcino albissimo coquatur, deinde exprimatur & quinquies vel sexies repetatur. Acquiret odorem maioranæ & colorem etiam viridem, inde adde olei maioranæ ex herbis per vesicam destillari quantum opus fuerit; & saporem sufficientem acquirat.

De facultatibus & virtutibus nobilium oleorum, & quomodo ea ipsa versantur.

DE CINNAMOMO.

Facultas cinnamomi est valde subtilis & usque ad tertium gradum calida, tempore hyemali utilior, quam æstate: stomachum enim confortat, omnes noxios humores exiccat, putredines ventriculi præcauet, visum acuit, obstructions venarum reseruat, cor vero præsertim roborat. Potest autem oleum & aqua simul destillari. Oleum vero naturali Balsamo non est absimile ad omnes putredines internas præcauendas, exterius vero ad sanationes vulnerum absque putredine maturandas.

Aqua cinnamomi ad omnes affectus frigidos utriusque sexus admodum est proficua, præsertim si appetitus & spiritus naturales sunt imbecilles: eius nempe cochlear integrum cum haustulo vini maluatice vel succo citri epotum.

DE OLEO MACIS.

Macis facultas est calida & astrictoria, eaque propter

propter in colica ex frigidityte & destillationi-
is capitis vtiliter vsurpatur; & cor, ventricu-
m ac vterum confortat. In mace singulares
virtutes metipse reperi, quando videlicet pal-
tatio cordis, obstructio vesicę aut vteri, stran-
gia vel alii affectus frigidi occurrunt; eius et-
in guttulæ 3. vel 4. in primo cochleari ienta-
li vel primo haustu vini vsurpari debent.

DE VIRTUTIBUS OLEI CA- ryophyllorum.

De Caryophyllis Arabes præ cæteris omni-
s plurimum scripserunt; Sunt autem natura
idi & sicci in tertio gradu, conueniunt sto-
machi, epati & cordi, medetur profluuium ven-
is ex frigore exorto, indigestionem corrigunt,
mitum compescunt, concoctionem promo-
t, & omnes superfluas humiditates oris exic-
ant. Ad hæc autē omnia oleum multo est effi-
caci-
us. Nam vt in veritate sum expertus, omnes
ed habet effectus, quos balsamus naturalis
dere debet. Exteritis omnia recentia vulnera,
ni vel cæsim inflicta, sanat, humiditates ner-
um in iis & hæmorrhagias compescit. In-
us autem omnes partes naturales, ventricu-
ni & epas confortat, sanguinem à melancho-
mundificat, cor & cerebrum roborat: præ-
nim vero vertigini & affectibus oculorum
uenit, eius mane ieiuno stomacho guttulæ
vel 3. in primo cochleari iusculi, vel primo
astu vini epotæ.

ff

DE VIR-

DE VIRTUTIBUS VEL FACULTATIBUS Olei anisi.

Anisi oleum virtutes suas multo exerit præstantius, quam semen ipsum: siquidem calor hominis virtutes anisi non ita extrahere potest quantum externus artificialis calor ignis in destillatione solet. Et quemadmodum omnia esculentia, si quidem in nostram naturam debent conuerti, necessario prius sunt concoquenda & igne externo ac opera humana præparanda ita etiam se res habet in medicamentis.

Oleo anisi ego uti soleo in vertigine, catarhis adpectus delabentibus, indigestionibus & flatibus ventriculi, hydrope, & aliis ægitudinibus ex frigidityte & flatibus prouenientibus prodest etiam omnibus membris exanguibus & neruosis, qualia sunt ventriculus, intestina vesica, vterus, &c. Exiccat etiam fluxum vteri album, & in summa omnia ea præstat, quæ de aniso ipso scripta inueniuntur. Vsurpantur autem eius guttulæ aliquot in iusculis aut vino mane aut quando & quotiescunque vsus & necessitas efflagitat.

DE VSU ET VTILITATE

olei piperis.

*Oleum
destillatū
quid sit.*

Oleum piperis admirandam habet efficaciam, qualis etiam in pipere ipso inuenitur, piper autem, ex quo hoc oleum destillatur acrem suum calorem, qui in gustantis lingua per sentitur retinet. Est vero oleum nihil aliud, quam aër ab igne separatus multoque efficacius suam vim & effectus

Effectus exerit, quam piper ipsum: habet vim
valde penetrantem: Quorum venter flatibus
vel abundanti phlegmate est repletus, huius o-
lei sumant guttulas duas vel tres, quemadmo-
dum superius de aliis est prolatum.

Experientia metipse sum edoctus huius olei
guttulas tres cum \mathfrak{d} j myrrhæ rubræ electæ mix-
tas, nebula obuolutas duasq; horas ante paro-
ysmum febris tertianæ intermittentis sumptas,
tam felicissime curare: præcauer enim horro-
rem ita, ut nec calor ullus sequatur. Si veto pri-
ma vice hoc non fiat, febrisq; nihilominus se-
quatur, fiet tamen post sumptionem secundam.
Oportet tamē corpus prius esse sufficiēter pur-
gatum. Quicumq; ergo hoc oleo cum vtilitate
uti cupit, leni purgatione corpus prius mundi-
ficet: vbi enim hoc non fit, olea istiusmodi non
olum nō sunt proficua, sed magis nociua, quā
nempe materiam commouent, nec tamen alte-
rant, multo minus ex corpore educunt.

DE VSU OLEI CIN-

namomi.

Sumitur hoc oleum ad guttulas duas vel tres
cum ouo sorbili vel iusculo gallinæ contra li-
thymiam febrilem, parturientibus hoc mo-
do propinatum partum vna cum secundinis sine
omni detrimento expellit & vterū confortat. In
hydropis principio quotidie cū iusc. gall. vsur-
atum valde commendatur: prouocat præterea
tā obstructos menses: itaq; a mulierib. graui-
lis omnino æquē ac oleum è baccis iuniperi est

Ff 2

vitan-

vitandum, quia non minus nocet. Olei cinnamomi guttulæ duæ vel tres mithridatio immixtæ aduersantur veneno, & promouet sudorem, si nempe cor eo nondum obsessum est.

DE VSU OLEI CARYOPHYLLORUM.

Vsus & vtilitas huius olei pro suo merito non potest describi. Balsamum præstantissimum mea opinione æquat. Exterius ad conseruationem cordis & ventriculi vsurpatur, eius guttulæ 5. vel sex oleo amygdalarum dulcium permiscuntur, & regioni cordis & oris ventriculi illinuntur, quibus partes illæ sunt refrigeratæ vel alias grauatæ. Capiti illitum, siue homo fuerit senex siue iuuenis, hoc oleum præcauet canitiem, caloremq; naturalem restituit, ventri intactū dolores colicos sedat; artuumq; durities & vlcera eorundem diuturna ex frigore prouenientia hoc ipso oleo feliciter curantur. Huius item olei guttulæ aliquot cum iusculo caponis sumptæ confortant omnia interiora, imprimis autem ipsum cor, epar & ventriculum; lienis inflationes & intumesceniam cortigit, foetorem anhelitus emendat, & cruciatus colicos sedat: vterum mirifice corroborat, icterumq; album cum iusculo, vt antea exhibitum eradicaat, in suffocatione vteri mulier ipsa interiora pudendorum aqua & oleo caryophyllorum inuicem mixtis digitoque exceptis sedulo fricet, videbit auxilium obseruatione dignum: vt ego ipse sæpissime sum expertus. Vt autem cura illa
eo sit

eo sit certior & constantior, sumatur castorii ℥j. cum vino fiant pilulæ septem, earumque una post primum somnum deglutiatur & per hebdomadam integram ita continuetur.

DE VSU ET FACULTATE

Olei nucistæ.

Contra catarrhos & si quis frigidum humidumq; habet cerebrum, duæ guttulæ huius olei vertici capitis fortiter illinantur, cerebrum enim confortat, & omnes destillationes frigidas sistit: observandum tamen est, ne nimium vsurpetur, hoc enim modo cerebrum inflammatur. Non sine utilitate etiam antiquis vlceribus inungitur cum oleo chamomillæ commixtum: umbilico inunctum colicos dolores mitigat, & cor etiam confortat cum oleo rosaceo mixtum & pericardio illinitum. In aphonía vero & lipothymia guttula una lingua exceptum maxime opitulatur.

DE VIRIBUS ET EFFICA-

cia olei anisi.

Olei anisi guttula una cum oleo amygdalarum amararum mixtum & auribus immixtum, auditum amissum restituit, si vitium non ultra triennium duravit: Si vero est antiquius, pro incurabili habendum. Si quis ex morbo capitis vel stomachi inquietus fuerit, nec concoquere & dormire potest, ex penna dependentē guttulam unam atq; alteram huius olei cubitum iturus paulatim deglutiatur, mane vero cum iusculo gallinæ eporet, est enim suave & cuilibet per-

gra-

gratum. Hoc modo vsurpatum omnibus catar-
 rhis opitulatur, præsertim vero iis, qui ad pectus
 delabuntur & anhelitum impediunt, tussimq;
 exuscitant, aperit præterea obstructions epatis,
 resoluit inflationes, confortat omnia interiora,
 corrigit vertiginē & quascunq; ægritud. capitis,
 sæpe vsurpatū, præseruat ab apoplexia, paralyfi
 & aliis huiuscemodi morbis. Infantulis huius o-
 lei gutt. 2 cum aq. caponis vel ol. amygdal. dulc.
 exhibita, præseruant & simul etiam liberant ab
 epilepsia, quod ipse sæpius sum expertus. Maxi-
 me vero conducit mulieribus, quib. menstrua
 inordinate non statuto tempore procedunt &
 quibus vterus inflatur. Confortat enim matri-
 cem, partumq; promouet, ea propter mulieres
 grauidæ eius ultra vnā guttulam non debent
 vsurpare. Compescit quinetiam singultum &
 ructus. Tempore pestis eius guttulæ duæ vel
 tres mane cum maximo fructu sumuntur, rimor-
 rem enim & anxietatem expellit & venenū an-
 teuertit, vtile præterea est iis, qui inquietum ha-
 bent somnum, corrigit difficultatem vrinæ, dis-
 soluit inflationes ventris, & qui propter imbe-
 cillitatem epatis hydropem verentur, quotidie
 cum iusculo gallinæ vel carnis interius assumāt.

DE VSU ET VTILITATE

olei fœniculi.

Hoc, vt supra dictum, cum & sine iusculis v-
 surpatur, cerebrū, stomachumq; cōfortat & in-
 de imbecillitatem oculorum emendat: memo-
 riam corroborat, nutricibus lac adauget, super-
 fluita-

fluitates phlegmaticas absorbit, renum calculū expellit & omnibus venenis resistit, ea propter tempore pestis vno die ol. cinnam. secundo ol. anisi, tertio ol. fœniculi, quarto ol. citri aut cortices citri conditi mane debent vsurpari, & si in locis periculosus erit obuersandum, in ore retineri. Qui morbo epileptico sunt correpti huius olei quantum cortex auellana capere potest, vsurpare debent purgato prius corpore, & illud per decem dies ita continuare.

DE VSU ET UTILITATE

olei cumini.

Contra colicam iniiciatur prius enema commune, vt aliàs etiam docui, cui enemati incoquantur radices, irid. florentinae, & si enema effectum suum satis præstitit, vmbilicus hoc oleo calide inungatur, dolores quamprimū sistit. Hoc autem imprimis hoc loco est obseruandū olea huiusmodi sine noxa non posse vsurpari, si corpus antea non fuerit purgatum: nec grauidis etiam mulieribus vltia granum est exhibendum.

DE VSU ET EFFICA-

cia olei seminis pœoniae.

Oleum pœoniae ex semine eius, vt & oleum anisi conficitur, conducitq; non minus adultis, quam iunioribus contra epilepsiam, purgato prius corpore, eius guttulæ aliquot mane stomacho ieiuno assumptæ & per dies quadraginta continuatæ.

Ff 4

DE

DE EFFICACIA ET VSU olei rosarum.

Huius olei guttula vnica temporibus illis est præualens medicamentum contra dolore capitis : vt & contra pestilenciales febres, temporibus, arteriis & pericardio illitum, eiusque guttæ tres in iusculo gallinæ assumptæ, quicquid cum vtilitate purgat : & si vis, vt commodius purget, immisce oleo aliquot folia auri, & vnde melius misceatur, aliquandiu ita dimitte, postea guttulam vnā vel duas exhibe, sanguinem perbelle purificat : Et si etiam principium Elephantiasis præsto esset, hoc oleo ita parato & aliquoties vsurpato extirpatur.

DE VTILITATE OLEI rorismarini.

Hoc oleum inseruit præcipue contra vertiginem, & tremorem artuum, si ex frigiditate cerebri prouenerint, febres pestilenciales expellit, in iis, qui venenum forte hauserunt, sudorem prouocat, si post eius vsum optime contendantur. Icterus etiam oppugnat, mensesque albos mulieribus in iusculo caponis vel gallinæ epotum, sistit.

DE VSU ET COMMODITATE olei maioranæ.

Apoplecticis, Epilepticis & qui loquelam amiserunt hoc oleum maxime opitulatur, guttula nempe vna atq; altera linguæ imposita : comprimit interius vsurpatum intumescenciam lienis : febri quartanæ resistit, ante paroxysmum pro-

propinatum & spinæ dorsi inunctum. Omnia
olea ego ipse sum expertus & lectori eo li-
entius communicavi: Faxit Deus Ter. Opt.
ax. vt & lectorum quilibet cum summa sua
utilitate iisdem vti possit.

Licet etiam prædicta olea, vtpote cinnamo-
ni, caryophyllorum, nucistæ, anisi, fœniculi,
minis pœoniæ, &c. cum saccharo commisce-
& infantibus exhibere, sunt enim calida &
circo teneræ huic ætatulæ non admodum tu-
tili, nisi solum in epilepsia.

DE VSU ET VUTILITATE

Olei Zedoariæ.

Oleum Zedoariæ peculiarem habet vim
contra aërem contagiorum & vapores malos
terra exhalantes, & spiritus viresq; naturales
humani hominum, tum brutorum animalium in-
uenientes: Sanat quin etiam morsus & ictus ve-
natos quorumcunque animalium, vlcera &
vulnera, siue ictu, siue bombardis inflicta: tu-
mores externos & internos resoluit, præsertim
in matrice natos, penetrat & purificat pul-
mones, sedat propterea tussim, ventris fluxum,
pleuriticam & asthma, corrigit fœtorem oris, præ-
stat corpori nutrimentum, promouet conco-
ctionem, curat vulnera antiquata, corroborat
cor & visum, interficit lumbricos & reliqua a-
nimacula, quæ in humano corpore ex putre-
tine nasci possunt, & continet partum in ma-
trice conceptum.

Ff 5

DE

DE VIRIBUS OLEI CALA- mi aromatici.

Oleum calami aromatici confortat mem-
riam, amouet dolores capitis & catarrhos
frigore enatos, emendat debilitatem visus
ventriculi, opitulatur lipothymiis, compe-
vomitum, accelerat menses, tollit suffocationem
matricis, calefacit stomachum, mundificat &
perit obstructions renum, calculumq; frangit.
Et quia inter cætera etiam astringit, inde fluo-
inuoluntarium feminis & yrinæ compefcit: re-
stituit capillos, & præcauet melancholiam, d-
lirium & maniam.

DE FACULTATIBUS OLEI radicis Gentianæ.

Radix Gentianæ omnes fere habet virtute
quæ de calamo aromatico sunt recensitæ. Per
cæteris vero omnibus præseruat à dolorib-
colicis, emendat febres ephemeræ & alias ma-
lignitate non carentes, abigit fœtorem oris,
vermes dentium interimit.

DE VSU ET VTILITATE olei croci.

Hoc oleum est admodū vtile ad febres m-
gnas pestilenciales & æstum capitis, stupore
& dormitationem, vertiginem & maniam m-
lancholicā, & alios eiusmodi morbos phre-
neticos; item spasmus, torturam oris, lethargum
catarrhos, raucedinē, anginam, & dolores de-
tium, promouet expuitionē, calefacit & astringit.
git, interim tamen aliquantulum deobstruit.

et corroborat, eiusq; palpationem emendat,
de manifesta causa tristes & suspirantes exhi-
at, lasciuia adauget, sterilitatem emendat,
morrhoides fluentes recludit, condylomata
ficus ani malignas & ardentes sanat, partu v-
i conseruat, præmaturum & interitum eius-
m præcauet, scissuras ventriculi sanat & lienis,
riticm & dolores colicos auertit, flatus expel-
i & ritia, dolores Ischiadicos, erysipelas ner-
s, ligamenta, musculosq; læsos percommode
rat; hepar inflammatum refrigerat, ichores
uum sistit, ab elephantiasi præseruat, som-
mq; amissum restituit.

DE OLEO CASSIÆ.

Ol. cassiæ est valde confortariuū, præsertim ve-
cordis, & idcirco ad lipothymias utilissimū.

DE VIRIBUS OLEI ALOES.

Purgat hoc oleum cum vini spiritu destilla-
m vmbilico inunctum. Vel,

℞. *Alees lib. i. myrrhæ elect. ℥iiij*, affunde vini
blimati mensur. ꝑ per retortam igne forti de-
illa, accipies oleum, quo vmbilicum inunge &
urgabis corpus.

DE CONFORTATIONE CA-

pitis & cerebri.

℞. Ol. anisi & fœnicul. an. ℥ij, ol. coriandr. car-
mom. cubebar. & cinnam. an. ℥j, pl. nucist. macis *Rotula.*
i. ℥ol. caryophyll. ℥ij ꝑ Mis. Ex huius mixturæ
utt. viij & lib. ꝑ sacch. candi formentur rotu-
e vel troisci, quorum vnus post & ante pastum
imatur.

DE

DE FACULTATIBUS OLEI

florum chamomillæ.

Habet hoc oleum facultates tumores emolliendi, intumescencias resoluendi & dolores mitigandi; Enematibus etiam vna cum aqua immiscetur, tollit dolores internos intestinorum, matricis, renum & vesicæ, commendatur contra convulsiones; quicquid est extensum, & induratum, emollit & referat obstructa.

Infantulorum eialatus ex doloribus colicis causatos omnium optime reconciliat; Omentum nempe ouillum in frusta concisum super igne liquatum, vel aliquod emplastrum stomachicæ cum hoc oleo commixtum & ventri collide applicitum.

Oleum Chamomillæ cum spiritu vini mixtum, & partibus corporis paralyti ex frigore obsessis, illitum & linteo calido contactum, lenemora auxiliatur. Ex floribus Chamomillæ Chemicis etiam oleum cæruleum elicitor, cuius in multis affectibus internis & præcipue contra colicam guttulæ aliquot in iusculo calido vsurpantur.

DE OLEO CHAMOMIL-

læ cæruleo,

Manipulus integer florum chamomillæ cum ℥j terebinthinæ Venetæ pellucidæ in aqua calida dissoluatur, inuicem misceatur, per vesicam destilletur, & oleum ab aqua per infundibulum separetur; habebis oleum pulcherrimum.

Relictas fæces exprime, ad spissitudinem mellis.

illis concoque & fiat cum cera vnguentum:
ad maturationem & apertionem vlcera-
rum de commendatur.

Aqua ab oleo separata ad infusionē florum
est referuari. Notandū, an ex rosis & aliis hu-
modi floribus, talia etiā olea confici possint.

DE OLEO EX BACCIS IUNI- peri destillato.

Baccarum iuniperi quantum vis contundan-
tur, in ollam immittantur, aqua in debita men-
sa affundatur, in locum calidum collocetur,
mentum aliquid iniciatur, quotidie vsq; dum
ad fundum descendant & aqua superna-
tur, quod in diebus quatuordecim vel tribus
domadibus fieri solet, agitentur, postea in
alembico in spiritu vini vſitatis destillentur, oleum
aqua separetur, & aqua secunda vice pera-
bicum in vapore sicco destilletur: habebis
spiritum vini vel aquam vitæ præstantem. Vel
Grana contrusa in leberem, ita vt tertia pars
maneant vacua, immitte, & cum aqua est af-
fusa, vt neque nimium liquida, nec admodum
densa sint, velut ex fæctibus vini fieri solet, de-
stillata, oleum ab aq. separa, leberem in vas aper-
tū ligneum euacua, cum tepesactum, fermentum
adde, vsq; dum ferbuerit, dimitte, iterum
alembicum mitte & destilla; dabit tibi spiritum
vini, qui potest circulari & rectificari. Si vero
in hoc igne nimio destillaueris, concipiet em-
pyreuma, Quod si fiat, tessellam panis tostam
in alembico iuglandes iniice, vt empyreuma eua-
nescat.

nescat. Hic autem panis tostus nulli bruto debet proiici, si enim fiat, sine mora moriuntur. Hic spiritus inseruit paralyfi membrorum, viceribus pulmonum, doloribus colicis, pesti si quis equus ex nimio motu & cursu ad extremum vsq; est defatigatus.

De vtilitate olei ex granis vel baccis iunipeti destillati.

Oleum ex baccis iuniperide destillatum, & omni sua serositate & sordibus separatum ac rectificatū omnibus aliis oleis facile antecellit, ea propter imensas suas facultates & varias virtutes pro balsamo naturali merito haberi debent omnes enim carnositates, venas, neruos, & ossa penetrat, quaecunq; vulnera & vlcera ad sanationem disponit, cum vino calido aut iusculo calido mane & vesperi sumptum, à natura ipsa ad omnibus corporis partibus opitulandum ordinatur, hominemq; in omnibus aduersitatibus sanum & incolumem conseruat.

Primo vero omnium ex paralyfi vel obstructione affluxionum incuruata, contracta, emortuaq; membra restituit, imunditiem & foeditatem cutis emendat, vlcera & maculas nigras tiliarum eradica, cancos, fistulas, spasimum, intumescencias, vlcera inueterata, tremores artuum, doloresq; laterum & lumborum sanat, in locis calido locis affectis optime illitū, & cum vino iusculo vel aq. aliqua appropriata assumptum.

Secundo omnibus etiam venenis & pestilentia ipsi resistit, apostemata maligna & vlcera epatici lieni

nis & pulmonum sanat, eaq; sine vlllo detrimento hominis emollit & consumit, modo antedicto vsurpatum.

Tertio huius olei ℞ in vino & aceto calido triduum continuum mane sumptus sudore glycum sistit, vel semper post dosin quamlibet tribus vel quatuor horis in lecto calido est mandandum, hoc ego in personis innumeris prout, qui omnes tertio die sunt sanitati restituti.

Quarto quibus ventriculus ex immunditie pituitosa, quæ potest digeri, sed sursum in caput evaporat, debilitatur, indeq; catarrhi ex catarrhis angustia pectoris, lassitudo crurum, intumescencia & dolor pedum manuumque incipiunt, eaq; ipsa membra tandem contrahuntur, nimium remittuntur, ii maximopere hoc ol. sumantur, assumptis nimirum huius olei gutt. 6. in vino calido mane & vesperi, ad dies quinque continuando & exterius ventriculum hoc oleo maxime ig. inungendo. Intus & extra etiã ad motum legmata adhaerentia emollit, appetitum ciborum & potus amissum restituit & concoctionem restaurat.

Quinto. Si quis contracta habet membra, huius ol. gutt. sumat 6. vel 8. in vin. cal. & partes affectas eodem calido inungat, refrigeratã enim tabescẽtem medullam, calorem natiuũ eiusdem & motum naturalẽ membris ipsis restituit.

Sexto. Hoc oleum cum aq. vel vino iuxta differentiam morbi sumptum omnes febres radice expellit, renes & vesicam mundificat, calculum

culum confringit & ad exitum præparat, dyenteriam quoq; & ventris intumescētiā mirifice corrigit.

Septimo. Quisquis in ventre habet lumbos, mane stomacho ieiuno de hoc oleo bibam moriuntur illico. Cum aqua artemisiæ vel cichorii sumptum dolores colicos & matricis sedat.

Octavo. Huius olei ꝑ cum vino calido stomacho ieiuno sumptus commendatur contrapodagram, si adhuc sit recens, & non nodosa. Omnes enim superfluitates cholicas, phlegmaticas & melancholicas, ex quibus hi dolores exoriri solent, consumit, oportet autem sumpto oleo tres vel quatuor horas ieiunare.

Nono. Contra dolores colicos, spongiam ac magnitudinem nucis iuglandis in hoc oleo intinge, calide umbilico applica & desuper cucurbitulam vel corticem nucis satis capacem impone. Expellit enim dolores, qui ex frigida & lenta pituita exorti sunt.

Decimo. Si cui vrina est obstructa, sumat huius olei guttulas 6. vel 8. cum vino calido, idq; per dies quatuor vel quinque mane & vesperi, promouetur vrina absq; vllō dolore.

Vndecimo. Hoc ipso modo vsurpatum immodicum menstruorum fluxum felicius, quam vllum aliud medicamentum restringit.

Duodecimo. Aliquoties taliter ebibitum sedat dolores stranguriæ & confert etiam ad alios affectus vesicæ, & calculi im præcipue.

DE

de miris facultatibus & virtutibus olei
ex ligno iuniperi destil-
lati.

Primo, commendatur ad dolores dentium,
denti eroso & dolenti appositum & gingivis
applicatum.

II. Maribus colico dolore laborantibus &
mulieribus contra suffocationem vteri dantur
guttulæ 6. 8. vel 10. in vino calido vel iu-
sculo carnis, iuuat sine vlla mora.

III. Bruta, quæ in artubus male habent, pro-
pignem hoc oleo vnguntur & fricantur.

IV. Si quis homo vel brutum animal cibos
alignos vel venenum aliquod ingurgitauit, ei
hoc oleum infundatur, expellit illud sine du-
bio: & omnes humiditates noxias consumit.

V. Medetur epilepsiæ & paralyfi, toti spinæ
rursi in loco calido inunctum: & sanat etiam
tuberculum cuti adhærentem.

VI. Amissum etiam auditum restituit, ad
guttulas tres vel quatuor cum bombace auri-
is impositum & sæpius repetitum.

VII. Si quis ex sexu masculino stranguria est
affectus, huius olei guttulas aliquot sumat cum
vino calido vel iusculo, & testiculos simul co-
tingat. Quo modo etiam fœminæ illud pos-
sunt vsurpare & muliebria inungere.

VIII. Quibus manus vel pedes vel alia cor-
ruptis membra frigore sunt corrupta, hoc oleo
in loco calido multoties inungantur, restituun-
tur. Nillico quod eodem modo etiâ fiat in brutis.

Gg

IX. Qui

IX. Qui doloribus colicis ex frigore vel dolore nimio aut podagra sunt affecti, huius quantum cortex nucis capere potest, quinque diebus continuis mane sumant cum duplo pondere vini calidi.

X. Si quod brutum vel homo lumbricis obsessus, huic tribus vicibus rãrundem, ut rãrudo tutum est, cum duplici mensura vini fundatur, vermes enim occidit. Hoc melle etiam vsurpatur contra stranguriam.

XI. Si quibus caput scabie est infectum, eis totum caput per integrum triduum cum xiuulo forti abluatur, ut crustæ scabiei eo mollius emolliantur & abstergantur, deinde radices capillorum euellantur, tandemque loca astringantur hoc oleo diligenter in loco calido inunctur, ita enim scabies huiusmodi radicitus extirpatur.

XII. Manibus pedibusque contracti quinque diebus continuis huius olei quantum cortex nucis iuglandis capere potest, storachum cum duplici vini pondere hauriant. Commendatur etiam quam maxime contra febris quartanam & elephantiasin ipsam.

XIII. Confert non minus ad dolores pituitis, ex frigiditate vel frigidis catarrhis ortos; capiti, temporibus & nuchæ inunctum, & per nouem dies quotidie ad guttulas sex vel octo epotum. Ante omnia

ro ad icteritiam & hydropem mirifice commendatur.

XIV. Epilepticis caput, vtrique tempora, nucha, spatium inter axillas, cor & brachia hoc ipso oleo diligenter inungantur, & guttulæ octo vel decem per nouem dies continuos infundantur: abigit omnes ægitudines, quæ ex frigore proueniunt.

DE ALIA OLEI ET SPIRITUS IUNIPERIPRÆPARATIONE.

Baccarum iuniperi quantum vis, contundatur, vasi iniiciatur, aqua frigida superfundatur, quatuor vel quinque septimanas ita relinquantur, & quouique non amplius fermenter, quotidie misceatur, tandemque ut supra destilletur.

Aqua, cum baccae iam confusæ sunt, ita frigida affunditur, per biduum & triduum distillatur, deinde exprimitur, filtratur, in electuarii formam concoquitur, & cum sacibus dictum fuit, proceditur, habebis oleum vel spiritum.

DE AQUA BACCARUM iuniperi.

Optima harum baccarum destillatio fit in principio mensis Septembris, & ad eam eliciuntur baccae nigrae & maturæ, quæ conduntur & destillantur. Huius aquæ ꝑj matine, ante prandium, & vesperi epota dolores renum

Gg 2

renum & vesicæ mitigat, purificat item rene
& vesicam, promouet vrinam & retardante
menses, expellit partum mortuum & quæcun-
que venena, ad ʒiʒ hausta.

Conducit etiam hæc aqua ad omnes mor-
bos articulares, quando membra & articuli
quouis mane, meridie & vesperica confrican-
tur.

DE OLEO LIGNI CO- rylorum.

Ex ligno corylorum, cum probe est exicca-
tum, vt sæpius dixi, oleum destillatur. Exter-
git & mundificat vlcera antiqua & vulnera so-
dida ex fundamento, eaq; perbelle sanat, cui
linamentis impositum.

Huius olei D. Eucharius dabat guttulas quæ-
tuor cum iusculo lentium vel vino infantuli
contra lumbricos. Estq; experimentum certi-
ssimum, adultioribus vero in maiori pondera-
exhibetur.

DE OLEO HERACLIO ET eiusdem spiritu.

Baculorum siue virgultorum ligni coryle-
rum quantum vis in loco calido exiccentur
cum arefacti fuerint, in tessellas scindantur, in
alembico fictili destillentur, spiritus primo
igne lento abstrahatur, ad quem sequitur oleum,
quod à spiritu est separandum; commen-
datur ad dolores dentium & epilepsiam.

DE VIRTUTIBUS OLEI

baccarum lauri.

Conducit hoc oleum ad dolores hepatis, nemicroniam, nimiam frigiditatem stomachi & colicam intestini ieiuni. Item contra dolores cerebri, neruorum & omnium interiorum ex frigilitate prouenientes; contra arthritim frigidam & alios huius generis affectus: contra passionem iliacam & colicam, lethargiam, frigiditatem capitis, quotidianas & tertianas intermitentes febres, toti spinæ dorsæ ante paroxysmum nunctum: habet enim vim recalefaciendi & emolliendi: & si cui ligamenta sunt exiccata & consumpta, præstantissimum erit medicamentum, si loca affecta eo inungantur.

DE OLEO HYOS-

scyami.

Gangrænæ hoc oleum mirifice opitulatur, panni nimirum ex lana in eo intincti & loco affecto applicati. Confert etiam omnibus locis inflammatis, ad ichorem articulorum & erysipelas.

OLEA EX GUMMIS FERE

omnia sequenti modo præparantur.

Mastiche, Myrrha & quodquod gummi aliud destillare cupis, primo subtilissime puluerisetur, in spiritu vini rectificato per triduum in balneo, ita, ut spiritus transuersos duos digitos supernatet, infundatur, cum vinum colorem ipsius gummi extraxerit, separetur, aliusque spiritus

Gg 3

ritus

ritus affundatur, iterum in infusione per triduum, usque dum coloratum videris, relinquatur, idq; quoad spirit. absq; colore remanserit, repetatur: Tunc spiritum colore tinctum & per intervalla effusum per B. destilla: liquori extillato silices iniice, ex arena destilla, sequetur oleum, quod rectificatum pulchrum colorem & saporem acquirit. Aut

Gummi alicuius & sacchari candi partes æquales cum silicibus puluerisatis in arena primum igne lento, postea fortiori, gradus scilicet tertii, destilla, ne empyreuma acquirat, & phlegma immixtum abstrahere, remanebit oleum, quod emplastris ad puncturas utilissime admiscetur.

Quidam gummi in spiritu vini infundunt, cum vase bene obturato in cineres collocant, & in vesica destillant: olea odorifera, ut *benzoin*, *styrax* &c. in spiritu vini per faeces semel destillato debent infundi.

DE ALIO OLEO SUCCINI VEL MASTICIS.

Horum gummi, quodcunque vis & lib. j. arene albisima & pura lib. ss, salis puluerisati M. invicem bene mixta, exiccata & retortæ indita cum capella in arenam collocentur & destillentur: recipienti vero mensuram vnam aquæ frigida infunde, ut oleum destillans ei innatet,

Et vsque dum spiritus, qui est quasi fumus
us, incipiat egredi, conuenienti igne rega-
quem per tres, quatuor vel quinque horas
continuo calore conserua: quo facto aquam
oleum in aliud destillatorium infunde, bene
aturatum in balneum tam profunde colloca,
materiam inditam exterius conspiciantur, &
destilla, & cum aqua incipit ebullire, ex-
labit oleum clarum & pellucidum, quod re-
serua.

Residuum cum arena misce, & in retor-
destilla, sequetur oleum rubrum, rubini in-
ter & pellucidum, quod separatim reserua:
hoc excepto ignem vrge, habebis oleum cras-
sum balsamicum, extra corpus vsurpandum.

Hoc eodem modo etiam oleum mastice
destillari: in quo opere destillatoria ficti-
a subtus & supra arena debent esse cooperta,
aqua semper recipienti infusa, vt spiritus in
eam incidant & ei innatent.

DE OLEO SUCCINI ALBI.

Succinum album oportet prius vino vete-
ri infundere, & in cella vinaria ad altitudi-
nem viri sepelire, arena circumcirca & superius
coopere, ibique ad sex menses vsque relin-
quere, quo enim diutius, eo melius. Quo
tempore elapso in retorta destilletur, vsurpatur
hoc

Gg 4

hoc

hoc oleum intra & extra corpus ad morbum
caducum, apoplexiam & ad dolores colicos
vmbilico illitum.

DE OLEO CAM- phoræ.

Camphoræ tantum olei amygdalarum, v
tres digitos transuersos supernatet, affunde, pe
octo dies in eo ita resolue, quo facto ad altitu-
dinem trium digitorum transuersorum alium
spiritum vini rectificatum affunde, per aliud o
ctiduum ita relinque, deinde à Camphora ab-
strahe & destilla. Vel

Quorum quotquot vis ad duritiem coquan-
tur, vitella eximantur, æqualis portio campho-
ræ addatur, hæc mixta contendantur, deinde in
mortario agitentur, destillatorio vitæ eo cum a-
lembico cæco iniiciantur, in B. collocentur, co-
quantur, postea inde exempta sacculo ex pan-
no è lana iniiciantur, dum adhuc calent, expri-
mantur: extillabit oleum, cui affundatur spiri-
tus vini, vt oleum supernatet. Vel,

℞. Camphoræ q. v. puluerisetur, vitro ini-
ciatur, pani calido è furno modo extracto im-
ponatur, panisq; ita calidus obstruatur, & ha-
bebis oleum.

DE OPTIMO MODO OLEUM

Camphoræ ad vsum medicum de-
stillandi.

℞. Camphoræ subtilissime puluer. ℥iſs. huic
spiritus terebinthinæ vel oleum amygdalarum,
dulc. ℥iij lente affunde, ad spissitudinem pul-
tis com-

s commisce, tandem sal. absynth. *zijß* adice, erum diligenter misce: hoc probe factò, in retorta, primum igne lento, deinde fortiori usque egrediatur spiritus, & camphora instar buiri cum multis albis spiritibus compareat, destilla. In fine autem recipiens, quem oportet esse paruum, amoveatur, ne destillata empyreuma concipiant. Hoc peracto ignis ita regatur, ut sal absynthii in retorta à fœtore sufficienter repurgetur & simul calcinetur. Huic sali oleum primo destillatum affunde, diligenter commisce, & in alia retorta oleum per distillationem abstrahere; sal vero iterum calcinetur & ita à fœtore repurgetur, & hæc omnia etiam tertia vice repetantur. Tandem in hoc adhuc butyroso oleo fragmenta tegulæ ignitæ ollæ aperta iniecta extinguantur, olla vero statim post infusum super tegulas oleum optime cooperiatur: & ultimo omnium ita per retortam igne lento destilletur: sequetur oleum clarum, cui si phlegmatis aliquid adhuc fuerit admixtum, debito modo separetur.

DE OLEIS EX GUMMIS.

Gummi, ut *masliche*, *succinum*, vel alia primum subtilissime puluerisata in retorta ita, ut tertia pars repleatur, igne lento destilla, recipientis appositi tertiæ capacitatis partem aqua adimple, usque dum spiritus transierint, lente destilla, hoc factò ignem vrge, omnibus per distillationem extractis oleum ab aqua separa, & aqua frigida affusa rectifica.

G g s

Silu-

Si lubet, aqua lauendulæ lauetur, vel in re-
 dificatione aqua pulegii vel maioranæ affun-
 datur, pergratum enim hoc modo saporem ac-
 quirat.

DE VIRTUTIBUS OLEI

succini flauī.

Hoc oleum admodum est proficuum con-
 tra apoplexiam, quam maxime præcauet, qua-
 libet septimana semel ad tres vel quatuor gut-
 tulas vsurpatum. Ioannis Flutteri coniunx a-
 poplexia corripiebatur, eratque quasi in ago-
 ne sine omni sensu & motu, maritus hoc oleo
 fricabat linguam, infundebatque eius guttu-
 las aliquot, & eodem inungebat pulsus: vnde
 illico restituebatur.

Lipsiæ huius olei ℥ss venditur integro flore-
 no, & ex lib. j. succini ℥ij, vel ℥ijss olei eliciun-
 tur.

Eius olei guttulæ tres cum aqua anisi vel iu-
 sculo carnis sumptæ menstrua alba cohibent,
 partum confortant, sputum sanguinis sistunt,
 tussimque mitigant & phthysi simul etiam con-
 ueniunt aliquoties nempe vsurpatæ.

Olei succini flauī & charyophyllorum ana. guttulæ
 4. mixtæ, cum bombace exceptæ & in orbieu-
 lo gestæ sæpiusque odoratæ catarrhos capitis si-
 stunt, aeremq; malignum, præsertim pestis tem-
 pore emendant.

Olei succini & cumini ana. guttulæ sex cum
 aqua fœniculi potæ, promouent partum, si-
 ue sit

fit viuis, siue mortuus, auertunt strangula-
m vteri interius sumptæ & vmbilico inun-

Quicunque dolores artuum vel alibi persen-
it, hoc oleo inungat, sanabitur.

Oleum hoc, quod per refrigerationem vel
scensum destillatur, ad omnes calidas intus-
scencias commendatur, eas enim citissime
sumit, omnium vero optimum est, quod
arbidum & nondum rectificatum. Resistit et-
iam apoplexiæ & epilepsiæ, spasmō, & vteri suf-
focationi.

DE VSU ET VTILITAE

olei mastice.

Conducit hoc oleum non solum ad calorem
ipitis, sed etiam ad eiuſdem frigiditatem, item
ad commotionem cerebri & delirium, in quo
usu sepiſſime est comprobatum, superfluum &
ternaturalem rubedinem faciei & reliquæ
niuersæ cutis emendat; surditatem visusq; de-
ilitatem corrigit, amissum olfactum, & simul
tiam memoriam restituit: meatus narium ad
erebrum vsq; reſerat: scorbutum, putredinem
oris, lapsum vuulæ, hæmorrhagiam gingiua-
um, exulcerationem linguæ, ranulam & ca-
carrhos suffocantes curat, nimiam magnitudi-
nem mamillarū muliebrium præcauet, dolo-
ribusq; spinæ dorsi, tuberculis ani, intestini re-
cti & matricis prolapsui conuenit, & epatis a-
postemata, fissuras & alia eiusdem incommoda
sanat.

DE

DE FACULTATIBUS OLEI

myrrhæ.

Oleum myrrhæ peculiarem habet vim cerebrum & ventriculum frigidum roborandi, & concoctionem iuuandi: itaq; in omnibus huiusmodi morbis commode datur. Promouet quinetiam secessum & occlusos ventris flatus corrigit tenesimum, & angustiam pectoris, iuuat expectorationem, & conciliat bonum anhelitum: inde conuenit pulmoni & hepati, resistit omni putredini, prodest lethargicis, colicæ puerorum, pellit vermes, sistitq; menses nimium fluentes.

DE OLEO TEREBINTHINÆ

& resinarum,

Terebinthinam pellucidam in retorta lente igne destilla, habebis primo oleum album, a quod sequitur flauum & ultimo rubrum, quo fortiori igne erit extrahendum, hæc olea, vnū quodq; separatim reserua: rubrum oleum est balsamus, qui in arena vel alio modo potest rectificari. Vt autem subtilissimum reddatur egad terebinthinæ libram quamlibet sumo spiritus vini octauam partem. Aut,

Terebinthinæ quantum libuerit affusa aqua fontana in retortâ iniicio & in balneo destillo exit spiritus siue oleum album vna cum aqua: nihil amplius de oleo albo sequitur & simul etiam omnis aq. exiit, in cin. quod residuum est lente destilla; & quando oleum flauum sufficienter exierit, ignem vrge, sequetur balsamus spissus

pissus emplastris ad puncturas valde profi-
uus.

DE HUIUS OLEI VSU

& virtute.

Cui vrina est obstructa, sanat huius olei gut-
tulas 4. vel 5. in aqua petroselini vel cichorii,
uiuabitur illico. Conducit etiam ad dolores
dorsi & lumborum ex frigidityte vel obstructio-
ne prouenientes, vt & ad calculum ipsum, sæ-
pissime nempe vsurpatum.

Contra mictionem sanguinis & omnes ca-
tarrhos frigidos multoties est probatum; mor-
tificat etiam omnes dolores ex frigore proue-
nientes, membris affectis inunctum.

DE ALTERO OLEO.

Hoc oleum est valde calidum, & propterea
cum summa cautela vsurpandum: omnibus
contabescentibus membris mirabiliter conue-
nit. Vt & ad dolores vagos articulorum, si co-
inungantur: omnibus idcirco vnguentis con-
tra contabescenciam vtilissime immiscetur.

Bistorta, flores hypericon. chelidonia & flo-
res centaurii in hoc oleo infusa & aliquandiu in
sole relictæ faciunt oleum rubrum, quod salu-
berrimus est balsamus vulnerarius ad vlcera
frigida tumefacta; ea enim citissime ex funda-
mento sanat.

Nota: Balsamus lucidus terebinthinæ in vi-
no haustus mirum in modum confert lithiasi.

AD

AD CANCRUM ET
fistulas.

℞. Ol. antimonii guttul. 10. olei succini guttul.
cum cera & oleo oliuar. fiat vnguentum.

AD DEBILITATEM NER-
uorum & paralyfin.

℞. Ol. succin. ℥j, ol. mastich. ℥j, ol. ex granis iuniper.
℥℔. M. & partibus in balneo inunge.

AD SPASMUM.

℞. Ol. succin. ℥ij, ol. lupi pisc. ℥j, ol. CC. ℥℔. M. &
vtere, vt dictum.

AD PARTUM MORTUUM EX-
pellendum, vterum mundificandum,
& sterilitatem corrigendi-
dam.

℞. Ol. succin. & mac. an. guttul. iij. ol. sem. ver-
ben. Misce & cum aqua lilior. exhibe.

AD DOLORES MA-
tricis.

℞. Ol. succin. gutt. v. ol. castor. & aneth. an. gutt.
iij. Misce & cum aqua Melissæ exhibe.

AD PURGANDUM CAPUT.

℞. Ol. succin. & maior. an. gutt. iij. ol. fœnic. gutt.
v. Misce & cum aqua Endiuiz mane vtere.

OLEA EX LIGNIS OMNIA
sequenti modo destillan-

tur.

℞. Lign. iuniper. subtiliter incis. part. 4. salis cal-
cin. part. 1. diligenter misceatur, in retorta vitrea
igne libero primum lento deinde fortissimo
destilletur, & postea in B. rectificetur: exhibe
cum

cum aqua oleum pulchrum ; quod per infundibulum separa. Oleum pellucidum est, oleum genuinum ex ligno iuniperino : quod residuum est, cum arena commisce & deinde destilla, habebis oleum balsamicum extra corpus usurpandum. Et ita proceditur cum omnibus lignis; ut ligno Guaiaco, sassafras, tamaricis & chinæ.

BALSAMUS ARTIFICIALIS.

℞ Terebinth. communis lib. iij, terebinth. Veneræ lib. j. styrac. liquidæ lib. ij, benzoin, styrac. calamit. caryophyllor. cinnamoin nuc. mosch. an. ℥ij, myrrh. elect. pro 4. bacen. lign. aloës ℥j, spica indic. pro 3. bacen. pyrethri, mastic. thuris, calami aromat. an. ℥j, vini sublimati Mens. j. Zedoar. succin. citrin. galban. serapini an. ℥ij, fol. menth. M. iij, ol. laurini lib. ℥. Misc. & destilla sicut scis.

DE VIRTUTIBUS HUIUS balsami.

Conducit hic balsamus ad calculum, obstructions mensium, contractiones artuum & ad omnia vulnera sananda. Balsamus fuscus crura refrigerata restituit, iis nempe inunctus. Thomasius multos impotentia & contractura artuum laborantes hoc ipso balsamo restituit.

DE ALIO BALSAMO.

℞ Myrrh. Elect. ℥vij, mastic. ℥viij, aloës Epat. ℥xviij, sal. commun. lib. j. Mixta & con-

& contusa per retortam lento igne diligentissime destilla. Huius guttula vna gemmis est preciosior, præsertim infantibus, contra lumbrico ventri inunctus; sanat etiam recentia vulnera in quibus ossa non sunt lassa, idq; spacio 24. horarum.

DE OLEO AD CON- uulsiones.

℞. Terebinth. pelluc. lib. 1. ol. comm. ℥x. thurmyrrh. sarcocoll. mastic. croci, cyclam. equiset. rub. tinctor. an. ℥j. lumbr. terrestr. ℥iij: hæc omnia super igne lento in sartagine ex orichalco optime misceantur, deinde per retortam destillentur, & cum nihil amplius extillat, oleum ab aqua separatur.

Est hoc oleum mirabile ad spasmum & paralysisin, tam in vulneribus, quam contusionibus & huiusmodi affectus alios.

DE BALSAMO HYPERICONIS & eius vtilitate.

Hic balsamus est præsentaneum remedium & optimum auxilium ad omnia vulnera, puncturas siue ictus, tubercula, intumescencias, apostemata, doloresq; dentium & oculorum, & sine nausea contra omnes dolores internos, interius etiam vsurpari potest, ideo pro singulari Dei dono merito habendus.

In mense iunio, Iulio & Augusto, quando, nempe hæc planta floret, eius florum, antequam exierint, totum triduum ante nouilunium, & præsertim luna existente in capricorno, ariete & virgine

argine ante solis ortum duas vel tres libras colle-
ge, ab omnibus filamentis mundifica, tantum
ni boni Rhenani, vt manum transuersam su-
pernatet, in olla affunde, olla vero sit intus &
extra vitreata, nec floribus & vino vsq; ad sum-
mum plena, operculo similiter vitreato tege,
cum albumine oui, calce viua & farina triticea
quis partibus mixtis diligenter occlude: hoc
facto olla ita cum operculo occlusa per octidu-
m vsq; dum exiccata fuerit, seponatur, postea
in lebetem aqua plenum collocetur, vt possit
per horas septem vel octo ebullire: quo facto
de exime, postquam refrigerata fuerit, oper-
culum amoue, flores iniectos cum vino in sac-
culum infunde, quantum potes exprime, ex-
pressum vitro infunde, & tam diu, vsq; dum bal-
neus nobilis supernatet, dimitte; hunc dili-
genter separa & collige, quousq; nihil amplius
natare videris. Quidquid autem non oleum,
sed fœculentum & immundum fuerit, ad anti-
ca & putrida vlcera potest vsurpari. Ante-
quam vero ollam, vt dictum est, occludas, ad-
dere oportet *terebinthina lib. ß, olei oliuarum lib. j*
croci ad pondus vnius obuli, & tantum vniuscuius-
que ad Mensj vini: si vero plus vini & florum sum-
eris, etiam reliquorum pondus erit augen-
dam. In obstructione vero ollæ lintea vetusta
infrascindantur, eiusque fragmentis cum massa
superius dicta oblinitis superior pars ollæ cum o-
perculo vniatur & etiam exterius iisdem obdu-
ritur.

Hh

Huius

HUIUS VSUS.

Cum vti hoc balsamo volueris cochleare par-
tium in promptu habeas, cui paruum huius ba-
sami cum bombace infunde, & super cande-
cerea calefactum vulneribus, punctim vel ca-
sim factis, applica, & per octiduum, vt bomb-
vulneri adhæreat, ibidem relinque: hoc fac
in posterum quotidie mane & vesperi hui-
balsami calide vulneribus aliquid admoue:
vero Gossypium maturius à vulnere absterge-
tur, de nouo in cochleari calefacito & vt ante
procedito, quousq; gossypium adhæreat: vuln-
autem nullo modo madefacias, si sanatione
absque vlceratione promouere cupis.

Applicandus etiam est calide hic balsamu
erosis dentibus & intumescantibus gingiuis.

Quomodo ex omnibus rebus adiposissimis
& pinguibus oleum destillari
possit.

DE OLEO CERÆ.

Ceræ quantum vis ad ignem lique scat, cum
farina laterum quantum necesse fuerit, adm-
sceatur: cum aliquantulum inspissatum fuerit
cum spatula ferrea diligenter commoueatur
hoc facto tabulam ligneam farina laterum co-
sperge, ceram secundum longitudinem supe-
eam ducito, cum frige factum fuerit, in frustul-
vt in retortam ingredi possint, conseindito; ca-
pellæ arenæ iniicito, capellæ etiam partem supe-
riorem arena cooperito, operculum adaptato
illud vero prope rostrum retortæ abscindito, vt a-
qua

qua effluere possit, recipientem cum spiraculo
applicato & igne lento destilla. Cum omne o-
mum iam transiit, & refrigeratum fuerit, tum
iam retortam elige; farinam lateris conueni-
enter iniice, oleum prius calefactū affunde, di-
genter misce, & vt antea modo tertio destilla.
oleū, quod ita destillat, ad omnis generis vul-
nera & vlcera sananda vix habet simile. Quod
clarius & omnis fœtoris expers habere cupis,
imo aqua rectifica & in cinere destilla, habe-
as oleum pulcherrimum & lucidissimum vna
cum aqua, quod cum vino purificetur & recti-
ficetur: erit hoc modo multo præstantius, &
magnatum vsum asseruandum. Memini cu-
dam; cui globo bombardico manus erat
rforata & septem diebus curabatur, ardorē
im pulueris huiusmodi mirifice corrigit.

Alia præparatio.

R. Cera flaua part. j. ossis vsti vel arena part 3:
c grossomodo incisa & puluerisata in vesica
et arenam destilla, & postea cum aq. rectica,
quetur oleum pulchrum aurei coloris. Vel
R. Alumin. plumosi, & cera partes aequales, ole-
um, quod per destillationem ex illis sequitur,
in duplici pondere aquæ affusæ rectifica, ex-
abunt simul, tandemq; separa.

*DE VIRIBUS OLEI**Ceræ.*

Præstantissimum est hoc oleum ad emolli-
da vlcera, siquidē celerrime penetrat, emol-
& resoluit, & in correctione cicatricum &

Hh 2

ma

macularum omnia alia antecedit, si modo po-
quam vulnera & vlcera iam sanata fuerint,
surpetur. Mitigat quin etiam dolores podag-
cos & arthriticos cum summa omnium adn-
ratione, & omnis generis vulnera & vlcera
nat.

Hoc oleum ex cera recenti per alembicum
destillatum sanat fissuras labiorum & papill-
rum muliebrum, illis illinitum, nec infantibus
à suctione impedit, illico enim illas sanat, dolo-
remq; mitigat.

Intumescentiæ hoc oleo intincta sine mo-
enanescent. Contra dolores colicos umbilic-
hoc oleo inungitur & calide contegitur.

Huius olei guttæ 6. cum aqua card. ben. sur-
ptæ doloribus laterum medentur. Membra
podagra incuruata & contracta hoc oleo res-
tuuntur. Si cui ventriculus intumuerit, huius
lei guttas tres vel quatuor in iusculo sumat,
ventriculum eodem inungat: hoc modo in-
unctum membra frigefacta calefacit. Mulie-
res, quibus mammillæ intumescunt aut exulce-
rantur, hoc oleum cum oleo amygdalarum
dulc. mixtum mammillis applicent, ad vlce-
vero ad modum balsami vsurpent, ultimo e-
iam ipsas hernias pudendorum perbelle sana-
mane & vesperi inunctum & ligatura applicat.

DE OLEO CASTOREI.

Castorei subtilissime incisi quantum vis
spiritum vini rectificatum infunde, per duo
vel tres dies (quanto enim diutius, tanto melius

us

) digere: & vinum in B. euaporetur, hoc e-
m facto oleum remanet, si vero castoreum in
opia haberi potest, post dictam destillatio-
nem relictum oleum lateribus ignitis potest af-
fundi, & per retortam vndique coopertam len-
destillari.

DE OLEI AXUNGIAE VEL

seni ceruini.

Est mitigarium Theophrasti contra podag-
ram. Axungia siue seuum ceruinum quantum
solidum haberi potest (quanto enim calidius;
tanto melius) per retortam in cinere igne lento,
q; dum phlegma exierit, destilletur, cum ex-
tillari cessat, ignis augetur, alius recipiens ad-
iungitur, altera; aqua excipiat, cum colorem
mutare incipit, ab opera desiste, vt possit refri-
gerari, recipientem cum arena obducito, & igni
fortiori destilla, cum nihil amplius extillat, re-
ipientem amoue, & fortissimo igne vrge, ita e-
m proprium eius sal in quantitate non medi-
ocri sursum reuerberat, hoc refrigeratum colli-
ge, & in vitro mundo optime obrurato ad ne-
cessitatem reserua: membra enim podagrica
mel vel bis post balneum hoc oleo inuncta,
molliantur, dolores resolvuntur & materia
per secessum euacuatur.

DE OLEO EX SAN-

guine ceruino.

Hoc oleum podagram ipsam per alium ex-
cellit.

Sanguis vero cerui ita per se per retortam de-
stillat;

Hh 3

stilla;

stilla, cum phlegma extillauit, & guttulæ incipiunt fieri fuscæ, & oleum effluere, alium recipientem adapta, & quousq; nihil amplius de oleo sequitur, destilla: durante destillatione grumi salis retortæ adhærent, hoc igitur cum oleo absterge, rectifica & vtrumque ad vsum reserua.

DE OLEO CONTRA

Podagram.

℞ mell. lib. ij. vitriol. calcin. lib. j. spirit. vini rectif. lib. ℞. fragmentor. later. lib. j. in alembico destilletur, primo lente, quousq; phlegma veniat, deinde, vt spiritus sequatur, igni fortiore: alembicus autem debet habere rostrum breue; si quidem spiritus ad 20. vsq; horas cum hoc oleo extillant, quo membra podagrica cum penna columbina alba debent inungi.

Maximum etiam præstat auxilium aqua fungorum esculentorum ad podagram & atrophiam membrorum, si eadem confricentur.

DE OLEO CAUSTICO, QUOD

omnia tubercula, scrophulas, verrucas
& alia huiusmodi sine dolore aperit.

℞ Ol. philosophor. opt. lib. ℞, thur. alb. opt. mastic. gum. arabic. terbinth. an. ℥ij, omnia simul contendantur & misceantur, per alembicum destillentur, cum lib. v. cineris quercini misceantur, iterum per alembicum destillentur, ad vsum reseruetur, & locis affectis sæpissime inungatur.

DE

DE OLEO FISTULAS MOR-
tificante & verrucas eradi-
cante.

℞. Calc. viii. ℥iij, Euphorb. ℥j, optime confusa
in lib. Sol. philosophor. vel ol. benedicti commisce &
alembicum destilla: habebis oleum præstantissi-
mum, quo admiranda efficere potes.

DE OLEO, SPIRITU ET SA-
le vngulæ alcis.

Vngulas alcis optime mundatas & pulchras in
leolas subtiles conscinde, & in retorta Wald-
igica optima igne aperto destilla: prima ho-
mo exhibit parum aquæ flauæ vel phlegma: cum
vero ignem fortificaueris, oleum subsequetur
vuluum; quo viso ignem adhuc magis vrge,
quo vsque retorta plane ignita fuerit, tunc e-
m effluet balsamus fuscus, qui in recipiente
quæ innatat, vt & sal volatilis, qui vitri parie-
bus interioribus adhæret. Destillatione fini-
ta, omnia ex recipiente exime, in minori alem-
bico vitreo iniice & per arenam destilla, exhibit
primo spiritus, postea oleum, tandem vero sal
in superiori parte alembici sublimatur; spiri-
tum per tritorium ab oleo separa: habebis ole-
um ad epilepsiam accommodatissimum: cuius
sal & spiritus ad multa vtilissime possunt vsur-
ari.

DE EXPERIMENTO EX CRA-
nio humano contra morbum
caducum.

Caluariâ hominis è patibulo suspensi, aut rotæ
Hh 4 impo-

impositi contritam destilla, & aquam emanantem bis rectifica, hoc peracto & essent. perlar. 3℔. rad pæon. castor. an. ʒj; musci, meliss, anacard. an. ʒj, aq. prædict. ʒj, hæc inuicem misce. & ægro in principio paroxysmi cochlear j huius mixtura exhibe, effectum admirandum videbis, Vel,

Caluariam hominis non sepulti, sed violenta morte delecti contere, in arena per retortam destilla, aquam rursus super fæces affunde, & secunda vice destilla, & aquam per B. rectifica.

& huius aquæ ʒiij; castor. ʒj; spec. diamosch. dulc. ʒij; mell. anacardin. 3℔. hæc inuicem mixta iterum destilla, aq. huius succi perlar. ʒij, ol. vitriol. gutt. v. & ol. anisi. gutt. x, adde & de hac mixtura epilepsia laboranti cochlear j. per nouem dies continuos ieiuno exhibe.

DE OLEO SANGUINIS HU-

mani contra morbum caducum,

Sanguinis humani per venę sectionem emissi sufficienti quantitati spiritum vini affunde, ita simul per mensem integrum fimo equino ad putrificandum committe, postea per cineres destilla: transcendet oleum cum aqua; spiritum vini cum phlegmate per balneum abstrahere, quod reliquum est, in retorta per cineres nouem vicibus rectifica, habebis balsamum vel oleum perpulchrum coloris aurei: de quo epileptico quotidie ʒj cum aq. pæoniæ dies triginta continuos exhibe, idq; præcipue in nouilunio faciendum & per totum annum continuandū.

DE

DE BALSAMO SANGUI-

nis humani:

℞. Sangu. humani. sani ℥vj, alcool. vini ℥j: post
igestionem bis destilla, iterum pone in dige-
stionem vent. eq. per medium mensem, donec
qua genuina appareat, superior alba, inferior
urea, quæ separata ab altera ad morbum cadu-
um optima est. Auxiliatur etiam omnibus affe-
ctibus ex calore vel frigore exortis, quamcun-
que complexionem debilem restituit, morbos
cerebri, memoriæ & spirituum emendat, vene-
num à corde propellit, peccus amplificat, mor-
bos pulmonum abigit, omnes grossos humo-
res absq; vlllo nocumento extrahit, sanguinem
purificat, omnia alia medicamenta in hoc ipso
superat, fluxus ventris quoscunq; & dolores re-
num sistit, bilem venenatam corrigit, sperma &
sanguinem auget, venas nequosque aperit, eo-
rumq; affectus sanat. Conducit etiam ad apo-
plexiam, epilepsiam, vertiginem, & continuum
dolorem capitis in electuario appropriato
sumptus; amissam loquelam restituit, & si quis
esset semimortuus & absq; omni sermone, eum
ocysime reuocat, in spiritu vini nempe sum-
ptus; redit quamprimum ad seipsum & loqui-
tur sine vlla hæsitacione & delirio, vt metipse
in illustri quodam comite sum expertus, qui
cum esset quasi in agone, hoc balsamo fuit re-
stitutus, loquelam amissam recepit & testamen-
tum constituit.

Senes si de hoc quotidie paululum sumpse-
rint,

H h 5

runt,

rint, cum admiratione quasi reiuuenescunt: cor enim eorundem ita exhilarat, ut sibi ipsi iuuenis esse videatur, omnes vires restaurat, hominēq; vsq; ad mortem in sanitate cōseruat. Qui morbum hunc vel illum timet, per integrum tridū de hac aqua bibat, morbum sine dubio auerteret.

Si cui ligamenta cum duritie intenduntur & retro trahūtur, sanguinē humanum septies destillet & neruos vel ligamenta hac aq. confricet.

Vel sanguis humanus in vitro optime obturato in terram vel finum equinum per dies nouem vel diutius sepeliatur, ac postea per alembicum destilletur, extillabit primum aqua, deinde oleum, quo neruos in loco calido inunge.

DE SPIRITU SANGUINIS

humani.

Sanguinem hominis sani in vesica vitrea per arenam primū ig. lento, quousq; serositas exierit, deinde vsquequo nihil amplius de fumo cōspiciatur fortiori destilla, quicquid effluerit per chartam griseam filtretur, ut ol. nigrum ac foetidum separari possit: aq. flaua duplicem materiam, aquosam nempe vel phlegmaticam & spirituosā cum sale volatilissimo in se cōtinet, quæ per B. à se inuicem sunt separandæ: nam sicut sp. vini, ita pars spirituosa in alembico ascendit & portio phlegmatica relinquitur, spir. vero à phlegmate miro modo cognoscitur: si namq; guttul. aliquot sp. vitr. salis vel aq. fortis huic sp. addideris, statim cum fragore bullulæ aliquot ascendunt, quæ in phlegmate non inueniuntur.

Qui

Qui hoc spir. recte uti didicit, gloriari potest, se
re canum magnum contra epilepsiam, apople-
iā, asthma & alios huiusmodi affectus habere.

DE AQUA SANITATIS.

*℞. Sanguinis pueri sani à serositate repurgati lib. j.
succor. fl. chelid. anthos. bugloss. borrag. mellis albi opr.
on lib. ℞, iis commixtis adde zinzib. nuc. moscat.
aryoph. cub. mast. galang. card. gran. parad. baccar.
uniper. cinn. an. ℥j. xyloal. ℥℞. mosch. ℥j. ambr. ℥℞
hæc subtilissime pulueriscentur & reliquis commiscean-
tur, per octiduum in olla cooperta sub terram fodian-
tur, deinde destillentur, & elementum quodlibet, nempe
aq. aer ig. separatim excipiantur. Aq hæc confor-
tat hominem, & ab omnibus morbis liberat,
cuius virtutes non satis possunt commendari.*

DE CURA EPILEPSIÆ REGI

Ferdinando à Theophrasto
præstita.

Cæsarea Sua Maiestas sumat spheram micro-
cosmi, eam ad carbones arduentes in retorta vs-
que ad separationem serositatis destillet; hanc
iterum affundat & per destillationem abstra-
hat, idque tertia vice repetat, aquam vero, quæ
auro ipso preciosior, asseruet. Præterea ex radi-
ce & foliis pæoniae aquam destillet, terram eius
residuam in cineres camburat, & talem ipsius
per aquam eius propriam extrahat, habet hic
sal virtutes maxime admirandas. Hoc fa-
cto, & si Sua Maiestas homini, qui viginti,
vel plures annos epilepsia laborauit, subue-
nire cupit, prædicta aqua vnciis sex, castor. rec.
spec,

Spec. diamosc. dulc. an. ʒj. mell. ʒij, & anacard. ʒ. B
immisceat, iterum per B. destillet, huic destilla-
to adhuc margarit. præp. gran. xx. ol. vitr. gutt. v.
ol. anisi gutt. x. adiciat, & huius mixturæ homi-
 ni iam epilepsia correpto cochlear vnum in-
 fundat, idque ad nouem dies continuet, sem-
 per ieiuno stomacho & tres horas hoc sumpto
 à cibo abstineat; curabitur ex fundamento. Su-
 am vero Maiestatem submisit rogo, ne cui-
 quam reuelet,

DE GENUINA ET OPTIMA

præparatione olei ex spiri-
 tu vini.

Spir. vini veteris fortissimi in cinere, vti scis,
 quousq; pannum vel linteum incendat, destilla,
 deinde destillationem in B. quinquies repete,
 ab omnibus destillationibus quartam partem
 in vitro relinque, illa enim ad hoc opus est inu-
 tilis; & hoc modo spiritus vini ad summam per-
 fectionem est paratus. Hunc igitur in pellica-
 no in Balneum tamdiu, vsque dum oleum cæ-
 ruleum in vitro compareat, & se ab alio sepa-
 ret, quod 8. vel 9. hebdomadis circiter fieri
 consuevit, dimitte, hoc facto phlegma ab oleo
 lente effunde, oleum in cineribus per alembicum
 destilla; & ita erit rite paratum, habebitque iu-
 cundissimum saporem, qui in mundo reperiri
 potest.

DE AQUA VITÆ SEU

auro potabili.

Si quis cupit præparare aquam vitæ, cui sani-
 tatem

tatem hominis ad multos annos conseruare morbosq; expellere possit, quod sane est arcanum diuinum arcanorum philosophorum omnium præstantissimum, cui nulla medicina, quantacunq; fuerit, comparari potest. Ille hanc aquam vitæ rectificet, & à lapide rubro, qui perfectissimus est, separet: in hac etiam aqua lapidem igne lento soluat. Et sane dico tibi, quod eum in aquam soluere potens sit, quæ aqua colore erit auro similis, pellucida & clara; & ita habebis pulchram & nunquam satis laudatam aquam vitæ, quam mastice obduratam diligenter reserua, & hæc aqua nominatur aurum potabile, quod chimici quærunt. Hoc aurum potabile Hermes, omnium chimicorum primus inuenit: conseruat sanitatem, expellit omnes morbos, & etiam ipsam lepram, retardat senectutem & sperma augmentat. Cæteræ eius virtutes, quæ sunt innumeræ, non possunt describi; eas metipse pro tua prudentia inquirere poteris.

Nota. Ex spiritu vini optimi destillati quintam essentiam, vt nosti, extrahe, mediani videlicet primo partem, quod relictum fuerit, adde, quod vero transit, secundo per alembicum abstrahere, vt tertia pars relinquatur. Essentia vero extillata in cinere calido per 24. horas continuo ascendet, hoc enim modo figitur, vt cælum. Si vero plures dies ita ascenderit, & cognoscere cupis, an rite sit paratum, foramen, quod albumine oui & charta fuit obstructum, aperi, per quod si odor nobilis & valde gratus iuxta eius

eius nempe herbas & simplicia, exierit; tunc præparatio erit perfecta. Si vero talem odorem non habuerit, scias, essentiam illam adhuc continere empyreuma, itaque diutius erit circulandum usque; nullam acridinem in ore exuscitet, omnem amaritudinem ad ignem amiserit, eiusque terra in fundo remanserit & se à subtilitate separauerit, hoc enim modo erit perfecte præparata. Multa tibi arcana hic reuelavi ad Gloriam Domini nostri Iesu Christi.

DE MODO OPTIMUM VINI
spiritum præparandi.

Flores Spicanardi in facibus digerantur, deinde fæces destillentur: habebis spiritum præstantissimum, iucundissimi saporis: His etiam laundulam siccam immiscere potes.

DE AQUA, QUÆ OMNIUM
herbarum & radicum vires
extrahit.

Rorem maiorem destilla, hic subtilius & iucundius aquam extrahit, quam aqua vitæ ipsa, & sanguinem etiam purgat.

DE OPTIMA AQUA
rosarum.

℞ *Galang.* ℥j, *caryphyllos.* ℥ij, *cinnam.* ℥β, *medicriter* incidantur *aquæ rosar. optimæ*, quarta vini infundantur & in sole circulentur. Aqua hæc confortat cor, abigit lipothymiam, acuit intellectum, & ideo quouis precio maior est habenda.

Demo-

De modo ex omnibus herbis efficacissimas aquas destillandi : & quomodo ex qualibet sine omni additamento fortissimum acetum comparari possit.

Herba vel flores, vipote rosæ primum contendantur, deinde in mortario contundantur, succus exprimatur, filtretur : & ad medium usque destilletur, quod extillauerit, bona erit & valde efficax aqua : quod in vase remansit, in vitrum peculiare filtretur, & bene obturatum per hebdomadas aliquot insoletur : conuertitur enim hoc modo in optimum acetum.

DE SPIRITU EPILEPTICO.

Summitas. hypericon. anagallid. ruta, rad. pæon. visc. querc. theriac. an. ℥ij, vel ij ℔ : quart. vel lib. ij ℔ vini affunde, per dies aliquot in locum calidum colloca, per pannum colato, essentia vitriol. lib. j. calvar. human. optime puluerisatæ ℥ij, opii optime prepar. ℥℔ amorphor. ℥℔ adde & cum per mensem integrum sub fimo equino steterit, spiritum per destillationem abstrahe. Habebis ad epilepsiam spiritum accommodatissimum ad guttulas 20. 30. 40. 50. vel 60. cum aqua cerasorum nigrorum, florum tilia vel alia huiusmodi vsurpandum.

AQUA EPILEPTICA

Langii.

Flor. lil. conuall. M. viij. superinfundatur Mens. vini cretici vel muscatell. aut alias generosi, in eo stent

stent per dies 8. deinde organis vitreis in B. repente destillentur. Mox ꝛ cinnam. ℥vj. nuc. mosc. ℥ss. piper. long. ℥ij. flor. lauend. ℥j. fl. rorismar. flor. Stæchad. an. ℥ss. cubebar. ℥ij. visc. querc. rad. pæonia, rad. dictam. nostrat. an. ℥ss. omnia crassiuscule contrita rursus in vino superiori per octo dies loco aprico mace-
rentur & postea vt supra destillentur.

DE AQUA CONTRA VENE- na lethalia & pestem.

ꝛ antid. Matthiol. contra venena lethalia syrup. de corticib. citri an. lib. j. aq. vitæ optimæ in vitreis organis destillatæ lib. ss. misce in vitro optime clauso per mense n, donec totum dissoluatur, bis tamē in hebdomade agitando. Exacto denique mense clara aqua aureo colore nitentem electuario supernatare inuenies, & quæ iam omnem illius vim in se contraxerit. Tanta hæc aqua virtute pollet, quod millies expertus sum, vt à quatuor drachmarum pondere pota vel per se vel cum pari odorati vini quantitate, vel cuiusque aquæ cordialis, vbi quis ictus vel demorsus à quocunque venenato animali in tanto mortis discrimine versaretur, vt loquelam, visum & reliquos fere sensus omnes amisisset, ægrum ingenti astantium admiratione à profundo veluti somno excitet, quin & vomitione plurimam infectorum humorum copiam exhaurit. Valet etiam contra venena per os assumpta & pestem ipsam. Matthiolus.

DE

E AQUA VITA CONTRA CO-
licam, si cui ventriculus premi-
tur vel ascendit.

R. Passular. ℥j. cinnam. ℥ss. caryophyllor. ℥ij. Ga-
ng. ℥j rhabarb. ℥j misce quartam partem men-
tæ spiritus vini semel à facibus destillati, af-
funde & in loco aprico vel hypocausto calido
per tres vel quatuor septimanas relinque, huius
mixturæ cochleare vnum vel alterum vsurpetur &
stomachus puluinari calido contegatur.

DE SPIRITU CONTRA
Colicam.

R. Sem. anis. fœnic. cumin. carin. an. ℥iij. flor. cha-
m. Man. ij. per aliquot dies in spiritu vini infundan-
tur, postea per B. M. destillentur, destillato Man. j. pe-
telini concisi iniiciatur, mixtura cum iulepo rosa-
dulcoretur & per chartam griseam filtretur: ha-
bis aquam admodum iucundam contra fla-
gorem, colicam & ascensum stomachi.

DE AQUA VITÆ MULIERUM
admodum præstanti &
efficaci.

R. Cinnam. nuc. mosc. mac. zinzib. granor. par-
ticubear. card. ℥ij. pip. long: ℥j, galang. ℥ss. omnia
tenuissime incisa iniiciantur an. in vitrū trib. mensuris
vini, per tres septimanas infundantur, quotidie
agitentur, quo tempore elapso, vinum effundatur, aro-
matica subtilissime contendantur, vinum rursus affun-
datur; saluæ, mentha crispa & fœniculi tenuissime in-
fundantur an. Mj & totidem salis tostæ adiiciatur, ita vl-
timum per diem infundantur, tandemq; destilletur. Et

li

si vi-

si vinum hoc modo fuerit exstillatum, tunc
tere, vt sequitur. Si mulier habet vterum refrigeratum, vel in eo colluuiem sanguinis vel malum corruptæ, vel molem in dies crescentem, per aliquot menses quotidie mane & vesperi deo bibat, vterum enim egregie recalefacit & corroborat: qui vterus hoc modo corroboratus omnem immunditiam ex seipso expellit, sterilitatem corrigit & robur conciliat.

DE SPIRITU SEU AQUA

vitæ stomachali.

℞ Zinzib. alb. ℥iij, nuc. mosc. mac. zedoar. g. caryoph. an. ℥j, omnia mediocriter incisa tribus quartis spiritus vini aliquot diebus infundantur, deinde in M. destillentur, spiritus destillatus cum ℥x syr. cydon. ℥ij santal. subtilissime incisi misceatur, & per chartam gris. filtretur. Habebis sp. stomachalē egregium.

DE AQUA STOMACHALI.

℞ Fol. card. ben. meliss. roris mar. menth. saluie, b. gloss. & borag. putrescant in vino albo, deinde destillentur, & cinnam. galang. caryophyll. nuc. mosc. ac m. an. ℥j adiciatur.

DE ALIA AQUA STOMACHALI.

Vini mensuris sex ad remanentiam mensuræ vnius & dimidiæ destillati adde saluie ℥ss, caryophyllor. cinnam. mac. & granor. paradys. an. ℥j, per dies 14. infundantur, & postea huius vini mane & vesperi cochleare j sumatur: stomacho enim valde est proficua hæc aqua & per omnia membra penetrat.

D

DE AQUIS DESTILLATIS, ET
primode aqua fragorum.

Fraga matura in vitrum iniice, cum ibidem truerint, destilla. Hæc aq. habet vim peculiarem & abditam etiam lepram ipsam sanandi cum mentia vini temperata, ventriculum corroborat, omnia venena à corpore expellit, obstructi- nem menstruorum reserat, humores vrentes frigit, & maculas oculorum abstergit. Me- cholici hac aqua se sæpius debent abluere.

DE AQUA PANIS.

Micas panis siliginei è fornace modo extracti adhuc calidi in patinam iniice, nuces mosca- 8. vel 9. minut. incisas statim antequam mica tepida, adde, 4. mensuras vini rubri affunde, in alia patina optime contege, & postquam 24. hor. ita steterit, per alēb. destilla, & ut a- quā in vitro reserua. Huius aquę cochlearia 3. contra dysenteriam eruētā & albam cum minima vtilitate ante pastum exhibentur ut & contra euomitionem frequentē atate constan- tem & puerorum; his vero non ultra cochlearium; in ea etiam linteum licet imbuere & na- uis ad mouere. Si cui mulieri menses nimium longius fluunt, huius aquę mane & vespere cochlearia vnum vsurpet.

Aliqui huic aq. iam destillatæ ʒss sal. recentis, ʒij ultra hanc etiam rutæ, bacc. lauri an. ʒj, castor. ʒiij, citrini ad magnitudinem nucis adiciunt.

DE FLORE COELI.

Hic flos mense Maio circa pentecosten tem-
porēq;

poreq; nocturno instar mucoris narium in p
ta incidit: idque trepidanter & quasi in circu
hæc aqua lente destillata, (aliàs enim nimis
ro ascendit) est corrosivum dulce: omnes d
lores cum admiratione sedat, vlcera quorcu
que rebellia curat & sanationi obedientia re
dit, cum emplastris ad puncturas mixta in ca
cro & fistulis est valde admirabilis cum pan
laneis applicata, vermemq; interficit.

Heluetius quidam ex eo fecit pulverem
bum & cum eius granis 2. vel. 3. silebat om
dolores internos intensissimos, eoq; v
us in vlceribus, ita etiam intra corpus summa
licitate vrebatur.

AD PUTREFACTIONEM E P tis & pulmonum.

Anisum & pulmo vitulinus destilletur, h
iusque aquæ per novem dies continuos quo
die bis, qualibet vice ℥j bibatur.

DE AQUA PURGANTE.

℞ Flor. persicor. scammon. turbeth. an. in B. des
lentur & aqua in vase vitreo asseruetur: hæc m
dice admodum soluit.

DE AQUA VALDE CELEBRI A omnis generis lumbricos expel lentos.

℞ Sem. sanct. ℥viij, scob. CC. ℥ij persic. exiccator.
aloes epatic. ℥ss, his omnibus mixtis grosso modo cont
sis: & vasi vitreo iniectis affundatur aquar. tanaci
ruta, sol. persic. & absynth. an. quart. j. ℞ vel ℥ 2
per triduum in B. putrescant, deinde tribus vicibus d
stillen

lentur, semperq; aqua facibus iterum affundatur,
bebis aquam ad vermes enecandos & extur-
ndos valde proficuam & sapissime proba-
n. Dosis eius in homine adulto est ad ℥ij vel
℥, in iunioribus ad ℥i℥, in infantibus vero ad
℥vj vel ℥℥ iuxta eorum ætatem.

DE AQUA CONTRA SUFFO-
cationem vteri,

℞ Fol. meliss. lib. ij, ruta, salvia nobilis an. ℥iiij, fl.
alios. ℥i℥, caryophyllor. cinnam. an. ℥ij, nuc. mosc,
mac. ℥j, ol. lauendul. ℥℥, hac omnia grosso modo
isa in canthara vino albo optimo plena per 14. dies
in calore æstiuo insolentur, deinde destillentur.

Si quis de hac aqua vti cupit, prius fragmen-
tum camphoræ ad magnitudinem pili cum
candela cerea incendat, in haustulum huius a-
quæ immergat, & deinde ebibat, lentisque in-
ter zibethi vmbilico inungat.

DE AQUA CONTRA
phthisin.

Limaces, Nicotiana vinumq; bonum, vti notum
est, destillentur: huius aquæ cochleare j menses
illit.

DE ALIA AQUA CON-
tra phthisin.

Cordis vitelli nigri quantum vis minutissi-
mè conscindatur, & destilletur, de aqua hac
phthisicus frequentissime bibat, re-
stituetur sine du-
bio.

DE

DE AQUA CONTRA CONTRACTURAS & IMPOTENTIAM ARTUUM.

Si quis ex colica in cruribus brachiisque paralyticus factus fuerit, hac aqua auxilio diuino potest restitui.

R. Salvia hortens. & syluest. diptamn. alb. bryon. flor. lauend. an. Mj. castor. recent. ℥iij, hac omnia mensur. j℔ vini boni in olla vitreata beneq; occlusa bulliant, & deinde destillentur.

Qui doloribus colicis sunt affecti huius ac mane cochlearia duo, duabus hor. ante pastum & totidem vesperti duabus horis post cœnam versurpent; sine omni dubio restituentur.

Si vero dolores fuerint immensi, dosin praedictam augeant, prout dolor requiret. Perutilis est etiam ad catarrhos & apoplexiam.

DE OLEO EXCRETIONEM ALUI PROMOUENTE.

Mirabile hoc oleum, sine omni periculo purgat. *R. aloes epat. lib. j. myrrh. ℥v, utraq; cribrata in alembico lento igne destillentur, & oleum reseruetur.* Quo si uti voles, ventriculum eo inungas; linteis calefactis contegas: vel si perfectiorem operationem desideras, loco linteorum spongiam in oleo intingas & applices. Etsane medicamentum principe dignum.

EXPERIMENTUM AD CONFORTANDUM COITUM.

Hoc medicamentum illustris Iulius Comes Solmensis Ioanni Schenckio communicauit certissimi

rtissimum tanquam \mathcal{R} . fol. sabin. quantum vis,
r alemb. destillentur, aq. fœcibus reassundatur & al-
ra vice destilletur, vesperi cubitum iturus bibe.
ast. tritum & testes vulpinos sume, fiant q̄, inde cum ol.
nn. & sacchar. tabula, de quibus sumat vesperi:
iam emortua genitalia reuocare dicitur.

DE AQUA CONTRA PESTEM

Nuces iuglandes circa festum iohannis collectas cen-
um cum corticibus & omnibus contunde, fol. scabios.
erb. solani. & semperuiui an \mathcal{Mj} . adde, acetum assun-
e, ita commixta concoque, non tamen diutius, per no-
em ita stare permittite & postea per alemb. destilla, de
ac aqua æger cochleare vnum cibet & sudo-
i se accommodet.

DE SPIRITU VRINÆ.

Vrina pueri sani bibentisq; vinum in recipi-
nte optime obturato per 2. mēses putrificetur,
leinde per chartam triplicem, quæ ol. sit imbu-
a, destilletur, postea rectificetur, fiet sp. ig. om-
nis fœtoris expers. Inseruit hic, sp. ad omnes ob-
structiones internorum membrorum, vtpote
hepatis, lienis, hypochondriorum, venularum,
lauiam & nigram icteritiam, & cachexiam.

DE OLEO EX LUTO

Theophrasti:

Calculorum hominis & salis nitri æquale
pondus igne aperto per 8. dies, quousq; flauiti-
em acquirat, calcinetur, sp. vini vsq; dum tinctu-
ram nullam amplius receperit, assundatur, sp.
hoc pacto rurs' abstrahatur, & pulvis in vase re-
stās in vase puro in loco humido collocetur: ibi

Ii 4 enim

enim in oleum seu liquorem liquefcit, quod maximum est secretum ad calculum & fabulum renibus & vrteribus impactum.

DE POTU CONTRA CALCULUM renum & vesicæ.

Oleum cantharidum in cochleari ꝑ succi petroselinii vel vini prunorum syluestrium sumptum ad hunc affectum maxime conducit.

DE SPERNIOLA ET eius efficacia.

Sperniola tribus diebus ante nouilunium vel mense Martio in signo aliquo balsamico colligi & primo exiccari, vel tam diu suspendi debet, vt aqua eius omnis de ea fluat: hoc facto in cinere destilletur. Sanguinem egregie sistit ardoremq; febrium & aliorum morborum mitigat, & crura œdematosa sanat.

Hæc aqua cum phlegmate vitrioli mixta multum confert ad ambusta, inflammationes arceat, doloresq; compescit.

De modo ex aromatib. herbis, floribus, seminibus, radicibus & aliis huiusmodi simplicibus essentiam extrahendi.

Primo sal tartari in crucibulo ad ignem tam diu incandescat, vt prope colorem cæruleū acquirat: huius salis & part. ꝑ. spiritus vini part. 4. impone balneo Mar. quousque spiritus vini ruborem acquirat, hoc facto materiam, cuius essentiam extrahere cupis, in fragmenta instar pisorum contunde, spirit. vini tartarificatum prius dictum

dictum affunde, & in cinere per octiduum re-
linque, hoc enim modo quod optimum in ea
est, extrahitur, hoc lente separatim filtretur,
spiritus vini per distillationem abstrahatur,
quousque materia in fundo relinquatur. Ita et-
iam ex omnibus seminibus, lignis, croco, & re-
liquis rebus similibus essentia extrahi potest: &
ad hunc modum etiam gummi resina & alia,
ut *mastiche, thus, pingua & arida* cum spiritu vini
tartarificato solvuntur, pene ad olea resolvuntur,
extrahuntur & acuuntur vel extracta ex iisdem
perfectiuntur ad commodiorem nempe usum,
quam omnia alia medicamenta.

Herbæ autem, flores, radices, semina & quæ-
cunque alia, ex quibus essentiam extrahere cu-
pis, prius in aëre sunt exiccanda, antequam spi-
ritus vini tartarificatus affundatur, ubi spiritus vi-
ni etiam suam vim non amittit, sed etiam in
posterum potest usurpari.

Licet etiam aquam ex illis herbis vel floribus
per balneum abstrahere, postea spiritum vini
affundere & essentiam, ut dictum fuit, extra-
here.

Quod si ex iisdem rebus, ex quibus essentia
fuit extracta, etiam salem extrahere deside-
ras, quod reliquum est, in cineres comburatur,
& aqua affundatur, tunc enim sal extrahitur,
quod prope ignem bene concoquatur, iterum
soluatur, filtretur, & coaguletur, habebis salem
pulcherrimum & candidissimum.

DE LIQUORE EX HERBIS.

Absynthio tenuissime inciso in vino vel aq. per 8. vel 14. dies infunde, hoc vino vel aqua effusa aliā affunde, iterum per 14. dies ita relinque; extractiones collige, & aquam in cinere destilla, ita enim liquor in fundo remanet, quem diligenter reserua.

DE EXTRACTIONE

aloes.

Fit hæc extractio cum spiritu vini, vti scis, vsque ad spissitudinem mellis, ex qua formantur pilulæ, quarum ꝑj vsq; ad ꝑiiij vel ꝑiij cum nebula madida obuolutarum singulis sept. sumptæ stomachum & intestina ab omni pituita & bile abstergunt. Earundem scrupuli vnus quarta pars vel ꝑss immediate ante cœnam sumptus, blande operantur, idq; sine omni detrimento ab earum vsu frequentiore homines raræ texturæ & macilentiores debent abstinere.

DE LIQUORE HELLEBORI

nigri extracto.

Radices Ellebori nigri optime exiccate ita integre vel incise in vesica cuprea vino albo repleta infundantur; igne lento coquantur & extrahantur; cum frigefactæ fuerint, vsque ad liquorem tenuem vel spissum euaporentur.

Vsus.

Liquor hic catarrhos capitis mirabiliter euacuat, ad x vel xij guttulas cum vino vel iusculo prunorum dulcium sumptus, vtilissimus autem est in febribus, hydrope, phthisi hepatica & constipationibus quibuscunq; si quis per 8. vel etiam

etiam quatuordecim dies constipatus fuerit, hoc liquore vtatur, & spe sua non frustrabitur.

DE ALIA EXTRACTIONE

Ellebori nigri.

Rad. Elleb. nigri ab immunditie probe purgentur, vino abluantur, contundantur, in alembico vitreo luto optime obducto & occluso & lebeti aq. pleno impositæ cum duabus mensuris vini rubri per totum diem coquantur; deinde per linteum & præsertim postrema fortiter exprimantur: hoc peracto iterum man. rad. insularum cum manip. ros. rubr. & ʒj caryoph. in colatura materiarum affunde, diligenter misce, in alembico per 24 horas digere, quartam mensuræ partem vini rubri & tantundem spiritus vini affunde, iterum per octiduum digere, succum fortiter exprime & reserua: huius tandem fæces calcinentur, & sal, vt nosti, extrahatur.

Ex hac aqua destillata igne lento essentiam, vt cum vino fieri solet, per B. extrahe, vt quinta essentia odorem & acrimoniam acquirat, phlegma vero, quod primo egreditur, amoue.

Hæ extractio omnes phlegmaticos in temperaturam restituit, sanguinem & vires naturales corroborat. Hæc enim herba & eius radix omnia alia simplicia antecellit, hominisq; sanitatem optime conseruat. Huius extracti vel salis ʒj cum ʒss quintæ essentiæ antea extractæ dissoluta & mane post primum somnum, aut vespere ante cubitum vsque ad annum sexagesimum ætatis, postea vero in quatuordecim diebus

diebus semel iterum vsque ad 120. annum, iisque elapsis vsque ad finem vitæ quauis hebdomade vsurpata, vitam mirum in modum producit. Senibus vigorem adeo restituit, vt iuuenescere videantur: dentes ab erosione præseruat; humorum destillantium abundantiam consumit. In summa eius vis & efficacia non satis potest commendari nec describi.

DE CURA HYDROPS IN
iunioribus & adultioribus.

Cum spiritu vini ex radice hellebori albi fiat extractum, eiusque ægro mane & vespere ʒij porrigatur, colocinthidem & sophiam Theophrasti (sunt radices colchici) simul extrahe, vt & Sabinam; habebis curam certissimam hydrops personarum iuniorum: si vero fuerint adulti, & ultra 50. annos, Elleborus niger pro albo eligatur.

DE EXTRACTO RHAB-
bari.

℞ Rhabarb. Elect. ʒiij. spiritus tartari lib. j. quadratum in B. infundantur, postea igni vehementi, quousque fere nihil de Rhabarbara sequatur, concoquatur, hoc facto ab igne amoueatur, refrigeretur & exiccetur, huic expresso adde syr. è florib. persicor. ʒij, iterum ad conuenientem spissitudinem ebulliant, & reseruentur.

Spiritus autem tartari, antequam Rhabarbarum infunditur ita admiscetur: ℞ cinnam. Elect. & leuiter contusi ʒviij, rosar. odoratiss. ʒß macerentur in

tur in cucurbita, per diem & noctem in B. postea destillentur refrigerato subinde alembico.

Syrupus vero ex floribus persic. fiat ex 7. vel 9. infusionibus, vt syrupus rosarum solutius.

Inter cætera vero obstructiones epatis & lienis hoc extractum imprimis aperit, bilemque flauam euacuat: datur infantibus ad ℥ijß, seniorib. ℥j ætatis mediæ ℥vj.

DE EXTRACTO CATHOLICO purgante.

℞ Troc. alhand. ℥j, turberb. alb. & gumm. scammon. opt. rad. Elleb. nigr. spec. diarrhod. abbat. an. ℥ß aloes epat. ℥j. Misce, F. extractum, vt artis est. Dosis per se à ℥j. ad ℥ij.

In extrahendo vero hoc in primis est obseruandum, vt simplicia inuicem & simul extrahantur: vt pote in hac extractione trocisci alhandal, scammonæa & aloë; turberthum vero, Elleborus & spec. diarrhod. abbat. quælibet per se.

DE CATHOLICO PAracelsi.

℞ Troc. alhand. ℥vj, agar. diagrid. Elleb. nigr spec. diarrh. abbat. an. ℥ß, aloes Elect. ℥j Misc. F. extractio sec. art. Dosis robustissimis ℥j, robustis gr. xvj. mediocribus gr. xij: infirmioribus gr. viij. pueris gr. vj. infantibus gran. ij vel iijß.

DE EXTRACTIONE NEPENThes siue laudani opiatæ vera & perfecta descriptione.

Primo omnium bona quantitas radicis hyoscyami

scyami albi sole & luna in signo libræ concut-
rentibus, quod fit in Septemb. in ipsa hora ple-
nilunii colligatur, à sabulo adhærente munde-
tur, in aere à superflua humiditate in loco um-
broso exiccetur, cum radix flaccida fuerit, me-
diocriter incidatur vel confundatur, cucurbitæ
spaciose immittatur, ad altitudinē manus trans-
uersæ aqua fontana affundatur, alembicus cæ-
cus superponatur, rimæ cum farina & charta
madida occludantur, in B. vel lebetes per diem
integrum ebulliant, cum refrigefacta fuerint,
aqua effundatur, & si aliquid adhuc in radice
perseueret, iterum, vt antea, cum aqua coqua-
tur, idque toties repetatur, vsque dum radix o-
mnibus viribus priuetur, & aqua affusa non
amplius coloretur: Aquas per vices effusas in
vitrum vnum collige, in B. ebulliente vsque ad
remanentiam succi spissi instar gummi extrahe.
Et huius succi ℥j cum spiritu vini de nouo ex-
trahe. Spiritus autem vini, quod notandum,
succum primo non libenter admittit; ea pro-
pter in principio cum cochleari ligneo diligen-
ter sunt commiscenda, quousque succus dissol-
uatur.

Hoc facto per aliquot dies optime, quousq;
succus fiat rubicundus, cooperta in loco calido
relinquantur: vitrum tamen quotidie commo-
ueatur: hoc peracto spir. vini in aliud vas lente
effundatur, bene occlusus asseruetur. Materiæ
relictæ spiritus vini, vt duos vel tres transversos
digitos

digitos superemineat, affundatur, similiter
ut antea extrahatur, & quoad spiritus colore
rubro vel flauo tingitur, repetatur: sp. huc vs-
que effusus in vitrum vnum colligatur, & ad
necessitatem reseruetur, relictæ autem faeces
abiiciantur, porro ℞. opii optimi thebaici ℥j.
hoc tenuissime confringe & incide, spiritum
vini in vitro affunde, & ut cum succo hyoscy-
ami fecisti, extrahe, extractionem priori affun-
de, separatim coopertam: hoc facto mumie
veræ ℥ss eodem modo extrahe & extractum
priori affunde. Etiam hoc peracto croci orien-
talis optimi ℥iij in spiritu vini infunde, colo-
rem eius omnem hoc ipso spiritu extrahe, &
reliquis tribus extractis affunde. Item cum ℥j
specierum diambri. similiter procede, spiritum
abstractum diligenter reserua, ne odorẽ amit-
tat. ℞. mosch. gr. x. ambræ. gr. iij. cum spiritu vi-
ni extrahe, & extractum bene coopertum re-
serua. Ego vero moschum & ambram non
semper extraxi, sed saltem in puluerem red-
egi.

Iam vero margaritar. oriental. grosso modo
contul. ℥j, acetum destillatum ad eminentiam
duorum vel trium digit. transuersorum affun-
de, margaritas enim instar aquæ fortis in argen-
to dissoluit, cum solutio nulla amplius conspi-
citur, acetum in aliud vas mundum effundatur,
& aliud acetum recens super margaritas funda-
tur, ut perfectius soluantur, & hoc eo vsq; repe-
tatur, quousque acetum in fundo nihil ma-
gis

gis dissoluit, & solummodo cortices perlarum
relinquantur: acetum hoc vero per chartam, v
omnis immundities relinquatur, filtretur, & in
puluerem album coaguletur: huic pulueri aqua
pluuialis calida affūdatur; hac enim puluis ipse
statim dissoluitur, & cum aliquandiu ita stete-
rit, fæces turbidas in fundum dimittit, quæ in-
terdum etiam solent innatare; tandem priori
modo filtretur, vt fæces separentur, in pulue-
rem album coaguletur, in aqua pluuiali destil-
lata iterum soluator, filtretur & quarta vice coa-
guletur, hoc finito pulueri albo perlarum spiri-
tus vini rectificatus affundatur, & quia hoc
modo nō tam facile soluitur, vt in aqua optime
commisceantur, postquam per diem integrum
ita quieuerit, spiritus vini per destillationem
rursus abstrahatur, & hoc bis vel ter ita repeta-
tur: habebis magisterium perfectum.

Similiter cum ℥j corallor. pulcherrimorum
rubrorum procede, vt & cum margaritis, ha-
bebis magisterium corallorum, quod separa-
tim reserua.

Præterea sit etiam in promptu oleum aure-
um vel aurum potabile, vel tinctura auri opti-
ma, quæ vario quidem modo potest præparari,
ego autem cum aqua mellis præparo; Huius
tincturæ sumatur ℥℥, præterea & boni olei macis,
& cinnamomi an ℥j, ol. caryophyllor. anis. & fænic.
an. ℥℥. ol. pellucid. succin. ℥j, corn. vnuc. veri ℥℥. off.
de cord. cerui ℥j. hæc tria postrema medic. cum marga-
rit. & corall. redigantur in pulu. & optime misceantur.

Cum

Cum omnia huc vsq; dicta in parato fuerint, sume
tractiones de radic. hyoscyami, opii, de mumia &
oco: hæc omnia in cucurbitam vitream infunde, spiri-
m vini in B. vsq; ad remanentiam materia in spissi-
line mellis abstrahere; hanc materiam phialæ im-
pone, aut phiala paulatim amota fornaci ac-
commoda, charta nempe coopertam, ne quid
cidat, & cum bene exiccata & iam pene are-
facta fuerit, lapidi porphyrio impone, cum bo-
parte extractionis humecta, cum speciebus
umbræ optime contere, iterū, vt antea, exic-
ca, humecta, idq; toties repete, quo omnis ex-
tractio specierum diambra introierit. Quo-
tem id citius perficiatur, mediam partem ha-
m specierum prius poteris abstrahere, si scili-
pondus earum forte foret nimium.

Cum vero (quod imprimis est obseruan-
m) materiam primo vis humectare, adde
puluerem margaritarum, corallorum, succini
ui, vnucornu & ossis de corde cerui. Cum autem
mimo madefeceris, tunc tandem oleum aure-
um vel aurum potabile & reliqua olea affunde:
cum mediocriter spissum factum fuerit, &
men cum spatula lignea vel sub lapide com-
bueri potest, postremo etiam extractiones
boschi & ambræ optime commixtas adde, &
vitro vel vase argenteo, optime obturato ne
id expiret, referua.

Si hæc extrahis, ad suffocationem vteri vel a- Nota.
s huiusmodi affectus muliebres debet v-
pari, moschus & ambra omittantur, & dosis e-
K k ius

ius quælibet cum gr. 4. castorii; vt odor moschi obtundatur, commisceatur.

Vt autem preparatio laudani citius perficitur, ego hunc in modum procedo. Quamprius extractiones hyosciami bpii, croci & mmiæ commiscui & abstraxi, ac mediocriter excaui, extractionem specierum diambrae vna cum omni affundo, inuicem commisceo, iterum, non tamen nimium, abstraho, vt nihil minus materia mediocriter spissa in fundo permaneat, tunc pulu. bene inuicem mixtos immisceo, iterum ad spissitudinem abstraho, tandem olea, postremoque omnium extractionem moschi & ambrae, aut saltem puluerem eorundem adiicio: hoc enim modo odor moschi & ambrae vel pulueris eorundem euanescit, & simul etiam extractionis specierum diambrae.

Nota: pro mulieribus histericis & odore moschi & ambrae non ferentibus omittenda sunt hæc aromata: itaq; pars dimidia poterit preparari cum moscho & ambra, & altera sine his. Dosis à gt. ij ad vj in omnibus doloribus vehementibus, vbi vires ita prosternuntur, vt periculum sit de vita: exhibetur autem vel in formâ pilularum, vel in aquis morbo appropriatis dissolutum, In colicis & matricis doloribus sæpe sum usus felicissime; sequente autem die purgans plerumq; exhibui. Est contra dysenteriam experimentum efficacissimum.

De alia descriptione laudani opiatii
solis & lunæ:

Rx Oj

Opii opt. ℥vj. extrahatur cum sp. vini, habebis
 extracti ℥iiij. Item & succi rad. hyosc. sole existente
 libra vel taurò collecti, exiccati, in vitro inspissati &
 in sp. vini extr. ℥iiij, spec. diamb. & diamosc. etiam
 in sp. vini quousq. coloratur extract. an. ℥i℥, hæ ex-
 tractiones inuicem commixta per mens. integr. digeran-
 tur in sp. vini in B. vsq. ad spissitudinem abstrahatur: hoc
 to & mumia electa, salis perlar. & corall. Essent.
 ci per sp. vini extracta an. ℥vj, terr. sigill. corn. ceru-
 inati & ossis de corde cerui subtilissime pulu. an. ℥ij,
 sch. & ambr. an. ℥j (quæ duo tamen, & præler-
 moschus pro mulieribus possunt omitti) ol.
 n. caryoph. sem. anis. succin. maior. & nuc. moscat.
 gr. xij. Cum cetera omnia in phiala vitrea bene &
 spissitudinem convenientem sunt commixta, tunc
 dem olea antea verâ cum spirit. viniagnata addun-
 , alias enim solent innatare.

Huius extracti dantur gr. ij in omnibus gra-
 uous affectibus ad febres pestiferas ardentis,
 colicam & dolores, ad menstruos & alios al-
 fluxus sistendos, ad cohibendum sanguinem,
 somnum suauem & mitem inducendum, &
 epilep. cum sp. vitr. & tart. ad manias omnes.

DE EXTRACTIONE

ligni aloes.

& Lign. aloes opt. minutim incisi ac bene combust.
 , infunde in spirit. vin. rectific. quant. sufficit; adde
 rosar. rub. ℥ij, iuncta in vase stent in infusione per
 quot dies, destilla, fortiter exprime & in vase vitreo
 ruu: deinde iterum & lign. aloes ℥ij. fac, vt supra
 um, & ita fiet tertia vice, in vase vitreo su-

Kk 2

per

per arenam exicca, & fiet extractio sec. art. In extractionis quantum vis cum saccharo
bissimo in aqua dissolue & fiant rotulæ.

DE SUCCO RHABAR- BARÆ.

℞ Pulp. colocynth. diagrid. an. ℥ij, agar. albiss.
leuiss. ℥j, rhabarb. cortic. elleb. nigr. fol. sen. an. ℥.
cinnam. ℥ij, ros. rubr. mastic. lign. aloes myrrh. ru.
cortic. rad. asar. spice nard. styrac. liquid. an. ℥j, &
puluerisanda puluerisentur, in cucurbita capati spiri-
tini infundantur, alembico cæco contegantur in cal-
equali per 14. dies conseruentur, deinde fortiter exp-
mantur & essentia maxima extrahatur: reliqua
in peluim vel sartagine ex aurichalco func-
cum ℥iij aloes præparata ad spissitudinem
que, in vitro sacchari reserua, & cum nimis sp-
sum fuerit, aliquid de abstracta essentia affu-
de. Erit Catholicum siue medicamentum vi-
uersale, cuius dosis ℥ß vel ℥ij ad summum.

SUCCUS RHABARBARÆ, SEU massa pilularum de succo Rha- barbaræ.

℞ Pulp. colocynth. agaric. albiss. an. ℥j, rhabar-
fol. sen. turb. alb. & gumm. stœch. arab. cinnam. a.
℥ß. diagrid. ℥vj, ros. rubr. lign. aloes, myrrh. rub.
mastic. rad. asari, spice nard. styrac. liquid. an. ℥ij, &
renda terantur, omnia in cucurbita ampla cum aqua
vitæ rectificata alembico cæco tecta in calore per 14. d-
es digerantur. Rhabarbaræ etiam plus potes
mere secundum tuum arbitrium, vt & aquæ vi-
tæ: hoc facto optime exprimantur, essentia ma-
xim

na abstrahatur, quod reliquū est, in pelui vel
ragine cum ꝑvi aloes præparata ad iustam
spissitudinem coquatur, in vitro asservetur, &
minimam spissitudinem acquisierit cum ali-
quantulo essentia abstracta misceatur.

DE EXTRACTIONE RHA-
barbaræ.

℞ Pulp. colocynth. ꝑvj, ðij, turbeth. stæchad. an.
diagrid. ꝑv. agaric. ꝑß, rhabarb. ꝑij, cinnam el.
ac. liquid. an. ðiij, asar. spice nard. ros. rubr. ma-
lign. al. an. ꝑj, aloes succotrin. ꝑß ꝑij, cortic. El-
nigr. ꝑj, vini maluat. Mens. j. misc. F. infusio, di-
stilletur, exprimatur & destilletur sicut quinta essentia.
huius succi ꝑß vel ðj pro ratione ætatis cum
bula potest vsurpari.

DE PRÆPARATIONE

Aloes.

℞ Ut aloë de impuriore & grossa sua substantia
purgetur, eius lib. j. ollæ vitreæ iniice: tan-
tum aceti rosati & aquæ rosatæ, ut aloë per du-
transuersos digitos contegatur, affunde,
tamen aceti debet esse, quam aquæ) igne
to ex carbonibus coque, cum spatula conti-
no vsque dum aloë spissitudinem diacydonii
quirat, commoue & agita, cum refrigerata
erit, ollæ rursus immitte, acetum rosatum &
quam rosatam recentem affunde, ut supra fa-
tum, procede, & cum formam electuarii pene
quisierit, patinæ infunde, calore mediocri
sicca, & ut ad multa vsurpandam reserva.

Et si infusio iam fere satis, & ut dictum fuit, est

Kk 3

cocta

cocta; & adhuc humida, tunc ꝑij aloes preparata adiice, cum spatula diligenter misce, & cū incipit ingrossari, vt in massam redigi possit, tunc inde exime: licet etiam ita humidam exime in patina ad ignem exiccare, in massam redigere, in pyxide stannea in loco frigido reseruare ex eius ꝑilulas, quotquot volueris, efformare, eiusque mane hora quarta vsurpare: habent admirandam efficaciam ad omnia phlegmata, choleram & melancholiam euacuanda: & ad omnes fere morbos conducunt.

DE VSU ET VTILITATE

salis absynthii.

1. Si quis peste aut febre maligna corripitur, ei salis huius, si fuerit adultus, ꝑj, si vero puer vel infans, ꝑss cum vino vel aceto porrigatur & sudor in lecto vrgeatur.

2. Cum iisdem liquoribus sumptum certissimum est experimentum ad morbum gallicum: quo in morbo potest etiam vsurpari cum syrupis & pilulis appropriatis.

3. Corrigit & mundificat etiam corruptum & inflammatum sanguinem & in multis est probatum.

4. Hydropicis & ictericis ad grana tria cum eius succo vel aqua porrectum omnes male humores expellit.

5. Est indubitata medicina, si quis vereretur

se v

vel in potu, vel cibo hausisse venenum: ad-
ro 3j, iuniori 3ß exhibita: omne enim vene-
um per sudorem, vomitum vel secessum fe-
cissime educit.

6. Hoc eodem modo cum vino, aceto vel
quis destillatis vt centaurii &c. epotum certis-
simum est medicamentum contra febres ter-
tianas & quartanas, tribus horis ante paroxys-
mum sumptum & tertia vice repetitum.

7. Si quis semel vel bis in mense intret bal-
neum & huius medicinæ ante ingressum 3ß
cum vino vel aceto vitur, ei humores malos
magnopere educit, exhilarat, & ab omni infe-
ctione tutum reddit.

8. Cui epar, lien vel pulmo est corruptus
vel obstructus, vtatur hoc sale, cum admiratio-
ne liberabitur, idque sine omni grauamine &
lesione.

9. Contra acutas & repentinas lipothymi-
as est præstantissimum medicamentum cum a-
qua liliorum conuallium sumptum, vt & con-
tra colicam cum vino.

10. Vltimo maximum etiam auxilium præ-
stitit multis grauidi, angustiam & dolores hy-
pochondriorum sentientibus; his enim dolo-
res non modo sistit, sed etiam partum fa-
cilitat. Et hæc de virtute salis di-
cta sunt.

Hepati Aqua sunt	{ acetosæ cichorii polygoni fragorum
Doloribus Aqua colicis	{ ruta maluæ fungorum
Dysenterię Aqua	{ plantaginis fol. quercus graminis manna verbena.
Affectibus Aqua oculorum	{ consolida regalis rosarum. fœniculi. ruta. Euphrasie Chelidonia,
Aquæ cõ- uenientes.	{ Lilior. conuallium. Florum fabarum. Stercoris bubuli vel omnium florum. rosarum cum camphora.
Faciei Aqua	{ primula veris. Lingua ceruina. Tamaricis.
Lieni aqua	{ diptamni valeriana prunella polygonati.
Contra pestem Aqua	

α

Ad

α	
Ad strangulatus v-	{ pulegii.
teri Aqua	{ liliorum alborum.
	{ chamomilla.
	{ sabina.
Ad tumores praternatura-	{ Leuistici
les Aqua	{ solani
	{ hyoscyami
	{ semperuiui.
Ad hydropem Aqua	{ Calendula.
	{ Ebuli.
	{ Scordii.
Ad sabulum & are-	{ raphani.
nulas renum A-	{ anethi.
qua	{ plantaginis acuti.
	{ petroselini.
	{ saxifragia.
	{ Euonymi.
	{ valeriana.

DE MEDICAMENTO CONTRA
 vlcera corrupta & præsertim
 in collo,

R̄. Fol. polygon. chelidon. scrophular. veronic. an.
 M. j. in aceto forti digerantur, postea exprimantur, &
 percolentur R̄ colatur. ℥iij, mell. colat. ℥vij, sol cho-
 taris dulcorati & inspidi ℥ij, tantundem de phlegma-
 te vitr. flor. æris cum aceto destillat. extractor. & præ-
 parator. ℥ij ℥ij, hæc ita mixta contemperentur & ad
 iustam spissitudinem coquantur: quod si angusta &
 profunda adhuc foramina habuerit, ad maio-

Kk 5 rem

rem duritiem coaguletur, ex eaq; magdaleones formentur, qui si in ymbra calefiunt, paulatim seseiplos resoluunt, & affectum suum præstant.

DE PRÆPARATIONE

Horum æris.

℞ Flor. æris ℥i℥, subtilissime puluerisatis ℥vi℥ acetum destillati superinfunde, per tres dies, vsq; dum acetum colorem viridem acquisuerit, ita relinque, acetum hoc modo coloratum facibus relictis in alembicum vitreum effunde, hoc enim facto viride æris in fundo remanet, coloremq; viridem multo pulchriorem, quam antea, habebit.

DE CONFECTIONE SALIS

cristallini ex omnis generis herbis.

Cineres herbæ combustæ & sulphur æquali pondere in fornace reuerberatiouis, fornaci figuli imposita, non tamen cooperta, comburantur, hoc facto sal cum aqua destillata extrahatur, filtretur & euaporet siue abstrahatur, non tamen omnino, sed tantum phlegmatis remaneat, quod granulationem impediatur, ut vitriolo & sali nitri simile fiat, tum cellæ vinariæ impone, ut in radios quasi abeat.

Sal absynthii (quod notandum) cum sulphure ita præparatum & ad ℥℥ cum ℥iij aquæ absynthii epotum per vomitum purgat: sal vero imperatorix ad gr. iij vel v. cum rob. baccharum iuniperi usurpatum omnes febres curat.

DE PRÆPARATIONE

spiritus urinæ.

Urina pueri sani uinumq; bibentis in recipiente

ente luto, vt scis, optime occluso per duos menses putrefacta prius per chartam triplicem oleo inunctam destilletur & deinde rectificetur, euadit spiritus ignitus.

Lumbi & alia loca quæcunque dolentia hoc spiritu inuncta illico curantur vt & circa vmbilicum. Conducit etiam ad membra refrigerata. Quicunq; ergo membra refrigerata habuerit, ea oleo vrinæ perfricet, & vsq; ad perfectam sanationem emplastro ad puncturas obuoluat. Quod si vero frigus ad cor penetrauerit, theriacam cum spiritu vini epoter.

DE OLEO CAMPHORÆ.

A quo ego hanc descriptionem habeo, is Noribergæ eius olei ℥ij pro 30. florenis pestis tempore vendidit, quotidie in multis probauit, sanctæq; iurabat, se catenis vinci vitamq; ipsam amittere velle, si quis peste correptus huius olei gutt. 4. vel 5. usurpans non liberetur. Est etiam præseruatiuū contra hunc ipsum morbum mane ad guttam vnicā in quocunq; liquore sumptum, inseruit etiam contra lipothymias, dolores cordis, colicam, vertig. epilepsiam puerorū. Et commendatur etiam contra inflammationes membr. membro illitum & eius 4. gutt. epotæ & vltimo etiam vuln. insanab. & pustul. liuidas feliciter curat, præparatur autem hoc modo.

℞. Sal. ex cinere absynth. ℥ijss, camphora ℥ijss, ol. amygdal. dulc. ℥iij, hæc inuicem diligenter misceantur, per biduum in calore mediocri relinquantur, optime occlusa per retortam destillentur, iterum ℥ijss sal. absynth.

absynth. admisceatur, vt quantum de pondere amissum fuit, restituatur, oleum rursus affundatur, per triduum, vt antea, digeratur, & per retortam luto optime occluso vt antea destilletur: habebis oleum perfectum & multum efficax,

DE SOLE

DE OLEO SOLIS.

Aurū per antimonium funde, regulum conterere, in sale circulato solue, & vsq; ad spissitudinem per spiritum vini extrahe & cohoba: tandem cum aqua destillata, vim corrodentem indulcorando separa, & spiritum vini sæpe sæpius abstrahere.

DE AURO VITÆ.

Hoc medicamentum & vomituum omnia alia superat, inseruit enim ad quosuis fere casus desperatos, contra pestem & omnia venena vt & philtrea à mulieribus exhibita, ex quibus philtreis homo ad mortem solet exabescere & ad coitum omnino impotens redditur.

℞ Mercurii purgati ℥iij℥ vel ℥v, fol. auri vngarici subtilissimorum & auri in tenuissimum puluerem limat. ℥℥, formetur ex his amalgama, in cucurbitam separatoriam iniice, aquam fortem affunde, Mercurius inde in loco calido omnino soluetur, vt aurum coloris fusci in fundo remaneat, hoc cum aqua aliqua regis ex tartaro facta solue, solutionem Mercurii affunde, aquam fortem per destillationem abstrahere, vsque dum spiritus omnino expellantur; hoc facto desine, & vas refrigerari permitte, inuenies puluerem rubicun-

eundum in fundo vitri residentem & instar massæ collectum, hanc cōfrige, in lapide porphyrio contere, testæ candenti huius pulueris ℥i℥ vel ℥ij cum cochleari ferreo insperge, & cum spatula ferrea diligenter misce; varios videbis colores, quousq; tandem nigrescat; hoc viso non cessa, sed quousque colorem rubrum acquirat, perge, in quo colore imposuisti, cum spatula exagita: & ita etiam cum reliquo pulueris procede, quousque omnes colores euanuerunt, & color ruffus redierit: tunc enim omnes spiritus aquæ fortis per calcinationem sunt expulsi, & mixtura sine detrimento hominis vsurpari potest. Huius pulueris datur constantis ætatis hominibus ad pondus vnius nummi, iunioribus vero 12. vel 13. annorum medieras in nebula madefacta, vt ea inuolutus stomachum ingrediatur; nullo enim alio modo ad effectum reduci potest.

DE ALIO SOLE VITÆ VEL
balsamo artificiali.

Ex nummo vngarico aureo & ℥iij Mercurij fiat amalgama, iniciatur in vitrum angustum, in Athanore igni lento admoueat, & cum Mercurius iam ascendit vel ascendere incipit, cum spatula lignea moueatur, & à vitro in fundum abstergetur, & per septimanas sex ita relinquatur. Et cum vndique colorem cineritium acquisiuit, vitrum effringe, & materiam carbonibus impone, vt Mercurius euaporet: quicquid vero cum auro est vnitum, permanet & fit fuscum:

fuscum: hoc ceu maximum thesaurum & secretum infallibile asserua,

Vsus.

Hic sal vitæ inseruit contra pestem & malignas febres; omnem malignitatem per vomitum & secessum expellit; nullos malignos humores in corpore immorari vel cumulari permittit, sed eos radicitus euellit: sumitur autem in magnitudine pisi: in iunioribus huius pōderis medietas. Conuenientius autem est iunioribus 10. vel 12. annorum, quam infantulis, utpote qui præ imbecillitate virium vomitum non facile possunt tolerare.

DE OLEO AUREO ET

auro potabili.

Sp. vel aq. salis est, quæ aurum in ol. soluit, & rursus ab eo extrahit: hoc ad sumum præparatū fit aurum potabile omnium præstantissimum.

DE ALIO OLEO AUREO.

In vitriolo per alembicum destillato & oleo salis aurum solue, tunc oleo vitr. infunde, per alembicum duodecies, & ita tamen destilla, ut in fundo maneat humidum, vel madidū: hoc facto sp. vin. affunde, in cellam vinariam pone ibidēq; relinque, concrecent pulcherrimi cristalli, hos exime, aq. per destillationem abstrahē, quousq; nulli amplius cristalli compareant & nulla aqua sequatur: calculos seu lapillos in loco calido exicca, in puluerem redige, cum aqua calida ablue, in spiritu vini coagula & solue, iterum digere & per B. destilla, habebis oleum & tincturam auri.

DE

DE ALIO MODO HOC

idem præparandi.

I. Aqua regis solue, postea aquam per B. rursum ita abstrahere, ut in fundo aliquid humiditatis permaneat, hoc facto refrigerari permitte, spiritum vini rectificatum superfunde & in B. lentissime abinvicem destilla, donec additamentum nullum amplius habeat saporem, inuenies butyrum auri in fundo, quo viso iterum spiritum vini affunde, per 14. dies putrifica, tandemq; destilla, habebis oleum aureum genuinum & omnium optimum.

De Aquila præcipitata Theoph.

℞ Auri ℥j, solvatur in aqua Regis: ℞ iterum reguli Antimonii ℥j, separatim in aqua regis solue: ℞ tertio Mercurii purgati lib.℥, solvatur itidem: has tres solutiones inuicem misce: non tamen plus aquæ regis est sumendum quam ad solutiones requiritur: hoc peracto aquam abstrahere ut materia in massam rubrâ præcipitetur: hanc tenuissime conterere, in aceto dissolvere, iterum coagula, in testula ignitam reddito: & aliquoties rectificatam aquam de ea extrahere: habebis præcipitatum perfectum.

Vt aurum sonitum vel fragorem edat
instar pulueris bombardici.



Aurum per antim. transfusum laminetur & a salis ammoniaci æquali pondere in aq. regis solvatur: hæc aq. vocatur aq. Cæsaris. Cum aurum est solutum, phlegma usq; ad sp. abstrahatur & ol. tart. guttatim affundatur, incipiet statim fragorem edere,

edere, quo audito plus olei tamdiu affunde quousque fragor ille & sonitus cessat, etiam plus olei affuderis, nihil peccabis: aqua enim hoc modo recipit colorem sanguineum, aurum vero in fundum descendit: itaque per integrum diem ita quiescat, & quando omne in fundo resedit, tunc aquam lente de eo effunde & cum aqua destillata, donec omnem acrimoniam deposuerit, indulcora, quo perfecto in hypocaufto calido & non in capella arena per seipsum exiccetur: nam nisi hoc ita fiat, omnia instar pulveris bombardici conquassabit. Huius auri parum lapidi impositum & incensum, deorsum ceu tonitru & nunquam sursum verberat: In hoc auro volatili maximum latet secretum: & qui hoc nouit, nemini facile communicat.

DE TINCTURA AURI.

Rx Olei antimonii part. iiii, olei vitrioli, argenti viui an. part. ij, stent per mensem in arena, postea per retortam in arena destillentur, idq; tamdiu, quousque omnia transcendunt, hoc facto adde calcis auri $\frac{3}{4}$, iterum quousque perfecte solvatur, stent in arena; iterum in eadem per retortam destillentur, donec transcendat, postea rursus in arena coaguletur, & porro, ut nosti, procedatur.

DE ALIA TINCTURA AURI.

Auri pars j. & argenti partes ij, simul liquefiant, fundantur & laminentur, per aquam fortē separentur, & igne lento excandescant, tunc aurum erit paratum: hoc facto *Rx* aq. fortis & salis lique-

liquefacti an. zviij , ab his aquam regiam destil-
la: hanc rursus super salem fusum seu liquatum
inde & rectifica.

R. Auri prædicti zij , superfunde zss aquæ regis, po-
natur in retorta in arenam, usque dum resolu-
tur, remanebit corpus album, donec nihil fla-
uim extillat, phlegma ab aqua flaua destilla;
deinde à corpore albo edulcorata remanebit li-
quor rubeus, hunc adde primum sulphuri auri,
quod nondum per alembicum transcendit, vel
aquam regis superfunde & per alemb. destilla.
Solutionis flauæ aliquid in vitro primum len-
igne destilla, exhibit aqua alba, deinde flaua
in guttulis rubris, quæ est sulphur auri, hanc
in alembico incipit clarescere, vrge, a-
lembicum cum candelâ diligenter observa, quan-
tum enim bullæ flauæ apparent, operi est satisfa-
ctum, quamprimum itaq; aqua erit refrigeran-
tior, vitrum exime ac aperit, & aquam puram in-
funde, quæ aqua cum in totum est rubefacta, il-
lico effundatur, alembicum diligenter abster-
ge, aquam in B. per destillationem abstrahere, re-
manebit liquor rubeus, quem ei, qui in alembi-
co transcendit additum, in & B. usque ad consum-
ptionem aquæ coagula. Hoc peracto liquoris
partem vnâ in vitrum suum iniice, & partem
aliâ aquæ regis recentis affunde; ita enim au-
tem citius transcendit, quam antea: hoc destil-
lando quinquies repete, gradabitur sulph. auri
in colorem sanguineum, & fit pinguedine bu-
tiro simile.

Ll

Aurum

Notandū.

Aurum autem sale naturæ erit destruendum cum aqua indulcorandum, & ei auro salis ammoniaci prius per salem; tart. & sal fustum sublimari zib adde: hoc enim salem ammoniacum ab immundo corpore repurgat; quo facto hic armoniacus per aurum destructū sublimatur ita, ut vitr. per 2. vel 3. transversos dig. in are supra materiam sit dimissum, in vitris nempe altis cum alembico contactis: hoc aliquoties repetatur, deinde per 8. hebdomadas in fimo equinum sepeliatur: hoc enim modo & tempore aurum & sal ammoniacum in ol. vel aq. resoluuntur, huic sp. vini in essentiam transuectus fundatur, in fimo equino per mensem circumferatur, deinde in B. abstrahatur: ita enim sal ammoniacum erit solutum, ut transcendere possit, aurum vero relinquitur, ut dulce & rubicundum oleum.

DE CALCINATIONE AURI.

By Arg. viii. part. iij, auri part. j, aurum tenuissimum incidatur; crucibulo nouo feruefacto aurum argent. viuum infunde & aliquandiu diligenter commoue: hoc enim modo arg. viuum aurum in se recipit: itaq; in aq. puram iniice, deinde exprime, crucibulo feruefacto impõe, & tam diu agita, quousq; omne argentum viuum per fimum euanuerit, ita enim fit pulcherrimus subtilis puluis, qui est calx auri.

DE AURO POTABILI.

Tartarus calcinatus in cella vinaria solvatur postea filtretur, & coaguletur; iterum solvatur & ho

hoc quousq; clarus & pellucidus fiat, quin-
quies vel sexies repetatur, hoc facto vin. opt. in
quor phial. vitr. infunde. Duas earū sibi inuicē
in orificiis coniunge, infimam vsq; ad mediū
imple, cum superiore per liquationum diligen-
tissime occlude, & per menses 3. 4. vel 5. ita in fi-
um, equinū dimitte, ita enim elementa sepa-
rantur, & ol. in sublime eleuatur: hoc per infun-
dulum separa & rectifica, reliquum vero destil-
linuenies salem in fundo, quem per solutionē
coagulationem clarifica & asserva. Hoc facto
ol. rectificato aliquid prædicto tart. affunde,
gerere permitte, & in B. iterum abstrahe: trās-
ender aq. itaq; plus ol. affunde, iterum digere,
strahe, & toties repete, donec tart. vel eius sal
soluatur: quo viso ig. fortifica, vt sal tart. aut
se totus vel cum ol. transcendat: & hoc est
menstruum cœleste.

His omnibus ita absolutis aurum in aq. regis
lue, cum sale in aq. soluto deprime, calcem e-
lcora, exicca, eiq; calcis auri part. j. flor. sulph.
rt. ij adde, per 12. hor. fornaci reuerberatorio
pone, deinde refrigera, iterum 2. part. sulph.
de, vt ante reuerbera, hoc 20. vicib. vel pluri-
repete, quousq; calx auri fiat mollis & tumi-
da: huic menstruum prædictum affunde, & di-
ge: hoc enim plane & ita digeritur, vt & cor-
as velut flocci vel filam. goss. in eo innatare vi-
uantur. & est med. celebratissima in maximis
orbis vsurpanda. Et hoc menstr. omnia cor-
pra metallica calcinata, vt & margar. & coral-
s dissoluit. Estq; arcanum D. Tobia Nessen.

DE ARGENTO

*De argento potabili ad confortan-
dum cerebrum.*

℞ Argentipartem j, aqua salis nitri part. iij, ad d-
cedinem vsque solvatur, & cum spiritu vini abstru-
hatur : vel cum amalgamate lunæ ita proced-
tur.

DE OLEO ARGENTI,
thesauro magno.

Siquis in delirium vel amentiam inciderit
olei argenti gr. iij cum aqua fœniculi sumat ;
dem oleum per nares attrahat, & in sudatoria
cerebrum eo inungat. Auxilium incredibi-
per sentiet,

DE PRÆPARATIONE ARGEN-
ti, vt pro sit debilitati cerebri, sple-
nis & epatis.

℞ Argent. limat. ℥iij, sal. gemm. ℥vj, solvantur, p-
24. horas reuerberentur, suum alkali hoc facto extra-
hatur : de hoc spiritui vini infundatur, per dies
aliquot digeratur, & tandem euaporetur : re-
manebit alkali, quod in vitro solvatur. Huius
dos is est à granis v, ad vj & 12. vsq;.

DE DEPRESSIONE AD
argentum.

Oleum sulphuris ex sulphure, sale armoniaco &
calce viua factum dissolue, huius guttulas tre-
vel quatuor in aquam fortem, in qua argen-
tum solutum fuit, dimitte ; hoc enim modo ar-
gentum coloris fusci deprimetur.

DE

DE MERCURIO.

*De quinta essentia Mercurii
& vitrioli.*

Mercurium cum vitriolo & sale aliquoties
blima, quousq; nullæ amplius faeces compa-
ant, huic ita defæcato acetum destillatum af-
nde & iterum extrahe; remanebit Mercurius
fundo, & essentia vitrioli in aceto.

DE SEPARATIONE.

Ex ferro vel chalybe extrahatur essentia hoc
modo; ferrum in igne ad summum candefiat,
tinguatur in aceto destillato, hocq; aliquo-
es repetatur, cum hac essentia filtrata ferri es-
ntiam extractam vitrioli ad fundum suppri-
e, si ponatur per diem in B. inuenies essenti-
o vitrioli pulcherrimam in fundo, quæ ad fi-
llas, cancrum & alia recentia & antiqua vlce-
ra imprimis est utilis.

DE ESSENTIA MER-
CURII.*SB.*

Mercurii ad summum, uti scis, sublimati &
is ammoniaci an. partes æquales sub lapide
ntere, & in oleum resolue: Quæcunq; enim
eralla in hoc oleū proiciuntur, ut margaritæ
uuntur, quod oleum vlceribus antiquis illi-
m, ea ex fundamento curat.

DE OLEO ARGENTI VI-

ui Theophrasti.

Ex argento viuo purgato & stanno fiat amal-
ma, quod sale & aceto tam diu purgetur,
ousq; nulla nigredo in eo conspiciatur: hoc

Ll 3

facto

facto exiccatur, in phiala argentea in aceto
vini acerrimum ponatur, spir. vini à phlegma
suo purgatus infundatur, attamen prius ꝑ can-
phoræ per 6. dies in eo solvatur: spiritus vini
tres transversos digitos amalgama superen-
neat, incendatur postea, ut spiritus absum-
atur; & quicquid hoc modo non fuerit solutum
de nouo cum sp. vini incendatur, quousq; to-
fuerit solutum: huius medicinæ detur gr. j cu-
ꝑ theriacæ & cochl. iij aquæ fumaris, mane
vesperi: in morbis desperatis maxima mira-
cula præstat.

DE ESSENTIA EX AR- gento viuo.

Olei sulphuris per campanam rectificati, v-
scis, & salis nitri an. partes æquales iterum de-
stillentur, & in hoc oleo argentum viuum pu-
gatum resoluatur: remanebit pulu. coloris sa-
guinei, solutionem statim effunde & sulphu-
argenti viui edulcora: hoc etiam per se per
lambicum potest sublimari.

DE MEDICAMENTO COR- rodente siue caustico.

℞ Argenti viui quantum vis; auripigmenti, alu-
ci & olei oliuarum an. quart. j, omnia in olla fictili p
quadrantem horæ coquantur, deinde per retortam len-
igne destillentur, habebis ol. causticum, cui nul-
in vniuerso mundo comparandum, & pauc-
hucusq; notum: quod in omnis generis vlcer-
bus incredibilia præstat, idque sine omni detri-
mento: si nempe cum cautela vsurpetur.

D

DE VIRTUTIBUS PRÆ-

cipitatis.

Hic pulvis vlceribus venenatis inspersus eam
miraculo mundificat, malignas & feruidas
fistulas pudendorum virilium sanat, variisq;
aguentis immiscetur.

DE TURPETHO MINERALI

vel auro vitæ ex manuali

Theophrasti.

Aut per ammoniacum finiti ꝯss in aqua re-
tis, quæ non cum sale ammoniaco, (vtpote qui
mercurium fugitiuum reddit) factæ, soluatur,
hoc factò etiam virri antimonii hyacynthini
coloris & pulchri ꝯss in aqua regis solue, vt &
ijss vel ꝯij Merc. in aqua forti optime purgatis
has tres solutiones confunde, & aquam regis a-
quòties, (quo enim sapius, eo melius) abstra-
he, recentem affunde, iterum abstrahè, hocq; vr-
tigatur, repete, postremo omnes spir. expelle. &
quosq; omnem saporem & acrimoniam aquæ
regis & spirituum deposuerit, cum aqua calida
edulcora, hoc factò, spiritum vini affunde, hunc
iterum abstrahè & alium affunde, hoc sexies vel
sapius repete & semper cum aqua edulcora, do-
nec saporem & colorem tibi gratum & acceptum
acquiesuerit, vel donec candescere possit, & non
effumet; habebis aureum præcipitatum, arca-
num maximum, quod etiam potest calcinari.

Eius vsus ad morbum gallicum, hydropem,
epilepsiâ, maniam, colicam, febrem quartanâ,
icteritiâ, cancrum, fistulas, vlcera æsthiomena &

Ll 4

mul-

multa alia huiusmodi, est vtilissimum præseruans. Qui inscius venena hausit, aut incantamenta perpeßus est, vel peste correptus fuerit, sumat gr. iij. iiij vel v. iuniores ad summum gr. iij; infantes vero gr. j. aut tertiam grani partem, Sanguinem in venis medullamque ossium, & quicquid intra cutim & carnem & circa neruos inhæserit, mundificat. Et vt quidam mihi reuelauit plus 80. hominum peste correptorum hoc ipso præcipitato ex vitro antimonii & Mercurio absque additamento auri liberati sunt,

DE OLEO MERCURII

cum Ioue.

Hoc cum spiritu vini vsque dum alembicum transcendat, debet destillari, ita enim essentiam acidam acquirit: huius guttula vna datur in morbo gallico; catarrhos capitis auertit, mundificat & repente sanat,

DE OLEO VEL AQUA MERCURII

per se intriplici retorta rectificati,

Est hoc oleum maxima cura ad amissam loquelam linguæ illitum, & præterea etiam morbum gallicum expellit,

DE OLEO MERCURII PER SE,

sicut scis, in Balneo digesto, destillato & rectifi-

Hoc oleum ad apoplexiam, epilepsiam & alios morbos ex destillationibus prouenientes, est o-

est omnium præstantissimum ad guttulas 10.
umptum, laudani oleum & argenti viui candidi
d 10. guttulas bibitum, commendatur etiam ad
pilepsiam.

DE OLEO MERCURII.

Mercurium ter tere sublim, misceatur ad ex-
rem, an. salis ammoniaci & rursus tere sublim.
imul ter & quater & totum illud tere sublim.
n oleo resoluitur, ex quo spiritus salis ammo-
iaci eximendus est, omnia circulando cum
piritu vini, itaque tamdiu destillando, donec
oleum feruorem & acrimoniam amittat & sal
armoniacum separetur.

Reducitur etiam per se in oleo lentissimo ca-
lore Athanoris longoq; temporis interuallo.

DE TURPETHO MIMERA-

li Theophrasti.

1. R. Mercurii quantum vis, in aqua forti solue, à
Mercurio extrahe, & in aqua per fixam solue.

2. R. Colchotar part. ij, sal. nitri part. j destille-
ur, stet in alembico caco, per tres dies digeratur, &
hlegma lento igne abstrahatur.

3. R. Præcipitati prædicti & aq. fixa an. aquam
ois de iis abstrahe.

4. Salem nitrum alium affunde, & iterum
abstrahe.

5. Ex albuminibus ouorum ad duritiem co-
torum lentissimo calore aquam destilla, ite-
rum affunde, & rursus abstrahe.

Ultimo spiritum vini affunde, cum rursus
abstrahe, & illud toties repete, donec nulla
ampli-

Ll 5

amplius acrimonia persentiat; tunc enim perfecte erit præparatum, & medicamentum nobilissimum: pilula enim vnica ex eo formata & sumpta totum corpus mundificat.

Omnia vlcera & vulnera cum vnguento rosaceo secundum qualitatē morbi mixtum confestim sanat, præsertim ex lue Venerea. Curat quin etiam pestem, si 2. 3. aut 4. gr. pro ratione personæ cum $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$ vei $\mathfrak{d}\mathfrak{s}$ theriacæ aut mithridatii exhibentur, quod ter est repetendum. Ad luem Veneream, in quartana & turpethi gr. iij. theriacæ $\mathfrak{d}\mathfrak{s}$ conseru. bugloss. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$; specier. diaser. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. Ad colicam misce cum oleo diaphæn. Et philonii an. ad omnia venena, si ignoratur, quale illud sit.

GARGARISMUS POST

vsu turbethi.

& Flor. altheæ, beton. prunell. sanicul. an. $\mathfrak{M}\mathfrak{B}$ rad. pimpinel. sem. staphisagr. an. $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$ coquantur in lib. iij aq. colentur; adde mell. scillit. rosat. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$, vt ere pro gargarismate; si in os attrahatur.

DE BALSAMO MERCURII.

& Mercurium toties cum calce quorum opt. præparat. donec omnino sit extinctus, huic mixturæ affunde acetum destillatum alcolisatum, vt 4. digitis supernatet, abstrahæ acetum à facibus ter, quater vel pluries. Donec Mercurius in rubicundissimum puluerem euadat, quem in vini alcoli in pellicano circulabis per octo dies, separato spiritu vini per alembicum in fundo remanebit balsamus Mercurii dulcissim.

DE

DE LAUDANO MERCU-

iii Paracelsi

℞ Mercurii purgati lib. j, vitriol. rubr. & sal. nitr.
an lib. ij, M. & cum aceto acerrimo, agita cum pistillo
ligneo, vt bene omnia incorporentur, & mortificatus
fuerit Mercurius, sublima, vt moris est, tertia vice, hunc
sublima, misce cum alumineroche calcin. & sale nitri
aquali pondere, sublima aliquoties; hoc facto hunc Mer-
curium in arenam pone, ignem fortem per mensem in-
tegrum aut diutius conserua, fiet pulcherrimus, ru-
bicundus & subtilis.

Hunc Merc. subl. imbibe cum spiritu vini ad
summum rectificato; stet in infusione per 14.
dies vase bene obturato in loca calido, postea
cola vinum subtiliter à Merc. subl. & igne lento
in Baln. destilla: inuenies in fundo oleum liqui-
dum albissimi coloris & dulcis saporis, coagula
lento igne, tere, lapidi porphyrio in loco humi-
do impone & per se solue, iterum in sole coa-
gula, hocq; tribus vicibus repeçe, tunc coagu-
latum in vitro bene clauso serua, & vt natura
docet, vt ere,

DE TURPETHO MERCURII,

℞ Ol. vitriol. part. ij, argent. viui part. j, Misce, in
retortam immitte, & oleum extrahe: hoc iterum bis
vel ter affunde & vltimo fortiter, vt plane incande-
scat, hoc enim fit lapis candidus, qui puluerisetur in
phiala ter vel quater aqua calida affundatur, &
hoc facto exiscetur; habebis turpethum minerale
flauum & aerei coloris pulcherrimum: hoc
spiritu vini imbibatur, incendatur & exuratur:
decies

decies vel vigesies coquatur, quo enim hoc fit
sapius, eo erit melius: hoc turpethum minera-
le cum conserua rosarum vel alio modo, vtcun-
que fieri potest, vsurpatum & aliquandiu con-
tinuatum, morbum gallicum in vnico octiduo
ex fundamento curat, quando nimirū exterius
nihil apparet, sed morbus adhuc latet interius.

Si quis vero hoc turpethum præscribere cu-
pit, ægrum diligenter obseruet, eiusque curam
habeat, morbum enim vehementer aggredi-
tur, & ægrum valde debilitat, qui ea propter
singulis binis vel tribus horis semel est ciban-
dus, tribus nempe vel quatuor horis bono ius-
culo, vt eius cor confortetur, & vires conseruē-
tur, hoc enim modo morbum gallicum & om-
nes alios affectus ex destillationibus proueni-
entes perfecte curat.

DE TURPETHO ARGENTI VIUI
ad morbum gallicum, & alios anti-
quatos affectus.

*℞ Argenti viui lib. j. aq. fortis lib. ij. abstrahatur
quinq̄ies vel septies, edulcoretur decies vel duodecies, &
in crucibulo candefiat: Huius ℞ ʒʒ, olei sulph. ʒʒ, in a-
lemb. coaguletur, & tandē sexies vel septies edulcoretur.*

VSUS.

Ex hoc turpetho Merc. cum theriaca vel mi-
thridatio & puluere corallorum mixto formen-
tur pilulæ, quarum 4. 5. 6. 7. vel 8. per tres vel
quatuor dies continuos iuxta conditionem
personarum vsurpatæ, per vomitum & secessum
euacuant: potest etiam in forma pulueris cum
iusculo

in fusculo calido vel spirit. vini vsurpari, hoc enim modo operatur citius: si vero dolor in ore exoritur, gargarismate corrigi potest.

Cum hoc Turpetho etiam sarsaparilla potest vsurpari, quemadmodum aqua cocta Guaiaci ordinari solet.

Hac cura ultra 100. homines à morbo gallico & aliis huiusmodi affectibus sunt liberati, qui antea per suffumigia fuerunt in pessimum statum deducti: imò etiam tineâ capitis, malâq; scabiem icteritiam, paralyfin & contracturas varias hoc medicamento feliciter curavi. Cum oleo sulphuris vel oleo vitrioli præparatum acquirit colorem album: illud cum aqua dulci edulcora; est maximè proficuum ad morbum gallicum, paralyfin, condylomata, ficus ani, & alios huius generis affectus.

DE CURA CONDYLOMATUM seu ficuum ani, luis Veneræ & paralyseos.

His morbis affecti sumant *turpeth. gr. iij cum Zj mithr. opt.* tribus diebus continuis, mane stomacho ieiuno: si quis imbecillioris naturæ fuerit,umat eius gr. iij, robusti vero gr. v. postea bibat aquam ligni per dies 14. semperq; ad sudorem se componat. Si cui os intumuerit, gargarisetur decocto prunellæ in vino & aqua præparato & cum melle rosato, vel oleo vitrioli aut oleo sulphuris mixto. Scabiosi vtantur argento viuo vel aqua. Contra bubones inungantur vnguentis cum turpetho præparato.

Garga-

Gargarismus.

Ad vlcera vel intumescenciam oris vsurpet
aquam edulcoratam de oleo sulphur. vel præ-
cipitatum edulcoratum pro gargarismate.

DE TURPETHO ARGEN-

ti viui.

℞ Aq. alumin. aq. vitriol. destillatar. an. lib. ℞. al-
bum. ouor. ad duritiem coctorum lib. iij. misceantur,
bis destillentur, phiala infusis, lib. iij turp. arg. viu. ad-
de, ad siccitatem vsue destilla, idque toties repetè, donec
turp. colorem florum liliorum conuallium acquirat, hoc
viso tantum spiritus vini affunde, sexies abstrahè, & i-
gnem, quousq; color florum calendula appareat, adauge.

V S U S.

Ægro itaq; qui per suffumigia vel inunctia-
nès ad malum statum est deductus huius turpe-
thi præparati cum ℞ El. de succo rosar. vespèri
antè cœnam exhibe, sequenti mane totidem :
pro ratione vero ætatis granum vnum vel alte-
rum addere licet. Ad sanationē ℞ vnguent. ouor.
quart. j, turp. ℥ij M. & ægrum in locis affectis in-
unge. Iterum ℞ aloës epatic. ℥ij, croc. ferr. thuris an.
℥℞, mumiæ ℥℞, mellis terebinth. & vitell. ouor. an.
quantum suffic. misce & pro vnguento vtère.

DE OLEO FIXO DULCI MERCU-
rii sublimati cristallini.

℞ Aq. sal. nitri part. ij, sal. ammon. puriss. part. j.
destilla, aquam extillatam, Mercurio sublimato, qui
ad cristallum, sine tamen arsenico, sit sublimatus, affun-
de, aliquoties abstrahè, idque semper cum aqua recenti,
donec

donec in fundo omnia maneant fixa : hoc sublimatum fixum incende, alcool vini rectificatum affunde, multoties abstrahere, donec in oleum vertatur, quod erit fixum & dulce. Semper autem spiritus vini recens est sumendus, & destillatio, de oleo tamdiu continuanda, donec omnem acrimoniam & saporem amiserit. Hoc oleum intus & extra corpus potest usurpari.

DE OLEO MERCURII SUB-

limati cum antimonio ad passionem colicam.

& Mercurii sublimati & antimon. an. inuicem conterantur, & in retorta vitrea destillentur, transibit ol. siue pinguedo, huic aqua recens affundatur, acquirat saporem acidum veluti ol. vitri. ut ad passionem colicam ex calore gustui tuo gratum fiat, præpara, & cochlearia tria eius ebibe; vino immixtum reddit ipsum subtile: fæces albas in aqua ad fundum descendentes, ut scis, usurpa: huius aq. gr. ij, ebibira epilepsia sine mora curant.

DE MERCURIO PRÆCIPITATO

per oleum vitrioli.

Oleo vitrioli rectificato adde flores sulphur. per tres hori in arena ebulliant, ut cum aliquid de sulph. resolutum fuerit. ol. quod à sulph. rubedi extrahit, de eo effunde; & Mercurium purificatum adde, hoc facto ebulliant & Merc. resoluetur, petiq; fundum, & dat præcipitatum album, hoc sæpius abstrahere, deinde candefiat, spiritus vini affundatur, & idem per destillationem aliquoties abstrahatur.

DE

DE MERCURIO PER SPIRI-
tum salis nitri in oleum re-
soluto.

Hoc oleum, cuicumque volueris, vnguento mixtum, impetiginem perbelle curat, nisi species elephantiasis fuerit. In paralyfi & vlceribus hoc oleum admodum est proficuum: & quid omnibus aliis vnguentis deest, hoc habet oleum, hoc abunde: & quo plus morbus gallicus foraminibus inhæret, eo citius hoc oleo curatur.

DE PANACÆA AN-
vvaldina.

Cinnabaris, æs, quod pulchrum & nobile est, testæ vel conchæ sub carbonibus calcinata & crocus orientalis, vt libuerit, misceantur, eiusq; mixturæ pro dosi granum vnum vsurpetur.

DE AQUA MERCÛRII.

Mercurium crudum in retorta triplici in aq. destilla: quod ita fit: retorta collocetur in fornacem exhalationis, recipiens luto adaptetur, linteis madidis sæpius refrigeretur, cum retorta vndique candefacta fuerit, ℥ss argenti viui cum cochleari ferreo iniiciatur, & foramen statim obstruatur, hoc facto argentum viuum maximum strepitum edet & effumabit, tunc aliam vnciam semis argenti viui iniice, idque toties repetere, donec libra integra iniecta fuerit, hoc enim peracto, pars vna Mercurii viui crudi, pars vero aquæ & aliquid de nigro transierit, hæc inuicem mixta

Mixta in alemb. Baln. impone, exhibit aq. Merc.
ellucida terra autem nigra cum Mercurio vivo
remanebit in fundo, hanc per corium exprime,
hoc enim modo Mercurius transit, terra autem
nigra quæ inutilis, in corio remanet, Merc. &
pt. purgatur: aq. autē decies in Baln. rectifica.

DE TURPETHO MINERALI.

Mercurii purgati ꝑ̄ ita calefiat, ne multum
e eo exhalet, & pondus ducati vnus fol. auri
superponatur; hæc enim Mercurius in se tra-
hit, itaq; cum spatula lignea pura misceatur, vt
at amalgama, hoc in phiala, vsquequo fiat
uluis ruber, vti crocus, præcipitetur. Hoco-
im optimum erit turpethum.

Qui grana duo vel tria sacchari rosati cum
ran. vel duobus salis vtitur, ab omnibus mor-
is venenosis, à peste ipsa, morbo gallico, febr.
malignis, elephantiasi, paralyfi & epilepsia libe-
atur, purgant enim vniuersam naturam & to-
am massam sanguinis, & qui cum iudicio vsur-
at, infallibilem habebit curam.

Merc. pulu. per aquam ouorum, quousq; coa-
uletur, abstracti gr. 8. cum confectione conue-
nienti sumpta sistunt destillationes: sæpius au-
tem debet vsurpari, & cum aqua recenti abstra-
hi, vt è venenato realgare purgetur, & præcipi-
atum indulcoretur.

DE MERCURIO SUBLI-

mato, vt scis.

*Vitrioli lib. ij, & sal nitri in aqua forti destilla, & Notandū.
Argentum in ea dissolue: & argenti viui soluti & libra
M m illius*

illius cuilibet salis calcinati lib. ij adde, aquam de
abstrahe, & Mercurium viuum omnem sublima,
enim Mercurius erit sublimatus & prima vi
perfectus.

Huius aquæ, vt dictum, & part. ij, salis puri cali
nati part. j. ex his destilla aquam regis: huius aquæ
part. ij. predicti Mercurii sublimati part. j. Antequa
autem Mercurius sublimatus immittatur, sa
tartari pars dimidia, aquæ lente & successin
iniiciatur, deinde aqua extrahatur, & Merc. p
tartarum omnino sublimetur: hoc enim mod
eleuabitur, mirabiles acquireret colores, & om
nem acrimoniam ei adhaerentem deponet, nu
lamq; immunditiæ & acrimoniam retinebit.

DE AQUA ACUTA.

Si ignem super omnia vehementer vrentem
& omnib⁹ operationibus ignis visibilis in me
dum inferni resistentem habere desideras, hoc
modo procede.

& Mercurij sublimati & sal ammon. octo vel no
uem vicibus sublimati an. vel essent. Mercur. dil
genter inuicem contere, lapidi vel lamina ferrea insper
ge, in cellam vinariã colloca vel aeri expone, resoluetur
hoc modo in aquam: Si huius aquæ minimus
super cutem inciderit, statim transibit: quo
etiam facit in ferro vel cupro. Si autem aurum
stannum vel plumbum immiseris, acquirunt
formam perlarum.

Hæc aqua omnes affectus calidos; erysipe
las, inflammationes & alios morbos corroden
tes extinguit. Multi vocant illud salem am
monia

oniacum, idest, salem amarum: in hoc au-
tem valde errant.

DE MERCURIO FIXO.

℞ Mercurii quantum vis impone in reuerbe-
torium, vitrum in arenam colloca, oleum de-
stillabit in vitrum & sublimatur: hoc facto vi-
tri inuerte, & hoc toties repete, donec non am-
plius ascendat, in colore sanguineum euadat &
non amplius effumet: hoc facto ℞ huius Merc.
sublimati & boracis ℥j: pone in alembicum,
funde tantum spiritus vini, vt transuersos du-
digitos superemineat & hunc quater abstra-
he: hoc enim modo Mercurius sublimatus fi-
nerit, & omnia metalla, quibus iungitur, fa-
cile intrabit.

AD PUSTULAS GALLICAS.

℞ Mercurii part. j. vitriol. part. ij, hec inuicem
comburantur, in cella vin. soluantur & vsurpetur.

DE OLEO CAPITANEI

Pischi.

℞ Ol. Mercurii ℥ij, ol. vitr. ℥ss, croc. Mart. ℥ss. Notandū.

DE AQUA MERCURII.

℞ arg. viui & stanti an. lib. M. F. amalg. cum sale
aceto opt. lauetur, postea exiccetur, in mortario cum
merc. subl. lib. ss diligenter misceatur vt fiat pasta, in-
terim aliquoties parum aq. salis ammon. affun-
datur, immisceatur, & massa lapidi imponatur,
in aqua enim in aq. resoluetur, hoc facto per alembic.
destilletur, faeces, vt antea terantur, & hoc ram-
u continuetur, donec omnia in aq. soluantur:
hec enim aq. miracula praestat.

M m 2

DE

DE CALCIONATO.

Oleum Mercurii, aqua Mercurii & oleum Saturni certissima sunt medicamenta, quæ nullo modo Medicum fallunt.

DE CURA FISTULARUM.

℞ Ol. Merc. ℥ss, ol. Martis & ol. Saturn. an.
His permixtis fistulæ circuitus inungatur, matutinis & vespertinis per nouem dies & curabitur.

ARCANUM CONTRA MORBUM gallicum.

Sunt oleum Mercurii dulce, & oleum ex gno Guaiaco.

CORROSIUM ANHALDINUM.

℞ Antim. calc. ℥iiij, Mercurii sublimat. ℥ij, sal ammon. ℥ss, tartar. calc. ℥j, destilletur & rectificetur.

QUINTA ESSENTIA

Mercurii.

℞ Mercurium septies cum vitriol. & sale, per stremo autem per se sublimatum, affunde aquam salis ammon. cum calce fixi & soluti, destilla s. a. procede, phlegma abstrahere, essentiam rectifica, Mercurium, qui ascendit, iterum ter sublimatum, essentiam commisce, circula, destilla usque ad perfectionem rectifica.

DULCEDO MERCURII.

Mercurio ad puritatem sublimato aqua fortem affunde & sublima, quod in fundo remansit, in cella vinaria solue: hoc est dulcedo Mercurii, quæ cum sp. vini potest circulari.

DE OLEO MERCURII.

Mercurius sublimatus tenuissime contera tu

cul

in oleo vitrioli correcto sexies vel sæpius im-
patur, semper rursus exiccetur & teratur, cum
triplo ol. vitr. in vase luto opt. occluso secun-
dam gradus ig. destilletur; hoc facto tertia pars
Mercurii sublimati cum oleo transcendit, reli-
qua vero pars manet in sublimatorio pulcher-
na & instar margaritæ orientalis splendens,
melchriorem enim Mercurium sublimatum
inquam vidisti: hoc modo ad libitum semper
procede, habebis oleum Mercurii super omnes
huas, hoc cum animâ solis fermenta, coagula,
que & fige, ea, si Dens voluerit, tingeret.

DE TURPETHO MERCURII.

Re Oleum sulphuris per campanam vel vitre-
am alembicum destillatum, ac cum colchotare
vel quater rectificatum ac Mercurium cru-
dum optime purgatum, & oleum aliquoties ab
abstrahere; dabit hoc modo præstantissimum
turpethum, quod in peste, pleurisi & aliis mor-
bis periculosis cum summo fructu potest vsur-
ari, estq; secretum D. Tobiaë Hæssen.

DE AQUILA COELESTI.

Re Mercur. sublim. ℥viij, argent. viu. misce bene in
mortario, donec Merc. viuus non appareat amplius, de-
inde subl. durum, album & dulcem sine omni corrosiuo.
quod si aliqua pars adhuc restet non satis edul-
corata, vel cum noua aq. vel cum eadem, quæ v-
tra ascendit, misce & tertio semper subl. medi-
amentum est purgans vniuersaliter & electiue;
vniuersum secretum in medic. Dosis à 20. ad 30. gr.
que ℥ß. cum conseruâ ros. viol. aut pomo cocto.

Mm 3

DE

DE CVPRO

*De acetositate esurina ex cupro absq;
corrosiuo.*

Scoriæ cupri calcinatæ affunde acetū ter destillatū, & cineribus calidis impone, hoc enim modo viriditas eius extrahitur, ita quousq; si aliquantulum spissum dimitte, acetum lente effunde, aliudq; affunde, donec nullus sapor vel color alicuius vitr. persentiat, & omnia mixta in alemb. loco frigido expone; dabit de se pulcherrimum vitr. coloris viridis & cærulei, quod in retorta eodem modo destilla, quo vis. alia destillare soles, primo nempe phlegma, deinde spiritus & tertio oleum abstrahendo, hoc à spiritu separa, habebis oleum valde præstans.

Hoc ad debilitatem stomachi est commodissimum; & si multum phlegmatis adhuc habuerit, vomitum excitat; omnem immunditatem expellit: & ita etiam in calculo renum. Ita quoque ex scoria ferri quæ à fabris abiicitur vitr. coloris cærulei & rubicundi præparare potes.

De Croco ♀.

Lamina cupri cum vitriolo calcinato s.a. stratifica, & ut oleum vitrioli destilla: deinde laminas abluere, contere, contunde & reuerbera. Erunt crocus nobilis.

DE MARTIS.

De Essentia ♂.

Limaturæ Martis acetum destillatum affunde & per aliquot dies ita dimitte: extrahet du
cedi

...dinem, quę partim erit pulchra & rubicunda,
...partim pallida, pro ratione chalybis. Tunc ace-
...um abstrahe, aliud affunde, idq; tamdiu repe-
...donec nihil amplius extrahitur, quod duo-
...is vel tribus mensibus fieri solet: hoc tempo-
...elapso omnes effusiones commisce & per B.
...destilla: remanentię spiritum vini affunde, &
...continue digere: ita enim tincturam extrahit;
...unc spiritum vini abstrahe, & aliud affunde
...f. a. ita procede: habebis tincturam veri-
...nam Martis.

Hęc tinctura vel essentia ad obstructions
...tertinacissimas epatis, lienis, venarum mesara-
...arum & matricis, ictერიam etiam & hydro-
...rem incipientem est efficacissima pondere vni-
...drachmę cum conuenienti liquore in potu
...umpta,

De Croco ☞.

Ferrum illud contunde, per cribrum mitte,
...ab sarrag. vel lebece salis, quod clarum est, cum
...qua feruente ablue, habebis crocum Martis: in
...qua hunc residere permitte, aquam effunde, a-
...nam affunde, idque aliquoties repete; hoc fa-
...oto idem per duas horas reuerberetur & erit
...perfectus; quod remansit, est nigrum & merum
...errum; cui si aquam salsam affuderis, & 6. vel
...hebdomas post fornacem vel alium locum
...validum collocaueris, iterum potest ablui, &
...eunt cum primo procedi.

DE CVRA HYDROPI.

Hydrops reuera curatur per ferrū in ol. red-
...Mm 4 actum

actum & suo ordine interius vsurpatum : vel v sub ahenō salis relinquitur in cibo & potu sum ptum; purgato interim corpore aliquoties cum Elleboro nigro extracto : non vero solum radi citus expellit hydropem, sed etiam alios mor bos. Vsurpatur etiam bolus armenus ad sisten das destillationes & sanandas puncturas.

De Croco ♂.

Stricturæ ferri phialæ vitreæ inditæ acetum destillatum acerrimum affunde, locoq; apri co expone, vt per se exiccentur : hoc octies per integrum mensem repetē, deinde per biduum reuerbera, deinde tabulæ humidæ ad crassitudi nem vnus digiti insperge, inde enim grossiti em trium digitorum acquirit, fitq; subtile, vel uti lana, & in colore purpureum.

Huius sex vel septem gr. sumpta omnem hæ morrhagiā & etiam dysenteriam compescunt.

De Oleo ♂.

Sal armoniac. de croco Martis septies, octies vel pluries debet sublimari; hoc enim si fit, trās ibit in oleum; huic alcool vini superinfunde, in cineribus per 24. horas, vel diutius digere, & alcool sæpius abstrahere, & soluetur in ol. Id vero quod in fundo remanet, vsurpatur in chirurgia.

ALIUD OLEUM.

Sal ammon. quinquies vel sexies de croco Martis debet sublimari, deinde in aceto destil lato solui : quod non solum fuerit, vt antea subl. donec omnia in acetum soluātur, tandem per alembicum destillari; exhibit oleum Martis.

ALIUD

ALIUD OLEUM MARTIS AD

vlcera vetusta.

Ferri calx puluerifetur, & vti scis, preparetur: ex hoc cum vitellis ouorum massa formetur, iterum exicceretur, in mortario contundatur, quarto malaxetur, contundatur & in cella vitaria super vitrum solvatur. Hoc oleum vitellorum per se suum habet vsum.

De purgatione Croci ♂ &

fixatione.

℞ *Croci Martis* ℥v. *aq. Regis* ℥xx. diligenter miceantur, aq. tamē regis primo non vna vice, sed lente affundendo, & ad ignem feruescendo: hoc peracto, iterum effundatur, & alia recens affundatur, donec nihil amplius dissolui videaris, tunc vero filtretur, candefcat, & aliquoties edulcoretur, postea vsq; dum spongiosum fiat & colorem purpureum acquirat, reuerberetur.

Crocus Martis interius sumptus conducit ad vlcera vetusta & hydropem. Cum oleo sulph. calcin. efferuefactus, aliquoties edulcoratus, & quousq; fiat spongiosus & purpureus, reuerberatus, acquirit suam perfectionem.

De Oleo ♂.

℞ *Antimon. lib.* ij, fac vt fluat, adde *laminar. chalybis candefactarum lib.* j. cum solutæ fuerint, cum spatula ferrea diligenter misce, lapidi infunde, contunde, contere & calcina, donec non amplius fumet, & pulvis fixus & fuscus fiat: hæc calcinatio conducit ad omnia metalla.

M m 5

Hanc

Hanc calcinationem vitro iniice, cum aq. regis solue, & sicuti scis, filtra, tunc aquam regis lente abstrahere, ignem aliquantulum fortifica. Cum guttulæ rubræ incipiunt extillare, alium recipientem appone, & ignem adhuc magis urge, sequetur oleum coloris sanguinei, quod verum & genuinum oleum Martis est.

Uus. Conducit ad diarrhœam, lenteriam, dysenteriam, fluxum epaticum, ad ventriculi corroborationem, & ad omnes hæmorrhagias internas & externas est medicamentum præstantissimum, si cum conferva rosarum aut rad. symphiti misceatur.

DE STRICTURA FERRI.

& Stricturæ ferri, pulcherrimorum nempe fragmentorum prius lotorum Man. j. quartam j. mensur, s. vini per noctem affunde & utere.

V S. V S.

Inseruit ad oppilationes epatis, lienis, venularum matricis, menstruorum, paralyin & impotentiam membrorum, dolores ischiadicos, icteritiam, & hydropem, eius nempe principium, cum epar nondum plane est corruptum.

De tinctura & pulcherrima & instar rubini.

& Croci Mart. nobilissimi, subtilissimi & opt. præparati part. j. huic adde sal ammon. subl. part. dimid. hac inuicem contere, & cum ad colorem sanguineum subl. fuerit, hanc eius rubedinem cum spir. vini extrahere. Hæc tinctura præ cæteris medicamentis omnibus hydropem & dysenteriam curat.

DE

De præparatione & in virtute styptica.

℞ limat. Mart. lib. j, salis lib. ℥; aq. fontan. q. s. er integrum mensem ita infundantur, deinde, vt diligisti, reuerberentur.

Huius croci ℞ ℥j; boli adusti ℥iij, terra sigillat. ℥℥ Misc. & in puluerem redige. Interuit hic puluis ad omnia vulnera & vlcera, quæ siccationem aut incarnationem requirunt. Sumitur etiam eius ℥j in potu.

DE SECRETO AD FLUXUM ventris.

Si quis insanabilem fluxum ventris habuerit, sumat croci Martis cum aqua regis præparati; gr. iij; conseru. ros. ℥j; succ. viol. ℥℥ : hæc diligenter mixta per 24. horas ad minimum ita stent, & deinde ieiuno stomacho vsurpentur : & si hac prima vice nihil effecerit, biduum post rursus ita vsurpa, iuuabit sine omni dubio.

DE VITRIOLO MARTIS.

Chalybem cum sulphure calcina; eo nempe modo, vt sulphur chalybi ad summum candelæ factæ super aqua admoueas, hoc enim factæ chalybs statim liquefit, & in aquam destillat; hunc itaque ex aqua exemptum exicca, tenuissime contere, oleum sulphuris acidum rectificatum affunde, aliquandiu digere & postremo in aquam destillatam infunde : consider hoc peractæ vitriolum non contemnendum, à D. Tobia Hessio inuentum.

DE

DE MAGNETE

De descensu vel exitu matricis.

℞ Lapid. magnet. opt. lib. j. calc. viua lib. ij. cum aceto optime conterantur & misceantur, deinde spiritus vini affundatur, vt fiat rubicundus hoc ordine tamdiu procedatur, donec non amplius tingatur, quo viso spiritus vini exhalet, & remanebit liquor, qui exsiccetur: ex materia relicta & axungia vrsi emplastrum formetur, quod dorso mulieris & lumbis applicetur: vterus enim hoc facto, statim retrahetur: oportet autem per aliquot dies continuari, vt vterus eo melius firmetur.

DE PRÆPARATIONE

Magnetis.

℞ succ. Aristol. rotund. & sabinae an. ℥iiij, serpentar: ℥ij, spirit, vini lib. j. hac prius per 24. horas circulentur & deinde destillentur.

℞ huius aquae lib. j, Magnetis elect. in puluerem redacti ℥iiij circulentur simul, & à facibus aqua destilletur: idq, ter reiteretur, atque hoc pacto Magnetis præparationem assequeris.

DE IOVE

De Oleo ꝛ.

Hoc oleum morbum gallicum, paralyfin, vulnera, vlcera antiquata, fistulas, cancrum & omnes affectus venenatos, vt & maculas & impetigines citissime curat. Eius guttæ tres cum vino sumptæ purgant ventrem: pannum etiam oculorum abstergit.

DE

DE OLEO SALIS AM-
moniaci.

Huius olei aliquot guttæ vino albo immixtæ & cum lintheis oculorū vlcerib. ex lachrymis involuntariis rubediniq; applicatæ, ea per belle curant & compescunt. In aqua vitæ vsurpatum emendat puncturas laterum, cor, epar & pulmones refrigerat, anginamq; & ranulam sub lingua sanat: vrinam obstructam promouet, vesicam mundificat & carnem immundam & superfluam in vulneribus absomit.

DE OLEO SALIS AM-
moniaci.

℞ Sal. ammon. part. j, aq. salis tartari: part. ij, stent aliquot dies in solutione, vel cineribus calidis bene cooperta, ne spiritus salis exhalet, quia admodum est subtilis, imponantur; deinde per retortam destillantur, rectificentur, collo tamen retortæ fragmentum chartæ griseæ intrudatur, vt spiritus per eum transeat, ita enim aqua sal. tartari subtus remanebit: Cum nihil amplius destillat, tunc chartam exime, ignemq; vrge, sequetur enim oleum non modice acre & corrodens, quod separatim reserua.

DE SATVRNO

De Balsamo Saturni.

Minium cum aceto soluatur, dulcedo destilletur, acrum effundatur & aliud affundatur, donec nihil amplius solui potest; solutiones omnes confusæ filtrentur & ad liquorem coagulentur: hoc peracto in loco frigido in cristallum concrecant, cum nihil amplius in cristallum

lum verti videris, iterum euaporent & vt antea procedatur: cristallus autem hoc modo clarificetur: soluatur nempe iterum cum aceto destillato, & in omnibus, vt antea, procedatur. Cristallus pulchrior primo concrefcit, candidus ad modum salis nitri: cum residuo fac, vt prius, donec cristallorum alborū satis habeas, hi primo exiccantur, deinde in spiritu vini soluantur, iterum filtrentur & in liquorem coagulentur.

Hic balsamus ad gangrænam est probatissimus, vt & ad omnia vulnera & vlcera insanabilia, ad rubedinem vero & alios affectus oculorum non habet simile.

Quomodo oleum & sal Saturni indulcorentur & ad summam perfectionem deducantur.

Cristallis Saturni aqua pluuiialis destillata affundatur, & donec spuma alba supernatet, ebulliant, hanc spumam se pone in vasculū proprium, ebullire sic finito, donec nulla amplius materia alba appareat, maneatq; fæces purpureæ in fundo: hanc aqua forti purificata solue, eam rursus per B. separa, hocq; ter repete, semper nouam aquam fortem superfundendo; remanentiæ sicæ aquam pluuialem destillatam affunde, per B. abstrahe, hoc sexies noua aq. destillata repete, donec omnis acrimonia sit ablata: & habebis sal Saturni pellucidum & verum dulce.

VULNERUM ET VLCERUM
incarnarium.

℞ Cerussa

℞. Cerussa vel minii q. v. extrahē oleum, sicut scis,
est incarnatiuum optimum promouens carnes
anas atque recentes. Hoc oleum Saturni valet
etiam ad omnem scabiem & lentiginem, verru-
cas, inflammationes & omnem combustio-
nem.

DE SULPHURE.

Oleum & fixatio sulphuris.

Sulphuris lib. j. in lixiuio ex cinere salicis & fagi
subtilissimo coquatur, huius excocti sulphur. & vitrio.
in lib. j. cum aceto teratur, & quater cum recenti aq.
nitrioli sublimetur: hoc enim facto sulphur subtri-
us & purius coloris flauī & aliquantulum ruf-
si superius adhæret, quod exime, tantumq; olei
terebinthinæ, vt quatuor dig. emineat affunde,
& vas apertum in locum modice calidum col-
loca; ita enim sulphur rubrum soluitur, quod
in cinere destilla, vsq; dum sulphur rubrum ru-
bini instar transeat: hoc in digestionē coagule-
tur, vt fiat fixum, pulchrum ac rubicundum.

DE OLEO TEREBINTHINÆ.

Terebinthinæ lib. iij. cum camphoræ tenuis-
sime tritæ ʒviß comisce, mensuram jvini affun-
de, igne lentissimo destilla, & oleum per Balne-
um separa.

Oleum sulphuris admodum fragrans
& odoriferum.

Hoc oleum potum omnis generis affectus,
etiam grauiissimos euellit.

℞. cur. per campanam destill. recipienti impone ali-
quid moschi cum aqua rosarum mixti.

VSVS

VSVS ET UTILITAS.

Præpara Iulepum f. a. illumq; cum oleo sulphuris misce, promouet sudorem & vrinam, superfluas humiditates stomachi expellit, eradicat febres, quæ cum frigore incipiunt, eiicit calculum renum, sanat omnis generis affectus externos. Qui hoc oleo abluuntur, breui temporis spatio, & quasi in momento liberantur: habent enim efficaciam recalcificandi & exiccandi.

DE OLEO SULPHURIS.

℞ Sulph. calc. viii. an. partes æquales, inuicem mixta subtilissime terantur, alembico iniiciantur, tantumque aceti fortis, vt duo transuersi digitos supernatet, affundatur, digerantur & f. a. extrahantur, extractio effundatur, cum farina laterum imbuatur, & per arenam in recipientē destilletur; sequetur ol. sulph. rubri & pulcherrimi coloris quod omnis generis affectus sanat.

Nota:

Hoc oleum sulphuris cum oleo lini destillat curat paralylin omnium membrorum, & contractas venas & neruos.

ALIUD OLEVM SVLPH.

℞ Sulph. ℥iiij, calc. viiij, ceruss. ℥j misc. & per alembicum destilla, exhibit oleum rubeum.

FLORES SVLPH. ALBI.

Samuel Schlegel hos pro secreto habet, quod Comiti ab Hohenloe 200. florenis vendidit.

℞ fl. sulph. comm. præpar. ℥iiij, sal. ammon. ℥ij, calc. viiij, misc. f. puluis, hunc in retortam fictilem fortem, quæ igni resistere possit, iniice: sitq; hæc retorta admodum vitrorum exusta & non porosa, ne spi-

spiritus expirent, qualia Waldenburgen-
sa vasa esse solent: inuoluatur insuper optimo
pato: hanc ita paratam cum puluere iniecto in
cornacem destillatorium colloca, recipientem
pacem luto etiam occlusum adapta, primo in
ne lento destillationem incipe, postea vero eo
modo ignem adauge, qualiter in destillatione
quæ fortis fieri solet: ita enim extillabit liquor,
que oleum rubrū, huius cochleari vnico affun-
de vinum acerbū siue acidum; vt quando cō-
mises, vinum fiat album & quasi lacteum: hoc
ex vitro sacchari infunde; deinde cū hoc oleo
vino iterum tantum lactis præpara, priori af-
funde, & hoc toties repete, donec de oleo nihil
superfuit: hoc acto omne lac in vnū vel
vitra saccharo destinata infusum vel di-
tributum coopertum in eum locum expone;
qui neque in frigore, nec in calore excedat, per
dies quinq; vel tandiu ibidem relinque, donec
tota materia cretæ similis in fundo resideat, &
vinum innatans clarificatum fuerit; vinum hoc
ante effunde, vel cū spongia exime, ne materia
absidēs moueatur, ei aquā recentem affunde;
omq; diligenter cum materia commisce, fiet
vinum hoc modo iterū instar lactis; igitur quo-
q; materia confederit, dimitte, aquā per spō-
ram abstrahe, aliam aquam recentē materiæ af-
funde, & tertio residere permitte; ita enim per
quas affusas omnis acrimonia & fetor ex-
ahitur, quo facto, in loco à frigore & calore
perato exiccerur: habebis flores sulph. albos.

Nn

VSVS

VSVS ET UTILITAS.

Horum \mathfrak{d} j. diluatur cum cochleari vini, aqua cinnamomi destillatæ aut alterius appropriata & exhibeatur mane ieiunio stomacho: præseruat corpus ab omni putredine. In asthma & phthisi cū aquis pectoralib. potest permisceri.

CRISTALLI SVLPH. RVBRI.

Rx. fl. sulph. lib. j. spir. terebinth. lib. j. & in vase vitreo igne lēto inuicem ebulliant, & ne empyreum concipiant, diligenter misceantur. Cum iam sunprobe mixta & ab igne remota, feces spiritus vini adiciantur, & tamdiu destillentur, donec spiritus vini rubedinem ex sulphure extraxerit, hunc spiritum vini in B. vsq; ad tertiam partem circiter abstrahere, & reliquum in cellam vinariam pone inuenies in diebus quatuordecim cristallo perpulchros rubicundos (eorum tamen non adeo multū,) & ad affectus pectoris utilissimo.

DE OLEO SVLPHVRIS.

Rx. Sal. tartari vel tart. calcinat. part. j. sulph. pulchri & flauipart. ij. utrumq; per se subtilissimenteratur, sulphur in crucibulo vitreato, non nimis feruide sed lente, ne incendatur, dissolue, quo factō tartarum super ignem tamdiu immisce, donec spissum & lentum fiat instar picis: ita enim eripræparatus: tunc in orbem prius madefactum effunde, ubi refrigeratum fuerit, sub lapide porphyrio in puluerem conterere, vitro imposito spiritus vini tātum, ut tres digitos transversos supereminet, affunde, acquirit hoc facto quasi in momento colorem flauum instar croci: cum resederit

erit, crassescit veluti rubinus, quo viso in re-
portam vitream iniice, vt minus, quam ad me-
dium repleatur, capellæ cineribus vel calce im-
pletæ imponatur, recipiens capax luto obuo-
lutus adapteretur, destillatio primo igne lento
vrgeatur, cum calorem nimium esse perspex-
is, aliquid de carbonibus extrahatur, & quan-
do inceperit turbida rubedo extillari, non vl-
tro vrgeatur, fornax refrigeretur, & recipiens
moueat.

Hoc oleum exterius illitū omnia vlcera cor-
rodentia, seu exedentia, vt fistulas, herpes, sca-
piem, vermem, condylomata & alia huiusmodi
ubicunq; in corpore fuerint, tutissime sanat: ti-
neæ vero cum penna vel spōgiola quotidie bis
applicatum, & cum emplastro ex cera vel lami-
na plumbea contactum eam radicitus euellit.
Eius guttæ 2. vel 3. in vino vel aliquo liquore e-
boræ, omnia venena, lumbricos & alias bestio-
as è corpore expellunt, hoc ipso modo vsurpa-
tæ: etiam febres exterminant, ante nempe pa-
roxysmū vsurpatæ; icteritiam insuper emendat
& pulmonibus præstantissimum est auxilium.

ESSENTIA SVLPH. QVA THEO-
phrastus vsus esse dicitur in externis incur-
abilibus corrodentibus vlceribus & fistulis, vel
morbi gallici cicatricibus: & dicitur es-

se secretum Theo-
phraſti,

℞ Sal. tart. part. j. sul. pulchr. & flau. par. ij. sub-
tilissime trita in testa dissoluatur, fufis sal. tart. adij-
ciatur,

Nn 2

ciatur, cum spatula lignea optime agitetur, acquirat colorem sanguineum; hoc facto lento igne per horam dimidiam, quousq; fiat crassum & fuscum instar hepatis, & bullas emittat, misceantur, & nihil adurat, continuo agitetur. Cum enim ita fuerit densum & fuscum, erit perfecte paratum tunc itaq; ex testa in orbem ligneum madefactum effundatur, ne adhæreat, & cum cæruleum colorem contraxerit, subtilissime tritum in alēbicum vel poculum vitreum proiice, spiritū vini optime rectificatum affunde, ut puluerē superemineat, ita enim confestim colorē flauum, croceum & sanguineum acquirit: Spiritus autē vini colores & virtutes sulphuris sine mora extrahit, absq; vlllo alio auxilio & igne. Quando hoc factum, vitrum optime obturatum hypocausto impone: Et cum ibidem subsederit, extractio vero pellucida, rubra & rubino similis facta fuerit, tunc per inclinationem vasis in aliud speciale vitrum effunde, bene obtura & tanquam thesaurum incomparabilem reserua, quia est medicina excellentissima, trium primorum elementorum in sulphure extractorū calor, cura, per quam honorem & gratiam adipisci poteris: Et est balsamus pulmonum.

Virtutes. Virtutes huius essentia seu balsami sunt: primo, hæc extractio sulphur. est veluti ignis in microcosmo, quemadmodū ignis exterius in maiori mūdo. Sicuti enim tineæ & vermes in vestimentis latitantes nihil æque timent & fugiunt, quā ignē: Et sicuti affectus erodētes in homine ut microcosmo seu vermes in cute & carne; ita etiam

tiam nihil est, quod tantopere fugiunt, quam
 ignis spiritualis occultus, qui est essentia sulph.
 Quæ si omnes fistulas, vlcera exedentia, impeti-
 nes, morbum gallicum, pustulas, vulnera vl-
 teraq; sordida cum penna illita, sanat, si videli-
 ter cum hac ipsa essentia humectantur & ab-
 suuntur, & postea cum emplastro et vulgari co-
 reguntur: abigit enim & interimit malâ illorû &
 rodentē qualitatē, ne ulterius serpent, siue sint
 fistulæ, siue corrodēs cancer, in quocumq; loco
 corporis, eaq; cū quouis vnguento vel emplastro
 inde facile curari possunt. Optimum autem
 & accommodatissimū ad huiusmodi vlcera est
 emplastrum Theophrasti ad puncturas. Corri-
 git etiam hæc ipsa essentia morphæam & guttā
 osaceam curat, sanatq; vlcera quæuis cum ad-
 miratione, & in breuissimo temporis spatio su-
 per omnia alia medicamenta. Ad interna apo-
 temata sumuntur eius gutt. j. 2. vel. 3. cū spiritu
 vini. Est balsamus pulmonum Theophrasti, de
 quo ipse in lib. de vita longa circa finem, inquit: in
 omnibus rebus tanta virtus nō inuenitur, quam in
 sulph. ad pulmonem, sicut eius extracta essent. vir-
 tus est: valet etiam in febr. tertiana & quarta-
 na, & in icteritia. Dosis gr. 4. in vino ante paro-
 xysmum.

ALIUS MODVS ESSENTIÆ QVIN-
 tæ sulphuris ad medicinam, est Bal-
 samus sulphuris.

Sulphur ter per vitriol, sublimetur, tunc vi-
 tro iniiciatur & spiritus terebinthinæ, nō tamē
 Nn 3 nimium,

nimum, vt possit soluere affundatur, itaq; per decem noctes seponatur, vt sulphur lente possit dissolui: conuertetur ita in liquorem sanguineum: vel oleum terebinthinæ separa, & remanebit oleum rubicundum, quod cum alcoo spiritus vini circuletur: ita enim balsamum ex sulphure extrahet: Et quando loco moderato calido exposueris, omnes colores ex sulphure emigrabūt in spir. vini, & ab oleo terebinthinæ separantur: Spiritum vini sanguineum effunde & spir. vini per Bal. forte per destillationē abstrahere: hoc enim modo subsequetur quinta Essentia coloris sanguinei, effectu præstantissima & omnis saporis experta.

VSVS ET UTILITAS.

Huius Essentiæ guttulæ 3. vel 4. cum aqua hyssopi epotæ, phthisicis sunt mirum in modum proficuæ.

SULPHVR ALBUM ET FIXVM.

Medicamentum expertissimum & saluberrimum contra pestem & alios morbos infinitos.

Sulphur flauum & electum in puluerē redactum in alembicum luto obductum proiice, tantum olei vitrioli optimi, vt 4. vel 5. digitos supernatet, affunde, diligenter misce, capellæ arenæ ad sufficientem profunditatem impone, capitellum accommoda, & lente primo cum destillatione, vsq; dum oleum transcēdat, procede, deinde ignē in tantum adauge, vt vitrum incandescat, tunc enim sulphur sublimabitur, hoc permitte refrigerari, alembicum cōfringe, sulphur

hur ex illo in aliud vitrum recens proiice; o-
um & aquam extillatam cum modico olei vi-
oli recentis rursus affunde, vt antea destilla,
hoc toties repete, donec sulphur nō amplius
altum sublimatur, sed in fundo album & fi-
um remanet, quod cito fit, tunc enim suffi-
enter erit paratum & purgatum.

R. huius sulph. ℥ij. conseru. ros. ℥iij. ol. vitriol. ℥j.
ac optime misceantur, & habebis egregium me-
dicamentum, cuius instar nucis auellanæ mane
quotidie sumptum hominem à peste toto die
præseruat: dolores etiam lateris punctorios cō-
bescit, putredines internas præcauet: Et omnes
imundities in humano corpore etiam cum
miraculo abstergit.

OLEVM SVLPH. VITRIOLATVM.

R. Sulp. viui q. v. admise ei tantundē vitrioli
ento igne liquefacti, vt vna inde fiat massa, hæc
per descensum depellatur, & descendet oleum
rubicundum in receptaculum.

OLEVM SVLPH. AD IMPETIGINES
& maligna vlcera.

R. Sulph. citrin. ℥vj. sal. ammon. calc. vine an.
lib. j. optime cribrentur, alembico luto occluso
immittantur & igne aperto destillentur, egredie-
tur oleum pellucidum, quod est probatum.

FLORES SVLPHVRIS.

Sulphur primo sublimetur sicut scis: Deinde
R. flor. ℥x. myrrh. ℥j. aloes epatic. ℥ij. croci ℥℥. pul-
uerisata misceantur. & vt antea ter sublimentur.

VSVS ET VTILITAS.

Hi flores secundū qualitatem morborū & æ-
Nn 4 gro-

grotantium vsurpantur, ad ℥ss. ℥j. ℥ij. vel ℥j. cititer in vino, aquis destillatis, pomo asso vel ovis ad promouendum sudorem. Ab omnibus febribus præseruât, vt & à morbo caduco, asthma & omnibus affectibus pulmonum & pestilentia ipsi succurrunt, tussim recentem & antiquam mitigant, sudorē in lue Venerea propellunt, impetiginemq; abstergūt. Omnes præterea immundos humores & destillationes in toto corpore exhauriunt, & præ ceteris omnibus lue Veneream curant, si vero flores à sale nitri, sale gemmæ & alumine plumoso aliquoties eleuâtur, tunc ita subtiles redduntur, vt impetigines & vitiliginex fundamentis possunt eradicare, quod maximum est secretum. Effumatio ab hoc sublimato sulphure præseruat ab omni putredine membrorum internorum.

ALIUD OLEVM SVLPVRIS.

R. fl. sulph. & vitr. calc. an. spir. vini affunde ter vel quater lēte per destillationē abstrahē, hoc factō ol. baccarū iunip. affunde. Et fiet oleum rubeum.

OLEVM SVLPVRIS ACIDVM

per Campanam.

Sulphur polonicum vel aliud pulchrum in fragmenta mediocria confringe de hoc vna vice aliquid, (quo vero minus, eo melius) in vas fictile angustū quod prius sit candefactū impone, hoc enim modo sulph. incēditur, & nunquā, quandiu aliquid in vase remanet, extinguitur, quod tamē haud fieret, si vas prius nō esset candefactū: hoc ita in med. phial. vitr. amplæ, angustæ tabellæ lig. quæ per obliquū sit accommodata.

impo-

ponitur, ne fundū phialæ attingat, nec oleū
lateribus campanæ effluensei adhæreat. Huic
multum & campanæ in modum efformatum vi-
trum superponitur, cooperculū & receptaculū
accommodantur, & omnia luto optime occlu-
untur: vbi receptaculū debet esse amplum, vt
spiritus satis habeant spacij, & possint adherere.

Cum his omnibus ita constitutis Sulphur pe-
ne est exustum, cū forcipe paruo semper de re-
quis fragmentis plus impone, & tam diu ita
perge, donec olei satis habueris, habebis oleū
pulcherrimum, & ad varios affectus v-
tilissimum, quod rectius spiritus, quam oleum
posset nominari, quia de meris spiritib. ascēdit.

Primo autem opus incendij, vt antea dictum,
diligenter est notandum; siquidem pene maxi-
mum artificium in eo est situm, vt nimirum sul-
phur continuo ardeat, alias enim non recte
procedit, quia semper exstinguitur.

Secundo, antequam vitra super sulphur incē-
sum ponas, ad excipiendum spiritū, ea prius sunt
in aqua optime eluenda, vt plurimum madefiant:
ita n. spiritus lateribus humidis adherent, & in
momento in oleum vel sulphur resoluuntur, ac
in laterib. defluunt: quod sane non minimū est
artificiū, per quod tanto magis olei acquiritur,
quam alias: siquidem non tantum de spiritibus
habet, quam si vitra essent sicca, & à spiritib. tan-
dem humectantur: ad quod multum temporis
requiritur: Et non opus est, vt in cellam vinariā
ponantur, vt ibi in oleū fluant, quemadmodū
alias est opus.

Nn 5 Putanē

Putant aliqui, ex Sulphure polonico hoc oleum non posse præparari: siquidem non possit incensum conseruari; quod tamen falsum est. Si enim prædicto modo processeris, omnia felicissime perficientur, & nulla differentia Sulphuris est aduertenda.

Sulphur Islandicum, quod angustas habet cannulas, estq; crassius & pollicis instar latum, colore sanguineum oleū de se dat, si dicto modo præparatur, quod centuplo est in virtutibus suis preciosius, quam vulgare, quod in colore flauum: quemadmodum Theophrastus in suis scriptis testatur, & hoc sit tibi communicatum pro secreto.

Prope Salisburgum in Bauaria præparatur Sulphur cum longis & angustis cannulis pollice paulo crassius, & de quo etiam oleum sanguinei coloris per campanam potest destillari.

Lintea in hoc oleo intincta & vermi in manibus applicata, eum quam primum enecant.

Huius olei granum vnicū sumptum dolores colicos mitigat, vt & dolores punctorios calide applicatum & eius grana duō in vino sumpta.

Contra contabescentiam *℞. axung. canin. human. ol. iuniperin. & ol. Sulph. omnia misceantur, & in vnguenti formā redigātur*, hoc fistulas corrodentes & depascentes, ac vlcera interna oris sanat omnemq; putredinē superfluā eorundē absumit, recentem a. & sanā carnē non attingit, gossypio nempe exceptū & locis affectis illitū.

Hoc insuper ita vsurpatum & dentibus affricatum, ac cū forcipe chirurgorū rasum den-

res

is facit albos, post quod tamen totum os vino
it eluendum.

Ad extirpandas verrucas, & prius euellan-
r, & foueæ hoc oleo impleantur, radicitus
oc modo extirpantur.

VR A FEBRIS TERTIANÆ ET QVART.

℞. *Fl. Sulph. gr. vj. in vino vel aqua aliqua su-
orifera mane ante paroxysmum ebibe, idque
is ira reiterra & curabis febrem.*

ADDITIO IN MAGNIS

Apostematibus.

℞. *Fl. Sulph. ℥j. ol. nucistæ ℥j, aq. veronic. re-
tificata ad pondus omnium, misc. f. potus.*

LIQVOR SVLPHYRIS.

Huius processus & operatio est magnum
mysterium, quod ego ex singulari Dei gratia &
beneficio ex scriptis Theophrasti dare vere &
recte didici.

℞. *Fl. Sulph. lib. ℔, subtilissime triti iniiciantur.
alembico luto obducto, infundatur optimus spiritus
vini, in cineribus per octiduum digerantur. spiritus
vini duos digitos transversos superemineat, qui a-
lembico contecto lenta destillatione vsq, ad siccita-
tem abstrahatur, remissa tamen aliquantula hu-
miditate hoc absoluto refrigeretur, quater cohobe-
tur, ultimo ad siccitatem abstrahatur, deinde ol.
iuniperin. ℥i℔ affundatur: Et quia hoc statim im-
bibitur, itaq, plus olei affundatur, donec materia
eo humectatur, tunc quinquies lente abstraha-
tur, & secundum gradus procedatur, hoc enim
facto Sulphur omne in alembicum sublima-
tur, quicquid vero in alembicum extillauit,
acqui-*

acquirat colorē album instar lactis, quod signū est perfectionis: recipientem itaque amoue, & materiā exime, quæ est adeo fortis, vt eius odor tolerari non possit, caput vero mortuum erit admodū leue, quod abijce: sulphur a. in alembico sublimatum prorsus est inutile. Cum isthæc omnia prædicto modo sunt absoluta; necessum erit ea dulcorare. Itaq; *R. theriac. opt. ℥ss aloe Epatic. ℥j, croci ℥ij, mixta subtilissime conterantur*, licet etiā spiritū vini superfundere, & ita humectare, vt eo melius possint cōmisceri, ita parata in vitro mundo seruentur: de prædicta medicina affunde, & in B. ita ebulliant, ne Emphyreuma cōcipiant. Et quater alembicū transscendant, & quando hoc factum, non omnino extrahatur, sed humiditas aliqua relinquatur, quam ad inunctionem corporis reseruare potes. Succus est medicina nobilissima ad Epilepsiam & omnes morbos pestilentiales.

DE VSV ET VIRTVTIBVS HVIUS LIQUORIS, qualiter à Theophrasto sunt descriptæ.

Primò hic liquor præseruat à peste, estque vtilissimus in pleuritide, & ad omnes exulcerationes & putrefactiones corporis.

Mane sumptus, toto eo die omnes morbos malignos, quales sunt pestis, pleuritis pestilentialis, & huiusmodi exulcerationes alias tutissime præcauet, vt & quascunq; febres. Tussim recentem & antiquatam, plus quam dici vel propalari potest, curat. Est etiam præseruatium Epilepsię: & si quotidie vsurpatur, custos sanitatis

is non immerito dici potest. Est & rectificatus
vini, quia impossibile, noxam aliquam in vi-
no remanere posse, cui hic liquor fuerit admix-
tus, omne enim malum ab eo separat, calculū
renam & sabulum, apoplexiam, omnis generis
morera, catarrhos, tussim, febres, putredines &
cunctaque alia tale vinum facillime precau-
et in his omnibus non habet, quod ei compa-
ri possit. Contra colicam est non minus me-
dicina præstantissima, imo plura in eo inuenies,
nam ego hic enarrare potui.

**DE LACTE SVLPVRIS, QVO PRIN-
ceps Vranie vsus fuit, quod pro se-
creto reserua.**

*℞. Sulph. opt. tenuissime triti, vel fl. Sulph. qui
sulphure sunt præstantiores, ℥j, Sal. tart. ℥iij, his vi-
no saccharo destinato, luto obducto iniectis, tan-
tum aqua destillata affunde, ut sex digitos trans-
uersos supernatet, & vitri quatuor partes rema-
neant vacuæ, in capella arena optime ebulliant,
sepius cum baculo ligneo agitando, & cum incipit
siccare, plus aqua destillata, at tamen feruida af-
funde, idq; tamdiu repete, donec per spatulam sen-
sis sulphur in fundo vasis pene esse dissolutum, hoc
percepto, ad tres digitos transversos ebulliendo cō-
stantur, ut rubedinem acquirat, tunc ita calida
patina fictili vitreata inijce, vinum acerbum suffi-
cienter calefactum, vel pauculum de solutione ca-
lida subito affunde, hoc enim facto, incipit ebullire,
& fit album, hoc in aliud vitrum debite altitudi-
nis inijce, de solutione calida in patinā infunde, &
vinum*

*vinum calidum superfunde, hoc enim peracto Sulphur de super resoluitur & transit in liquorem lacteum, quem priori affunde & ita procedendo perge, donec totus liquor huiusmodi colorem acquirit & in unum vitrum collectus fuerit. Necessum vero est, vt solutio Sulphuris in tartaro in continuo calore conseruetur, cum scilicet vinum infunditur, quia nisi hoc fiat, se inuicem non aggre-
diuntur.*

Cum huc vsq; in labore tuo perueneris, vas cum materia se pone, vt Sulph. solutū in crassitudine lactis coagulati descendat in fundū: vinum a. quod in colore fuscū euasit, tam diu effundatur, donec materia in fundo in unum sit collecta: quo viso sufficientem quantitatem aquæ destillatæ affunde, cum resederit, aquā rursum effunde, aliam recentem infunde, cum resederit, effunde, idque toties repete, donec aqua effusa nō amplius fusca apparet, nullumque odorem habet, Sulphur vero album fundum omnino petierit: hoc ab humiditatib. separatū in hypocausto exicca & in puluerē contere: vel si mauis, antequā exiccetur, aquæ cinnam. destillatæ tantū, vt lacti simile fiat, affunde, & quoties de eo sumere cupis, diligenter commoue.

VSVS ET VTILITAS.

Balsamus hic ad humidum radicale est accommodatus, confortat vires naturales, mundificat sanguinem ab omni impuritate, ex qua ulcera vetusta & alij huiusmodi affectus exoriri possent. Et apoplexiam, paralytin, Epilepsiam, Elephantiasin & luem Veneream antevertit.

Pulmō

Pulmonibus vero est maxime specificū, præ-
cuiet & curat phthisin, mitigat recentem & an-
tiquam tussim, destillationes capitis exiccat &
absorbet, cerebrum corroborat, inflationi ven-
tris, & doloribus colicis resistit, consumptis &
tenuatis est amicissimus cum aqua cinnamo-
ni, in lacteum colorem mixtus & epotus. Do-
sus eius est cochleare vnum mane & vesperti,
semper ante usum diligenter commixtus.

Si in forma pulueris vsurpari debet, ad con-
stitutionem ægrotantis est dirigenda, vt vinum
vel aquam in albedinem lactis trāsmutet. Pot-
est autem in omnis generis aquis, vt in aqua
cinnamom, Melissæ, Lauendulæ, aqua aliqua
poplectica, vel spiritu vini, vsurpari.

In atrophia iuuat visibiliter, operatur enim
in humidum radicale. In doloribus articulorū,
podagra, Ischiadica & alijs huiusmodi morbis
externis maximum præstat auxilium. Est ignis
consumens, qui omnes ægrotudines imperce-
ptibiliter, velut ignis lignum absorbet.

DE OLEO SVLPHVRI ET TAR-
tari, quod monetur quascunque parum ad-
huc argenti habentes, in aurum tin-
git, quæ tamen tinctura non
est fixa.

De tartaro crudo aquam & oleum coniun-
ctim destilla, tartarū calci ita immisce, vt tar-
tari sit pars dimidia respectu calcis, ita mixta
iterum destilla; sequetur primo oleum al-
bum

bum & postea rubrum. *Rx.* Olei rubri ℥j, Sulph
 3℔, *misce*, fiet fuscum instar iecoris: hoc in Bal
 per dies 16. vel plures, putrificetur. Deinde per
 retortam destilletur: habebis oleum flauum, in
 quo monetas vel lamellas argenteas ignitas ex-
 tingue, acquirant colorem aureū intus & extra.

DE VITRIOLO.

Trocisci purgantes ex Sale vitrioli, si quis
 veneno infectus est.

Rx. Sal. vitriol. part. j. Sacchari part. ij. hæc inui-
 cem subtilissime coterantur & cum melle ad mas-
 sam albam commisceantur: ex massa trocisci par-
 ti ponderis granorum 15. formentur: horum vnus
 cum cochleari aquæ veronicæ sumptus per su-
 periora & inferiora purgat, & totum inde cor-
 pus ab omni immunditie & suspectis humori-
 bus liberat, oportet autem post illorum vsum
 tres horas ieiunare; & per totos tres dies proxi-
 me sequentes de diætâ consueta in potu & cibo
 aliquid detrahare, proque potu solam aquam
 veronicæ vel sequentem mixturam vsurpare:

Rx. Sal. vitriol. gr. iij. vel 5. Misc. cum Syr. aghi-
 legiæ, restituetur sine dubio.

DE VIRTUTIBVS OLEI VITRIOLI.

Membro alicui cute integra obtecto illitum
 maxime penetrantem calorem excitat, qui ta-
 men non excoriat. Serpignes omnemque ma-
 lum scabiem illitum felicissime abstergit: vt &
 verrucas & excrescentias ex morbo gallico ex-
 orras. Et vt ego ipse expertus sum, hoc oleum
 suo interno igne & aëre intus & extra corpus,
 absque

q; omni detrimento cum incredibili vtilita-
te potest vsurpari, Interius quidem ad guttulas
quot cum aqua vel vino mixtum iis saporem
dulcedum inducit, ita potum ventriculum
roborat, sitim extinguit & appetitum resti-
tuit.

Omnem insuper pituitam lentam & indige-
stibilem incidit & extenuat, malos humores
pellit, & hæc omnia penetrante sua facultate
conficit.

DE OLEO VITRIO- li dulci.

*℞ Calc. vitriol. lib. iij: huic acetum destillatum
affunde, in locum calidum sepone, deinde abstrahere, ali-
quando & hoc quinta vice per duos dies semper oleum
retorta cum Manipul. 2. arena grossa destilla.*

DE COLCOTHARE Vitrioli.

Vitriolum fac colliquescere, in tartaro per
duas horas optime exure, cum aceto destillato
contingere, posteaq; iterum calcina.

SECRETVM ALICVIVS Vratislauiensis.

*℞ Vitriol. prius vsurpati, & inde flauo & ru-
bundi facti q. v. ex hoc per alembicum igni
recti oleum extrahe, illud diligenter reserua;
corpus mortuum relictum minutissime conte-
nde, aquam fontanam destillatam affunde, sale-
m extrahe: huic extracto sali aquam rursus in-
funde, solue, filtra & coagula, hocq; quater re-
pete*

O o

pete : hoc modo fit album instar niuis & e
preciosius auro.

His peractis & salis part. ij, olei j. part. misc
ad ignem exicca, hocque tam diu repete, done
sal duplex pondus acquirat, quā antea habuit
hoc sal ita præparatum cum tanto pondere olei
vitr. in vitrum inlice, illud optime sigillatū p
octiduum ad putrefactionem se pone, deind
capellæ arenæ accommoda, hoc enim facto in
tra dies 14. coagulabitur, & pulvis perficitur
Hic sal vel pulvis est præstantissima medicina
ad omnes generis morbos eradicandos; ei
dosis est, quantum nummo vnico imponi po
est. Serua pro secreto & vtere feliciter.

De modo oleum vitrioli & Antimoni
simul extrahendi ad medicinam o-
ptatissimam;

& Vitr. rubr. opt. lib. ij: antim. select. opt. alcol.
ti lib. j. destilla, aq. extillatam semper in vase VVale
burgensi reaffunde, hocq, toties reitera, donec antimo
nium & vitriol. omne phlegma in se imbiberunt & ab
sumpserunt; hoc facto semper & continue nocte dieq,
fortissime vsq, ad quartum diem destilla, tunc phlegm
in Baln. separa, remanebit oleum coloris sanguine
quod per retortam rectifica, & per spiritum vini nouel
vicibus abstractum circula: habebis oleum dulci
gustu gratum & maxime efficax.

FLORES ANTIMONII OMNI-
um optimi purgantes.

Oleum salis destilla, in eo antimon. quantum
fieri potest, solue, in alembico primo igne leni
to, il

in fine vero fortiore destilla: transcendet oleum spissum. Huius olei aliquid alteri alembico impone, in cineribus iterum destilla, sequetur oleum rubrum, pulchrum & pellucidum, modus est oleum rubrum Antimonii & ex recipiente eximendum.

Vitro aquæ pleno huius olei, quantum vis, infunde; oleum in modum farinae albæ statim perfundum: hoc viso aq. effunde, & aliam affunde, hocq; tamdiu repete, donec nullam acrimoniam in lingua perferas, itaq; dimitte ut sicceat, habebis enim flor. pulchros & albos.

VSVS ET VTILITAS.

Horū gr. iij hydropicis per aliquot dies portata omnes serositates educunt; & leniter purgant. Licet etiam eorum gr. tria sumere in vino vel aliquo iusculo calido, & pondus pro re nata grano vno aut altero vsq; ad octo augere vel osin diminuere, prout vires ægrotantis requirunt. Possunt non minus in febribus usurpari, surgant enim non solum per aluum, sed etiam per sudorem.

DE OLEO ANTIMONII
aurificato.

Ab oleo vitr. processu suo præparato phlegma in arena vel cineribus abstrahé: essentiam vini rectificatam optimam superfunde, per dies 4. ita stare permitte, tunc essentiam de ol. rursum abstrahé, & laminas auri candefactas in oleo extingue: ita enim de auro aliquid resoluitur & in oleo remanet.

Oo 2

DE

DE OLEO VITRIOLI THEOPHRASTI SECRETO.

℞ Ol. vitriol. per se rectificati ℥j, sui proprii salis capite mortuo extracti & rectificati ℥ss, ponantur per dies 14. inuicem mixta sub alembicum ad digestionem ita enim sal resoluitur & fit oleum admodum purum, quod reserua, hoc tacto ℞ folia auri, quibus pictores uti solent, cum gummi Arabico calcina, ut fit subtilis pulvis, huius part. j, & olei part. ij, per dies 14. Balneo impone: hoc enim tempore aurum in oleo soluitur & fit medicina celeberrima ad omnis generis affectus.

Hoc oleum vel aurum potabile conseruat hominem sanum, penetrat omnia eius membra, & abigit omnes morbos, bis nempe quolibet mense usurpatum.

Theophrastus Senatorem quendam calculo laborantem quolibet mane posuit in sudatorium vel stupham, eique inde exeunti huius olei dedit, gr. xv. cum vino, ita multos lapillos per urinam expulit, hominemq; intra dies 14. sanitati integrè restituit.

Eradicat etiam omnes febres, præsertim verò quotidianam, tertianam & ipsam pestem. Sistit dolores colicos exterius illitum, curat paralyticum illitum & intus sumptum: ut & Ischiadicam, & liberat hydropicos à serositate, idq; per sudorem.

DE PRÆPARATIONE

olei vitrioli.

℞ Vitriol. calcin. lib. iij, in puluerem tenuissimum terantur, cum spiritu vini aspergantur, & per

retortam vitream sicut tibi notum, fortiter
destilletur, rectificetur & ad vsum asseruetur.

VSUS ET VTILITAS.

Huius olei tres vel quatuor gutt. mane ieiun. *Vsus.*
stomacho cum vino malu. vel aq. pimp. bi-
ta cor corroborant & exhilarant, sanguinem
mundificant, elephantiasin præcauent, calo-
remq; nativum nutriunt & conseruant. Cum
aqua conchi potum canicem capillorum cor-
rigit, capillos restituit. Cum aq. melissæ vel bu-
lossæ doloribus capitis à vertigine prouenien-
tibus, & delirio vel mania ipsi resistit: cum aq.
lior. alb. apostematibus, vbi tamen corpus pri-
us est purgandum. Cum aqua flor. vel rad. pæo-
niæ epilepsiæ: cum aq. althææ, fœniculi vel ane-
thi deperditæ memoriæ: cum aqua lactucæ vel
papaueris albi insomniis: cum borraginis vel
guglossæ, melancholiæ; cum flor. vel rad. nenu-
tharis mania & feruidissimis vlceribus piæ ma-
gis. Cum menthæ aquaticæ paralyti; cum ba-
siliconis potum & illitum tremori artuum: cum
aluiæ spasmo, potum & illitum; cum violarum
vel faniculæ montanæ vel euphragiæ debilitati
vis; cum gladioli immunditiei & humiditati
cerebri, caputq; purgat: cum salu. & hyssopi in-
dicè mixtis apoplexiæ, cum morsus diaboli do-
loribus pūctoriis spinæ dorsi & malignitati san-
guinis: cum hyssopi & scabios. mixtis tussi vetu-
tæ: cum plantag. pust. linguæ: cum maioranæ &
basiliconis mixtis palpitationi cordis: cum ro-
facea inflammationi corporis: cum menthæ re-
frige-

frigerationi ventriculi: cum absynthii morsibus
venenatis animalium: cum spinæ infectoriæ, do-
loribus matr. & cum mororum syluest. angina.

DE COLCHOTARE DULCIFI- cato & creta vitrioli.

Colchotar si solvatur in calida, & rubor per
ipsam diffusus separetur, post exhaletur, rema-
nebit colchotar subdulce, quod remanet abs-
tracta omni rubedine, creta vitrioli dicitur.

ARCANUM CONTRA scorbutum.

R. Ol. vitr. ess. sulph. & mag. thlaspios viol. an. ʒss M.

Contra difficultatem anhelitus.

R. Olei vitrioli dulcis & olei anisi ana.

Ad debilitatem stomachi.

Oleum vitrioli in vino potetur.

Ad anginam.

Olei vitr. guttæ quinq; cum cochleari mellis
rosacei vel succi rosar. mixtæ potentur, eleuatur
cum aq. prunellæ, in qua guttulæ 7. spiritus vi-
trioli infusæ sunt. Vtere quandiu opus fuerit.

DE SULPHURE VITR.

Vitriolum solvatur & filtratur, ut arris est,
huic oleum tartari affundatur, tunc enim sulph.
ad fundū retruditur, hoc cum aq. edulcoretur.

QUOMODO SULPHUR VITRIOLI ut butyrum deprimatur.

Vitriolo soluto & filtrato ol. salis ammon.
fixi affunde; ita enim deprimatur, hoc edulcora
& cum croco Martis ad quævis vlcera vetusta
vsurpa.

DE

DE PROCESSU OLEI SULPH.

in epilepsia.

Vitr. cum sp. vini imbibatur, deinde f. a. destil-
 tur. Hoc enim si ita fit, expertus sum hanc ad-
 ditionē res magnas & admirandas præstare. Si
 empe sp. tart. correcti tertia pars respectu vitr.
 & quinta pars spir. aq. theriacalis camphorata
 respectu spir. vitr. adiungitur, & epileptico an-
 te paroxysmum exhibetur. Sciendum enim est,
 hoc medicamentum tantam habere vim con-
 tra hunc morbum, vt maior neq; excogitari ne-
 que optari possit: hoc enim medicamine natu-
 ræ quasi cor attingitur: eius vires mirum in
 modum eriguntur. Medetur autem non solum
 epilepsia, sed etiam aliis huius generis affecti-
 bus, quales sunt syncope, exstasis, &c. vt & o-
 mnibus oppilationibus, internis apostematibus,
 suffocationi matricis, præcipationi ma-
 tricis & huius generis aliis.

De præparatione vitr. contra species
 morbi caduci, scil. analepsiam, catalepsi-
 am & epilepsiam.

℞ Vitr. cuperosi lib. iij, phlegma per distillationem
 abstrahere, idem corpori reasfunde, iterum vt antea abs-
 trahere, hoc quinquies vel sexies repetere, & vsq; ad quartū
 gradū vrge. Dosis eius ℥ss vsq; ad ℥ss, ante & post
 paroxysmum. Si enim morbus ex vitr. gignitur,
 per eundē etiam debet extirpari. In sale autem
 vitr. est caducus, ideo de eo dandum, vt dixi in
 eo, quod habet operationem morbi.

Deinde ℞ vitr. sic prepar. ℥j liquor. visc. querc. ori-

O o 4

zontis

zontis an. gr. xiiij, sedes autem caduci est in principio nuchæ, itaq; nucha erit inungenda: qua in infantibus inungitur pinguedine castorei, uabit multum.

DE SPIRITU ET OLEO

vitrioli.

A vitriolo communi sp. & ol. destilla & s. rectifica. R̄ syr. viol. & aq. vitæ opt. an. lib. j. aq. re-
cui gr. ij. moschi & ʒj predicti ol. sunt admixta. ʒiij, d-
ligenter misce. VSUS.

Huius mixturæ operatio non potest satis cō-
mendari. Eius enim cochlear vnicum in febri-
bus ardentibus exhibitum mirifice refrigerat.
Non parum etiam præstat in sputo sanguinis
exrupturis venarum, præsertim vero thoracis
quod ego in multis sum expertus.

DE OLEO VITRIOLI

corrodente,

R̄ Vitriol. comm. lib. vj. sal. comm. lib. j β, vitr. s. a.
calc. deinde vtraq; commixta in retortam iniice, vel per
latus destilla.

VIRTUS ET FACULTAS

Cum hoc oleo omnis generis apostemata &
putrida vlcera possunt aperiri. Quæ enim sal-
tem superficialiter eo lauantur, statim cum mi-
raculo aperit, carnem putridam absumit, &
multa alia administrat.

QUOMODO VITRIOLO

suum extrahatur sul-
phur.

Vitr. lib. ij coquantur in aqua vsq; dum sol-
uatur,

atur, hoc facto filtre tur, lebeti seu vitro iniici-
tur, ꝑ ij ol. tart. guttatim tamen affundantur, &
cum spatula lignea misceantur; tunc enim edet
agorem & sulphur ad fundū retunditur: hoc si
subsederit, aq. per inclinationem vasis effunde,
sulphurq; exicca, ita enim erit flauum; cande-
factum vero rubrum colorem acquirit.

DE LIQUORE ET TIN-

ctura corallorum.

Primo coralli grosso modo contundantur,
deinde in aceto destillato dissoluantur, cum sa-
lis soluti fuerint, acet. effundatur & aliud recēs
affundatur & iterum abstrahatur, hocq; donec
coralli omnes soluti fuerint, repetatur: tunc co-
ralli ita soluti per vesicā in arena integros dies
digerantur, donec color coral. appareat vel-
uti vin. rub. hoc viso acet. prius tamen filtratum,
abstrahere, donec coralli in fundo permaneāt sic-
ci, aq. hoc facto destillatæ tantum affunde, vt in
ea omnino possint solui: hac aq. effumata aliam
affunde & quando etiam hæc euaporauerit &
coralli sicci remanserint, ij in cella vinaria sub
marmore plenissime soluatur: effluet enim hoc
modo oleum rubrum pulcherrimum, quod in
medicina ad multos affectus cum summa vtili-
tate potest vsurpari. Cum itaq; coralli sunt dul-
corati & sicci facti, tantum sp. vini, vt 4. digitos
transuersos superemineat, affunde, hic enim sp.
corallos adhuc magis soluet & colorem perfe-
cte extrahet: hoc extractum effunde, & alium
spiritum vini affunde, vt magis extrahat, & hoc

O o 5

tamdiu

tamdiu repete, donec spiritus vini non amplius
tingitur: tunc extractum in arena destilletur, v
que dum omnis sp. vini sit abstractus, & mater
in fundo remaneat sicca; huic rursus sp. vini af
funde, & vide bis in fundo terram albam: solu
tum ergo rursus abstrahere vsq; ad sumum & ho
quinquies; ita enim essentia corallorum rema
nebit in fundo coloris plane sanguinei, instat
ol. spissi & à suo corpore perfectissime separati.

ALIA EXTRACTIO CORAL.

Sp. vitr. corallos tenuissime puluerisatos in
iice, optime perlutatum in circulatorio arena
seu cineribus calidis impone: hoc enim modo
rubor & tinctura in spir. vitr. extrahitur; quæ in
morbo caduco cum sua additione & ordine se
cundum prudentiam Medici potest vsurpari.

ALIUS MODUS.

Corallis subtilissime pulueris. ol. salis affun
datur, cum in eo soluti fuerint, ol. abstrahatur,
aq. pluuia, destillata affundatur, & ita coralli e
dulcorentur, vt salsedo amoueat: hoc pera
cto color per spirit. vini extrahatur, extractio
effundatur, & spiritus vini toties per destilla
tionem abstrahatur.

ALIUS MODUS.

Notandū. & corall. puluer. lib. j. sal. comm. Man. igni vehemē
ti destillentur: Exibit ol. corallor. tinctura autem
corallorum vsurpatur cum aqua theriacali.

DE ANTIMONIO.

Oleum Antimonii Theophrasti.

Nemo hucusq; fuit, nec erit etiam imposte
rum,

Antimonium, qui vires & virtutes antimonii satis potuerunt collaudare, in eo enim summum latet arcantum: & nihil etiam nobilius & præstantius contra elephantiasin reperi potest: antimonio inst balsamus, quem per salem tartari s. a. extrahere, cum sale armoniaco exalta, cum aqua pluviali destillata edulcora, exicca, super marmore iterum solue & hoc tam diu reitera, usque dum clarum & lucidum cum omni rubedine appareat: hæc rubedo omnes fistulas, cancrum & morbum gallicum perfecte curat.

Antim. præparatum ad omnes morbos est utile: in primis vero ad podagram, luem Veneriam & omnes inflationes totius corporis: inhibet etiam destillationes: omne malum, quicquid illud sit, per purgationem expellit, & si nihil mali inuenit, nihil etiam amplius aggreditur.

OLEUM ANTIMONII, PRO-

cessus probatus.

Antim. subtilissime triti, & salis soluti an. lib. iij; vitr. calc. lib. j, sulph. minutissime triti lib. jss, hæc omnia inuicem optime conterantur, cum aceto destillato ita humectentur, ut manibus subigi possint, hoc facto in retorta luto obducta primo ig. lento destillentur: cum omnis aquositas extillauit sp. candidissimi subsequentes, colore lento de gradu ad gradum virgeantur, quousque receptaculum incipit albescere, hoc viso refrigeretur: Habes enim oleum pulcherrimum omni precio preciosius æstimandum.

SUB-

SUBLIMATIO ANTIM.

℞ Antim. ℥iij, sal. ammon. ℥j, pulverisentur & s. vel 6. horis sublimentur; habebis flores rubros

FLORUM ANTIMONII

præparatio.

Antimonium subtilissime & in farinæ modū tritum in retorta vitrea luto obducta veluti vitriol. igne lento destilla, in receptaculum vitreum excipe, extillabit lento gressu album, flauū & rubrum; itaq; die nocteq; vrge, donec nulli amplius spirit. sequantur; hoc viso vas refrigeretur, quicquid adhæret, deradatur, spiritui vini rectificato iniiciatur, & in B. aliquoties abstrahatur; ita enim fiet pulcherrime rubrum.

EIUS VSVS.

Est præstantissimus pulvis purgans ad omnes morbos, cuius dosis grana 4. cum aceto vel aqua melissæ vsurpanda,

FLORES ET TINCTURA ANT.

Ant. sulph. & sal. nitri partes æquales minutissime terantur, inuicem mixta ollæ fictili indantur, carbone candente adiecto optime extrahatur, ollæ exempta iterum subtilissime terantur, cum aq. fontana coquantur, postea coagulentur, tertio terantur, iterum tantum sulph. & salis nitri, vt antea, addatur, vt prius coquatur & siccetur, hocq; tertia etiam vice repetatur, post hæc denuo tritis ol. terebinth. affundatur, in arena digeratur, effundatur, & in B. de menstruo separetur: ita enim in fundo perfectam & genuinam habebis Ant. tincturam.

Anti-

Antimonium puluerisatum in olla fictili len-
e liquefat, & postquam eius humiditas exha-
uit, alia olla super prædictam aptissime accõ-
modetur, & opus ig. vehementi vrgeatur. Pro-
cipiendum vero, vt duæ aliæ ollæ superiori in
magnitudine omnino pares sint in promptu, vt
si ex vna flores colliguntur, alia interim adapte-
tur. Dosis horum florum est ad 3. 4. vel 5. gra-
na intra corpus sumenda.

TVRBITH. ANTIMONII VEL

Mercurius vitæ.

Ant. soluti lib. iij iniiciatur ferri igniti vel
stricturæ chalybis lib. j; sufficienter liquefiant,
& cum fluit clarum & lucidum, tunc adde salis
nitri Man. ij, alium tamen Manip. post alium
immitte, cum iterum clarum effluit, effunde in
infundibulū, facq; regulum, vti scis, huius prius
tamen clarificati & sal. ter fusilis facti ʒ. an. lib.
j inuicem subtilissime conterantur & in retorta
destillentur. Quidquid de hoc in receptacu-
lum descendit, in eo veluti glacies concrefcit:
in locum vero calidum repositū, in ol. muratur.

ʒ. huius olei & vitrioli Vngarici vel Romani
ad rubedinem calcinati ana partes æquales, pri-
mo oleum, deinde vitriol. desuper alembico
vel retortæ impone, destilla, destillatum aquæ
fontanæ destillatæ infunde: in hac enim veluti
nix vel lac descendit: & hoc est turbith. anti-
monii, vel eius Mercurius vitæ; aquam super-
natantem, quæ est acris & acida, effunde, & pe-
culiariter reserua: turbethum autem album ex-
sicc a,

licca, spiritum vini ter de eo abstrahere, ita er-
rite & perfecte præparatum.

EIVS VSVS:

Huius turpethi 2, 3. vel 4. gran. cum theriac
aut quocunq; libuerit, vsurpata aut per aliquo
dies vino infusa, vinumq; epotum, hydropico
sine vlla mora restituunt, febres & morbum
gallicum perfecte expellunt & epilepsiam cer-
tissime eradicant.

*Cohob
antimon.*

Aquam verò acidam, quæ cohob antimoni
nuncupatur, per B. abstrahere, & cum incipit aci-
da effluere, recipientem amoue, aquam sequen-
tem separatim excipe; ultimo ignem fortifica
hoc enim facto subsequetur aqua flaua, quam
peculiariter asserua: vocatur hæc cohob Anti-
monii & ad Balsamum sulphuris vsurpatur.

ESSENTIA ANTIMONII.

Antimonium subtilissime puluerisatum, vs-
quequo fiat puluis cineritius, calcinetur, ita ta-
men, ne fluat, quod diligenter est providendum.
Cum ergo cineritium factum fuerit, igne vehe-
mentiori per 8. vel 10. dies reuerberetur; hoc fa-
cto in gressu ultimo igne continuo & vehemēti
procedatur, vsq; dum puluis fuscus fiat.

Huius pulueris reuerberati ℥ij tantum aquæ
vitæ, vt sex digitos transuersos superemineat, af-
funde, in B. per 12 dies destilla, & spiritum vini
per destillationem abstrahere, inuenies colorem
in fundo, quem exicca & reserua.

EIVS VSVS.

Huius pulueris in aqua soluti quatuor guttæ
sum-

omptæ omnes febres, præsertim vero quartanam; hydropem quoq; luem Veneream & multos alios effectus curant.

VITRUM ANTIMONII.

Antimonio calcinato in resta liquato sal nitri ad magnitudinem auellane iniiciatur, cum fluidum factum fuerit, iterum tantum iniiciatur, ita amen, ut quod primo iniicitur, prius fluat, an- tequam posterius iniicitur. Et cum iam lucidum factum fuerit, ut rubinus; tunc taleolam radice pyronie magnitudinis thaleri imperialis & crassitudinis medii digiti stylo ferreo affixam super restam pone, hæc enim ita accommodata omnem venenositatem antimonii in se trahit, hoc facto effunde, & cum fustum fuerit, cum aqua rosarum & corallis rubris in puluerem redige.

**EIVS VSVS ET VIR-
tutes.**

Huius pulueris gr. vj, cum theriaca ad magnitudinem mediæ auellane & modico vini mane & vesperi sumpta & aliquid de vino de- super epotum, per superna & inferna purgat; oportet autem hoc sumptum in loco calido manere & tres horas ieiunare.

Quando Antimonium prima vice est fustum, sed in colore non satis pulchrum, secundo & tertio potest fundi, donec tibi placuerit.

Hoc vitrum subtiliter contritum & affuso vino veteri in loco calido vsque dum vinum coloret, relinquatur, vino enim euaporato rubedo ceu oleum spissum in fundo remanet:
huic

huic spiritum vini affunde, vt antea, donec spiritus coloretur, relinque, spiritum euaporari permitte, donec iterum oleum remaneat. Huius olei quinq; vel sex guttæ, pro ratione patientis & ægritudinis assumptæ omnem putridum sanguinem per aluum educunt, & destillationes corporis podagricas & crurum emendant, vitri tenuissime puluerisati communitur dantur gr. ij vel iij in theriaca vel conserua rosæ in quâritate fabæ vel paruæ auellanæ mane ieiuno stomacho, & statim superbibitur haustus iusculi pisorû aut alterius, & 3. vel 4. hor. a cibo potuq; abstinetur. Licet etiam gr. 3. transcendere pro ratione personæ & morbi; & aliis etiam rebus, quam theriacæ & conseruæ rosæ imiscere.

Quicumq; hoc medicamine vtitur, per 8. vel 14. dies, bonam diætam obseruet. Inseruit præcipue ad inflammationes pulmonis & ventriculi, pestilentiam, melancholiam, febres chronicas, passionem colicam, icteritiam & hydrophem: prodest etiam iunioribus ad contracturas, & iis, qui forte venenû hauserunt, ad morbum gallicum & alios innumeros affectus.

TABVLÆ STIBIATÆ

℞ Vitri antimon. bene purgati ℥ij gummi. tragac. ℥j, sacchari albiß. in aq. ros. dissol. ℥iij, & in fine adde oleum anis. Misc. f. tabell. quarum dosis ℥j pro robustioribus: imbecillioribus vero ℥ij vel 3ß.

ANTIMONIUM SALIS NITRI & sulphuris.

℞ Antim. lib. ij, chalyb. vel clauor. longor. angust. lib. j.

j. Sal. nitri lib. jß; chalybs vel clauicandefiant,
in crucibulo fere fluant; hoc facto salen^m ni-
in fragmentis una vice iniice, crucibulum
tege, ita in fluxu per mediam horam sta-
permitte; Et hoc peracto Sal. nitri ℥iij v-
vice aduice, iterum per semihoram ita relin-
e, ubi crucibulum operculo & carbonibus sit ob-
tū, tunc in patinam vel lauatorium effunde, su-
riorem scoriam abuice, ut regulus fiat veluti
arcasito, hoc viso iterum in crucibulo fluat; Et
in aliquandiu in fluxu steterit, rursus Sal nitri
viij adde, crucibulum, operculo & carbonibus
indendo, denuo ut antea euaporent, & caue, ne
arbo incidat in crucibulum, ita per horam dimi-
am, seu tres quadrantes in fluxu permancant,
nem circa crucibulum vehementer vrge, iterum
Sal. ni-ri adde, & in omnibus, ut antea, proce-
fortiore tamen igne: Cum iam satis diu in flu-
one permansit, rursus in lauatorium effunde, sco-
as si pulchræ & flauæ non fuerint, abuice; ultimo
ius regulū denuo immitte, ut fluat, ut ante, Sal.
tri ℥iij aduice & ignē adhuc magis fortifica, &
uatorio infunde, scorias & pulchras flauas exci-
& reserua, hoc enim facto super regulo stellæ
gnatam videbis, & eius non mediocriter mi-
beris. Quod si vero Sal & Sulphur antimoniū
libere desideras, cum regulo perge, donec nil
si scorix flauæ & pulchræ sequantur, & hul-
is amplius regulus appareat, sed totus in sco-
as sit transmutatus: Tunc omnes istas scorias
auas in mortario calido contunde, aquam

Pp

cali-

calidum affunde, & salem tam diu extrahe, donec aqua non amplius acuta fuerit, tunc donec cuticulam acquirat, coagula, & gutt. j. v. ij. olei vitrioli affunde.

Materiam vero citrinam exiecatam re-
duam habebis, Sulph. antimonii præstantis-
simum remedium ad febres, pestes & alios
morbos.

OLEVM ANTIMONII, QVO mirabiliter sanat.

℞. Spir. vini ℥iij. antim. mastic. thur. alb. myrr.
rubra. an. ℥j. omnia subtilissime pulueriscentur
spiritu vini vase sigillato putrescant, postea pri-
us igne lento, postremo vero foriori destillentur
hoc omnes affectus, alias insanabiles cura-
possunt.

ESSENTIA ANTIMONII.

℞. tart. part. ij. antim. part. j. lente usque ad con-
sumptionem humiditatis cœmententur, postea per
horas, 10. vel 12. fortius procedatur; hoc facto ru-
bedo extrahatur, hæc rubedo effundatur, & aqua
calida affundatur, tartarus de eo solvatur, donec
nec nullam acrimoniam persentias, tunc spiritus
vini affundatur, color extrahatur, & usque ad
leuem enaporetur. Ita enim erit perfecta, & præ-
ter quod refrigerat, etiam omnes affectus fe-
citer curat.

DE VSV FLORVM

Antimonii.

℞. Flor. antim. ℥ss. sacch. cand. ℥j. camphor. ℥j.

in vitro iniectis spiritum vini affunde, & ita coacta, inuenies subtilem puluerem, cuius hydroco, & ad alios morbos primo die dare poteris an. j. secundo duo, & ita in dosi ascendere, donecque satis esse putabis, & sudor sufficiens fuit commotus; videbis miracula: in morbo gallico infectis non opus est, vt pluries quam huiusmodi remedium exhibeas, tunc etiam suscipe curam, quæcunque tibi placuerit.

VSVS FLORVM RVBEORVM

Antimonii.

Huius Antimonii detur parum cōtra pleuritidem, obstructionem pectoris & morbum gallicū cum aquis appropriatis: Modo enim sequenti per in tribus vel quatuor diebus potest restitui. Ægrum taliter in stupham, vt nil nisi caput anterius emineat, colloca, laminam ferream satis crassam & mediocriter candefactam sub bellum, cui insidet, pone, prædictum puluerem ita laminæ insperge, vt euaporatio totum corpus pertingat, & sudorem ita per tres horas continuo vrge: hoc enim modo in breui tempore curabitur.

PRÆPARATIO OLEI ANTIMONII Sulph. vitrioli; absque omni corrosione.

℞. Antimon. sulphur. vel vitriol. quodquod vis, rt. j. sacchar. albiss. part. ij. puluerisata optime misceantur, in retorta (eius tamen non nimium) primo igne lento, deinde paulo fortiori
Pp 2 destil-

destillentur: habebis ad vsum internum mirabilem mundificationem & sanationem, tribus nempe eius olei guttulis in aquam dimissis & ita sumptis

ALIUD OLEUM

Antimonii.

℞. antim. præp. lib. j. Sacch. cand. ℥ xij. Mixta puluerisentur & per retortam in arena destillentur: ita habebis oleum.

Vel.

℞. Antimon. calcinat. lib. ij. $\frac{3}{4}$. Sacch. lib. j. mixta destillentur: exhibit primo phlegma, deinde pulchrum & fuscum oleum, quod ad sequentes morbos, & apostemata maxime inseruit.

VSVS ET UTILITAS.

Quicquid in humano corpore est immundum, siue sit calculus, siue aliud quidpiam, hoc oleum educit: Erysipelas, dolores ischiadicos, condylomata, angustiam, pestem, elephantiasin, quæ in secundo vel tertio gradu adhuc fuerit (vlcerosa enim est omnino incurabilis) recentia & inueterata vlcera & vulnera, Epilepsiam & hydropem certissime bis in die datum eodem modo curat. Ad passionem colicam, febrim quartanam & omne genus febrium dantur eius guttæ quatuor in vino. Epilepsiam & hydropem etiam extra corpus usurpatum sanat & vlcera valde exiccat.

Nonnulli illud ita præparant. *℞. antim. lib. Sacchar. alb. & cand. lib. ss. destillentur per retortam, extillabit album, rubrum & flauum simul*

in Bal.

1 Balneo phlegma abstrahē, spiritum vini infunde, illudque quarta & quinta vice iterum abstrahē; fiet hoc modo dulce & perfectum.

QUOMODO CVM ANTIMONIO
præparetur vinum.

Dolio viginti mensuris musti impleto inde olei antimonii ℥ss, diligenter prius commista fermentent, doliumque semper maneat apertum: De hoc vino quotidie bis, ante prandium nempe & cœnam bibatur.

DE VITRO FLAVO ET
rubro.

Antimonii rubri subtilissime triti lib. j. igne lento per horas quinque, donec colore fiat cineritium, calcinetur, postea in crucibulo solvatur, cum fluit, carbones candentes iniiciantur, crucibulum obtegatur, per horam integram in igne vehementi relinquatur, postea inde eximatur, refrigeretur, & crucibulum confringatur: hoc enim facto mel in fundo reperies, quod iterum in pulverem redige, & ut antea, donec sufficienter albescat, calcina, cum sale liquido sumendo scilicet ad ℥xij. antimonii, ℥ss salis, dissolue, in fluxu per semihoram vel diutius relinque, hoc spacio elapso in peluim ex aurichalco effunde; ita enim recte & pulchre cadet. Si vero non fuerit omnino mundum & purum, tunc iterum dissolvatur, ut pulchrius euadat. Quod si vero vitrum flavum adhuc rubicundius habere cupis; adde cuilibet

Pp 3 librae

libræ dimidiæ vitri vnciam dimidiam sulphur
flau. & electi, fiet hoc modo rubino simile ve
aliquantulum lucidius: vitrum autem fufun
tantum prima vice est sumendum; secunda au
tem vice fundatur per se. Quidam pro sale
fuso sumunt sal gemmæ & cum eo bis dissol
uunt, tertio autem per se.

PURGATIO EX ANTIMONIO,

quæ solum per aluum, idq; leniter

& non per vomitum,

purgat.

*R. Vitr. Antimon. ad modum hyacynth. præ
parati & in puluerem impalpabilem redacti ℥iij
Boracis Venet. etiam subtilissime pulueris. ʒss. ha
in vicem mixta fluida reddantur & fiet vitrum
viride: hoc tenuissime teratur, & spiritus vini
mensura dimidia circiter affundatur, in vase be
ne obturato extrahatur. Huius extractionis quā
do purgare libet, sume quantum cortex nucis
iuglandis capere potest: purgabit, vt dictum,
leniter per aluum & neutiquam per vomitum.
Residuo materiæ iterum spiritum vini affunde,
donec nihil amplius extrahat. Ad purgandum
autem vinum est sumendum, siquidem cum
spiritu vini nil nisi sudorem mouere solet.*

Notandū.

A R C A N V M E X

Antimonio.

Cum aceto aliquoties à sale extracto sa
lem ex antimonio calcinato extrahe: hoc e
nim floribus antimonii est præstantius; & in
mul-

multis casibus vsurpari potest. Salem per a-
 etum & argentum viuum inuicem vnita &
 per sublimationem, coagulationem & solu-
 tionem in oleum reducta, in oleum reduci-
 o, & hoc ipso modo, vt dictum, edulcora. Vo-
 catur hoc Mercurius vitæ, expellitque ele-^{Mercuri-}
 phantia sin & luem Veneream, & sumitur intra^{rum vitæ.}
 corpus ad guttulas duas cum aqua cichorii.

PVRGATIO ET FIXATIO

Antimonii.

Antimonij ℥x. & Sal. nitri ℥v. minutissime
 inuicem conterantur, in crusibulo magno vel
 fictili fortissimo carbonibus ignitis imponan-
 tur, primo lente, postea vero fortiter, vt mate-
 riæ fiant ruffæ, incendantur: hoc enim modo
 fragmenta metallica apparebunt: Sal vero ni-
 tri interim successiue effumat: Et si hoc mo-
 do semel calcinaueris, tunc salem nitri cum a-
 qua calida ablue, alium recentem in eius lo-
 cum vt antea iniice, & prædicto modo præpa-
 ra: hoc etiam tertia vice repete. Et fiet antimo-
 nium album & fixum, eritque vti diaphoretici-
 cum vsurpandum: graues expellit morbos per
 sudorem, valetque in febribus & peste. Dosis
 eius est ʒj. ad ʒij. Ego febricitanti tertiana ad-
 ministraui ʒij. Et egregie fuit curatus per su-
 dorem.

OLEVM ANTIMONII AD
callum & fistulas.℞. *antim.* ℥iij. *Mercur. sublimat.* ℥ss. *mellis* ℥vj.

Pp 4

mista

mixta omnibus, ut artis est, per retortam vitream mediocri igne destilla: Et exhibet oleum ad callosa & omnia maligna vlcera præstantissimum

ALIVD OLEVM

Antimonii.

℞. Antim. & Sal. gemm. in calcem vsti an. lib. iij; trita simul & permixta in modum olei vitrioli destilla: emanabit oleum validissimum ad vlcera quævis atq; putridâ carnem & emortuam à viua separandam absque omni dolore: Estq; ad vlcera summum remedium.

ALIVD EIVSDEM

oleum.

℞. Antim. & tartari calcin. an. lib. j. mixta simul per alembicum tamdiu destilla, donec resoluta fuerint: Huius destillationis ℥j. Et alcoholis vini ℥ss paulatim exiccari sinantur, & postmodum super marmore in loco humido in oleum resoluantur. Maior & præstantior cura ad vulnera vix vnquam reperiri potest; exceptis vulneribus in capite.

DVLCEO, BALSAMVS ET

Mumia Antimonii.

Antimonium cum sale armoniaco resolue, tunc demum pluuiali aqua dulcorato, ac postea exiccatum super marmore toties resoluatur, donec colorem rubicundissimum, limpidissimum & perspicuum acquirat. Hoc medicamento fistulæ, cancrosaq; vlcera à morbo Venereo orta permixta sanantur.

THEO-

THEOPHRASTI LAVDA-

num verum.

*R. ol. antimon. ℥j; aloes Epat. prepar. an. ℥ss.
 19. rosar. ℥ss; croci ℥iij. ambra ℥ij. Mj. formentur.
 Magdaleones*

ALIVD LAVDANVM

Theophrasti.

*R. ol. antim. ℥j. aloesepat. citr. an. ℥j. pone mas-
 sam hanc in vitrum ad cineres calidos, sine parum
 stillare, & concreſcet in modum massæ, ex qua
 formentur pilula magnitudine grani hordei: Hæ
 valent pro roborando capite & pulmone: in
 febribus item, tremore cordis, Symptomati-
 bus epilepticis & similibus. Dosis pilulæ 2. vel
 3. ad summum 4.*

OLEVM ANTIMONII PVRGANS.

Antimonium crudum tenuissime teratur,
 cum oleo vitrioli calcinetur, postea per retortā
 destilletur, & aliquoties rectificetur: quo enim
 sapius, eo melius. Hoc oleum rectificatum ta-
 bulæ vitreæ infusum in cella vinaria solvatur,
 & per alembicum destilletur: exhibit primo o-
 leum vitrioli, quod observa & separatim exci-
 pe: secundum quod sequitur, erit oleum anti-
 monii rubrum & valde pulchrum, quod in vi-
 tro mundo diligenter reserva.

V S V S.

Huius olei gutta vnica in vino sumpta o-
 mnes affectus ex destillationibus ortos & o-
 riundos per vehementem sudorem & vias vri-
 næ mirabiliter expellit. Et est valde bonum.

Pp

5

ANTI-

ANTIMONII SVBLIMATIO.

R. Antim. part. ij. Sal. ammon. part. j. subtilissime puluerisata in sublimatorium iniiciantur, & ignis secundum gradus regatur, ascendet Sal ammoniacum, & colores antimonij secum rapit, quod visus est admodum mirabile: hæc materia per reuerberatorium graduetur, vt perfectam summamq; rubedinem acquirat, vel ad rubedinem sublimetur: hoc facto aliquoties ita mixta sublimentur, donec fiat materia subtilis, quæ in cella vinaria soluatur, & tandem oleum à Sulphure separetur, aqua, cui inest Sal ammoniacus, coaguletur ita enim Salem ammoniacum recipies, qui denuo potest vsurpari.

Notandū.

DE SVLPHVRE ANTIMONII pulcherrimo.

R. Sal. tart. part. j. antimon. part. ij. subtilissime terantur. (Si vero regulū antimonij acceperis, erit melius) hæc diligenter mixta fluant, donec non amplius effument, hoc facto effunde, & videbis Salem tartari antimonio vel eius regulo rubedinem extraxisse, in qua verum Sulphur antimonij latet, hoc tenuissime puluerisa, & sequenti modo procede.

Prædicto antimonio in vitrum iniecto spiritum vini rectificatum & tartarifatam, vel acetū destillatum tartarifatam affunde, vitrum optime obturatum, vt rubedo extrahatur, digestionem committe: & cum spiritus vini vel acrum rubicundum factum fuerit, illud effunde, aliudque affunde, & id tamdiu repere, donec nō amplius tingatur. Hanc rubedinē pellicano infusam

infusã ad digerendũ per octo septimanas fimo equino vel cinerib. calidis committe, & cũ iam sufficienter putruerit, in cinerib. per retortam vel alembicũ destilla, habebis oleum antimon. dulce pulcherrimum perfectæ rubedinis, hoc in Balneo camdiu separa, donec fuerit purũ & nulli rei alienæ permixtum: Quod si vero vim corrodentẽ non omnino deposuit, per spiritũ vini opt. effusum iterum vsq; ad oleositatẽ abstrahẽ: ita n. verum habebis antimonij oleum, quod erit dulce & omnis corrosioni expers, hoc lente admodum in lapidẽ coagula, cui lapidi rubedinẽ suam per spiritũ vini extrahe, & spiritum rursus abstrahẽ, videbis eius essentiam in fundo residere, quam aqua dulci ablue & iterũ exicca, ita enim essentia quinta antimon. perfectissime erit parata, qua vtẽre, vt didicisti.

DE OLEO RVBRO ANTIMONII.

℞. Reguli antimonij part. j. Mercur. sublim. part. iij. minutissime mixta conterantur & per triduũ in loco humido exponantur, tandemq; per retortam igne lento destillentur, exibat primo aqua alba. Cum nihil amplius extillat, refrigeretur, aqua materiæ in retorta rursus affundatur, destilletur, aqua successiue fortificetur, tandemq; fortissime vrgeatur, ita enim oleum coloris omnino sanguinei extillare videbis.

SVLPH. ANTIMON. PVLCHERRIMVM.

Fl. antim. rubri cum sale tartari præparati s. a. edulcorentur: horum sulph. part. ij. & Sal. ammon. part. j. inuicem mixta bis vltẽter sublimentur,

mantur, & edulcorentur, ita enim erit paratum: Hoc Sulphur leniter per aluum purgatum ita ut etiam infantes eo possint uti, eiusque dosis à granis tribus usque ad sex.

QVOMODO TURPETHVM

dulce minerale Theophrasti

præparari possit.

Cum tartaro & sale regulum antimonii præpara: hunc per fluxum ex selecto Sale & tartaro bis clarifica, hoc enim modo fit candidius in ipso argento, hunc subtilissime contere in alembico paruo, sed oblongo & luto obducto interdum ad profunditatem trium digitorum in arenam dispone, tantum olei vitrioli rectificati, ut tres digitos emineat affunde, alembicum convenienti operculo contege, in tantum igne urge, ut manu adhuc arenam contingere possis: hoc enim modo in oleo videbis venulas, & spiritum album in imum & altum migrare, hoc calore continuo per diem integrum procede, tandem destillatorium refrigerare permittite, vitrum cum annulo ad id parato quatuor digitos supra materia abscinde, operculum conveniens cum breui & amplo rostro adapta, & ita destilla, ut omnino nihil de oleo & spiritibus relinquatur. Residuum ex destillatorio exime, in lapide subtiliter contere, ponderatum & phiolæ injectum arenæ impone: ita enim primo fiet flauum, & ultimo sanguineum. Et hoc erit turpethum minerale dulce. Anabaptistæ.

PRÆ-

PRÆPARATIO OLEI ANTIMONII
contra morphæam, lepram, Elephan-
tiasin, vlcera & vul-
nera.

Antimonii lib. j. cum tartaro albo & crudo
ac aceto destillato digeratur, destilletur & re-
ctificetur.

FIXATIO ANTIMONII, QVA
conuertitur quasi in lapidem vel rubinum,
perdurans in igne, sub lingua duleis vti saccha-
rum, tingens vinum veluti in sanguinem: Et
est ad conseruandam sanitatem homi-
nis summum ar-
canum.

Antimonii & tartari partes æquales in testa
per horam integrâ cum vehementia fundatur,
& fusa in lauatorium præiiciantur. Hoc facto
& regull tenuissime triti part. ij. Mercurii loti &
purgati. quart. j: ol. vitriol. part. ij; hæc inui-
cem mixta & contrita in alembico calori lento
accommodentur, extillabit mixtura flaua; quæ
cum exiccata omnino fuerit, iterum subtilissi-
me puluerifetur, spiritus vini affundatur, vsque
dum rubedinem acquirat, tunc spiritus hic ef-
fundatur & alius recens affundatur, hocque
toties repetatur; donec non amplius tingitur.
Hanc extractionem per destillationem abstra-
he, videbis materiâ infundo in modum ce-
ræ fluere. Hæc tabellæ in fusa conuertitur in
lapidem, instar rubini. Hoc antimonium cu-
rat omnes morbos & mitigat dolores cum
spiri-

spiritu scil. vini præparatum. Eius nempe \mathfrak{z} libræ integræ spiritus vini commixtus, per hanc medicinam Fernelius in Gallia multa miracula præstitit. Spiritus vini, cum quo oleum antimonij cum Mercurio sublimato præparatur apoplexiam, paralyfin & luem Venericam pulcherrime emendat.

OLEVM ANTIMONII

laudabile.

Rx. Antimonij & Salis Hallensis an lib. iij. Sal tamen prius debet esse fustum, tenuissime trita & mixta per latus tribus diebus destillentur: hoc enim modo \mathfrak{z} iij, \mathfrak{z} iijss vel \mathfrak{z} v extillabunt. Hac enim ratione ex vitriolo calcinato oleum rubrum potest præparari.

FLORES RVBRI

Antimonij.

Antimonium & Saltartari inuicem contrantur, in fornace venti fundantur, cum sufficienter fluit, guttatim aquæ frigidæ infundatur, huic tamen fornaci non adeo approximabis, ne à guttulis saltantibus lædaris: hoc facto acetum infunde, vt flores eo commodius descendant: hoc exiccatos sacco infunde, ita enim aqua effluit & flores remanent, quibus cum aqua calida optime edulcoratis, plus aceti aque affunde, vt flores descendant, quos edulcora & reserua.

DE

DE SALE NITRI.

Salis nitri clarificatio.

Salis nitri quantum vis in cochleari fusorio soluto cochleare Sulphuris citrini non vna vice, sed paulatim affunde, ita enim fiet clarum & durum veluti lapis.

EIVS VIRTUTES.

Huius ad magnitudinem tertium pisorum cum aqua fontana sumptum omnem calorem nimium in corpore extinguit: sanat etiam anginam, gingivarum putredinem, & fetorem anhelitus emendat.

OLEVM SALIS NITRI.

Huius olei gr. iij omni mane sumpta mundificant ventriculum & vesicam & partes eas in sanitate conseruant: cum vino in ore retentum putredinem oris corrigit & ipsam anginam curat.

SPIRITVS SALIS NITRI.

Spiritus hic aurum resoluit, vt fiat potabile ad Elephantiasin & alios morbos expellendum: purificat etiam sanguinem, in vtroque sexu multa miracula præstat, & ad guttulas tres vel quatuor in vini cochleari vsurpatur.

LIQVOR SALIS NITRI

ad confortandum cerebrum:

Sal nitri in æquali mēsurā aquæ vitæ destilletur, hoc facto tādū, donec fundū non amplius tangant,

tangant, inuicem destillentur: huius $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$ cum oleo nucis moschatae bibitus cerebrum peroptime corroborat & quoscunque illius morbos expellit.

Fiteo modo, quo oleum Salis virid. & est ventriculi summa medicina: dosis guttae iij: vesicam à superfluitate liberat & putrilaginem eius aufert: linguam nigram & calidam mitificat, & vlceribus carnis conuenit.

PRÆPARATIO SALIS NITRI

in pleuritide.

℞. Salis nitri lib. ℥. tartari crudi lib. j. destilla sexies per alembicum: dosis $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$ vsque ad $\mathfrak{D}\mathfrak{j}$. in aqua fontana, mane, meridie, vesperti & media nocte: operatur autem per vrinam, & non per secessum: quia apostemata non egent euacuatione per alium, sed per vrinam appellat.

OLEVM SALIS NITRI.

Salem nitri optimè clarificatum cum puluere laterum vel Silicum permisce & vt vitriolum destilla, acquiris spiritum & oleum.

DE SALE.

Oleum Salis non sane est labor frustrarius: primo enim peroptime extinguit sitim: secundo resistit putredini, & tertio appetitum restituit: quicquid etiam in vulneribus & vlceribus est putridum, hoc sale asperso in vñica quasi hora absque omni dolore abstergitur. Nonnulli hydropici hunc salem vsurparunt, & in decem diebus nulla siti sunt molestati: non autem est acre; vt cætera Salia, sed dulce & in sapore

ore succo ex pomis sylvestribus expresso simile.

OLEVM SALIS.

Salis vulgaris & Salis nitri partes æquales commisceantur luto figulorum, ex hac massa formentur orbiculi: hi postquā exiccari fuerint per retortam primò lente, deinde fortissimo igne destillentur: liquoris inde destillati lib. j. cum ℥iiij Salis fusi mixta per 24. horas dimittatur, deinde etiam per retortam destilletur: ita nim maiorem acrimoniam acquirit, & simul etiam augmentatur: hoc autem repete aliquoties, donec spirituum satis acquisueris, ab his phlegma per B. abstrahere, & in arena adhuc semel rectifica, fiet clarum & perfectum.

HUIVS OLEI VSVS.

Huius olei gutt. 6. vel. 8. cum aqua fontana vel vino mixta & icterico mane & vespere exhibita, morbum euellunt: purificat præter hoc etiam immundum sanguinem & omnia interna membra, eius in septimana bis ad guttas 4. vel 5. sumptæ præseruant hominem ab omnibus morbis, & Symptomatibus: conducit etiam ad hydropem, pleurisin & ventriculi immunditiem.

**SECRETVM CONTRA
hydropem.**

Oleum modo optimo ex Sale per retortam destilletur. Cū hoc Sulphur subtilissime sublimatum immisce, vt fiat instar pultis, tunc iterum per

Qq

rum per retortam destilla. Extillabit liquor
instar lactis, qui maximum est secretum aduen-
sus hydropem, quo præstantius vix reperiri potest
est, ut non minus contra omnia venena, & om-
nem immunditiem scabiei à cute abstergit.

OLEVM SALIS.

Olei Salis & aluminis æquales partes calor
conuenienti soluantur: Hoc oleum Salis per
liquor dies exhalatum aquam omnem hydro-
picorum breuissimo temporis spatio educit.
Epileptico dedi cum aqua vitæ, eumq; auxili-
Diuino restitui: Febres ad tres guttas potum
eradicat: Contra icteritiam vsurpantur ei-
tres vel quatuor guttæ cum aqua vitæ: omni-
quin & decurtata membra extendit, & paral-
sin, siue apostemata, illitum emendat, qu-
nempe vehementer penetrat. Omnes fere eius
virtutes est impossibile enarrare.

R. Succ. viol. Elect. iuniper. an. q. s. ol. Sal.

Misce, & de hac mixtura quouis mane ieiun-
stomacho grana tria sumatur; præseruat toto
die ab apoplexia & ab omni aëre contagioso
corroborat cor & totum corpus, restituit
missam loquelam: & à puerperis & grauidis de-
cumbentibus tuto potest vsurpari: partum
nim faciliat, eiq; colorem naturalem conse-
uat, hydropem etiam educit, quotidie vsurp-
tum & omnes febres eradicat. Elephantiasin
pestem, apoplexiam, & icteritiam cum oleo
Salis & saccharo candi in formam Electuarii
reductum mane sumptum curat.

ARCA

ARCANVM SALIS.

Ol. Salis cum ꝑj ol. absynthij mixta eiusque
omni mane grana tria sumpta in hydropē sunt
robata. ℞. Ol. terebinth. albiss. huic ꝑj aq.
abios. admisce & eius cum pondere vnus
ummi de arcano Salis pesti affecto exhibe,
umque vt sudet, contege.

DE TARTARO.

SAL TARTARI VITRIO-

latum.

Oleum tartari guttatim in quartam partem
piritus vitrioli rectificati infunde, descendet
in fundum Sal album, quod est dulce & ad v-
um nobilissimum.

EIVS VSVS.

Hydropē, calculum & varios alios morbos
emendat, & sudorem prouocat. Miscetur au-
tem cum melle rosato vel alio Syrupō. Estque
eius dosis à ℥ss ad ℥j cum vino albo.

SPIRITVS TARTARI

rectificatus.

Dosis huius grana 7. 9. 15. in vino, aqua me-
lissæ vel perforatæ. Sumpto vero hoc spiritu æ-
ger maneat in lecto, vt sudet: tollit omnes op-
pilationes membrorum.

QVOMODO OLEVM TARTARI

reddatur dulce, vt interius & ad vulnera
possit usurpari.

Oleum tartari in cella vinaria solum

Qq 2 in are-

in arena fortiter destilla, iterum solue, fortiterque coagula: huic pulveri spiritum vini affunde in Baln. extrahe, effunde & alium spiritum affunde, vt tres transuersos digitos emineat, hocq; tamdiu repete, donec spiritus ne amplius fiat rubicundus, tunc spiritum vini vel quater destillando abstrahere. Quando vero tartarus in spiritu vini soluitur, ab infusione erit abstinendum, sed solummodo spiritus vini sæpius affundendus; ita in locum candidum aliquandiu collocandus & per destillationem fortissimam abstrahendus, & hæc affusio & destillatio tamdiu repetenda, quousque fiat adeo dulce, vt in vulneribus non amplius mordeat. Hoc peracto spiritum vini ad siccitatem usque abstrahere, puluerem lapidi solutioni imponere, ibidemque solue. Et hoc est oleum tartari dulce vel aqua tartari: cuius dosis est ℥j, a pulmones nempe & vesicam exulceratam atque alios internos affectus.

SPIRITVS TARTARI.

Tartarum igne libero & aperto destilla: exhibit hoc modo spiritus vna cum liquore fætere; crasso & nigro; hunc in destillatorio cum suo alembico per Baln. destilla, ita exhibit spiritus lucidus & clarus cum oleo aurei coloris, quo per separatorium à spiritu erit seiungendum. Spiritum cum tartaro recenti per Balneum rectificandi hoc n. modo fiet adhuc elegantior & lucidior quanto n. pluries eum rectificaueris, tanto subtiliorem, præstantiorem & penetrantiorem reddideris. Et ita erit ad vsum optime paratum

MODVS

MODVS CONFICIENDI

liquorem tartari.

Fæcibus nigris in retorta relictis aquam fer-
dam affunde, eius salē extrahe, hoc factō coa-
gula, reuerbera & per duas vel tres horas calci-
a, ne ramen fluat, tunc iterum aqua destillata
blue, & per chartam filtra: sic enim fæces mul-
te & nigræ materiæ in charta remanent, his
biectis colatum iterum coagula, reuerbera &
blue, hocque soluendo, filtrando, coagulando
& reuerberando, donec nullæ fæces conspi-
antur, quater vel quinquies repete & erit per-
fecte absolutum.

Huius Salis tartari reuerberati vncijs octo
spiritum vini optimum affunde, & in pellica-
no vel circulatorio Hermetis luto sigillato per
14. dies vel diutius in ventre equi digere, ita n.
essentia colore rubra translucida instar rubini
extrahitur: hoc viso vitrum confringe, essentiā
in alembicū effunde, & spiritum vini abstrahe,
remanebit liquor rubicundus colore rubinum
referens, odoris optimi & operationis validis-
simæ, qui vera & genuina essentia tartari nomi-
nari potest & debet: Spiritus vini fæcibus reaf-
fundi & denuo abstrahi potest, donec extrahe-
re aliquid valet, quod penes quemlibet esto.

VIRTVTES SPIRITVS TARTARI.

Hic sexies debet rectificari, & deinde cum
spiritu vini circulari. Huius guttæ x. cum aqua
menthæ sumptæ præ cæteris omnibus condu-
cunt paralyti, & totum corpus virtute sua pe-
netrant.

Qq 3

VSVS

VSVS LIQVORIS TARTARI.

Ex hoc prædicto liquore circulato & fermentato cum saccharo candi fac amalgama: & si in corpore malum persentis aliquod, huius amalgamatis instar pisi cum haustu vini ebibe: auertit omne malum & dolores, qualescunque illi fuerint, & te usque ad finem vitæ sanum conseruat.

VIRTUTES OLEI TARTARI.

Hoc oleum omnes maculas ex pannis laneis abstergit; vt & ex manibus, si hoc ipso oleo lauantur, carnem putridam ex vlceribus eradicat. Huius ℥j cum ℥ij conseruæ rosarum, & ℥iij aq. rosarum haustus ventriculum ab omnibus morbis liberat; maculas quinetiam faciei abstergit, si eius parum sumatur & cum aquis conuenientibus misceatur.

Huius olei tartari ℥j cum vino optimo ante ingressum stuffæ hausta calculum renum & vesicæ infrigit, sabulumque expellit, & stanguriam corrigit. Oleum tartari, in quo cerussa & camphora dissolutæ sunt, omnes serpigines amouent, cutem mundificant & vlcera putrida, si ea lauantur, persanant. Contra pustulas oculorum ex lepra enatas, æger prius balneum debet intrare, sequenti vespere iturus cubitum loca pustulis infecta hoc oleo inungere; ea postea linteo diligenter contegere, ne ab aëre, antequam oleum exiccet, contingantur. Hoc mane & vespere reitèra: videbis eas euanescere.

Hoc

hoc oleum etiam verrucas manuum & aliorum membrorum felicissime eradicat.

REMEDIVM AD VVLNERA.

Ad huiusmodi medicamentum præparandum, quod vulnorum quorumcunque lacerantia contrahit, & ea veluti scriniarius cum suis tabulis ligneis facere solet, conglutinat, magna requiritur exiccatio & stipticitas, quæ carni solummodo conveniat. Ad talem itaque præparandam tartaro ad summam albedinem calcinato affunde spiritum vini circulatum, & usque ad caput mortuum vel extremam siccitatem, quantum potes, & ut vitrum intus & extra excandescat, destilla, hoc viso aliud infunde, & tamdiu, ut antea, procede, donec spiritus vini circulatus fiat omnino dulcis, qualis per se ipsum solet esse: hunc ergo per se resolve, & quicquid resolutum fuerit, est remedium ad vulnera & Balsamus vulnorum specificus potest nominari.

QVOMODO SAL TARTARI ALBum per spiritum vini possit Crystallinum reddi.

Sal tartari album quater solutum, filtratum & coagulatum in amplo vase cœmentationis, usque dum fiat cœruleum, reuerbera: huius Salis tartari cœrulei part. j. & spiritus vini part. iij Balneo impone, acquirit spacio 40. dierum pulcherrimam rubedinem: hoc viso effunde, aliud spiritum affunde & ut antea procede, donec spiritus vini nullum amplius colorem extrahit, & Sal tartari

Qq 4 per-

perpulchrum, lucidum & in duritie auri in fundo residet. Spiritum vini per interualla effusum in phialam collige, & Balneo impone: rubedo enim hoc modo in phiala coagulatur, & in spiritu vini instar butyri flauī innatabit: Spiritum igitur vini de ea affunde, materiam vero flauam in cineres proiece, vertetur enim ibi in pulcherrimum lucidumque oleum. Cum hoc oleo crocum Martis in oleū metipse solui. Salis tartari Cristallini part. j & ol. vitriol. part. iij in cineribus per integrum mensem digerantur, acquireret formam pultis: Huius ego accepi partem vnam, sequentis olei partes tres, his addidi partem vnam præcipitati, ita mixta per mensem cineribus imposui, & cum hoc tempore elapso patinæ argenteæ candefactæ infunderem, fluebāt vt argentum candidissimum, parumq; de eo fuit amissum: oleum vero ita præparatur: *R. Vitriol. crudi part. ij. vitriol. calcinat. part. j. antimon. part. ij; destilla, vt fiat oleum.*

SOLVTIO TARTARI.

Ex Sale tartari cœruleo per spiritum vini rubedinem extrahe, vt in præteritis fuit dictum, & remanebit rubedo in fundo, instar olei.

SAL TARTARI COE- ruleum.

Sal tartari vulgaris in crusibulo tam diu candefiat, donec colorem cœruleum contraxerit.

SAL

S A L T A R T A R I

rubrum.

Sal tartari album igne vehementi tam diu fac fluere vel colliqueſcere, donec fiat rubrum; tunc funde,

Nota:

Sciendum ſane, Deum rerum omnium conditorem maximum naturæ tot & tanta dediffe miracula, vt nulla ſapientia id poſſit capere, nec lingua hominis ſatis celebrare.

Tartaro calcinato & rectificato vaſi vitreato indito ſpiritum vini, non tamen fortiffimum affunde, tartarum tamen inuenies ſatis robuſtum; priori ſpiritu effuſo, alium affunde, vt antea deſtilla, & hoc adhuc bis reitera: poſt quamlibet enim imbibitionem euadit efficaciffimus. Si vero eius vires ad centuplum augere cupis, tartarum ſolue, aquam cum ſale ammoniaco in vitrum coniice, vitrumque, ne vires eius exhalent, optime occlude. Cum hac aqua omnia vulnera & quamcumque ſcabiem curare potes. Si adhuc fortiozem cupis, adde aquã vim igniferam habentem, & de qua ſupra dictum, adde: plus & fortius hoc modo operabitur, quam ignis infernalis. Mercurius ſublimate huic aquæ iniectus, in ea reuiuifcit: ab omnibus etiam corporibus calcem hæc aqua reducit.

M E D I C A M E N T V M

exiccans.

Oleum tartari ſulphuri vſque dum fiat rubrum,

Qq 5

brum,

brum, adlice; hoc oleo omnem scabiem & ulcerationes quasunque illitum sanat. Est etiam ad multa alia exiccationem requirientia, ut serpiginem, imperiginem & cetera huiusmodi remedium optimum.

CONTRA DOLORES IM-

mentos capitis.

Oleum tartari cum magisterio radice correcti est temperatissimum mixtumque medicamentum & præstantissimum arcanum: Danturq; eius robustis & constantis ætatis hominibus grana 15. mediæ ætatis 40. iunioribus & sexui fœmineo infra viginti annos 30. 12. vel circiter.

Si dolor fuerit ex causa calida, sumatur cum aqua florum Sambuci, vel sua aqua propria, vel cū aq. rosarum, liliorum conuallium vel acetosæ. Si ex frigore, cum vino, aqua vitæ, aqua plantag. Quo ad tempus, nihil interest, quandoque vsurpetur.

ARCANVM CONTRA DOLO-

res arthriticos.

℞. Spiritum tartari & spiritum salis.

AD HYDROPEM.

℞. Spiritus tart. spir. vitriol. an. ℥ss. aq. theriacal. ℥j. circuletur & destilletur. Eius dosis est ℥j.

OLEVM TARTARI EX TAR-

taro crudo destillatum.

Tartarum crudum pelle per retortam vitream

cream, more stigiæ producit magnam copiam spirituum alborum, qui tandem in aquam & oleum crassissimum & fœtidum conuertuntur: separatur autem oleum illud spissum ab aqua per infundibulum, quod vlceribus exiccandis & curandis confert. Aqua autem si cum colchotare bis vel ter destilletur, ita purificatur, vt fœtorem prorsus omittat: ad pellendas autem omnium viscerum obstructions, lienis præsertim & epatis atque ad omnes morbos tartareos valde conducit. Cui medicamento si vim & facultatem adaugere velis, illud circulabis cum vini spiritu in B. per 4. dies, deinde separato per Balneum menstruo, remanebit tibi spiritus tartari ad prædicta optimus.

BALSAMVS TARTARI.

Rx. Tart. crud. lib. ij. sal. nitri, salis fuliginis & salis fœcum aceti an. ℥iij. calc. vina lib. ℔. omnia minutissime contusa iniiciantur in vas non vitreatum ac rite obturatum; calcinentur 12. horarum spacio, calcinata soluantur in aqua calida & per filtrum destillentur, post coagulentur & deinceps calcinentur, ter denique calcinationes, solutiones & coagulationes repetantur: tum iniiciantur omnia in alembicum, simulque acetum destillatum infundatur, vt digitos quatuor supernatet. Destilletur acetum in Baln. ac liquor dulcis emanabit; tum infunde iterum acetum, vt destilletur, idque tam diu, dum non amplius sit dulce, sed acidum fiat, & quale

quale prius infudisti, per alembicum efferat, tunc omnia valido igne per retortam destillato & prodibit oleum feruidissimum, cuius utilitas vix satis prædicari potest. Hoc eodem modo, si volueris, totum salem tartari per alembicum pelles, ex quo præstantissimum ac saluberrimum oleum efficies.

PRÆPARATIO TARTARI

contra phthisin.

Tartarum optime circulatum cum aqua vitæ rectificata primo igne lento, deinde fortiori destilla: aquam primo egredientem separatim reserua, postea etiam sequens oleum: olei istius dabis guttam vnā in iure ranarum optime cocto phthisico aut aliis, qui fere omnino sunt arefacti & exiccati, & Deo exitum committe.

SAL TARTARI VI-

triolatum.

Spiritum vitrioli optime confectum guttatim cum sale tartari cristallino permisceto (hūc autem salem expurgatum oportet esse diuersis solutionibus, & coagulationibus cum aqua agrimoniae factis) mixtio tam diu continuanda, donec ℥j. spir. vitrioli super ℥ss. salis prædicti superfuderis. Hæc in Baln. ponito per aliquot dies, & facies coagulatum, quod diligenter asseruabis.

OLEVM TARTARI

vulgare.

Tartarum calcina, in cella vinaria solue, & solutionem reserua, cum illo ad emaculandas & ornand-

ornandas facies mulierum volueris vt, eius parum cum aliis aquis appropriatis, vt flor. fabarū, ros. polygonati &c. misce, & cū hac mixtura faciem lauent: omnem enim immunditiem sua corrosione aufert, cutemque puram & lucentem reddit. Euellit quin etiā maculas ex pannis, & manibus: vlceribus omnem carnem putridam exedit. Si ea laentur & ad multos alios affectus conducit, eius nempe ℥j. cum ℥ij. mellis rosati & ℥iij. aq. rosar. vsurpatus.

CVRA HYDROPI.

Spiritus vitrioli cum spiritu tartari ita miscetur, vt tertia pars sit spiritus vitrioli bene ab oleo separati. Detur quotidie mane & post meridiem ℥j. in aqua appropriata, curat. Est secretum D. Eucharii S^{cti}/cui multum confidebat: vt & electuario de limatura chalybis.

AQUA TARTARI AD
pellem.

A Tartari crudi li. ij. spiritus destillando per retortam, vsque ad siccitatem extrahantur. Deinde aquam, quantum eius fuerit & tantum spiritus vini inuicem mixta iterum per phialam vitream destilla, tandemque per arenam rectificam, habebis liquorem tartari. Hæc autem destillatio in principio commodius fieret cum spiritu vini; quarta autem vice addere potes rad. dictamni, Enula, Valeriana, angelic. theriacæ an. destillentur per vesicam vel Bal. Et peste infecto cum aqua scabiosæ vel dictamni exhibeatur.

Nota.

Nota:

Si tartarus ille, à quo spiritus & oleum per destillationem sunt abstracta, cum sulphure calcinatur, fit cristallinus & pulcherrimus.

SPECIFICVM PURGATIVVM.

Magisterium tartari & magisterium vitrioli in vnum simul commisce, æquales partes croci adde & ad digestionem in pellicano in arenam per mensis spacium mitte, deinde serua. Hoc purgat etiam excrescentias. Si plura de huius medicamenti viribus scire desideras, vide Theophrastum *in sua archidoxa*.

SPIRITVS MASTICIS.

Libræ vni masticis subtiliter puluerisati spiritum vini affunde, aquam extillatam per dies aliquot digere, deinde spiritum è Balneo abstractahe, in cineribus extrahe post hoc fortius vrge, sequetur oleum rubrum. Spiritus ad passionem colicam est efficacissimus, illam enim quamprimum sistit, saporem admodum iucundum habet & vltro etiam stomacho conducit.

SPIRITVS ANISI.

Semini anisi contuso vinum generosum affunde, per aliquor dies digere, spiritum abstractahe, præcedenti paucum fermenti iniice, fermentare permitte, tandemque per vesicam destilla: accipies oleum.

CRISTALLI CALCINATIO.

℞. Cristal. ℥j sal. ammon. ℥iiij. optime puluerisata sublimetur, hæc sublimatio sexies repetatur & Cristalli semper amoveantur: ℞. Cristalli eleuati
℥ss.

℥ss. aq. destillat. ℥iij. reducantur in alcali. Eius dosi ℥ss. Hæc præparatio peculiarè habet vim & efficaciam augendi lac, vbi illud in lactantibus deficit, & vsurpatur ad ℥ss. in oleo amygdalarum dulcium recenti.

Nota.

Essentia cristall. cum aqua cardui ben. vel alia appropriata pota calculū vesicę cōstringit & expellit. Cum vino vero rubro vsurpata dysenteriam & fluxum albū mulierū inhibere dicitur.

ALIA PRÆPARATIO.

Cristalli ex montib. subtiliter pulu. per 6. horas ita reuerberetur, vt flāmæ exeant, rātū aquæ vrticæ, vt sex digitos supnater, affūdatur, p. decē dies ita dimittantur, & postea destill. transcēdet bona pars cristallorū, plus ergo aquæ vrticæ affunde, vt ante dimitte, hocq; tertio repete, trāscendēt cristalli omnes: rūc parū salis fluidi iniice, hoc n. facto oleum ad fundum separabitur, aqua vero manebit superius: hanc ergo effunde & aliam recentē affunde, & tā diu soluetur sal, donec fiat dulce: ol. ℥ss. vel ℥j. data est expertissimum & probatissimum medicamentum ad renam & calculum vesicæ.

AQUA DE CALCE VIVA.

Hæc aq. secundum artē præparata ad vlcera est admodum proficua: linteis nēpe excepta & veluti eniplastrū vlcereb. applicata; exiecat n. omnē purulētiā, mitigat dolores, carne replet, & inflāmationes cū admiratione per quā breuiter extinguit, & ad feruidas, & putridas pustulas & ipsam luem Veneream plurimū cōfert.

OLEVM

OLEVM DE CALCE VIVA.

Calcem viuam cum duplo salis ammoniaci in porphyrio triti sublima; fœtet vt stercus, & liquefit armoniacus. Et si sublimatur, recedit & remanet calx, & durescit: posita vero in patellam æream, liquefcit in humorem, quem oleum calcis viuæ nominant.

MAGISTERIVM ET EXTRACTIO
Gemmarum.

Gemmas puluerisatas & ad modum reuerberationis calcinatas libræque vini vulgarium nitrialeum comixtas ad calcem sufficienter combure, calcem hanc cum spiritu vini tam diu ablue, donec materia reliqua inueniatur, hanc vltcrius adure, & vt prius procede, hoc enim modo cuncta intrabunt in spiritum vini: hunc ergo abstrahc & incoque, dabit tibi alcali, quod in aquam resolue & asserua.

V S V S.

Ab huius vsu, propter eius aliquantulam acrimoniam & immixtam calcem non est abstinendum: suam enim acrimoniam in id solummodo exerit, quod ei resistit; & ita est subtile, vt eius vnica guttula totum corpus peculiari virtute tingat.

ARCANVM PERLARVM.

Perlarum orientalium cum aqua cinnamomi in marmore subtilissime puluerisatarum ℥vj. alembico vëtris spaciosi niice, spiritum ligni guaiaci affunde, alembicũ cera undiq; occlude & in Baln. digere: ita enim menstruum quotidie essentiam
rubi-

ubicundam de perlis extrahet: ita ergo proce-
de, donec tota essentia extrahatur: perlas de-
inde calcina, salem ex illis extrahe, & illum es-
sentia admisce: habebis præstantissimum re-
medium ad omnes cordis affectus.

PROCESSVS PERLARVM.

Perlæ contusæ & minutissimè contritæ in
aceto correcto per mensem digerantur: ace-
tum ab aqua inde effluentē per Balneum se-
paretur, perlæ denuo cum aqua destillata sol-
uantur & coquantur, deinde filtrentur, tan-
demque quarta vel quinta vice in Balneo coa-
gulentur, hoc facto spiritu vini rectificato af-
fuso putrificentur & soluantur, spiritus vini
tinctus effundatur, coaguletur, cum spiritu vini
recenti iterum solvantur & in Baln. ad liquo-
rem destillentur. Inuenies in fundo margaritas
resolutas, quæ magisterium perlarū reuera sunt.

NOTANDVM.

Acetum cum expresso succo limonum co-
rallos & margaritas peroptime dicitur soluere
posse.

PROCESSVS CORALLORVM.

Coralli autem primo cum nitalibus debent
puluerisari & calcinari, deinde vt vulgares præ-
parari & resolui. Ita enim habebis magisterium
corallorum. Quorū virtutes præ cæteris admi-
tor: quod scilicet tam mirabiliter crescunt &
tam admirandis virtutibus à Deo sunt dotati.

EXTRACTIO ESSENTIARVM

ex lapidibus, Gemmis & Margaritis.

Gemmas vel margaritas grosso modo con-
tusas

tulas & non puluerifatas in vitrum iniice, tantum acetiradicis, vt quinq; digitos supernate affunde, per mensem in ventre equino digere hoc enim tempore materia fit omnino liquidam hanc denuo cum aceto radicis misce & abluc ita enim acetum colore gemmæ tingetur, huius in aliud vitrum plus affunde. Et hoc tam diu repetere, donec nullus amplius color extrahitur tunc enim Essentia est in colore, & corpus relinquatur: colores lente ad siccitatem vsq; coquantur, deinde cum aqua destillata vt antea diximus, edulcoretur, quousq; perfectam dulcedinem acquirant: hoc facto puluis super marmore resoluatur & habebis quintam essentiam gemmarum & perlarum. Obseruandæ autem sunt margaritæ cum colore, dant enim lac spissum: corpus vero est arenosum & viscosum; & ex his præcipue sunt dignoscenda: ita etiam se res habet in cristallis: Omnis enim eorum Essentia per lotionem transit, & nil nisi viscositas aliqua remanet, ex quo sufficientia extractionis cognosci potest. Quidam acetum destillatum baccis berberû affundunt, hoc per destillationem iterum abstrahunt, coralloque & margaritas cum eo solunt.

Alii vero ex prunis syluestribus acetum conficiunt, & corallo perlasq; cum eo extrahunt: Et hæc extractio acquirit colorem omnino sanguineum. Alii spiritum vini ab oleo salis aliquoties abstrahunt, & cum hoc corallo solunt: aliqui vero vsque ad oleum abstrahunt.

EX-

EXTRACTIO CORALLORVM.

Hæc est purgatio sanguinis: vbi nec venæ
sectio, nec scarificatio est necessaria, sistit fluxū
sanguinis in viris vt & sputum eiusdem, & su-
perflua mulierum menstrua, atque omnes alias
hemorrhagias. Contra epilepsiam vero impri-
mis maxime commendatur.

Cum succo berberum coralli in vnico triduo
soluuntur: Et cum hac solutione lingua in an-
gina mundificatur, cum aqua nempe prunellæ
mixta & pro gargarismate vsurpata: imo nihil
refert, etiam si etiam bibatur: angina per opti-
one medetur & omnem calorem ac inflamma-
tiones internas extinguit.

LIQVOR ET SPIRITVS PERLARVM.

Huius guttæ sex cum aqua borraginis potæ
cor & vniuersum corpus confortant: cū aqua
cinnamomi ad guttulas oleo nō modo confor-
tant, sed etiam ab apoplexia præseruant: contra
palpitationem cordis eius guttæ 8. cum vino
maluatico bibuntur, sericumq; rubrum in eo
intinctum regioni cordis applicatur in lipothy-
mis est valde cōueniens, ac dicto modo appli-
catus, pulsibusque & naribus affricatus.

Corroborat etiam & præseruat infantes à
frigore cum succo vel aqua semperuini ad tres
guttas exhibitus.

Cum infantes plane sunt consumpti & are-
facti, detur iis cum lacte muliebri, conuale-
scūt illico. Ego ipse phthisim cū totius corporis
consumptione cum oleo margaritarum curauit.

Rr 2 DE

DE ARSENICO.

Oleum arsenici.

Hoc oleum inseruit ad fistulas & omnia antiqua vlcera & æsthiomena, luem Veneream, & cancrum, vt & ad vermem equorum, exterius applicatū. Ad hunc affectū ol. arsen. cum melle & albumine oui cōmisce & in forma emplastri appone; vermem enim enecat & affectū curat.

QVOMODO ARSENICO SVVM

extra hatur venenum.

Arsenicum per salem vrinæ fixum effice, hoc enim facto transit in oleum, quod ad omnia vlcera est efficacissimum.

BVTYRVM ARSENICI FIXVM.

Arsenicum cristallinum prius cum solo colchotare sublimatū (q̄ venenum ipsius retinet) cū æquali pondere salis tartari & salis nitri cōmisce, omnia inter duos vrceolos imposita fixetur, subiiciendo ignem 24. horarum spacio primo lentissimū, tum summi gradus. Et inuenies materiā albissimā, quæ per larum referat colorē, q̄ in aqua calida solues, vt inde alcali extrahas; puluis, qui subsederit, imbibatur oleo tartari, vel, quod medius est, oleo talci, & ad ignē exicca, idq; ter facies, rursus materiam in calida dissolue & sal exime, & remanebit puluis candidissimus & fixus, qui in loco humido resoluitur in oleum pingue, butyri instar, anodynum.

VSVS BALSAMI ARSENICI.

Hunc balsamum linteo obductum regioni cordis applica & emplastro ex resina contege: arsenicum enim destillationes partium extrahit,

nit, humores fluidos reddit: ergo ab emplastris ad puncturas summe est cauendum.

OLEVM BOLI ARMENI.

Boli armeni quarta vna in aqua salis nitri soluat, per destillationē rursus abstrahatur, idq; toties repetatur, donec bolus formam olei acquirat; tūc enim eum rursus in oleum redige, & huic *thuris ℥j. corneol. ℥℥. & mumia ℥ij. admisce:* Erit pulvis glutinans loco suturarum vsurpandus.

OLEVM, QVOD VVLNERA IN

24. horis sanat, & est expertum.

R. Ol. hypericon. lumbricor. terebinth. mastic. an. ℥j. misce & calide cū pauco gossypio applica.

SAL EX VRINA SVBLIMATVS.

Vrinam hominis sani, ieiuni & vinum bibēris per 24. dies seponē, postea pure & lente effunde; postea tantum vitrioli in fornace ad albedinem vsq; torrefacti, quantum per vrinam solui potest, adde, hoc factō in alembicum arenæ impositum effunde, ad siccitatem vsque destilla (hæc est optima aqua ophthalmica ad omnes dolores calidos oculorum, visumque conseruat clarum & acutum, eius aliquantum cum penna quotidie immissum & vsq; ad sanitatem continuatum) receptaculum cum aqua instillata amoue, aliud accommoda & ignē, ac si Mercurium sublimare velis, fortius vrge hoc n. modo sal album & pulcherrimum ascendit, cū quo spiritus vini acutior & fortior reddi potest, ad aurum & alia metalla calcinata resoluenda.

Rr 3

Nota.

Nota:

Ex tartaro vrinæ cum duplo pondere sulphuris mixto & sublimato fiunt flores sulphuris acidi; & in peste multo sunt præstantiores floribus sulphuris vulgaribus: inseruiunt etiam in pulmonia. Bathodius.

LAPIS MEDICINALIS AD
omnia vulnera.

℞ Vitrioli ℥iij: sal. nitri, ceruss. alum. bol. armen. an. ℥j, sal. armoniac. ℥℔, singula subtiliter pulueriscentur, cerussa & bolus in porphyrio in formam farina conterantur, tunc omnia misceantur, olla vitreata sati magna, quia intumescit, iniiciantur, aceti acris tātum, vt digitos duos emineat, superfundatur, & ad siccitatem lapidis lente coquantur.

Notandū. Debet autem igne fortiori, vsq; dum nullus amplius fumus ab eo ascendat, calcinari. Ad vlcera intumescencia & calida huius lapidis ℥j cum mensura dimidia aq. semel ebulliat, filtratur, linteum in hac immergatur, & loco affecto, quam calide tolerari potest, applicetur. Si vlcus fuerit apertum, sumatur residuus puluis, exiccetur & vlceri inspergatur, & hoc facto vlcus linteis obuoluatur. In vulneribus vlceribusq; verustis & recentibus huius pulueris instar pisi vnguento ad magnitudinem nucis imiscetur. Præter hæc omnia aqua isthec etiam destillationes seu catarrhos contrahit, exiccat & maturat. Scabiem, icteritiam, maculas, impetigines, vitilignes, pustulas exedentes sanat, si prius aperiantur, & ter in die hac aq. abluantur: omnia mala & imunditiam intra cutem & carnem latentem

em corpore humano extrahit. Anginā & quæ-
vis vitia oris emēdat, putridam carnem vel fœ-
tidas gingiuas corrigit: superfluum sanguinem
ex quo dolores dentium exoriri possunt, absu-
mit, si cum ea abluantur, ne quid tamen in col-
lum incidat. Omnes externos affectus corporis
vel cancrum vermem, & omnia vlc. phagedeni-
ca mirifice mortificat, lintei in ea intincti, &
quotidie ter applicati. Lumbr. omnes enecat &
expellit. Omnibus affectibus oculorum succur-
rit, & visum acuit, eius gutta j vel duæ mane &
vesperi oculis cum penna immissæ. Calorem
præternaturalem crurum mitigat, lintei nēpe in
ea madefacti & applicati, calorē enim & super-
fluos humores quam primū extrahit, malumq;
inde exortum emendat. Conducit mulieribus,
quibus mammillæ sunt tumefactæ & exulcera-
tæ. Omnia vlcera humida & destillantia, quæ
alias nullis emplastris, vnguentis & oleis quic-
quam cedunt, ex fundamento sanat, ter in die
cum linteis applicata.

LAPIS CONTRA ERYSIPELAS.

℞ Ceruss. alum. vitr. alb. an ℥iij, bol. armen. ℥ss,
croci ℥j Misce, coquantur in mensura dimidia aqua vs-
que ad siccitatem: huius materiæ parum in aq. ros.
soluitur & loco inflammato applicetur. Iuua-
bit illico.

LAPIS CAUSTICUS, SEU CORROS.

℞. lixiiiij saponis, vel matris lb. ij. calc. vin. li. j.
affunde aquam feruentem, bis inuicem miscean-
tur, cum clarescit, infunde sartagini, adde sal. ar-

Rr 4 mon.

mon. ℥℞. & in aqua tamdiu coque, quousq; fiat lapis: aperit omnes excrescentias & tumores.

CALCIS TESTARVM OVO- rum calcinatio.

Teste ouorum in fornace figuli optime, quousque fiant albiſſimæ, calcinentur: hæc maxime conueniunt ſcribis, pictoribus & aurifabris: miſcentur etiam cum glutine, & rediguntur in maſſam, ex qua imagines, lapides & manubria cultrorum efformari & cum variis coloribus prout cuiq; placet, tingi poſſunt, quo facto in hypocauſto, vel alio loco calido exiccantur, ſic enim non ſolum colorem ſuum retinent, ſed etiam in lapidem concreſcunt. Vel

Albumina oui conquaſſata & cum ſpongia in aquam reducta in maſſam cum calce exagita: Quantum autem harum teſtarum calcinantur, tantum etiam cōhcarum addere, & eodem modo, quo & cū calcinatis teſtis procedendum.

AD SCABIEM ET PRVRITVM.

℞ Sulphur. viii. ℥j. optime pulueris. ℥j. zinzib. ℥ij. miſceantur cum butyr. recenti vel axungia recenti; adde Mercurii præcipitati ℥j. M. & f. ungu. quo inungantur iuncturæ manum & genuum penotus.

CREMOR TARTARI.

Tartarū vini albi lotū minutim contere, in aquā purā iniice, fac, vt in lebete bulliat, fiet bulliendo cruſta ſeu pellicula, hanc exime & ſerua: Huius accipe ℥j. diagridii præp. gr. viii. Miſce, & in iuſculo porrige; leuiter purgat. Arcanum eſt ad lienis affectus. Dicto

Dicto cremori spiritum vini affunde, tincturam rubrā extrahe, spiritū vini abstrahē, & terram relictam per retortam pelle, habebis oleū, & manebit terra in retorta; hanc calcina, & spiritum vini iterum affunde, digere & abstrahē, tandem terra hæc sublimetur, quam serua, est enim terra foliata.

OPTIMVS MODVS PRÆPARANDI
di cremorem tartari, vel tartarum
præparandi.

Tartari quantum vis, conteratur, & subtilissime puluerisetur; aquæ fontanæ sufficiens quantitas calide affundatur, cū baculo ligneo optime moueatur, ad refrigerandum seponatur (nisi enim hoc fiat, aciditas eius facile euanescit) aqua cum materia viscosa lente effundatur: hæc lotura ter, quater vel pluries, donec tartarus arenæ subtili fiat similis, repetatur, hæc arena in vasculum ligneum effundatur, sufficiens quantitas aquæ fontanæ feruidæ affundatur, & cum spatula lignea agitetur; hoc enim facto aliquid de tartaro colliquescit, & aquam acidam reddit. Itaq; panni duo; tres vel plures, prout tartari plus vel minus præparari debet, ex lino & lana duplici filo parati in promptu esse & super ollas nouas vitreas suspendi debēt, per quos aqua feruens & acida absque vlla mora percolari possit: & si hæc in principio aliquātulum flaua transit, statim denuo percoletur, & hoc tam diu repetatur, donec clara, in modum Christi, transeat, & transfusio continuetur.

Rr 5

Et

Et si vna ex ollis fuerit repleta, seponatur ad refrigerandum, & alia supponatur. Et cum omnis aqua acida fuerit affusa, alia aqua feruida (cuius in lebere semper aliquid in promptu esse debet) affundatur, diligenter moueatur, paululum quiescere permittatur, post vnum ex sacculis in aliam aquam prius percolatā transfundatur: Et labor hic tam diu continuatur, donec tartarus per aquam feruidam omnino est solutus & in vasculo ligneo nil præter arenam omnis aciditatis expertem nullamque vltiorem vel in frigida, vel feruida aqua dissolutionem admittentem, & propterea tartarum arenosum dictam, remaneat. Hoc enim facto omnis tartarus acidus & genuinus rite erit solutus & transfusus. Cum igitur aquæ illæ tartaræ in ollis sufficienter sunt frigefactæ, non solum pulcherrimum cremorem in illis innatare, sed etiam bonam partem materiæ pellucidæ instar niuis congelatæ in fundo residere videbis: Tunc itaque cremor innatans primo erit separandus, si videlicet eundem separatim habere cupis; sin minus, cum spatula lente potest amoueri, vt fundum petat & cum materia ibidem copuletur: hoc facto aqua clara per inclinationem vasis effundatur, materia alba sacculo paruo linteo iniiciatur, vt aqua in ea relicta effluere possit: inuenies tartarū peroptime purgatum: cuius hoc modo in 14. horis plus quam alii in 40. horis præparare poteris,

eris, nec minorem habebit efficaciam, quam
alius, multo maiori labore paratus,

DE ANTIMONIO.

℞. auri calcin. ʒ℥. antimon. crudi bene triti
lib. ℥. sublima vnà forti igne per totum diem, deinde
quod sublimatem fuerit, accipe & cum auro, quod in
fundo mansit, bene tere, ac iterum sublima, hoc sæpius
repete, tandem inuicem bene tere & serua. Huius
ʒj in vinum maluaticum vel aq. vitæ infunde,
cuiusque infusionis cochleare vnum exhibe: Est
vomitiuum & purgatiuum, arcanum Dornæi,
pro quo Muffetus ipsi 500. coronatos voluit
numerare, sed non obtinuit.

Vomiti-
uum &
purgati-
uum.

AD FICVM ANISEV

mariscum,

℞. ol. laurin. lini, rosat. nucum, an. ʒ℥. cum vi-
tello oui fiat vnguentum: hoc cum gossypio appli-
catum, ficus sanat, quæ tamen prius hoc ipso
vnguento debent inungi. Est Tobia Hess.

PRÆPARATIO CRISTALLI

ad gemmas factitias.

Salis tartari ʒij. in aqua soluantur, hoc lib. j. cine-
ris fagi, vt cineri Capelle fiat similis, humectetur inde
globuli in magnitudine pomorum formentur, exsic-
centur, & in olla operculo contexta in fornace fi-
guli exurantur: ita enim globi aliquantulum
colliquefcent, sibi inuicem adhærebunt:
hi itaque subtilissime conterantur, & lixiuium ex
iis paretur: hoc in salem vsque coaguletur: Et in
hoc

hoc lixiuio Cristalli toties & tamdiu extinguan-
tur, donec intra digitos conterere possis: hoc peracto
de Sale in vase relicto aliquid per solutionem, coa-
gulationem & calcinationem toties repurgetur,
donec nulla amplius feces in solutione compareant.

Eodem modo etiam Salem tartari ex tartaro
albo preparatum toties per solutionem, coa-
gulationem & fusionem debes purgare, donec
ab omnibus facibus fiat mundus, & in igne nō
amplius strepet: *℞. Huius Sal. tartari part. ij. Sa-
lis precedentis prepar. part. j. hac inuicem fiant flu-
ida: habebis materiam, quæ omnes colores to-
ties mundi recipit, & gemmis orientalibus si-
milis apparet.*

PRÆPARATIO SMARAGDI.

*℞. Anima lune, anima Salis, Cristalli reuerbe-
rati, adde parum Salis ammoniac. per calcem vi-
uam fixi: fluet enim in cucurbita arenæ impo-
sita.*

RUBINI.

*℞. Anima Solis, anima ☿ extractæ, Cristalli
reuerberati, fluet cum parua parte Salis ammo-
niaci fixi.*

HIACYNTHI.

*℞. Parum anima ☼ per Cristall. plures, Sal.
ammonia. fixi & antea ratione coloris fumitæ ani-
mas, effluent cum Sale armoniaco fixo per cal-
cem viuam.*

SAPPHIRVS.

*℞. Sal. alcali ℥viij. Cristalli prepar. ℥iiij; Zafor
vel magnesie plumbi ℥℥: hac omnia misceantur,
& in*

in fornace euaporationis fundantur, habebis
Sapphiros pulcherrimos.

TOPASIVS.

Rx. Ceruss. ℥iij. Cristall. prepar. ℥℥, Misco, in
crusibulo lutò occluso fundantur.

SMARAGDVS.

Rx. Minij ℥iij. Cristall. prepar. ℥j. ☼ ℥ij, mixta
fundantur.

HYACINTHVS.

Rx. Ceruss. & Cristall. prepar. an. ℥j. mixta fun-
dantur.

SAPPHIRVS COERVLEVS.

Rx. Vitr. Venet. color. crocini an. ℥ij, liquid.
De tartaro & Sale nitri calcinata mixta per 4. ho-
ras fundantur, exhibit vitrum cœruleum obscu-
rum: huius Rx. part. 8. minij part. ij. mixta per
duas horas diffuant, ita enim lucidū perficietur.

RVBEDO.

Rx. minij ℥iij. vitri Veneti ℥ij vel Silicum ℥iij.
cum tartaro liquatō per horas sex fluant, trans-
eunt in vitrum fuluū.

VITRVM RVBRVM.

Rx. Aeris vsti & vitri contriti an. inuicem tres
horas colliguescant.

VITRORVM RVBEDO.

Rx. Cineris plumbi ℥℥, silicum ℥ij, scoria ferri
℥ij, mixta colliguescant.

VITRORVM ALBEDO.

Rx. Stanni lb. j. plumbi lb. ij. inuicē calcinentur:
hoc factō Rx. plumbi calcinati lib. ij. cineris plumb.
& stan. an. lib. ij. Sal. lib. j. mixta sibi inuicē liquē-
tur, ita fluida in aquā fundantur, posteaque con-
fundantur & puluerisentur.

VITRVM

VITRVM ALBVM.

Rx. Plumbi lib. vj. Silicum lib. iij, Sal. lib. ij. Stanni lib. j. alumin. quart. j. imponantur fornaci figuli ad dissolutionem, postea contundantur, & subtilissime puluerisentur: ita enim vasis infusa colorem cœruleum, flauum, cineritium & quemcunque volueris, recipit.

COLOR CROCEVS.

Rx. Color. saffrani part. iij. vitr. cœrul. fus. part. j. tartari calcinati part. iij. misce, madida tenuissime terantur.

ADAMAS.

Cristallum per noctem in fornacem figuli dimitte, exemptum in aqua extingue, tenuissime contere, cum Sale tartari misce, inde cum aqua pilulas efforma, hæ per noctem in igne forti ita candefiant, ut non diffuant, inde exemptas in vasis satis forti per biduum in igne permaneant: hoc enim modo optime præparantur.

SMARAGDVS.

Aes opimum per triduum in igne permaneat, inde exemptum optimeque tritum in alio vase iterum in fornacem immittatur ibidemq; per quatrimum cum duplici pondere arenæ, ex qua conficiuntur vitra in igne vehementiori permaneat, de hinc in vase satis duro per medium diem igni adhuc fortiori imponantur, inuenies lapidem viridem.

SAPPHIRVS.

Vitrum puluerisatum cum dimidia parte Zapbari commisce, & per triduum fornaci impone.

RVBI-

RVBINVS.

Auripigmentum contusum in vase ro-
undo igni admoue, inuenies materiam in col-
lo vasis.

Vel.

*R. Sal. alcoli ℥iij. Cristall. pulueris: ℥iij. sattitu-
re aris ℥℔. fol. auri gr. vj. mixta colliquecant in
crusibulo.*

QVOMODO CONFICIATUR MAR-
mor vel Gypsum.

*R. Gypsi calcinati part. ij. silicum alborum non
calcinator. part. j. misceantur: hoc facto parum os-
sis sapie inijce in aquam, & cum hac materiam in
massam redige. Ita enim in modum marmotis
vel Iaspidis, vt tibi non ignotum, tingere potes.*

FORMÆ QVIBVS MATERIÆ
infunduntur.

*R. Luti madefacti cineris cribrati & made-
facti ana partes æquales per horam dimidiam
cum bombace optime agitentur, & quodquod
vis, in has formas fundatur.*

MODVS OMNIS GENERIS GEMMAS
ex silicibus conficiendi ex Osval-
do Crollio.

Silices selecti & splendentes, vel Cristalli o-
ptimi in fornace figulino per biduum vel octi-
duū vrantur, inde exempti iterum cādesiant, &
in aqua frigida extinguantur, ita n. quasi terrē-
tur & dilabuntur, quanto sæpius a. hæc cāde-
factio & extinctio repetitur, tātō erit meli⁹: hoc
absoluto exiccetur, & in marmore subtilissime
in formā pollinis teratur: hui⁹ pulueris parti vni
adde minij part. iij. mixta in marmore terantur:
quanto

quanto autem subtilius teruntur, tanto lapides
fiunt pulchriores & lucidiores: alias enim con-
cipiunt vesiculas. Et hæc est materia, ex qua
gemme conficiuntur:

SEQUUNTUR NVNC COLORES

Tinctura auri dat rubinos, carfunculos &
granatos: hos autem ego non cutaui: argentum
dat cæruleum & colorem Sapphiri, huius loco
ego ipse sumpsi lapidem cæruleum vel Zapharum.

Mars dat hyacinthum & topasium, ad quem
conficiendum crocus Martis est sumendus. Ve-
nus dat Smaragdum & Chrysolitum; sumitur
autem crocus Veneris, vel lamina cupri sæpius
candescit, & semper in aqua extinguitur, hoc ni-
modo squamæ cineritiæ à cupro decidunt, quæ
sunt abluendæ, exiccandæ & puluerisandæ.

SI ITAQVE SMARAGDVM CON- ficere volueris:

Sume prædictæ mixturæ ex silicibus, crystal-
lis & minio optime inuicem contritæ, parum
pulueris cupri admisce, ita in ollam luto obtu-
ratam & operculo conclusam iniice, ut media
pars ollæ maneat vacua per quatuor vel 5. horas
fornaci euaporationis impone, propeq; ignem
fortè dissolue, hoc facto ignem amoue & ollam
confringe: inuenies materiam spuma plumbi
contactam, & cum regulum confregi, ap-
parebat Smaragdus pulcherrimus, quem
turaui in fragmenta frangere, & prout vo-
lebam conscindere. Non semper autem
res

es bene cedit, sed requiritur serenitas cœli: Ita-
ue consultum mihi visum fuit: materiam hanc
in quatruplo præparare, in quatuor ollas dis-
tribuere & ita vno labore quatuor distinctos
colores acquirere, vnum semper altiore, alte-
o, ad primum sumebam pulueris cupri $\mathfrak{d}\mathfrak{j}$, ad
secundum $\mathfrak{d}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$, ad tertium $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ & ad quartum $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{s}$
& nihil amplius, alias enim fiunt grossi & non
pellucidi. Idem est iudicium de Hiacynthis &
Topasijs, cum croco \mathfrak{d} ; & sic de Saphiro cum
cœruleo.

MODVS ARGENTVM

albificandi.

*Rx. Sal. ammon. alum. rocha, alum. plumos. Sal.
gemm. tartar. & rom. an. q. s. misceantur & co-
quantur.*

MIXTVRA AD PRÆPARANDAS
formas seu matrices.

*Rx. Gumm. tragac. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$, infundatur per triduum
in aceto, contuso adde gypsum optime contritum
vel quoscumque colores volueris, redige in duram
massam, inijce matricibus excavatis antea inun-
ctis, & permitte, vt siccentur; hoc enim modo
quodcunque vis, efformare potes.*

INDVRATIO FERRI.

Ferrum succo raphani, & succo vel aqua ex-
pressorum lumbricorum terræ intinge: hoc e-
nim modo ita induratur, vt etiam lapides &
saxa eo incidi possint.

SC MODVS

MODVS FERRVM

deaurandi.

Ferrum ab omni æruginè politum cum vtriolo in vino trito tamdiu oblinito, donec colorem cupri acquirat: hoc factò etiã a magmate de ☼ & ☿ eodem modo optime obducito, quantumq; poteris infrica, itaque obductum & frictum in ignem ponito, vt Mercurius exhalet, qualiter etiã cum argento fieri solet.

MODVS OMNIS GENERIS METALLA

argento obducendi.

R. aq. fortis ℥ss. Mercurij ℥j, tartari alb. O Salis an. parum, in aliquo vase cineribus calidis impone, diligenter misce, & cuicunque metallo volueris, affrica; apparebit argento simile.

GLVTEN AD LIGNA

& lapides.

R. Calc. vine ℥iij, tart. ℥j. contrita cum vernice misceantur.

LVTVM AD CRISTALLVM,

vitra & lapides.

R. ☼ minij & vernicis optimi an. q. s. conter & misce, cumq; resiccatum fuerit, ad commodum tuum vtere.

Item *R. calcem vinam & albumina ouorum optime conquassata. Misce & pro glutine ollarum & vitrorum fractorum vtere. Talia etiã præstat cinis cum albumine ouorum mixtus.*

MODVS

MODVS CONFICIENDI CRYSIBULOS vel testas ad tarrarum.

Ad lutum pro testis cum aluminis plumosi & cretæ an. partibus æqualibus commisce, cum albumine ouorum in puluerem redige, testasq; vel crusbulos intus cum hac mixtura sæpius oblinito, ita tamen, vt, quoties oblinita fuerint, exiccentur: ita enim non modo durabilia fiunt, sed etiam nihil eis interitus adhærescit.

LVTVM AD FRACTA vitra.

℞. partes ij, calc. vine part. j. spuma argenti part. dimid. hac inuicem terantur, tantum vernicis calidi, vt in formam pultis tenuis redigi possit, addatur; sub porphyrio tenuissime teratur, vt fiat subtile, linteo obducatur, & rimis fractorum vitrorum applicetur; quamprimo enim exiccatum fuerit, omnia infusa ita continet, vt nec aqua fortis etiam penetrare possit.

ALIVD LVTVM VEL GLVTEN ad confracta vitra.

Spumam argenti & vitrum Venetum contunde & in subtilissimum puluerem redige, hoc facto iterum cum vernice & pauculo olei lini, qualiter pictores cum colorib. in porphyrio procedere solent, contere, & cum hac mixtura rimas fractorum vitrorum obline, & in Sole vel ad fornacem exicca, resistit igni & aquæ.

Sf 2 QVOMO-

QVOMODO RIMÆ RECEPT

culorum perlutentur, ne spiritus
transeant.

*℞. Strictura ferri subtilissima & minij an. par
equal. inuicem conterantur, cum glutine optimi
misceantur, ut pulti fiat simile, & rimæ recepti-
culorum eo obducantur.*

MODVS CVM VITRO VE-
neto vitriandi.

Cum vas vel olla iam ad vrendum satis fu-
exiccata, cum fæce vini vndiquaque oblinia-
tur, hoc facto vitrum Venetum subtilissimum
puluerisatum cum spuma argenti misceatur
(vbi tamen vitri Veneti maior portio esse de-
bet) & in modum figulorum procedatur.

LVTVM AD CONFRACTA
vitra.

Vitrum Venetum, minium, oleum lini, fari-
na volatilis & albumina ouorum subtilissimo
conterantur, & aliquantulum crasse rimis ob-
liniatur.

SIGILLVM HERMETIS.

*℞. Vitri Veneti contriti aliquoties candefacti
& rursus extincti part. 5. succini puluerisati part
ij. borac. part. j. mixta omnia & subtilissime trita.
cum spiritu vini in massam agitentur, operculo, ad
crassitudinem medij digiti illinantur, & per fusio-
nem sigilletur, ut sequitur.*

Vel

*℞. Vitri puluerisati & borac. Venet. an. partes
equales cum modico succini; aqua & spiritu vini
redigan-*

digantur in massam, circa vitrum illinatur, hoc facto candelam accensam vnam vel duas ito applica; canalem, qui in superiori parte sit amplior, in inferiore vero angustus cum paruo oramine ad crassitudinem acus, hoc lente in andelem accensam dimisso lutum deorsum quiescet & occludit. Oportet autem cum canelulis circumire, vel alteri cuidam vt vitrum ante in gyrum vertat, commendare.

LVTVM OPTIMVM AD
circulandum.

℞. Colophon. ℥ij, cera flaua ℥ij, his in crasibulo colliquatis, cinnam. pulueris, ℥iij vel tantundem farin. laterum subtilissima adde, diligenter misce, cum spatula lignea vitris vbique applica, & cum ferro ignito adapta & æqua, vtque refrigeretur, sepone. Necesse autem est, vt quotidie odoretur, an forte transpiret, hoc enim si fiat, cum ferro candente iterum erit adaptandum & vterius glutinandum.

DE CVRATIONE ET
DIÆTA PESTILENTIA
infectorum.

Quam primum quis se peste infectum putauerit aut aliquid huiusmodi senserit, statim cochlearia quatuor vel quinque *aceti bezoardici* sumpta plus vel minus, ratione virium & personæ, cum *℥iij aqua Cardui bened. vel Pimpinella*, & quantum potest, in lecto sudet.

Hoc facto iusculo aliquo conuenienti rursus erigatur & confortetur, hora post hæc elapsa vena secetur, si scil. vltra octo horas patiens

Si 3 morbum

morbū non senserit, alias enim venæ sectio erit intermittenda. Vbi circa venæ sectionem præterea hoc etiam est notandum, ne in personis infra 15. & ultra 50. annos instituatur.

Vena sectio.

Item si characteres, bubones seu anthraces supra regione cordis appareant, etiam in partibus superioribus corporis & in eo ipso lateri vena erit secanda: si vero infra cor, in inferioribus lateris eiusdem.

Potus quotidianus.

Postquam vena est aperta & sanguis emissus pro potu loco vini potus sequens ordinetur quem si egeni persolvere nequeant, decoctum aliud, cuius titulus, Aqua potabilis, pro pauperioribus, eligant.

POTIO QVOTIDIANA PRO ÆGRIS.

℞. Sem. lactuc. ʒʒ

papau. alb. ʒiij

Sem. 4. frig. maior. an. ʒʒ

Sacchar. alb. ʒiij. misce.

fiat omniū decoctio in lib. viij aq. fontane ad duorum digitorum transversorum consumptionem; poste adde Syr. de cotoneis Ferdinandi ʒijʒ misce.

Potio quotidiana potabilis pro pauperioribus

℞. rad. tormentill.

petasit. minut. concisar. an. ʒj;

pimpinell. ʒiij

hord. mund. excort. Mij;

passular. ʒij

coton. concisor. & conquass. Mj. Mis.

Fiat omnium decoctio in mensuris tribus aquæ fontane ad trium digitorum transversorum consumptionem, percoletur, colatura parum sacchar

haro dulcoretur & panxillo aceto de fructibus ru-
i idai acetosetur.

Die sequenti acetum Bezoardicum in prædi-
cta dosi aut cochleare vnicum minus vsurpet
& sudet, quod fieri debet, siue bene siue male
habeat æger, quo facto potus quotidianus ad-
huc erit continuandus.

Et quia interdum accidit, vt æger constipe-
tur, astantes id non debent reticere, sed medi-
co indicare.

Pro promouenda itaque euacuatione

R. Rad. tormentill.

petafit. an. ℥iij.

cichor. ℥j

polyt. querc. ℥vi.

fl. cordial. pijss

prunor. damasc. n. xij

passul. ℥j

(in lib. j

Sem. coriandr. præp. ℥ij. coquantur leniter

aq. fontan. Colatura calida infunde per noctem.

fol. sen. Elect. ℥j

Rhab. El. ℥iij.

Colatura adde Syr. ros. Sol. simpl. ℥iij, f. potio p dua-
bus dosib. Si, vt læpe contingere solet, eger fuerit
valde debilis, & lipothymijs frequentib. afficia-
tur, de Electuar. Bezoardico sequenti, quod
alias venenum in corpore adhuc superstes ex-
pellere solet, castaneæ instar quotidie quinqes
vel sexies assumat. Et quia hæc lues etiã nostra
opinionem curata sæpius fomitem suum in corpore
retinet, & ita cū summo hominis periculo reuer-
titur, ab his Bezoardicus etiam in posterum per

Si 4 aliquod

aliquod tempus non erit abstinendum, etiam
quis putet se omne malum euasisse, & hoster
profligasse; itaque de aceto imprimis Bezoard
co quotidie ter, mane scilicet, ieiuno stoma
cho, post meridiē hora ante cœnā & immediat
ante decubitum cochleare dimidiū sumendū

Electuarium Bezoardicum restaurans.

R. Conseru. rosar.

borrag. an. ℥iiij.

cortic. citr. condit. ℥ij

spec. diarrhod. abbat. ℥j.

diamarg. frig. ℥iiij;

bol. arm. orient.

terr. sigill. an. ℥ij;

Ther. Androm. ℥j misce, cum Syr. de limon

f. Electuarium, acetosetur modico olei vitrioli.

De hoc ægrotantes in sudore debilitati, et
absoluto aliquid assumant, inseruit enim ad
præseruationem & curationem simul.

Nota:

Hoc Electuario & mulieres grauidæ & pue
ruli sine noxa possunt uti.

Admonendi vero sunt imprimis omnes in
genere his ægris cohabitantes & etiam ipsi ægri
ut fœtorem linteolorum, in quib. sudarunt, vel
induti fuerūt, summa cura euitent. Siquidē sci
rū, hoc ipso fœtore nō raro totas domos cū o
mnib. inhabitantib. fuisse infectas, & maximā
stragē subsecutā, quia tale venenū ex huiusmo
di linteis in corpore fuit per poros retractum.

Quantum ad curationem externorum cha
racterum, quiuis prudens & expertus chirur
gus no-

gus nouerit illos maturare, veneno liberare
aperire tandemq; debite consolidare. Cui hoc
opus remittimus.

Si quæ forte mulier grauida hoc morbo in-
ficiatur, statim hanc potionem sudoriferam v-
surpet, applicato tamen prius balsamo puero-
rum cum pane vel mica panis triticeæ, & modi-
co aquæ rosaceæ, vel cum pane marcio ad um-
bilicum, quod etiam in sudore ipso non erit a-
mouendum. Sudore absoluto cum iusculo ali-
quo reficiatur, horaq; dehinc elapsa vena iuxta
processum prædictum aperiatur, nisi mulier
fuerit admodum debilis, & non valde sangui-
nea: in talibus enim venæ sectio est potius in-
termittenda. Die sequenti potionem sudorife-
ram denuo sumat & sudet, & se in omnibus iux-
ta præscriptum ordinem gubernet, hoc vno
excepto, vt loco aceti rutacei pro præseruatio-
ne restauratiuo bezoardico vtantur.

POTIO SUDORIFERA PRO
prægnantibus.

R. Syr. de limon. ℥j ℞.

acet. bezoar. nostri ℥℞.

aq. fenic.

pimpinell.

card. ben. an. ℥j.

spec. diamarg. frig. ℥j.

man. Christ. perlat. ℥ij. Misce & f. potio.

Infantes quod attinet, detur illis ad promo-
uendum sudorem de sequenti aqua cochleare
vnum pro duabus vicibus, vel quantum fieri
potest & vires eorum ferunt.

Sf 5

Qui

Qui vero ad annum septimum vel octauum
progressi sunt, illis vna vice erit dandum,

℞. aq. veronic.

pimpinell.

card. ben.

fumar.

foenic. an. ℥vj

margar. prepar. ℥j.

corn. ceru. prepar. ℥ss.

tabell. man. Christ. perlatar. ℥iij. misceantur
exacte, fiat potio, cuius, vt diximus, detur coch-
leare vnum in duas portiunculas diuisum.

Ad refrigerandum autem sanguinem & pro-
porione ordinaria, preparari debet Iulepus ex
æquis partibus *Syrup. viol. & cydonior*, & cum
modico aceti rubi idai acetosari.

ACETVM BEZOARDICVM

nostrum.

℞. rad. Angel.

imperator

pimpinell.

Valerian.

vincetox.

dictamn.

petasit.

zedoar.

tormentill.

gentian. an. ℥j.

baccar. iuniper. M. ix.

fol. ruta M. iij.

sem. citr.

acetos.

acetos.

cortic. citri an. ℥vj
 Theriac. Androm. ℥j. ℞
 Antid. Matthiol. ℥℞.
 fl. sulphur. ℥ij.
 myrrh. ℥ij.
 off. de cord. ceru. ℥j.
 Syr. de limonib. ℥vj.

incisa aut contusa mixtaq; omnia infundantur in
 vitrum cum lib. ij. spiritus vini ab omni phlegmate
 correcti & lib. vj. aceti destillati ac spiritus vitrioli
 ℥j. digerantur in loco calido & ad usum asser-
 uentur.

ELECTVARIVM BEZOAR-
 dicum vulgare.

℞. Electuar. ex nucib. & ruta ℥vj.
 bol. armen.
 terr. sigillat. an. ℥ij.
 Syr. acetose. ℥ij. M. fiat Electuarium.

Est præseruatium pro vulgo, ministrantibus
 & iunioribus, castanæ instar mane vsurpan-
 dum.

ELECTVARIVM EX NVCIBVS.

℞. fol. rute M. viij.
 ficum;
 nuc. ingland. an. Mij.
 baccar. iunip. Mij.

vnumquodq; per se pistillo ligneo fortiter contun-
 datur minutissime in mortario & misceantur
 exactissime, addendo aceti & salis parum, ut in
 antidoti formam redigatur.

CER-


652 *Decuratione peste infectorum.*
CERTISSIMVM EXPERIMENTVM
contra pestem.

R. fol. absynth.
salu. acut. an. ʒjß.
ruta ʒvjß.

Herba in aqua fontana recenti lauētur, deinde incidātur, in mortario contundātur, vt succus exeat, olla noua munda iniiciantur, mensura dimidia aceti fortissimi affundatur, diligenter cooperta per 24. horas, ita stare permittantur; hoc tempore elapso, percolentur, acetocolato turpethi in mortario puluerisati ʒj. admisceatur, iterum ita coopertum per 24. horas dimittatur. Deinde percolatur, & ad vsum reseruetur. Huius aceti per quadriduum continuum quotidie cochleare vnicum theriacæ instar pisi mixtum ex vase non ligneo, sed argenteo, vel stanneo sumito. Hoc enim si feceris, Deo summo auxiliante per annum integrū à peste tutus eris. Si quis vero peste iam infectus fuerit, huius aceti cochlearia quatuor cum theriaca ad pisorum quatuor magnitudinem sumere & quatuor horas agitando ieiunare debet, ita enim sine dubio saluabitur. Certum enim est, & in per multis sapissime probatum.

F I N I S.

INDEX



I N D E X
R E R V M E T V E R -
B O R V M I N H O C
O P V S C V L O
contentorum.

A.

A Bortum praecautia.	323.457.459
<i>Abfynihii vsus & utilitas.</i>	518
<i>Acetum fortissimum comparandi modus</i>	495
<i>Acetum terebinthina</i>	35
<i>Theriacle</i>	26
<i>Acetositas esurina ex cupro absque corrosivo</i>	550
<i>Achor</i>	425
<i>Adamas</i>	638
<i>Aeris contagium seu malignitas</i>	457.474
<i>Eruginis oleum</i>	362
<i>Affectus externi</i>	560
<i>Affectus oculorum</i>	97
<i>Affectus soporosi</i>	89
<i>Albugo oculorum</i>	99
<i>Alkermes extractum</i>	35
<i>Aloes extractio</i>	506
<i>Preparatio</i>	517
<i>Alui promotio</i>	476
<i>tarda deiectio</i>	201
<i>deiectiones cruenta</i>	222
<i>Alu-</i>	

INDEX

<i>Aluminis arcanum</i>	416
<i>Ambra rectificata</i>	31
<i>Amuletum in catarrho</i>	93
<i>antepilepticum</i>	67
<i>Analepsia</i>	583
<i>Anasarca</i>	263
<i>Antepileptica mixtura</i>	69
<i>Aneurisma</i>	421
<i>Angina</i>	135.458.557.582.607.626.630
<i>Angina notha</i>	137
<i>Angustia pectoris</i>	140
<i>Angustia gravidarum mulierum</i>	519
<i>Anhelitus difficultas</i>	582
<i>Fætor</i>	452.457.458.476.582.607
<i>Anisum laxaticum</i>	14
<i>Anisi spiritus</i>	622
<i>Anodyna</i>	39
<i>Anodynum frontale</i>	45
<i>minerale</i>	137
<i>Antimonium</i>	586
<i>Antimonii optima preparatio</i>	635
<i>Antimonium per aluum solummodo & non per</i>	
<i>vomitum purgans</i>	598
<i>Antimonium salis nitri & sulphuris</i>	592
<i>Antimonii cohob</i>	590
<i>Antimonium diaphoreticum</i>	22
<i>Antimonii balsamus, dulcedo & mumia</i>	
600	
<i>Essentia</i>	590.594
<i>Extractum</i>	7
<i>Anti-</i>	

R E R V M.

<i>Antimonii fixatio</i>	599.605
<i>flores</i>	7.16.25.587.588
<i>flores optimi</i>	578
<i>rubri</i>	606
<i>purgatio</i>	599
<i>sulphur fixum</i>	22
<i>pulcherrimum</i>	602
<i>sublimatio</i>	587.602
<i>Tabula</i>	592
<i>Tinctura</i>	332.588
<i>Tinctura vis</i>	342
<i>Turpethum</i>	589
<i>Vinum</i>	597
<i>Vitrum</i>	7.16.25.591
<i>Vitrum flavum & rubrum</i>	597
<i>Ani vitia</i>	216
<i>abscessus</i>	216
<i>condylomata</i>	ibid.
<i>Exulceratio</i>	ibid.
<i>Ficus</i>	216.541.635
<i>Ficus maligna & ardentes</i>	459
<i>fissura</i>	216
<i>Fistula</i>	ibid.
<i>inflammatio</i>	ibid.
<i>Mariscæ</i>	ibid.
<i>Mora</i>	ibid.
<i>procidentia</i>	219
<i>Tubercula</i>	475
<i>Verruca</i>	216
<i>Vlcus</i>	ibid.
	<i>Apho.</i>

I N D E X

<i>Aphonia</i>	130.453.456.489.436.610
<i>Aphthæ</i>	127
<i>Apoplexia</i>	72.77.454.476.475.489.491.536 573.574.536.610
<i>Apoplecticos excitantia</i>	73
<i>Apostemata</i>	480.581.584.610
<i>Apostemata interna</i>	561
<i>magna</i>	571
<i>Appetentia canina</i>	177
<i>Appetitus amissio</i>	463
<i>Aquas efficacissimas ex omnibus herbis destillan-</i> <i>di modus</i>	494.495
<i>Aqua acutâ</i>	546
<i>Antapoplectica</i>	74.75
<i>arsenici</i>	115
<i>Benedicta Rulandi</i>	6
<i>ad contracturas & impotentiam artuum:</i> 502	
<i>Cæsaris</i>	527
<i>de calce vina</i>	623
<i>Ad dolorem capitis</i>	47
<i>florum cichorii</i>	101
<i>ad consumptionem corporis</i>	249
<i>Ad dolores colicos</i>	520
<i>Deoppilatina</i>	227
<i>Dysenterica</i>	520
<i>Ellebori nigri</i>	506
<i>Antepileptica</i>	71
<i>Epileptica Langii</i>	495
<i>Ad decorandam faciem</i>	520
	<i>Frago-</i>

R E R V M.

<i>Fragorum</i>	499
<i>Hepatica</i>	520
<i>Hordei chalybeata</i>	236
<i>Ad hydropem</i>	521
<i>Antihydrica Weckeri</i>	264
<i>hypochondriaca secreta</i>	55
<i>baccarum iuniperi</i>	467
<i>Valde celebris ad omnis generis lumbricos expellendos</i>	500
<i>Magnanimitatis</i>	89
<i>Mercurialis</i>	363.373
<i>Mercurii miracula prestans</i>	547
<i>Antinephritica</i>	278
<i>Antinephritica Fuckerorum</i>	279
<i>Ophthalmica</i>	520
<i>Ophthalmica interna</i>	98
<i>Externa</i>	ibid.
<i>albuminis onorum</i>	103
<i>panis</i>	499
<i>perlarum</i>	161
<i>pestilentialis</i>	396.503.520
<i>contra phthisin</i>	501
<i>Antipodagrica Rulandi</i>	331
<i>purgans</i>	500
<i>Ad sabulum & arenulas renum</i>	521
<i>rosarum fragrantissima & optimi saporis</i>	443.494
<i>rosarum regia</i>	443
<i>sanitatis</i>	491
<i>serpilli</i>	92.93
<i>splenetica</i>	520
<i>Ti</i>	<i>Aqua</i>

INDEX

<i>Aqua stomachalis</i>	498
ad strangulatum uteri	52
<i>Theriacalis</i>	25
<i>Tophorum cornu cerui</i>	25
<i>Ad tumores praternaturales</i>	521
<i>Aqua contra venena lethalia & pestem</i>	
496.503	
ventriculi	181
<i>viridis Hartmanni</i>	112
Plateri	ibid.
<i>vita ad omnis generis morbos expellendos.</i>	
492	
<i>vita contra colicam</i>	497
<i>vita mulierum admodum prestans & effi-</i>	
<i>cax</i>	ibid.
<i>vomitoria prestantissima</i>	5
<i>contra suffocationem uteri</i>	501
<i>Aquila celestis</i>	549
<i>Aquila precipitata Theophrasti</i>	527
<i>Arcanum ex antimonio</i>	599
<i>contra morbum gallicum</i>	548
<i>perlarum</i>	624
<i>Ardor urine</i>	293
<i>Arefactio infantium</i>	627
<i>Argenti albificatio</i>	640
depressio	532
preparatio	ibid.
<i>Argentum potabile ad confortandum cerebrum</i>	
<i>Argentum vinum. vide Mercurium</i>	
<i>Aridura</i>	415
<i>Arsenico quomodo extrahatur venenum</i>	628
<i>Arise-</i>	

R E R V M.

<i>Arsenici butyrum fixum</i>	<i>ibid.</i>
<i>Arthritis</i> 325. 329. 458. 469. 475. 484. 575. 618	
<i>Arthritis vaga</i>	477
<i>Articulorum dolorum species</i>	337
<i>Articulorum contractio</i>	479. 502
<i>dolores</i>	475
<i>durities</i>	452
<i>Ichores</i>	459. 469
<i>impotentia</i>	508
<i>tremor</i>	456. 462. 581
<i>ulcera</i>	452
<i>Asari coagulum</i>	4
<i>folia</i>	5
<i>Ascarides</i>	215
<i>Ascites</i>	257
<i>Asthma</i>	138. 457. 491. 562. 567
<i>Asthmaticus pulvis Rulandi</i>	139
<i>Atrophia</i>	247. 249. 486. 575
<i>Atrophia Cura Magnetica</i>	250
<i>Auditus amissio</i>	453. 465
<i>Aurium affectus</i>	109
<i>dolor</i>	<i>ibid.</i>
<i>fluctuatio</i>	110
<i>Aurium fluxus</i>	109
<i>inflammatio</i>	<i>ibid.</i>
<i>sibilum</i>	110
<i>sonitus</i>	<i>ibid.</i>
<i>strepitus</i>	<i>ibid.</i>
<i>Tinnitus</i>	<i>ibid.</i>
<i>vermes</i>	109
<i>ulcera</i>	<i>ibid.</i>
	<i>Auri</i>

Tc 2

INDEX

<i>Auricalcinatio</i>	530
<i>Aurum strepitum edens ut pulvis bombardicus</i>	
527	
<i>Aurum potabile</i>	526.527.530
<i>Aurum potabile Anglicum.</i>	36
<i>Aurum potabile omnes morbos expellens</i>	492
<i>Aurum solutum</i>	359
<i>Auri tinctura</i>	526.527.528
<i>Aurum vitæ</i>	524.525
<i>Aurum vitæ Theophrasti</i>	535

B:

B <i>Albuties</i>	130
<i>Balsamus antimonii</i>	600
<i>Arsenici</i>	628
<i>artificialis</i>	479.525
<i>Cinnamomi</i>	30
<i>Fœniculi</i>	182
<i>Hypericonis</i>	480
<i>Maioranæ</i>	448
<i>Mercurii</i>	538
<i>Podagricus</i>	340
<i>pulmonum</i>	564
<i>sanguinis humani</i>	489
<i>Saturni</i>	557
<i>Saturni duplex</i>	197
<i>Sulphuris</i>	142.565
<i>Sulphuris Rulandi</i>	165
<i>Tartari</i>	629
<i>ventriculi</i>	181
<i>vulne--</i>	

R E R V M.

Bals. vulnerarius	430
Bezoardicum animale	156
lunare	22
minerale simplex	22
solare	22
Bilis adancta in cysti fellis	231
Bilis flava euacuatio	509
Bilis venenata	489
Bronchocele	420
Brutorum artuum dolor	465
Bryonia succus	140
Bubones	418
Bubonocoele	297
Bulimus	177
Butyrum arsenici fixum	628

C.

C Achexica	251.503
Calculus	477.479.573.580.596.611
Calculus frangentia	458
Calculus renum	455.458.464.504.550.560
Calculus vesicæ	504
Caligo oculorum	97
Callus	426.600
Caloris naturalis conseruatio	581.610
restitutio	452
Calor nimius corporis	607
Cancer	420.462.478.500.535.556.600.627.
631	
Cancer mammillarum	165

Tt 3

Can-

I N D E X

<i>Cancr i remedium specificum</i>	32
<i>Canitiem praecauentia</i>	452. 581
<i>Capillorum casus</i>	458. 581
<i>Capillamentorum excretio</i>	296
<i>Capitis aestus</i>	458
<i>calor</i>	475
<i>dolor</i>	43. 47. 456. 458. 466. 581
<i>dolor continuus</i>	489
<i>immensus</i>	618
<i>Frigiditas</i>	469. 475
<i>imbecillitas</i>	601
<i>scabies</i>	466
<i>ulcera manantia</i>	425
<i>Caput purgium</i>	478
<i>Caput confortantes pilule</i>	44
<i>Carbunculus</i>	418
<i>Cardialgia</i>	173
<i>Carcinoma narium</i>	115
<i>oculorum</i>	110
<i>Catalepsia</i>	583
<i>Catarrhus</i>	92. 463. 474. 506. 536. 552. 568. 573.
575. 587. 601. 628. 630	
<i>Catarrhi ad pectus delabentes</i>	450. 454. 458
<i>Catarrhi frigidi</i>	453. 454. 458. 477
<i>Catarrhus suffocatiuus</i>	93. 140. 475
<i>Catholicum Paracelsi</i>	509
<i>Causticum</i>	534
<i>Cautela de specificis</i>	380
<i>Cephalaea</i>	43
<i>Cerebri humani spiritus</i>	64
<i>Cerebri morbi</i>	489
<i>Cerebri</i>	

R E R V M.

<i>crebri commotio</i>	475
<i>debilitas</i>	453.454.431.531.532.575.607
<i>Frigiditas</i>	453.476
<i>immundities & superflua humiditas</i>	581
<i>pediculi</i>	90
<i>Chiragra</i>	338
<i>Cholera</i>	189
<i>Cicatricum correctio</i>	484
<i>Cicatrices morbi gallici</i>	563
<i>Cichorii florum aqua</i>	101
<i>Cinguli sapientie Rulandi</i>	91
<i>Cinis spongiarum</i>	411
<i>Cinnamomi balsamus</i>	39
<i>Clavus incisus</i>	426
<i>Clyster ad apoplexiam, epilepsiam, paralyfin & lethargum</i>	77
<i>Coagulum asari</i>	4
<i>Cœli flos</i>	499
<i>Coeundi impotentia</i>	285.325.479.502
<i>Cohob antimonii</i>	590
<i>Cocothar dulcificatum</i>	582
<i>Colcothar vitrioli</i>	577
<i>Colica passio</i>	193.452.453.455.457.458.459.460.464.465.466.469.476.484.497.515.520.535.538.543.570.573.575.592.596.622
<i>Colli ulcera corrupta</i>	521
<i>Color croceus</i>	638
<i>Columella ulcera</i>	133
<i>Con-</i>	

I N D E X

Combustio	55
Complexionis debilitas	48
Conceptum retinentia	457.45
confortantia	47
Concoctio ablata	184.449.450.457.47
Condylomata	459.541.463.59
Confortantia	2
Constipatio diuturna	50
Consumatum	39
Contabescientia	477.570.57
Contractura membrorum	412.463.479.59
Contractura ex podagra	48
Convulsio	92.460.48
Corallorum extractio	586.62
liquor	213.58
processus	62
tinctura	58
Cordis affectus	62
exhilaratio	4
imbecillitas	449.450.452.453.457.455
intemperies calida	557
palpitatio	161.459.581
tremor	60
vermiculi	162
Cornu cervi spiritus rectificatus	190
Corporis immundities	567
inflatio	587
Corroborans	581
Corrosivum Anbaldinum	548
Coryza	116
Cremor tartari	632.633
	Crepi-

R E R V M.

Repitus ventris frequens	210
Reta vitrioli	
Cristalli calcinatio	622
Cristalli ad gemmas fictitias preparatio	635
Cristalli Sulphuris rubri	562
Cristalli Martis	153
Cristallus tartari	3
Croci extractum	42
fixatio & purgatio	553
Crocus Martis	210. 551. 552
Croci Martis tabula	227. 308
Cruditus ventriculi	179
Crura œdemotosa	504
Crurum color nimius	631
dolor & intumescencia	463
lassitudo	ibid.
refrigeratio	479
relaxatio	463
Crusibulos conficiendi modus	643
Cuprum	550
Cupri crocus nobilis	ibid.
Cutis fœditas	462
immundities	462. 475. 614
macula	475
tumor flatulentus	419
Cynones	411
Cynosbati glomorum spiritus	271
Cystis biliaris affectus	231
obstructio.	ibid.

Tt 5 De

INDEX

D.

D Eglutiendi difficultas	17
Delirium	61.458.47
Dentes albificans	57
Dentes cariosi	124
caui	ibid
corrosi	ibid
Dentium dolor	123.124.127.458.465.468.480
631	
erosio	465
mobilitas	123
nigredo	122
stupor	ibid.
vermes	458
Desipientia	49
Destillatio ad articulum maxilla	126
Diabete	289
Diacubeba Paracelsi	256
Diaphoretica	22
Diarrhœa	554
Diarrhœa Epidemica	202
Diasena pulvis solutivus	8
Difficultas anhelitus	582
Digestina	3
Dislocatio ossium	433
Dispnoea	138
Diuretica	27
Dolores	614
Dolorem tripliciter auferri	44
Dolores interni intensissimi	500
Dolorum	

R E R V M.

lorum articulorum species	337
lor capitis	43.47
Dorsi	477
Iſchiadicus	574.575.580.596
Nephriticus	274.278
punctorius	570.581
armitatio	458
racunculi	250
ysenteria	204.209.464.499.520.552.554.555.623
ysenteria alba	499
Epatica	212
Epidemica	202

E.

E Cſtaſis	583
Eleſtuarium antimonij	7
confortans	238
Martiale	309
ex nucibus	651
de foliis Sena	10
Elephantiaſis	345.456.459.466.545.574.581.587.604.610
Elixir peſtilentialis	397
Ellebori radicum preparatio	9
Ellebori nigri aqua	506
Extractum	6.9.506.507
Emplaſtrum magneticum	495
mundificatium ad peſtem	
402	

Empla-

I N D E X

<i>Emplast. opodeldoch facillima preparationis</i>	4
<i>rumpens ad pestem</i>	4
<i>Empyreumatis oleorum correctio</i>	4
<i>Enterocoele</i>	2
<i>Epatis affectus</i>	2
<i>abscessus</i>	2
<i>apostemata</i>	4
<i>debilitas</i>	221. 5
<i>dolor</i>	4
<i>Fissura</i>	4
<i>Inflammatiō</i>	230. 459. 5
<i>Inflatio</i>	4
<i>Intemperies</i>	2
<i>obstructio</i>	222. 454. 503. 509. 551. 5
<i>putredo</i>	2
<i>Scirrhus</i>	2
<i>Symptomata</i>	2
<i>Tumor</i>	2
<i>ulcera</i>	2
<i>ulcera maligna</i>	46
<i>Epatis ranarum preparatio</i>	
<i>Epilepsia</i>	454. 455. 456. 465. 467. 468. 47
	487. 488. 489. 491. 495. 515. 535. 536. 54
	568. 572. 574. 582. 583. 590. 596. 601. 610
	626.
<i>Epilepsia in adultis</i>	63. 76. 7
<i>Epilepsia puerorum</i>	6
<i>Epiphora</i>	100
<i>Epiplocele</i>	297
<i>Epulis</i>	125
<i>Equorum vermis</i>	627
<i>Erysi-</i>	

R E R V M.

ipelas	421. 459. 469. 546. 596. 631
entiarum ex aromatibus, herbis, floribus, radicibus & aliis huiusmodi simplicibus extractio	
04	
entiarum ex lapidibus, geminis & margaritis	
extractio	625
entia antimonij	590
Margaritarum	33
Martis	221. 550
Mellis	154
Mercurij	548
Sulphuris	563. 565
Sulphuris vitrioli	343. 344
foliorum tabaci	83
vitrioli	533
excrecentia	631
excrecentia gallica	576
excretio purulenta	214
exhilarans	581
exomphalos	299
expuitionis promotio	476
extractio spirituum ex omnis generis aromatibus, radicibus, gummatibus, & huiusmodi simplicibus	444
Extractum alkermes	35
aloes	506
Catholicum purgans	509
Paracelsi	ibid.
Corallorum	626
Croci	42
Croci Martis	118
Extra-	

INDEX

<i>Extract. Ellebori nigri</i>	6.
<i>Gemmarum</i>	62.
<i>lapidis Lazuli</i>	5.
<i>Lichneum</i>	320
<i>ligni aloes</i>	513
<i>Nepenthes sine laudani opiatu verum</i>	6
<i>perfectum</i>	509
<i>Rhabarbari</i>	9. 507. 517
<i>Scammonij</i>	12
<i>Sena</i>	9
<i>Splenis bouis</i>	310

F.

F <i>Aciei vitia</i>	120
<i>impetigo</i>	121
<i>lentigo</i>	ibid.
<i>lichen</i>	ibid.
<i>macula</i>	320. 614
<i>pustula</i>	
<i>rubedo praternaturalis</i>	120. 475
<i>sugullatio</i>	121
<i>vari</i>	ibid.
<i>verruca</i>	ibid.
<i>Faecum induratio</i>	192
<i>Fastidium</i>	176
<i>Fautium affectus</i>	129
<i>Fauus</i>	425
<i>Febres</i> 380. 463. 504. 506. 560. 563. 567. 572. 573.	
580. 589. 591. 596. 599. 601. 610.	
<i>Febrim cura methodica</i>	390
<i>Febris</i>	

R E R V M.

<i>bris ardens</i>	515. 584
<i>chronica</i>	592
<i>composita</i>	388
<i>Ephmera</i>	381. 458
<i>hectica</i>	387
<i>maligna</i>	389. 445. 458. 518. 526
<i>pestilens</i>	456. 458. 515
<i>Quartana</i>	385. 466. 456. 469. 471. 519.
	535. 596
<i>Quotidiana</i>	388. 580
<i>Tertiana</i>	382. 451. 469. 519. 571. 580
<i>Ferri strictura</i>	554
<i>Ferri induratio.</i>	641
<i>Ficus maligna & ardentes</i>	459
<i>Ficus ani</i>	541
<i>Fissura labiorum.</i>	122. 484
<i>papillarum muliebrum</i>	484
<i>Fistula</i>	428. 462. 478. 500. 535. 548. 556. 563.
	600. 627
<i>Fistula depascentes & corrodes.</i>	570
<i>Fistula oculorum</i>	103
<i>Flatus ventriculi</i>	183
<i>Floris æris preparatio.</i>	522
<i>Flores antimonii.</i>	7. 25. 587. 588
<i>rubri antimonii</i>	595. 606
<i>Flores antimonii optimi purgantes</i>	578
<i>Flores cœli</i>	499
<i>Flores Sulphuris</i>	567
<i>Flores Sulphuris albi</i>	560
<i>Fluxus hepaticus.</i>	212. 554
<i>ventris</i>	457. 489
	Fä#223;#228;#223;#228;

INDEX

<i>Fœniculi balsamus</i>	11
<i>Fœtor anhelitus sine oris</i>	452. 457. 458
607	
<i>Fœtor narium</i>	11
<i>Fœtus expulsio</i>	
<i>Formæ, quibus materia infunduntur.</i>	639. 640
<i>Fractura</i>	43
<i>Fuliginis spiritus.</i>	3
<i>Furunculus</i>	41

G.

G <i>Albanettum paratum</i>	8
<i>Gallica ulcera</i>	36
<i>Gangrena</i>	419. 427. 469. 558
<i>Gargarismus post usum turpethi mineralis usur-</i>	
<i>pandus</i>	538. 540
<i>Gemmarum extractio & magisterium</i>	624
<i>Gemma fictitia.</i>	639
<i>Gemmas ex silicibus conficiendi modus</i>	639
<i>Gilla Paracelsi</i>	4
<i>Gingivarum hemorrhagia</i>	631
<i>Gingivarum laxitas & exesio</i>	125
<i>putredo</i>	125. 126. 607. 630
<i>Gluten ad ligna & lapides</i>	642
<i>Gonorrhœa</i>	286. 458
<i>Gonorrhœa muliebris</i>	316
<i>virulenta</i>	287
<i>Gummi de peru</i>	265
<i>Gustus deprauatus, abolitus & imminutus</i>	

R E R V M.

Urtica germu	7
Urtica rosacea	565
Urtica preparatio	639

H.

H æmorrhagia	442.504.515.552.554.626
Hæmorrhagia critica.	118
narium	117
Hæmorrhoides	459
Hæmorrhoidum profluuium	218
suppressio	219
Hartmanni laconicum	24
Hemicrania	469
Hepar vide Epar.	
Herbarum summa & optima preparatio.	442
Hermetis sigillum	644
Hernia	484
Herpetes	563
Herpes militaris	422
Hiacynthi preparatio	636
liquor	34
Hordeolum	102
Hordei aqua chalybeata	236
Humidi radicalis conservatio	574
Humorum urentium correctio	499
Hydrocephalus	419
Hydrophobia	56
Hydrops	252.256.450.454.467.506.507.518.
521.552.554.555.579.580.589.590.591.592.	
595.596.609.610.611.621	

Vn

Hypo-

INDEX

<i>Hypochondriorum dolores in grauidis</i>	515
<i>Hypochondriorum obstruētio</i>	503
<i>Hypochondriacum Zvvingeri</i>	55
<i>Hypochondriaca aqua secreta</i>	ibid.
<i>Hypochyma oculorum</i>	105
<i>Hyposphagma oculorum</i>	108

I.

I Chores artuum	459. 469
I cteritia 243. 459. 467. 503. 518. 535. 551. 554. 555. 563. 592. 609. 610	
<i>Icteritia alba</i>	452. 456
<i>nigra</i>	244. 503
<i>Ictus</i>	480
<i>Ictus venenati</i>	457
<i>animalium venenatorum</i>	496
<i>Iectigatio</i>	92
<i>Iecur vide Epār.</i>	
<i>Iliaca passio</i>	193. 469
<i>Immundities corporis</i>	567
<i>Impetigo</i> 121. 423. 556. 564. 567. 568. 617	
<i>Impetigo faciei</i>	121
<i>Impotentia coeundi</i>	325. 479
<i>Inanitio in cholera.</i>	232
<i>Inappetentia</i>	176
<i>Incantamenta</i>	536
<i>Indigestio</i>	449
<i>Infantium contabescētia</i>	627
<i>Infantium ciulatus ex dolore colico</i>	460.
476	
<i>Inflam-</i>	

R E R V M.

<i>inflammatio</i>	469.546.559
<i>interna</i>	626
<i>membrorum</i>	523
<i>oculorum</i>	104
<i>inflatio ventriculi</i>	185
<i>infusum Martiale</i>	310
<i>inquietudo ex morbis capitis vel stomachi</i>	453
<i>insania</i>	52
<i>insomnia</i>	581
<i>intellectum acuentia</i>	494
<i>intemperies calida corporis</i>	607
<i>intestinorum affectus</i>	191
<i>abscessus</i>	193
<i>adstrictio</i>	<i>ibid.</i>
<i>cancer.</i>	<i>ibid.</i>
<i>dolores</i>	460
<i>fistula</i>	193
<i>fluxus</i>	201
<i>inflammatio</i>	193
<i>obstructio</i>	192
<i>paralysis</i>	200
<i>ulcus</i>	193
<i>Intestini recti prolapsus</i>	475
<i>Intumescencia</i>	462.480.484
<i>Intumescencia calida</i>	475
<i>Ischiadici dolores</i>	459
<i>Ischuria</i>	291.464
<i>Iulepus diureticus</i>	28
<i>Iuppiter</i>	556

Vn 2 Labio-

INDEX

L.

L <i>Abiorum fissura</i>	122.484
<i>paralysis</i>	121
<i>Lacnutricum multiplicans</i>	454
<i>Sulphuris</i>	573
<i>Lachryma inuoluntaria</i>	102.557
<i>Laconicum Hartmanni</i>	24
<i>Lapidis Lazuli extractum</i>	54
<i>Lasciniam argentia</i>	459
<i>Lassitudo</i>	463
<i>Laterum dolores</i>	462.484
<i>punctura</i>	557
<i>Laudanum antepilepticum</i>	76
<i>Mercurii</i>	539
<i>Theophrasti</i>	601
<i>ad suffocationem icteri</i>	320
<i>opiatum</i>	42.43
<i>sine opio</i>	40
<i>opiatum solis & luna</i>	514
<i>opiati vera extractio</i>	509
<i>Lentigo</i>	426.559
<i>Lentigo faciei</i>	121
<i>Lepra</i>	341.493.499.604
<i>Lethargus</i>	458.469.476
<i>Lichen incipiens</i>	423
<i>Lichen faciei</i>	121
<i>Lienis morbi</i>	232
<i>abscessus</i>	241
<i>apostemata</i>	463
<i>debilitas</i>	532
<i>durities</i>	459
	inflam-

R E R V M.

inflammatio	241
inflatio	452.456
intumescencia	452.456
obstructio	233.503.509.554
scirrhus	240
symptomata	243
Tumor	232
ulcera	241.463
Lienteria	554
Ligamentorum consumptio	469
durities	490
exiccatio	469
intensio	490
lesio	459
retractio	490
Linguae affectus	129
exulceratio	475
feruor	608
nigredo	ibid.
paralysis	129
pustula	581
ranula	144
Lipothymia	161.453.458.459.494.519.
583	
Liquor corallorum	213
Ellebori nigri	506
ex herbis.	ibid.
hiacynthi	34
Sulphuris	571
tapsi barbati	255
tartari	612

Va 3

Lithia-

INDEX

<i>Lithiasis</i>	471
<i>Lixivium capitale</i>	51
<i>Loquela amissa</i>	453. 456. 489. 536. 610
<i>Luci piscis specificum</i>	101
<i>Lues Venerea, quere Morbus gallicus</i>	
<i>Lumborum dolor</i>	462. 471
<i>Lumbrici & alia bestiola in corpore humano nata</i>	
	214. 457. 464. 466. 468. 476. 480. 500. 563
	631
<i>Luna potabilis</i>	49
<i>Lutum optimum ad circulandum</i>	641
<i>ad Cristallum</i>	643
<i>ad lapides</i>	ibid
<i>ad fracta vitra</i>	643. 644
<i>Luti Paracelsi preparatio</i>	269
<i>Luxatio</i>	417. 433

M.

M <i>Acule</i>	426. 556
<i>Macula faciei</i>	614
<i>Mania</i>	52. 61. 458. 515. 535. 581
<i>Magisterium gemmarum</i>	624
<i>per larum Riuerii.</i>	326
<i>Magnes 556. Eius preparatio.</i>	ibid.
<i>Magnanimitatis aqua</i>	39
<i>Maiorana balsamus</i>	448
<i>Malacia</i>	178
<i>Mammillarum morbi</i>	164
<i>cancer</i>	165
<i>exulceratio</i>	484. 631
	<i>Mam-</i>

R E R V M.

<i>Mammillarum intumescencia</i>	484
<i>magnitudo nimia</i>	475
<i>tumefactio</i>	631
<i>Manuum contractura</i>	464
<i>Dolor</i>	463
<i>Corruptio ex frigore.</i>	465
<i>Margaritarum Essentia</i>	33
<i>Syrupus</i>	30
<i>liquor & spiritus</i>	627
<i>Marmoris preparatio</i>	639
<i>Mars</i>	830
<i>Martis crocus</i>	551.552
<i>Crystalli</i>	153
<i>Essentia</i>	221.550
<i>preparatio antihydrica</i>	257
<i>preparatio in virtute stiptica</i>	555
<i>oleum</i>	552.553.554
<i>Tinctura</i>	551.554
<i>Vitriolum</i>	555
<i>Martis vitrioli specificum</i>	318
<i>Martiale Electuarium</i>	309
<i>infusum</i>	310
<i>Masticis spiritus</i>	622
<i>Maxille articuli destillatio</i>	126
<i>Medicamentum corrodens</i>	534
<i>exiccans</i>	617
<i>purgans uniuersaliter & electue.</i>	549
<i>Melancholia</i>	52.54.458.499.581.592
<i>Mellis essentia</i>	154
<i>Membrorum atrophica</i>	486
<i>contractura</i>	412.462.463.484
<i>Vu 4</i>	<i>contra-</i>

INDEX

<i>contractura ex podagra</i>	48
<i>frigiditas.</i>	48
<i>impotentia</i>	55
<i>inflammatio</i>	52
<i>oppilationes</i>	61
<i>Membra emortua</i>	412. 462. 46
<i>ex frigore corrupta</i>	46
<i>Memoria debilitas</i>	48
<i>amissio</i>	88. 454. 458. 47
<i>Menstruorum fluxus inordinatus</i>	454
<i>fluxus nimius</i>	311. 464. 499. 515. 626
<i>obstructio</i>	303. 458. 468. 479. 499. 554
<i>Menstrua alba</i>	474. 623
<i>Mercurii cum sole preparatio.</i>	19
<i>Mercurius fixus</i>	547
<i>Mercurius sublimatus</i>	546
<i>Mercurius vitæ</i>	589
<i>laxativus</i>	17
<i>precipitatus viridis</i>	375
<i>Mercurii aqua miracula prestans</i>	363. 547
<i>Dulcedo</i>	548
<i>Essentia</i>	533. 534. 548
<i>oleum album</i>	353
<i>diaphoreticum</i>	357
<i>rubrum</i>	354
<i>spiritus albus</i>	353
<i>dulcis</i>	273
<i>rubeus</i>	354
<i>Turpethum</i>	549
<i>Metalla argento obducendi modus</i>	642
<i>Mitio cruenta</i>	295
	Miteffer

R E R V M.

<i>Ritesser</i>	250
<i>Mixtura antepileptica</i>	69
<i>Mola</i>	319
<i>Morborum omnium praecantio</i>	490
<i>expulsio</i>	1493
<i>Morbi corroderentes</i>	546
<i>Morbus gallicus</i>	348. 349. 363. 518. 535. 536.
	538. 540. 541. 545. 548. 556. 563. 564. 568. 574.
	576. 587. 590. 591. 595. 599. 627
<i>Morbi maligni</i>	572
<i>pestilenciales</i>	ibid.
<i>venenati</i>	545. 556. 581
<i>Morbus regius vide Ictericia</i>	
<i>Morphea</i>	565. 604
<i>Morsus venenati</i>	457. 496
<i>Mulierum gravidarum anxietas & dolor hy-</i>	
<i>pocondriorum</i>	519
<i>Mumia antimonii</i>	600
<i>Musculorum lesio</i>	459
<i>tumor</i>	229
<i>Mustela epatis pinguedo</i>	99

N.

N <i>Arium affectus</i>	112
<i>erysipelas</i>	115
<i>foetor</i>	116
<i>haemorrhagia</i>	117. 118
<i>meatus obstructio</i>	475
<i>ozana</i>	122
<i>Nausea</i>	180
<i>Nebula oculorum</i>	99
<i>Nu s</i>	Ne-

I N D E X

<i>Nepentes vera extractio</i>	50
<i>Nephritis</i>	460.468.48
<i>Nervorum contractio</i>	56
<i>debilitas</i>	471
<i>dolores</i>	465
<i>humiditas</i>	449.45
<i>lesio</i>	455
<i>obstructio</i>	489

O

O <i>Bauditio</i>	110
<i>Oblivio</i>	475
<i>Oculorum affectus</i>	97.449.520.558.631
<i>albugo</i>	99.103
<i>Aqua externa</i>	98
<i>interna</i>	<i>ibid.</i>
<i>Caligo</i>	97
<i>carcinoma</i>	100
<i>dolor</i>	102.480
<i>Fistula</i>	103
<i>hypochyma</i>	105
<i>hypophagma</i>	108
<i>imbecillitas</i>	454.497
<i>inflammatio</i>	104
<i>Macula</i>	102.499
<i>Nebula</i>	99.103
<i>panni</i>	556
<i>paralysis</i>	97
<i>phyctane</i>	100
<i>procidencia</i>	102
	<i>Ocu-</i>

R E R V M.

<i>culorum pterygia</i>	103
<i>pustula</i>	102
<i>pustula ex lepra</i>	614
<i>rubedo</i>	506.557
<i>ulcera</i>	100.557
<i>ungues</i>	103
<i>ocularis periapton</i>	100
<i>odontalgia</i>	123.127
<i>odoratus abolitus</i>	116
<i>edema</i>	419
<i>Ohrenzwang</i>	418
<i>Oleum destillatum quid sit</i>	450
<i>Olea destillata cur maiorem habeant efficaciam, quam simplicia, ex quibus destillantur</i>	434
<i>Oleorum destillatio ex seminibus, radicibus, her- bis, aromatibus, &c.</i>	435
<i>Oleorum ex radicibus acutis, & pinguioribus se- minibus, herbis & lignis destillatio.</i>	440
<i>Oleorum nobilium facultates & virtutes, & quo- modo ea ipsa usurpentur</i>	ibid.
<i>Oleorum empyreumatis correctio</i>	440
<i>Oleum absynthii</i>	445
<i>aloes</i>	459
<i>eruginis</i>	362
<i>anisi</i>	436.450.453
<i>Antimonij processus prochatu</i>	587
<i>Antimonii aurificatum</i>	579
<i>Antimonii cum berberibus</i>	5
<i>Antimonii absque ulla corrosione</i>	595.
596	
<i>Antimonii laudabile</i>	606
<i>Oleum</i>	

INDEX

Oleum Antimonii, quod mirabiliter sanat 594

596

Ad gallos & fistulas 600

purgans 601

rubrum 603

Theophrasti 533.586

Argenti 533

arsenici 627

aureum 526.527

axungia velleni ceruini 485

boli armeni 628

buffonum 403

buxi 128

Calami aromatici 458

Calcis vine 624

Camphora 471.523

Camphora verum 77

Caryophyllorum 446.449.452

Cassia 459

Castorii 484

Cauticum 486

Cera 28.482.483

florum chamomilla 460

Chamomilla cœruleum 460

Cinnamomi 437.446.448.451

corallorum 213

ligni corylorum 468

Croci 445.458

croci Martis 210

Cumini 436.455

fistulas mortificans 487

Oleum

R E R V M.

<i>sem feniculi</i>	436.454
<i>Gagatis</i>	319.470
<i>radicis gentiana</i>	458
<i>Ex gummis</i>	469.473
<i>Heracium</i>	468
<i>hyoscyami</i>	469
<i>Ionis</i>	556
<i>ex baccis iuniperi</i>	461.467
<i>ex ligno iuniperi</i>	465
<i>baccarum lauri</i>	469
<i>ex lignis</i>	478
<i>ex luto Theophrasti</i>	503
<i>Macis</i>	448
<i>Maiorana</i>	456
<i>Martis</i>	552.553.554
<i>Masticis</i>	469.470.471.475
<i>Mercurii</i>	548
<i>Mercurii album</i>	353
<i>diaphoreticum</i>	357
<i>rectificatum</i>	536.537
<i>Mercurii rubrum</i>	354
<i>Mercurii cum Ione</i>	536
<i>fixum dulce Mercurii sublimati cristallini</i>	542
<i>Mercurii sublimati cum antimonio ad passionem colicam</i>	543
<i>myrrha</i>	469.476
<i>Nucis moschata</i>	447.450.453
<i>panis</i>	184
<i>panis triticeus</i>	439
<i>piperis</i>	383.450
<i>Oleum</i>	

I N D E X

<i>Oleum Capitanei Pifchii</i>	54
<i>feminiſ pœonia</i>	45
<i>purgans</i>	459.50
<i>refinarum</i>	47
<i>refina cum chamomillis</i>	435
<i>roriſmarini</i>	445.45
<i>roſatum</i>	438.45
<i>ſacchari magiſtrale</i>	147
<i>ſalis</i>	608.609.610
<i>ſalis ammoniaci</i>	557
<i>nitri</i>	607.608
<i>ex ſanguine ceruino</i>	485
<i>humano</i>	488
<i>Saturni.</i>	548.549.558
<i>ſolis</i>	524.527
<i>ſpica domeſtica</i>	439
<i>ex ſpiritu vini</i>	492
<i>ſuccini albi</i>	471
<i>flau</i>	474
<i>ſulphuris</i>	559.560.562.568.575
<i>ſulphuris acidum per campanam</i>	568
<i>ſulphuris abſq³ omni corroſione præparatum</i>	595
<i>ſulphuris vitriolatum</i>	567
<i>ſulphuris ad maligna vlcera & impetigi- nes</i>	567
<i>Tartari</i>	575
<i>Tartari dulce</i>	612
<i>nigrum eſſe diſcutiens præſtantiffi- mum</i>	366
<i>Tartari ex tartaro crudo</i>	618
<i>Oleum</i>	

R E R V M.

<i>um Terebintha</i>	476.477.559
<i>Vitrioli</i>	576.581.584
<i>corrodens</i>	584
<i>dulce</i>	577
<i>absque omni corrosione</i>	595
<i>Theophrasti secretum</i>	580
<i>Vitrioli & antimonii simul extractum</i>	578
<i>ungula alcis</i>	487
<i>vulnera in 24. horis sanans</i>	629
<i>Zedoaria</i>	475
<i>lfactus amissio</i>	475
<i>ophthalmia</i>	100
<i>ppilationes membrorum</i>	611
<i>ris vitia</i>	120.630
<i>fætor</i>	452.457.458.607
<i>humiditas superflua</i>	149
<i>putredo</i>	475.607
<i>tortura</i>	458
<i>ulcera interna</i>	570
<i>ventriculi dilatatio</i>	174
<i>Orthopnœa</i>	138
<i>Ossium dislocatio</i>	433
<i>Ouorum albuminis aqua</i>	103
<i>Ouorum testarum calcinatio</i>	632
<i>Oxymel diureticum</i>	29
<i>Oxæna</i>	112

P.

P <i>Alpitatio cordis</i>	161.581.601
<i>Panace alba Mercurii</i>	18
<i>Pana-</i>	

I N D E X

<i>Panace antimonii</i>	2
<i>Panchymagogum vegetabile</i>	
<i>Papillarum muliebrum fissura</i>	48.
<i>Paralysis</i> 82. 87. 454. 461. 465. 478. 541. 541.	
554. 556. 560. 574. 580. 581. 610. 613	
<i>Paralysis ex colica</i>	8
<i>Paralysis oculi</i>	9
<i>Paraphrenitis</i>	6
<i>Parotis</i>	111
<i>Partum retinentia</i>	457. 458
<i>confortantia</i>	474
<i>Partus difficilis</i>	324. 454. 474. 610
<i>Partus emortui expulsio</i>	478
<i>Parulis</i>	126
<i>Passio colica & Iliaca</i>	193
<i>Passula laxativa</i>	14
<i>Pectoris affectus</i>	562
<i>angustia</i>	140. 463. 476. 489. 596
<i>Pedum tori fractura</i>	466
<i>tumores</i>	222
<i>Pedes frigore corrupti</i>	465
<i>Pediluvia</i>	90
<i>Pediculi cerebri</i>	90
<i>Penis caruncula</i>	188
<i>ulcera</i>	ibid.
<i>Perigrinantium sal</i>	187
<i>Periapton oculare</i>	100
<i>Peripneumonia</i>	141
<i>Perlaram aqua</i>	161
<i>arcanum</i>	624
<i>Essentia</i>	33
	<i>Perlara</i>

R E R V M.

<i>erlarum liquor</i>	627
<i>magisterium Rinerii</i>	326
<i>processus</i>	624
<i>Spiritus</i>	627
<i>Syrupus</i>	30
<i>pestis</i> 395. 454. 462. 474. 496. 519. 520. 520. 526. 536. 538. 545. 549. 566. 567. 568. 572. 580. 592. 596. 599. 610. 621. 630. 645	
<i>estem anteuertens</i>	454. 455
<i>estilentialis aqua</i>	396
<i>hagedanica ulcera</i>	420
<i>hilitra exhibita</i>	56. 524
<i>hlegmatis superflui correctio & absorptio</i>	455. 507
<i>hlyctenâ oculorum</i>	100. 422
<i>hrenitis</i>	58. 458
<i>Phthisis</i> 141. 474. 501. 506. 562. 566. 575. 620. 627	
<i>Phthisis hæreditaria</i>	141
<i>Phypella</i>	418
<i>Pica</i>	178
<i>Pilula confortantes</i>	44
<i>ad febrem quartanam</i>	12
<i>de succorhabarbare</i>	516
<i>Pinguedo hepatis mustela</i>	99
<i>Plethora</i>	189
<i>Pleuritis</i> 143. 462. 484. 549. 557. 567. 572. 608. 609	
<i>Pleuritis pestilentialis</i>	572
<i>Podagra</i> 338. 339. 464. 466. 484. 485. 486. 575. 587	

Xx

Pæo-

I N D E X

<i>Pæoniae radices collectio</i>	6
<i>Polypus</i>	11
<i>Præcipitati virtutes</i>	33
<i>Priapismus</i>	28
<i>Pruritus</i>	424.63
<i>Psora</i>	424
<i>Pudendorum virilium pustula</i>	53
<i>Puerorum Epilepsia</i>	63
<i>Pulmonum affectus</i>	138.143.489.563.564.561
<i>Pulmonum exulceratio</i>	611
<i>imbecillitas</i>	601
<i>impuritas</i>	457
<i>inflammatio</i>	59
<i>intemperies calida</i>	557
<i>putrefactio</i>	500
<i>specificum</i>	57
<i>ventositas</i>	138
<i>ulcera maligna</i>	463
<i>vomica</i>	141
<i>Pulmonia</i>	630
<i>Pulvis arthriticus</i>	329
<i>Asthmaticus</i>	139
<i>benedictus</i>	169.170
<i>Antepilepticus</i>	62.63.64
<i>glutinans</i>	432
<i>incarnatiuus & mundificatiuus</i>	170
<i>antiparalyticus</i>	87.88
<i>pro peregrinantibus</i>	179
<i>Diasena solutiuus</i>	8
<i>sternutatorius</i>	73
<i>Pulveris secundinae præparatio</i>	57
	<i>Punctu-</i>

R E R V M.

unctura	480.500.552.628
upille diuulsio & ruptio	99
urgans	556
urgans uniuersaliter & electine	549
urgatio ex antimonio	598
urgatium specificum ex tartaro	622
ustula	565
ustula faciei	120
gallica	547
maligna & feruida	535
utredo	476
utredinem arcentia	562.568

Q.

Q Vinta Essentia vide
Essentia

R.

R Amenta unguium	4
Ramex flatulentus	419
Ranarum epatum preparatio	65
Ranula sub lingua	129.475.557
Raucedo	146.458
Renum affectus	267.464
arenula	521
calculus	276.504.550.560.614
dolor	274.460.468.489
Exulceratio	272
immundities	463

Xx 2

Renum

INDEX

<i>Renum inflammatio</i>	26
<i>obstructio</i>	268.4
<i>Resina scammonii</i>	
<i>Rhabarbari extractio</i>	9.507.51
<i>succus</i>	51
<i>Rimarum receptaculorum perlutatio</i>	64
<i>Roboris conciliatio</i>	49
<i>Aqua rosarum fragrantissima & optimi sap</i>	
<i>ris</i>	41
<i>Aqua rosarum regia</i>	ibi
<i>Rubedo</i>	61
<i>Rubedo faciei praternaturalis</i>	11
<i>Rubini preparatio</i>	636.6
<i>Ructus</i>	185.4

S.

S <i>Alis arcanum</i>	6
S <i>Sal absynthii</i>	5
<i>album</i>	
<i>alcis ungula</i>	41
<i>amarum</i>	51
<i>armoniacum purificatum</i>	18
<i>Salis crystallini ex omnis generis herbis preparatio.</i>	5
<i>Sal peregrinantium</i>	18
<i>Salis nitri clarificatio</i>	60
<i>Salis nitri liquor ad confortandum cerebrum</i>	
<i>ibid.</i>	
<i>Sal succini</i>	
<i>tartari</i>	6
<i>tartari caeruleum</i>	6

R E R V M.

l Tartari rubrum	ibid
vitriolatum	620
dis tartari albi per spiritum vini in cristallinum	
conuersio	615
il vrina	629
anguinis auctio	489
anguinem compescens	504
anguinis humani spiritus	490
anguinis corruptio & inflammatio	518
anguinis correctio	507
anguis melancholicus	449
anguinis impuritas	456.489.536.545.547.581.
	609
Sanguinis mictio	477
Sanguinis sputum	148.584
Sanitatem conseruantia	461.490.493.573.605.
	609
Sapientie cinguli Rulandi	91
Sapphyri preparatio	636
Sapphyrus cœruleus	637
Sarcomata	420
Saturnus 557. eius balsamus	ibid.
Scabies	465.466.559.563.632
Scabiei cura externa	409
Scabies mala.	541.576
volatica	410
Scammonii extractum	12
Scirrhus	419
Scorbutus	375.475.582
Scrophula	486
Scroti morbi.	296

Xx 3

Scro-

INDEX

<i>Scroti tumores</i>	ibia
<i>Scutum stomachale</i>	
<i>Seceſſus promotio</i>	471
<i>Secretum ad omnis generis</i>	
<i>morbos eradicandos</i>	571
<i>Summum in medicina</i>	549
<i>ex antimonio</i>	599
<i>ad fluxum ventris</i>	555
<i>Secunde pulueris preparatio</i>	57
<i>Semimortuorum restitutio</i>	489
<i>Seminis auctio</i>	489.493
<i>Seminis inuoluntaria emissio</i>	458
<i>Senæ extractum</i>	9
<i>Senectutis retardatio</i>	489.493
<i>Separatio</i>	533
<i>Serpigo</i>	576.614.617
<i>Serpilli aqua</i>	92
<i>Sigillum Hermetis</i>	644
<i>Singultus</i>	186.454
<i>Sitis</i>	178
<i>Smaragdi preparatio</i>	636.637.638.640
<i>tinctura</i>	204
<i>Somnus inquietus</i>	454
<i>Soporifera</i>	515
<i>Soporosi affectus</i>	89
<i>Spasmus</i>	458.460.461.475.478.480.481
<i>Spasmus cynicus</i>	121
<i>Specificorum cautela</i>	380
<i>Specificum lucii piscis</i>	103
<i>Specificum in cancro</i>	32
<i>Specificum ex vitriolo Martis</i>	318
	Sper-

R E R V M.

<i>Uerniola</i>	304
<i>Uibacelus incipiens</i>	427
<i>Uina dorsi dolor</i>	475
<i>Uirituum emendatio</i>	489
<i>Uirituum extractio ex omnis generis aromati- bus, radicibus, gummis & huiusmodi simplici- bus</i>	444
<i>Uiritus anisi</i>	622
<i>Aperitiuus</i>	224
<i>cerebri humani</i>	64
<i>cornu cerni essentificatus</i>	190
<i>glomorum cynosbati contra colicam</i>	497
.271	
<i>Epilepticus</i>	495
<i>Fuliginis</i>	31
<i>Heraculus</i>	468
<i>iuniperi</i>	467
<i>Masticis</i>	622
<i>Mercurii albus</i>	353
<i>dulcis</i>	273
<i>perlarum</i>	627
<i>rosarum</i>	441
<i>Salis</i>	331
<i>Salis dulcis</i>	399
<i>Salis nitri</i>	607
<i>Tartari</i>	612
<i>Tartari rectificatus</i>	613
<i>Vini</i>	444.494
<i>Vngula alcis</i>	487
<i>Vitrioli</i>	584
<i>Vrina</i>	37.503. 552
<i>Xx</i>	4
	<i>Splen</i>

I N D E X

<i>Splen vide lien.</i>	
<i>Spongiarum cinis</i>	4
<i>Sputum sanguinis</i>	47
<i>Stercoris incontinentia</i>	22
<i>Sterilitas</i>	322. 459. 478. 49
<i>Sternutatorius pulvis</i>	7
<i>Stomachi debilitas</i>	554. 58
<i>nimia frigiditas</i>	458. 46
<i>immundities</i>	55
<i>Strabismus</i>	9
<i>Stranguria</i>	292. 464. 465. 466. 61.
<i>Strictura ferri</i>	55
<i>Struma</i>	41
<i>Stupor</i>	45
<i>Succinum</i>	10
<i>Sudoris prouocatio</i>	456. 560. 567. 575
<i>Sudor anglicus</i>	46
<i>Sugillata</i>	427
<i>Sugillatio faciei</i>	12
<i>Sulphuris fixatio</i>	555
<i>Sulphur album & fixum</i>	560
<i>Sulphuris balsamus</i>	569
<i>crystalli rubri</i>	562
<i>essentia</i>	ibid
<i>liquor</i>	571
<i>flores albi</i>	560
<i>Sulphur antimonii pulcherrimum</i>	602
<i>Solis</i>	210
<i>vitrioli</i>	582
<i>eius essentia</i>	343
<i>vires</i>	344
	<i>Sul-</i>

R E R V M.

<i>ulphur Islandicum</i>	514.570
<i>ulphuris ex vitriolo extractio</i>	584
<i>urditas</i>	III.465.475
<i>uspiria frequentia</i>	459
<i>yncope, vide Apothymia</i>	
<i>Syrupus de canella & caryophyllis.</i>	191
<i>Syrupus perlarum</i>	30

T.

T <i>Abacifoliorum essentia</i>	83
<i>Tabes</i>	570.575
<i>Tabes incipiens</i>	142
<i>infantium</i>	627
<i>Tabula caput & cerebrum corroborantes</i>	459
<i>croci Martis</i>	227.308
<i>antepileptica</i>	71
<i>stibiata</i>	592
<i>Tartari balsamus</i>	619
<i>cremor</i>	632.633
<i>Cristallus</i>	3
<i>oleum nigrum discuties praestantissimū</i>	366
<i>Sal</i>	611
<i>Spiritus</i>	612
<i>Spiritus rectificatus</i>	611
<i>Solutio</i>	616
<i>Tartarus vitriolatus</i>	12
<i>Tenesmus</i>	212.476
<i>Terebinthina acetum.</i>	35
<i>Terminthus</i>	418
<i>Terra vapores mali</i>	457
<i>Xx 5</i>	<i>Testas</i>

INDEX

<i>Testas conficiendi modus</i>	64
<i>Testiculorum morbi</i>	290
<i>Tibiarum macula nigra & ulcera</i>	46
<i>Timor</i>	454
<i>Tinctura antimonij</i>	332. 342. 581
<i>auri</i>	527. 528
<i>Martis verissima</i>	554. 555
<i>metallorum</i>	640
<i>Tinea</i>	215. 563
<i>Tonsillarum abscessus</i>	132
<i>inflammatio</i>	131
<i>Tumor</i>	ibid
<i>Topasij preparatio</i>	637
<i>Tortura oris</i>	458
<i>Tragea antipleuritica</i>	157
<i>Tremor artuum</i>	456. 462. 581
<i>Tristitia</i>	459
<i>Trocisci purgantes ex Sale vitrioli</i>	576
<i>Tubercula</i>	480. 486
<i>Tubercula ani</i>	475
<i>Tumores prater naturam</i>	417. 457. 521. 631
<i>Tumor flatulentus cutis</i>	419
<i>musculorum</i>	229
<i>pedum</i>	222
<i>Turpethum antimonij</i>	589
<i>Turpethum Mercurij</i>	539. 541. 549
<i>Turpethum Mercurij ad morbum gallicum & alios antiquatos affectus</i>	540
<i>Turpethum minerale</i>	543
<i>Turpethum minerale Theophrasti</i>	535. 537
<i>Turpethum minerale dulce Theophrasti</i>	604
<i>Tussis</i>	

R E R V M.

uffis 146.454.457.568.572.573.474.575.581
ympanites 255.419

V.

V <i>Ari faciei</i>	121
<i>Varices</i>	420
<i>venarum contractio</i>	560
<i>obstructio</i>	489.503
<i>ruptura</i>	584
<i>mesaraicarum obstructio</i>	551.554
<i>Venena hausta</i> 363 455.456.462.465.468.496. 499.519.524.536.538.562	
<i>Venenosi morbi</i>	545
<i>Ventriculi affectus</i>	172.614
<i>angustia</i>	173
<i>animalcula</i>	190
<i>ascensio</i>	497
<i>compressio</i>	497
<i>cruditas</i>	197
<i>debilitas</i> 499.550.554.582.190.450.452. 458.459	
<i>oris dilatatio</i>	174
<i>dolor</i>	189
<i>flatus occlusio</i>	476
<i>fætor</i>	174
<i>humiditas superflua</i>	560
<i>immundities</i>	550.554
<i>immundities pituitosa</i>	463
<i>inflammatio</i>	592
<i>inflatio</i>	185.450.459
<i>intemperies</i>	174
<i>Ventr.</i>	

INDEX

<i>Ventriculi intumescencia</i>	481
<i>profluvium</i>	464. 445
<i>frigiditas nimia</i>	469. 581
<i>Scissura</i>	459
<i>Tumor</i>	181
<i>ulcera</i>	171
<i>aqua</i>	181
<i>Balsamus</i>	ibid.
<i>Ventris crepitus frequens</i>	220
<i>fluxus</i>	457. 489. 551
<i>inflatio</i>	454. 575
<i>obstructio</i>	506
<i>Verbasci florum liquor</i>	255
<i>Verbenæ vis in affectibus oculorum</i>	97
<i>in capitis dolore</i>	47
<i>Vermiculi in corde seu sub capsula cordis.</i>	162
<i>Vermis</i>	500. 563. 570. 631
<i>Vermis dentium</i>	458
<i>Vermis equorum</i>	627
<i>Verruca</i>	425. 486. 487. 559. 571. 614
<i>Verruca faciei</i>	121
<i>Gallica</i>	576
<i>Vertigo</i>	91. 149. 450. 454. 456. 458. 489. 581
<i>Vesica affectus</i>	231. 282. 464
<i>abscessus</i>	
<i>calculus</i>	232. 282. 504. 614. 623
<i>dolor</i>	460. 468
<i>exulceratio</i>	284. 612
<i>immundities</i>	463. 557. 608
<i>inflammatio</i>	284
<i>obstructio</i>	231
	<i>Vesica</i>

R E R V M.

<i>escæ putrilago.</i>	608
<i>igilia</i>	90.453.459
<i>ini rectificatio</i>	573
<i>inum antimonij</i>	597
<i>diureticum</i>	27
<i>antipodagricum Paracelsi</i>	327
<i>Vini spiritus optimus</i>	494
<i>Vini spiritus virtutes</i>	444
<i>Virilitas extincta vel imbecillis.</i>	285
<i>Virium naturalium conseruatio</i>	574
<i>corroboratio</i>	507
<i>Viridellus quid, quæ eius vires & utilitas.</i>	343
<i>Visci quercini collectio</i>	69
<i>Visus imbecillitas</i>	97.454.457.458.475.581.631
<i>Vitriolum</i>	576
<i>Vitriolum vomituum</i>	6
<i>Vitrioli colcothar.</i>	577
<i>cretæ</i>	558
<i>Essentia</i>	533
<i>vis & vsus</i>	342.343
<i>sulphur</i>	582
<i>Vitriolum Martis</i>	555
<i>Vitrum album</i>	637
<i>rubrum</i>	ibid.
<i>Vitrorum albedo</i>	ibid.
<i>rubedo</i>	ibid.
<i>Vitra fracta</i>	643.644
<i>Vitriandi modus cum vitro Veneto</i>	644
<i>Vitrum antimonij</i>	7.16.591
<i>Vitrum antimonij flauum & rubrum</i>	597
<i>Vita in multos annos productio</i>	508
<i>Vitiligo</i>	

INDEX

<i>Vitiligo</i>	56
<i>Vnguentum de alabastro</i>	4
<i>Vnguentum ruptorium ad pestem</i>	40
<i>Vnguium ramenta</i>	1
<i>Vomica pulmonum</i>	14
<i>Vomitus frequens</i>	187.449.458.499
<i>Vomitoria</i>	3.550.573
<i>Vomitoria aqua prestantissima</i>	5
<i>Vomitium Conradinum</i>	4
<i>Plateri</i>	<i>ibid.</i>
<i>Vlcera</i>	428.461.483.500.538.555.558.559.572. 573.596.604.630
<i>Vlcera esthiomena.</i>	535.627.628.631
<i>antiqua</i>	453.462.553.468.627.628.631. 574.556
<i>callosa</i>	600
<i>cancrofa</i>	600
<i>cava</i>	608
<i>corrodentia</i>	563.564
<i>destillantia</i>	631
<i>feruidissima</i>	581
<i>frigida</i>	477
<i>Gallica</i>	363
<i>humida</i>	631
<i>maligna</i>	567.600
<i>phagedenica</i>	420
<i>putrida</i>	584.614.134
<i>sordida</i>	565
<i>tumefacta</i>	477
<i>venenata</i>	535
<i>capitis manantia</i>	425
<i>ex lue Venerea</i>	134
<i>Vrina</i>	

R E R V M.

na ardor	293
Difficultas	454
fluxus inuoluntarius	458
incontinentia	290
obstructio	464.468.477.557.560
rina spiritus	37.503
rina spiritus preparatio	522
teri affectus	300
abscessus	ibid.
apostema	ibid.
ascensus	321
convulsio	322
Descensus	556
Dolores	460.464.469.478.514.582
exitus	556
fluxus albus	450.623
hydrops	302
imbecillitas	452.454
immundities	478
inflatio	454
marisca	303
mola	319
noma	301
obstructio	551
prolapsus	321.475
scirrhus	301
stillicidium	315
suffocatio	316.320.452.453.458.465. 475. 501.513.521
tumores	457
ventus	302
	Vieri

I N D E X

<i>Vteri vlcus</i>	30
<i>vulnera</i>	484.629.63
<i>Vulnera.</i>	429.449.461.479.480.538.555.55
	559.596.600.604.612.615
<i>Vulnera antiqua</i>	45
<i>globo bombardico inflicta.</i>	457.48
<i>ictu inflicta</i>	45
<i>sordida</i>	468.56
<i>Vulnerum caro immunda & superflua:</i>	55
<i>Vulnerarius balsamus</i>	430.43
<i>Vunla inflammatio</i>	13
<i>lapsus</i>	47
<i>laxitas</i>	13

F I N I S.

Aqua Anabaldina ex descript. P. Petri de Spina
physici Francofurtensis.

Theriacalis Venet: opti mundat: lib. i. Turis mascul: ʒi
Lign: Aloes ʒij Mastic el: Gariop hyllor: Nuc: Moschatell:
Galanga, Cubebarum, Cinamom: ʒij Croci integ: ʒiij
Sem: Pueniculi, Baccar: laur: ʒiij, Spir Vini opt: lib. v.
In ueris: et infund: in vitro satis capaci, digerantur per dies sex
in melleo in facculo Muschi ʒiij, destillentur in Balneo len-
tissimo igne

Aqua Carfunculi.

vesalius.

Flor: Antbor, Borraginis, Lilior: orall: Violarum: ʒiij
Lavendula, Fol: Majoran: Salvia, Rad: Carlin: ʒiij
Mentha crispae, Maceis, Nucista, Gariop hyllor:
Cinamom: Cardam: minor: Cubebarum, Galanga:
Gran: Paradisi, Visci quercini, Quercuberis, Sem: Paeonie
Rasur: Cornu Cervi ʒiij
Uncul: Allen, Auri puri, Margaritar: Lap: Percaru: ʒiij
et diminutim contrus. infund: in vitro capaci in
Vini Maluadij, ʒij Rosarum et Praeoru: ʒiij
Aqua destillentur per A.B. addendo Moschi ʒiij
ferretur usui.

Aqua Epileptica Lancij Correcta.

Myltelletoru

℞ Flor: Lilior: convall: Muij Lavendula: Anthos,
Paralyfos q mij, Tilia, Paeonia p miff
Herb: Majorana, Salvia nobilis q miff.
Cinamomi el: Caryophyllorum Nuc: Moscibata
Visci quercini q m. Cubebar: Maceris q miff
Rad: Syplam, acq, Paeonia, flor: Acor: Sados q miff,
Sem: Faenicul, Paeonia, Coriandry q miff
Infus. el: conlus. infund. in vini veteris optimi lib p miff
per distillat. post ex Arillelur liquor.

Aqua Hysterica.

Infusel p miff.

℞ Matricaria. muij Mentha crispia, Sabina. Rula. p miff
Rad: Bryonia. miff, Flor: Anthos, Salvia q miff
Cardam: minor: miff Nuc: Moscibata. Cinamomi, Maceris
Santalal Citrinj p miff Cartorej odoratj miff
Caryophyllorum, baccar: laurj p miff. Sem: anisij
Anethj, Faenicul, Paeonia, Carnj q miff
Infund: in vini albi lib viij, Succ: mercurial. lib ij
post: distill. ex Mar: Balneo.

Aqua vel Spiritus Antipodacricus. *Monasterij*
Ben. Bedij in montanij

Rad. Julappae, reynosae, Aloe barbadensis electa,
Turbitib. annuiss, Hermodactylor. purior.
Stammonaceo. Rad. S. Zij. Hellebor. alb. & nigr. & Zij.
Medull. sem. Ovi. Zij. Cinnamonij Zij. Caryoph. Zij.
fund. in spir. Vinij opt. Zij. per aliquot dies, hinc
stratur et ad usum servetur. dos. a Zij. ad iij.

Aqua Nestitiana.

emensusum

Matric. el. Nuc. Indica condit. Costi odorat. Camphor.
Piperis alb. Longij. Baccar. Laurij & Zij. Laudanij
Alcepatij, Oliban. & Zij. g. p. w. Lion. Aloes,
Spice. Indica. Gentiana. Visci. quercin. & Zij.
Sumit. Clava p. y. l. beos. Camadriac. Ceymij, Salvia
Rosmarinij. Majorana. Eulegiij, Hypericij
Flor. Rosar. alb. & rub. Lilior. g. l. l. Sambucij. & p. y.
Sem. Athemisiac. Matricariae. Erui. Pinearum
Rad. Caryophyllat. Gran. Juniperi, Parsul. minacum.
Amrod. dulce. Dactylorum. Caricarium. p. m. & Zij.
Mell. Roij, Cinnamonij, Galanga. Zingiber. alb. Macer.
Caryophyllor. Calami arom. Cubebarum, Cardamomij
cort. Ananazar. & C. Nuc. Mosc. b. Redar. & Zij.
Saccharij Zij. m. s. & condus. m. fund. per octiduum
in spir. vini malvaticij. hinc, postea destilletur.
i. liquo. internus, & externus, & quodlibet.

Aqua Vita. Apoplectica.

D. Keuchberg
Vesalia.

℞ Flor Lavendulae. ℥ij Spec: Diambra. simpl. ℥ij
Sem: Sinapi ally ℥ss Spri: vini simpl. lib ℥ij
Infund: simul vase vitreo bene tecto per dies iq, hinc
fiat destillatio in M.B. qui usui servetur.

Liquor Alexipyretos contra febrem

Eundem

℞ Aq: Card: bened. Plantagin: ꝑ ℥iij
Rad: Gentiana ℥ss Fol. Centaurij, Card: bened: ꝑ ℥
Infus: et insolat. per horas 48 destill: per M.B.

Aqua Virtutis

J. Westenberg
ibidem

℞ Pomorum Apostolic: ꝑ viij, Cydoniorum 2
Citrij ꝑ n^o iij, contund: simul, addendo
Cynamomij ℥ss, Macis, Caryophyllor: ꝑ ℥ss
Flor: q cordial: ꝑ Mj. Infund: per 2 dies, post
destill per M.B.

Aqua Asthmatica.

Mysticall.

Rai: Enula ʒi Tussilaginis, Gentiana, Benedicte,
 Fridis ʒi Liquiritia, Polypodij quercinij
 Bacc: Juniperi, Calici ʒi
 Fol: Majorana, Hyssopi, Marubij, Salvia ʒi
 Sem: Anisi ʒi, Faeniculi ʒi, Ocijmi ʒi
 Spr. vini opl. libij, Vini veteris opl. lib. iij
 Misce per octiduum infundantur, post destillentur,
 Mellato addito Sacchar: albi ʒij, fiant ad
 usum

Aqua Diuretica.

D. P. Jo: Andr: Mastaj

Der^{mi} Ducis Aescenburgici medici cubicularij
 Pustelopao

Rai: Nuc. Persicoru, Amigd: amaran: ʒi
 Rad: Enula ʒi, Liquiritia, Fridis flor: Virg: aur: ʒi
 Sem: Anisi, Faeniculi, Saxifragia, Mespillor, Rhabbar,
 Petroselinij, cbarifolij, Frigu: major: ʒi
 Ruta muraria, Sal gemma, Lap: Poda ʒi
 Bacc: Juniperi ʒi, Tartari albi, Talor: leporis
 Nuc: Moscavat: ʒi, Hoaric: Froas: Castorei: ʒi
 Oculor ʒi, Lap Judaeic: ʒi, Mastice, Gargophylorum
 Maceris ʒi, Scordij ʒi, Methuati ʒi
 que.

Spec: Rarz bodon: abb. Diazon Santalor
 Et. ducis Nucol. ʒij. Sacchar alb. ʒij
 In aqua. el. contris. infund. in Aqu. Petroselinj libij
 Aqu. Sagittariae lib. iij. Vini Malvatic. lib. iij
 loco calido per mensem, hinc fiet destillatio per. MB

Aqua. Damascena.

R. Rosar. siccar. Majorane, Garij op byllorū ʒij
 Storac: Calam. is. Calam: arom: Fol Laurij ʒij
 Lavendula, Thijmij ʒij. Jreos, Santal. ʒij
 Aqu. Lavendula. el Rosarū ʒij lib. iij.
 Destillentur per M.B. pendendo in alembico Mosch. ʒij

Alia.

R. Rosar: rub. Majorane, Sambucij ʒij. pitegij ʒij
 Jreos, Cyper: longij ʒij. Storac: calani. Bentrū ʒij
 R. bodij ʒij. corl. Citij ʒij. Cinamomij ʒij. Garij
 op byllor: ʒij. Infund. per alidū in Aqu. Rosar. lib. iij
 Aqu. Majoran. el Lavendul. ʒij lib. iij. Spir: Citij el
 Spir. R. bodij ʒij. post destill. addende
 Mosch. ʒij, Libeth. ʒij

Aqua Epileptica & Hyfterica. P. Munderi

^{Bensheimij}
℞ Aq. hirundin. lib. iij, Castorej Galbanj ꝑ ʒss
Sem. Coriandrij ʒj Seseleos ʒss, Vini veter. opl. lib. iij
Aceti vini lib. iʒ. Infus. lente igne destill. per M.B.

Aqua Stomachalis

Myrtillib;

℞ Angelica. ʒj Indis flor. ʒss Croci integr. ʒss
Enula; Cinnamonj ꝑ ʒss. Infund. per triiduum in spir:
vini lib. v, post destillatur liquor cui admisce saccharj
q. rosar. coctj ʒij cum extillato commisceatur ad ad
usum filtratur. ℞ Magnolud gindus braulmori.

Aqua Vita Mulierum

ibidem

℞ Galanga, Piperis longj, Zedoarie ꝑ ʒss Calam. arom. ʒj
Cinnamonj, Alaceris, Garriopdyllorum, Zingiberis, Cubebarum,
Cardamomi utriusqꝫ ꝑ ʒss. Herb. Salvia, Melissa
Alenta. q. Mij. Vini veteris opl. lib. xij.
Post octo dierum infus: destillatur liquor ex M.B.

Aqua Hyberica. cum Castoreo.

M. Sille,

℞ Art. semisia, Maluaria, Melusa, Menha, Nepetha. ℞
Rad. hyjonie, ℞, Asari ℞ij, Sem. Seselcos ℞ij, Ammoe
Caruamoni, Myrr. de. ℞ij, Sem. Carui Anethi ℞ij
Sem. Rulha, Castorei ping. ℞ij, Nuc. Mosab. ℞ij
Cmanoni, Rasur. succin. alb. ℞ij, Maceris ℞ij
Croc. ℞ij. Vini albi opt. Libr.ij. Spir. extr. castor. ℞ij
Per octiduum macerentur, inde destillentur ad meietatem
remanens fortiter exprimantur prelo, colatura. ad ex-
tracti spissitudinem abstrahatur, ac usui tam extractum
quam aqua reseruentur.

Spiritus Theriacalis Campboratus

℞ Spir. Vini opt. rectificat. ℞ij, Myrr. de. rub. ℞ij
Theriac. anrom. ℞ij, Croci or. ℞ij
Per octiduum loco calido digesta ex M. D. destillentur in
positis ℞ij campbora in alembici rotto, dum diu pars
spiritus extillat, separatur, posterior vero faecibus
relictis affundatur, perq. arenam reiteretur de stilla-
tio, residuum percolatur, et ad extracti consistentiam
reducitur, quod erit extr. Theriacale.

Aqua Cephalica. A Godefrido Flaminio

†. Nuc: Moscat. succulent. ʒss Flor: Lavendula.
Flor: Lilior: convall. rec: Paralyticos rec: ʒij
Medull. panis tritici calid: ʒss Vin: i Senarij ʒss
A infusion. Medull. 2. a.

Aqua Citri Cordiani ejusd: ibidem

Comorū Citri integrorū et elector: n° 2
adantur grossi. addendo Flor. Borraginis ʒij
Vin petrificantis odoriferi ʒss. Destilla ex B. M.
i addere liq Moscat ʒij in alembico.

Mixtura 3 Spirituum seu Simplex.

3 Spirit: Theriacal: Camphor. ʒss
Tartari rectificati ʒij
Vitrioli Correch ʒij

Simul conjuncta et digesta usui reserva.

Aqua Carolina. D. Flaminij Gastonis. Sen
 & Florum et Sumit: Paralyticos, Menta, Melissa
 Majorana Rosmarini, Salvia
 Betonica, Rosarium p m
 Borraginis, Spica Indica odorata.
 Fol. Lauri, Piperis Longi, Gran: Paradisi & Zii
 Legni aloes, Santali Citrini, Castorei, Angelica,
 Acori, Sem: Coriandri aceto macerati & Zss
 Nuc: Moscibala, Galanga, Garij op byllorum
 Cynamomi aculi & Zii, melle et confusa, infundant
 in Vini Rhenani et Ungarici puri & Libij
 Aq: Rosarium, Salvia, Cerasor: nigr: Betonica p
 destillentur ex M. B.

Aqua Virtutum Externa. abul.
 & Flor: Lilior. convallium, Lavendula & m
 Buglosa, Borraginis, Rosarium p m
 Sumit: Melissa, uva ursi, Rosmarini, Basilicon & m
 Absynthij mss
 Cort: Citij, Cynamomi & Zss Santal. Citrini Zii
 Nuc: Moscibala, Garij op byllorum, Cardamomi,
 Galanga, Maceris & Zii Lioni Aloes Zss
 Vini Ungarici d p.
 Post mfu. 4. dierum destilla per vesicam.

Aqua. Chalibeata.

eiusdem. ibidem

Emadura Chalylis optimæ ppter lib.ß

Cort: Capparinæ, Tamarisci ꝑ ʒij, Rad. Foenicul
Rad. Petrofelinj, Asparagj, Apij, Ruscij, Eryngij,
Lapathj, Scor. Conera, Rub. Tinctoriæ

Filicis ꝑ ʒij, Vniceloricj, Eniche, ꝑ ʒij

Santal. Citrinj, Rubej ꝑ ʒij, Rosar. damasc. ꝑ j

Pomor: aurantior: et Citrij ꝑ ʒij, Fol. Nicotiane nō ij

Sumit: Absynth: ponticj, Beccabunge, Capillor: Veneris

Chamaedrys, Chamæpityleos, Cochlearia, Nasturtij

Eupatorij nō ij, Plantaginis, Præstij, ꝑ ʒij

Veronica, Mentha ꝑ ʒij

Infunde in s. q. Vini ungaricj (sic) pluribus diebus
loco calido sapinæ agitandu, tum adde.

Succ: Acetorij purif. ʒij, Apij ʒij

sq. Rosæ masali, Botryos, ꝑ lib.ß, Lavendul. lib.ß

Confer. Borraginis, Buglosse, Melisse, Salvia ꝑ ʒij

Cent in infus per aliquot dies, tunc destillentur.

Aqua Vitulina.

Lesina Polono

℞. Aq. Pimpinella, et Malva a. q. s. in qbus excipe;
Sanoninem vituli nigri, agitando ne grumescat
addendo, Pulmonem, Linouam, Renes et cor, omnia
absq. pmonedine et calida, quibus conjunge.

Fol. Centaur. minor, Borraginis, Consol. farrar:
Salvia, Majorana, Scolopendria, Hyssopi,
Epatic: nobilis, Matricaria, Sanicula,
Pulmonar. maculosa, Flor: rosar. rub. @ mß
Cinamomj elect. ℥ij. Stent per noctem in infu-
sione sine destillentur.

Acetum Petasitidis

quendam

℞. Rad: Petasitidis ℥j. Scorzonera, Valeriana q. s.
Cort: Citij ℥iij, Croci lilior. albor. ℥ij
Fol. Matricaria, Pulegij, Rula. @ piß
Flor. Stoechados, Borraginis @ ij
Infundantur in lib ij aceti acerrimj. pro us.

Aqua Contra Calculum.


Wratistavia

Fruct. Cerasor. ℥viij , Persicorum ℥vi , Morellor. ℥viij
 Mespilior. Fruct. rosar. sylvest. ℥viij
 Baccar. Juniperi ℥viij , Albescentij, Rad Petroselinij
 Rad. Oenonid. ℥viij Amygd. amarae. ℥vi
 Maceris, Cinnamonij, Sem. Melonum ℥viij
 Sem. Petroselinij ℥vi , Albescentij, Foeniculij ℥vi
 Saffragie, Genista, Bardana ℥viij
 Herb. Herniariae ℥viij , Infundantur mellea in
 Aq. Sambuci, Petroselinij et Vinj malval. ℥vi p. aq.
 p. post aliquot dierum infusionem destillentur.


Tinctura Hysterica.


P. Freudenberga
 Leiba


Rad. Brijoniae exsic. Baccar. Sambuci ℥viij
 Fol. Artemisi. alb. Dictamni Aethi. ℥viij
 Matricariae cum flor. Nepetbae cum flor.
 Pulegij, Ruta, Sabina ℥viij
 Cort. Arantiar ℥viij Myrrhae, Cardoreij ℥viij
 Conf. alabermes ℥vi . Infund. in s. q. spiritus vini,
 et in infusione per dies octo, postea filtrantur ad usum.










































































































































































































































































































































































































































Filum Ariäner

Indor: Reibehaar

(Christoph)

Pierat die 12. Dec. 1794.

rept. Ferguson

Bill. Chemica

S. 248.